WM
Integración App Comercios Android

Definición de parámetros de entrada-salida en la integración de la aplicación Redeban comercios con otras aplicaciones
Versión 1.0

WM Wireless & Mobile *certifica que las impresiones y descargas de este documento serán tomadas como*
Copias no controladas.

WM WIRELESS & MOBILE LTDA
Calle 84 No.28-12 (Bogotá-Colombia)
Tel: 7 422888 - Fax: 2 184166
www.wi-mobile.com

Copyright © 2016 - WM Wireless & Mobile
Todos los derechos reservados

Todos los nombres de productos y soluciones aquí mencionados son marcas comerciales propias de WM Wireless & Mobile.

Este documento incluye información protegida por las leyes de derechos de autor, de propiedad de WM Wireless & Mobile, queda prohibida cualquier modificación, difusión y/o reproducción total o parcial de los contenido de este manual sin autorización expresa de la Gerencia General de WM Wireless & Mobile.

APROBACIÓN

COMPAÑÍA	WM WIRELESS & MOBILE LTDA
DOCUMENTO	WM D200
TÍTULO	MANUAL-CARGA DE APLICACIÓN VIA USB
VERSIÓN	1.0
CÓDIGO	DD-PG-001-MU-642
FECHA DE	Agosto 22 de 2019
APROBACIÓN INTERNA:	
ELABORADO POR:	ELKYN SILVA / INGENIERO DE DESARROLLO

OBJETIVO

Definir parámetros de entrada - salida en la integración de la aplicación comercios de Redeban con otras aplicaciones propias de negocio.

1. Parámetros de Entrada

Definición de parámetros de entrada necesarios en cada transacción que se requiera realizar.

1.1 TRANSACCIÓN DE COMPRA:

- Monto
- Iva
- Inc.
- Monto base Iva
- Monto base Inc
- Base de devolución
- FlagConfirmacionValores

1.2 TRANSACCIÓN DE ANULACIÓN:

- Número de recibo (6 caracteres -numérico)
- Clave de supervisor (4 caracteres -numérico)

1.3 DUPLICADO:

- Número de recibo (6 caracteres -numérico)
- Clave de supervisor (4 caracteres -numérico)

1.4 TRANSACCIÓN HABILITACIÓN DE BONO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.5 TRANSACCIÓN CONSULTA DE BONO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.6 TRANSACCIÓN REDENCIÓN DE BONO:

- Monto

1.7 REPORTE DETALLADO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.8 REPORTE TOTALES:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

1.9 CIERRE DE DATAFONO:

- Clave de supervisor(4 caracteres)

2. Parámetros de salida

Definición de parámetros de salida necesarios para las transacciones y/o funciones a realizar.

2.1 SALIDA GENERAL:

- Tipo de operación (compra, anulación, etc.)
- Código de respuesta (2 caracteres)
- Número de recibo (si aplica) (6 caracteres numérico)
- Número de confirmación (si aplica) (6 caracteres numérico)
- Últimos 4 dígitos de la tarjeta (si aplica)
- Franquicia (Mastercard, visa, amex, etc)
- Tipo de cuenta (crédito, débito, corriente)
- Número de cuotas (si aplica) (2 caracteres numérico)
- Fecha hora YYMMDDHHmm
- Mensaje de error (si aplica)

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

La APP comercios será llamada por la aplicación de negocio mediante llamado intent de la siguiente manera:

3. Intent

Envía mensajes mediante intents, facilitan la comunicación entre los componentes de una misma aplicación o diferentes aplicaciones. Se especifica qué componente se debe iniciar mediante su nombre (paquete), para compartir información mediante otra app se especifica la acción ***ACTION_SEND.***

```
Intent i = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
```

Se debe especificar el nombre del paquete de la app comercios:

```
public static String PACKAGE = "rbm.pax.wimobile.com.rbmappcomercioswm";
public static String SEND_COMERCIOS =
        "rbm.pax.wimobile.com.rbmappcomercios.features.mainmenu.ui.MainMenuActivity";

public static String packageName = "package";
```

En el anterior punto, los nombres de PACKAGE y SEND_COMERCIOS son para las marcar Pax y Nexgo. Para Urovo se debe cambiar el nombre:

```
public static String PACKAGE =
        "rbm.urovo.wimobile.com.rbmappcomercioswm";
public static String SEND_COMERCIOS =
        "rbm.urovo.wimobile.com.rbmappcomercios.features.mainmenu.ui.MainMenuActivity";

public static String packageName = "package";
```

Mediante ComponentName se especifica la anterior información y se da la instrucción que al abrir APP Comercios, y que lo realice dentro de la aplicación que le hace el llamado.:

```
ComponentName cn = new ComponentName(PACKAGE,
```

```
        SEND_COMERCIOS);
    intent.setComponent(cn);
    intent.putExtra(packageName, getApplicationContext().getPackageName());
```

La aplicación que requiere abrir APP Comercios inicializa la aplicación y espera el resultado. Mediante setResult() se establecer el resultado de que su actividad devolverá.

```
setResult(Activity.RESULT_OK, intent);
```

3.1 ENTRADAS

La APP Comercios requiere parámetros de entrada según la operación/transacción a realizar; estos parámetros se envían en el intent por medio de putExtra() .

```
intent.putExtra("data_input", input);
```

La variable input será un String el cual tendrá encapsulada la información de entrada en formato JSON.

El formato JSON está definido por clave - valor. Las claves serán las siguientes:

Clave: "TipoTransaccion"
Valor: Numérico

Clave: "properties"
Valor: Objeto

TRANSACCIÓN DE COMPRA:

Clave	Valor
Monto	string
Iva	string
Inc	string
Monto_base_iva	string

Monto_base_inc	string
Base_devolucion	string
Propina	string
FlagIsVending	*Opcional* (String)- para modo vending. **1** es tipo vending, **otro** no vending
FlagConfirmacion Valores	*Opcional* (String) **0**. Confirmar datos de monto(por defecto). **1**.No confirmar datos
typePayment	*Opcional* (String) si se envía, se valida el medio de pago, si no se envía NO se valida medio de pago ni tarjeta. Valores posibles (`banda,` `,chip` `,contactless` `,qr` `,lealtad`)
Bin	*Opcional*(String)- bin de la tarjeta a validar(si se envía este campo, se tiene que enviar ***typePayment)***, los 6 primeros dígitos del PAN
Ultimos_digitos_tarjeta	*Opcional*(String)- Ultimos 4 digitos del PAN(si se envía este campo, se tiene que enviar ***typePayment***)

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":1,
  "properties": {
  "Monto": "string",
  "Iva": "string",
  "Inc": "string",
  "Monto_base_iva": "string",
  "Monto_base_inc": "string",
  "Base_devolucion": "string",
  “Propina”: “string”,
  “FlagConfirmacionValores”: “string”,
  “FlagIsVending”: “string”,
  “typePayment”: “string”,

"Bin": "string",
"Ultimos_digitos_tarjeta": "string",
}
}"

TRANSACCIÓN DE ANULACIÓN:

Clave	Valor
Numero_recibo	string
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
input = "{
"TipoTransaccion":2,
"properties": {
"Numero_recibo": "string",
"Clave_supervisor": "string"
}
}"

DUPLICADO:

Clave	Valor
Numero_recibo	string
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
input = "{
"TipoTransaccion":3,
"properties": {
"Numero_recibo": "string",
"Clave_supervisor": "string"
}

}”

TRANSACCIÓN HABILITACIÓN DE BONO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":4,
  "properties": {
  "Clave_supervisor": "string"
  }
  }”

TRANSACCIÓN CONSULTA DE BONO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":5,
  "properties": {
  "Clave_supervisor": "string"
  }
  }”

TRANSACCIÓN REDENCIÓN DE BONO:

Clave	Valor
Monto	string

- Ejemplo:

input = “{
"TipoTransaccion":6,
"properties": {
"Monto": "string"
}
}”

REPORTE DETALLADO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
input = “{
"TipoTransaccion":7,
"properties": {
"Clave_supervisor": "string"
}
}”

REPORTE TOTALES:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
input = “{
"TipoTransaccion":8,
"properties": {
"Clave_supervisor": "string"
}
}”

CIERRE DE DATAFONO:

Clave	Valor
Clave_supervisor	string. Si la contraseña no se envía, será solicitada por la app

- Ejemplo:
  input = "{
  "TipoTransaccion":9,
  "properties": {
  "Clave_supervisor": "string"
  }
  }"

PUNTOS COLOMBIA:

Clave	Valor
Monto	string.

- Ejemplo:
  input = "{
  "TipoTransaccion":10,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }"

REVERSO(INTEGRACIÓN CON VENDING MACHINE):

Clave	Valor
FlagConfirmacion Valores	string. 0, borrar reverso, 1 enviar Reverso

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":11,
  "properties": {
  "FlagConfirmacionValores": "string"
  }
  }”

BONO RECARGAS:

Clave	Valor
Monto	string

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":12,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }”

LIFEMILES:

Clave	Valor
Tipo	String. Acumulacion, Redención 2
Monto	String

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":13,
  "properties": {
  "Tipo": "string"
  "Monto": "string"

```
    }
}"
```

VALIDACION DE CLAVE:

Clave	Valor
tipoClave	String. 1 Administrador 2. Supervisor

- Ejemplo:
  input = "{
  "TipoTransaccion":14,
  "properties": {
  "tipoClave": "string"
  }
  }"

MENU OTRAS TRANSACCIONES:

Clave	Valor
	.

- Ejemplo:
  input = "{
  "TipoTransaccion":15,
  "properties": {

  }
  }"

LECTURA BIN VENTA:

Clave	Valor
Monto	String

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":16,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }
  }”

En la salida de lectura de bin, se adiciona la bandera configPropina, si viene en “1”, es porque la terminal está configurada para propina.

INTENT CONFIGURACION:

Clave	Valor

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":17,
  "properties": {

  }
  }”

RETIRO QR:

Clave	Valor
Monto	String

- Ejemplo:
  input = “{
  "TipoTransaccion":18,
  "properties": {
  "Monto": "string"
  }

}”

3.2 SALIDA

Al terminar la transacción la App Comercios enviará el resultado al método onActivityResult() de la app que la hubiese invocado. Los datos de salida obtendrán mediante intent en formato string. Es importante filtrar por requestCode, para garantizar que sea la respuesta que se recibe de la App Comercios, como se muestra a continuación:

```
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {

        if(requestCode == REQUESTCOMERCIOS){

            String output = data.getStringExtra(“Data_output”);
        }
}
```

El string de respuesta encapsula los datos de salida en formato JSON.

SALIDA GENERAL:

Clave	Valor
Tipo_operación	number
Codigo_respuesta	string
Numero_recibo	string
Numero_confirmacion	string
Ultimos_digitos_tarjeta	string
Franquicia	string
Tipo_cuenta	string
Numero_cuotas	string
Fecha_hora	string

Mensaje_error	string
codComercio	string
numTerminal	string
Host	string
configPropina	string

- Ejemplo:
  ouput = “{
  "Tipo_operación": 1,
  "Codigo_respuesta": "string",
  "Numero_recibo": "string",
  "Numero_confirmacion": "string",
  "Ultimos_digitos_tarjeta": "string",
  "Franquicia": "string",
  "Tipo_cuenta": "string",,
  "Numero_cuotas": "string",
  "Fecha_hora": "string",
  "Mensaje_error": "string",
  "codComercio": "string",
  "numTerminal": "string",
  "Host": "string",
  "configPropina": "string",
  }”

Ejemplo tramas de transacciones:
El código de respuesta viene con un dato cuando se presentó algún error o cancelación de la transacción, cuando se hace el proceso exitoso, no viene un código de respuesta.
Puede estar en vacío, dependiendo de la respuesta de aprobación.

Solicitud transacción Compra:

{"properties":{"Base_devolucion":"0","FlagConfirmacionValores":"1","Inc":"0","Iva":"0","Monto":"1000","Monto_base_inc":"0”,"Monto_base_iva":"0","Propina":"0"},"TipoTransaccion ":1}

Respuesta transacción Compra:

{"Bin":"526557","codComercio":"0010203050","Codigo_respuesta": "00", "Comercio":"PRUEBAS PCO","Direccion": "CR 20 33 - 15", "Fecha_hora":"202510231212","Franquicia":"MASTERCARD","Host":"","Mensaje_error":"","num Terminal":"LEAL0001","Numero_confirmacion": "HOME32", "Numero_cuotas": "Numero_recibo":"34","panTj": "RRN":"231"Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"071","Tipo_operacion":1, "typePayment":"","Ultimos_digitos_tarjeta":"0500"}

Solicitud transacción Anulación:

{"properties":{"Clave_supervisor":"0000","Numero_recibo":"9"},"TipoTransaccion":2}

Respuesta transacción Anulación:

{"Codigo_respuesta":"00","Fecha_hora":"Sat Jun 26 12:44:30 GMT-05:00 2021","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"HOME01","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000009","Tipo_cuenta":"Credit","Tipo_operacion":2,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud transacción Cierre:

{"properties":{"Clave_supervisor":"0000"},"TipoTransaccion":9}

Respuesta transacción Cierre:

{"Codigo_respuesta":"00","Fecha_hora":"Sat Jun 26 12:53:01 GMT-05:00 2021","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"0","Tipo_cuenta":"","Tipo_operacion":9,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud transacción Reporte:

{"properties":{"Clave_supervisor":"0000"},"TipoTransaccion":8}

Respuesta transacción Reporte:

{"Codigo_respuesta":"86","Fecha_hora":"Sat Jun 26 12:49:08 GMT-05:00 2021","Franquicia":"","Mensaje_error":"El usuario ha cancelado","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_operacion":8,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Puntos Colombia:

{"properties":{"Monto":"5000"},"TipoTransaccion":10}

Respuesta transacción Puntos Colombia:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"2023 07121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"000026","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000035","RRN":"","Tipo_cuenta":"Acumulacion","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":10,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Reverso:

{"properties":{"FlagConfirmacionValores":"0"},"TipoTransaccion":11}

Respuesta transacción Reverso:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"2023 07121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"000026","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"0001","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":11,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Bonos Recarga:

{"properties":{"Monto":"5000"},"TipoTransaccion":12}

Respuesta transacción Bonos Recarga:

{"Bin":"0000001","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"202307121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"000026","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000035","RRN":"0001","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":12,"Ultimos_digitos_tarjeta":"12345"}

Solicitud Lifemiles:

{"properties":{"Tipo":"1","Monto":"5000"},"TipoTransaccion":13}

Respuesta transacción Lifemiles:

{"Bin":"0000001","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"202307121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"000026","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"000035","RRN":"0001","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":13,"Ultimos_digitos_tarjeta":"12345"}

Solicitud Clave:

{"properties":{"Tipo":"1"},"TipoTransaccion":14}

Respuesta Clave:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"202307121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":14,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Menu Otras Transacciones:

{"properties":{},"TipoTransaccion":15}

Respuesta Otras Transacciones:

{"Bin":"","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"202307121030","Franquicia":"","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero_c

uotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":15,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Solicitud Lectura Bin:

{"properties":{"Monto":"1000"},"TipoTransaccion":16}

Respuesta Lectura Bin:

{"Bin":"123456","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"","Direccion":"","Fecha_hora":"202307121030","Franquicia":"VISA","Mensaje_error":"","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","Numero_recibo":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":14,"Ultimos_digitos_tarjeta":"","configPropina":"1",”typePayment”:”chip”}

Intent Configuración:

{"properties":{},"TipoTransaccion":17}

Respuesta Intent Configuración:

{"Bin":"","codComercio":"0010203050","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"BARRIO VILLA CASTRO VA","Direccion":"CRA 42 06 VILLA CASTRO","Fecha_hora":"202405211636","Franquicia":"","Host":"190.24.137.204","Mensaje_error":"","numTerminal":"PAXCOM02","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":17,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

Intent Retiro QR:

{"properties":{"Monto":"1000"},"TipoTransaccion":18}

Respuesta Intent Retiro QR:

{"Bin":"","codComercio":"0010203050","Codigo_respuesta":"00","Comercio":"BARRIO VILLA CASTRO VA","Direccion":"CRA 42 06 VILLA CASTRO","Fecha_hora":"202405211636","Franquicia":"","Host":"190.24.137.204","Mensaje_error":"","numTerminal":"PAXCOM02","Numero_confirmacion":"","Numero_cuotas":"","RRN":"","Tipo_cuenta":"","Tipo_medio_Pago":"","Tipo_operacion":17,"Ultimos_digitos_tarjeta":""}

3.3 CÓDIGOS DE RESPUESTA

Errores asociados a comunicación

Código de Respuesta	Descripción
W1	Error de comunicación
W2	Sin certificado de comunicación
W3	Transacción declinada
W4	Error conectando con el host - Problemas de conexión a Internet
W5	Error enviando transacción
W6	Sin respuesta del Host
W7	TimeOut
W8	Errror de empaquetado
86	El usuario ha cancelado

Errores asociados a respuesta del servidor de redeban:

Código de Respuesta	Descripción
01	Llame al emisor
02	Llamar REF
03	Marca no habilitada
05	Rechazo general
08	Transacción inválida
12	Transacción inválida
13	Monto inválido
14	Tarjeta Inválida
19	Reinicie Transacción
25	No existe comprobación
30	Formato Inválido
31	Tarjeta NO soportada
38	Rechazo General

41	Rechazo General
43	Rechazo General
48	Rechazo General
49	Rechazo General
50	Rechazo General
51	Fondos insuficientes
54	Tarjeta vencida
55	Pin Inválido
57	Transacción no permitida
58	Terminal no habilitada
61	Excede monto limite
62	Tarjeta uso restringido
65	Excede uso Día
70	Rechazo General
71	Rechazo General
74	Cédula inválida
75	Excede intentos pin
76	Llamar/Error – DC
77	Error cierre
78	Cargo no encontrado
84	Tarjeta no autorizada
87	Excede monto Diario
89	Número terminal Inválido
91	Imposible Autorizar
93	Rechazo General
94	Llamar/Error – SQ
96	Llame 96
97	No existe pre-autorización
98	Preautorización vencida
B1	Pago pendiente por aprobación
B2	Rechazo General
B3	Rechazo General
B4	Rechazo General
B5	Rechazo General
B6	Rechazo General
B7	Rechazo General
B8	Rechazo General
M2	Rechazo General
L4	Rechazo General

Documentación técnica Android:

https://developer.android.com/guide/components/intents-filters.html?hl=es

https://developer.android.com/reference/kotlin/android/content/ComponentName

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=es#startActivityForResult(android.content.Intent,%20int)

https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#setResult(int,%20android.content.Intent)

3 CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Modificación	Actividad	Descripción del Cambio
22/Agosto/2019	Creación	Elaboración de documento-Definición de parámetros de entrada- salida en la integración de la aplicación comercios con otras aplicaciones **Versión Uno punto cero (1.0).**
12/Julio/2023	Modificación	Se agrega transacción de Puntos Colombia
20/Septiembre/2023	Modificación	Se agrega información para las distintas marcas de Android.
29/Agosto/2025	Modificación	Se agrega transacción intent Retiro QR