


Feliks i Herbert



Każdy Klub Kodowania <u>musi być zarejestrowany</u>. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18CpLPy (ang.) co trzeba zrobić, by to zmienić.

Wstęp

Zrobimy grę w berka, w której kot Feliks goni mysz o imieniu Herbert. Będziesz sterować Herbertem przy pomocy myszki i masz za zadanie nie dać się złapać Feliksowi. Im dłużej będziesz przed nim uciekać, tym więcej punktów zdobędziesz. Nie daj się złapać, bo stracisz punkty!





Zadania do wykonania

Wykonaj te POLECENIA krok po kroku



Przetestuj swój projekt

Kliknij na zieloną flagę, aby PRZETESTOWAĆ swój kod



Krok 1: Feliks podąża za kursorem myszy



🕽 Zadania do wykonania

1.	Stwórz nowy projekt.	
2.	Kliknij na scenę na lewo od duszka, następnie kliknij zakładkę Tła, a później kliknij na obrazek Wybierz z biblioteki i zaimportuj tło "hall" z kategorii "W pomieszczeniu". Usuń puste tło z listy.	
3.	Kliknij na duszka, następnie kliknij na ikonkę "i" w jego lewym górnym rogu. Zmień nazwę duszka na Feliks.	
4.	Upewnij się, że Feliks obraca się tylko w lewo i prawo, wciskając ten przycisk:	



Przetestuj swój projekt

5. Stwórz poniższy skrypt:

Kliknij zieloną flagę.

Czy Feliks podąża za kursorem myszy? Czy wygląda jakby chodził? Czy porusza się z odpowiednią prędkością?

Krok 2: Feliks goni Herberta

Teraz sprawimy, aby Feliks zaczął gonić Herberta zamiast podążać za kursorem myszy.



Zadania do wykonania

1.	Stwórz następnego duszka. Kliknij wybierz nowego duszka z	
	biblioteki i wybierz Zwierzęta/Mouse1.	
2.	Zmień nazwę duszka na Herbert.	
3.	Przełącz na zakładkę Kostiumy, a następnie kliknij na kostium	
	na środku edytora. Pojawi się prostokąt wokół kostiumu.	
	Przeciągnij róg prostokąta i zmniejsz Herberta tak, aby był	
	mniejszy od Feliksa.	
4.	Upewnij się, że Herbert obraca się tylko w lewo i prawo.	
5.	Dodaj poniższy skrypt do Herberta:	



Przetestuj swój projekt

Wciśnij zieloną flagę.

Czy Herbert podąża za kursorem myszy? Czy Feliks goni Herberta?

Krok 3: Feliks ogłasza, że złapał Herberta

Chcemy, aby Feliks nam powiedział, że złapał Herberta.



Zadania do wykonania:

1. Zmień skrypt Feliksa na poniższy:



Przetestuj swój projekt

Wciśnij zieloną flagę.

Czy Feliks mówi, że złapał Herberta?



Zapisz swój projekt.

Krok 4: Herbert zamienia się w ducha po złapaniu

Zamiast wiadomości od Feliksa, że złapał mysz, chcemy, aby Herbert zamienił się w ducha.



Zadania do wykonania

1. Zamień skrypt Feliksa na poniższy, aby nadać wiadomość o złapaniu Herberta.

```
zawsze

ustaw w stronę wskaźnik myszy v

przesuń o 10 kroków

następny kostium

zagraj bębenkiem 3 v przez 0,3 taktów

jeżeli dotyka Herbert v ? to

nadaj złapany v

zagraj bębenkiem 17 v przez 0,2 taktów

czekaj 1 s
```

- Dodaj Herbertowi nowy kostium: zaznacz Herberta, przejdź do zakładki Kostiumy i kliknij wybierz kostium z biblioteki.
 Wybierz kostium Fikcja/ghost2-a.
- 3. Zmniejsz nowy kostium klikając na niego w edytorze i przeciągając róg prostokata, który się pojawi.
- 4. Zmień nazwy kostiumów Herberta: mysz nazwij "żywy", a ducha "nieżywy".
- 5. Dodaj nowy skrypt do Herberta, który zamienia go w ducha:



Przetestuj swój projekt

Wciśnij zieloną flagę.

Czy Herbert zamienia się w ducha, gdy zostanie złapany?

Czy Feliks wydaje odpowiednie odgłosy w odpowiednich momentach?

Czy po złapaniu Feliks nie rusza się odpowiednio długo, aby Herbert mógł od niego uciec?



Zapisz swój projekt.

Krok 5: Liczymy punkty

Dodajmy licznik punktów, aby było widać, jak dobrze nam idzie ratowanie Herberta.

Zaczniemy od zera i co sekundę będziemy dodawać jeden punkt. Gdy Feliks złapie Herberta, odejmiemy sto punktów.



Zadania do wykonania

1.	. Stwórz zmienną o nazwie "Wynik" dla wszystkich duszków.			
	Aby to zrobić, kliknij na Dane, stwórz zmienną i nazwij ją			
	wynik. Upewnij się, że opcja "Dla wszystkich duszków" jest			
	zaznaczona.			

2.	Kliknij na Scene i doda	oba poniższe skrypty:	

```
kiedy kliknięto

ustaw wynik v na 0

zawsze

zmień wynik v o 1

czekaj 1 s

kiedy otrzymam złapany v

zmień wynik v o -100
```

Przetestuj swój projekt

Wciśnij zieloną flagę.

Czy wynik rośnie co sekundę o jeden punkt? Czy ilość punktów spada o 100, kiedy Herbert zostanie złapany? Co się dzieje, kiedy Herbert zostanie złapany zanim wynik wzrośnie do



Brawo! To by było na tyle, teraz możesz cieszyć się swoją grą!

100? Czy wynik zeruje się przy rozpoczęciu nowej gry?

Nie zapomnij, że możesz podzielić się swoją grą ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Żeby to zrobić, kliknij menu Udostępnij.