

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - B - [4TO NIVEL] | CORTE 2

Estudiante	MENDOZA PARRAGA ANDY JOHEL
Comenzado el	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Miercoles, 12 de Agosto de 2026, 12:47
Tiempo empleado	0:06:37.888670
Calificación obtenida	20.00 / 20.00
Calificación final	10.00 / 10.00

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto

☐ Parcial

☐ Incorrecto

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

☒ a. Seguridad física (Safety). ✓

☐ b. Mantenibilidad.

☐ c. Adecuación funcional.

☐ d. Compatibilidad.

☐ e. Capacidad de interacción.

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

Finalizado

1.00 /
1.00

El Diagrama de Flujo de Datos formalizado por DeMarco en el análisis estructurado emplea un conjunto acotado de símbolos; en consecuencia, la más acertada opción respecto de esos **cuatro símbolos** es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas. ✓
- ☐ b. Contenido, documentación, acuerdo y trazabilidad.
- ☐ c. Estados, transiciones, guardas y estados de aceptación.
- ☐ d. Procesos, decisiones, bifurcaciones y carriles de responsabilidad.
- ☐ e. Entidades, relaciones, atributos y cardinalidades.

La respuesta correcta es: Procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 /
1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las **entidades** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las entidades se representan como elipses.
- ☐ b. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.
- ☐ c. Las entidades se representan con tres compartimentos.
- ☒ d. Las entidades se representan como rectángulos. ✓
- ☐ e. Las entidades se representan como rombos.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 /
1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de **gestión ágil de trabajo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Trello. ✓
- ☐ b. Enterprise Architect.
- ☐ c. ReqIF.
- ☐ d. Sparx EA.
- ☒ e. Jira. ✓

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Atributo

Elipse



Entidad

Rectángulo



Cardinalidad 1:N

Etiqueta Sobre l



Relación

Rombo



La respuesta correcta es: Atributo → Elipse ,
Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de
asociación , Entidad → Rectángulo , Relación →
Rombo

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 /
1.00

Un esquema de atributos define la información que acompaña a cada requisito para su gestión; seleccione las más acertadas opciones que sean **atributos del esquema mínimo**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Fuente. ✓
- ☒ b. Estado. ✓
- ☒ c. Prioridad. ✓
- ☐ d. Ortogonalidad.
- ☐ e. Cardinalidad.

La respuesta correcta es: Fuente., Prioridad., Estado.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 /
1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Must, Should y Could have.
- ☒ b. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia. ✓
- ☐ c. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☐ d. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ e. Planificación, preparación y seguimiento.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trazabilidad dirigida por uso

Capturar Solo L ▼



Trazabilidad hacia atrás

Requisito → Fuente ▼



Trazabilidad horizontal

Requisito ↔ Requisito ▼



Trazabilidad hacia adelante

Requisito → Diseño ▼



La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad horizontal → Requisito ↔ requisito (dependencias) , Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 /
1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre.
- ☐ b. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.
- ☒ c. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento. ✓
- ☐ d. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad
- ☐ e. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 /
1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El esquema de atributos.
- ☐ b. La línea base.
- ☐ c. La configuración.
- ☒ d. La versión. ✓
- ☐ e. El diccionario de datos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 /
1.00

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 fija propiedades del requisito **individual** y del **conjunto**; seleccione las más acertadas opciones que sean propiedades de un **requisito individual**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. No ambiguo. ✓
- ☐ b. Acotado.
- ☐ c. Asequible.
- ☐ d. Consistente.
- ☒ e. Verificable. ✓

La respuesta correcta es: Verificable., No ambiguo.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 /
1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a **roles** de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Change Control Board.
- ☐ b. Diccionario de datos.
- ☐ c. Interesado externo.
- ☒ d. Moderador. ✓
- ☒ e. Registrador. ✓

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

13

Finalizado

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean **elementos soportados** por el diagrama de actividades:

1.00 /
1.00

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Carriles de responsabilidad. ✓
- ☒ b. Decisiones. ✓
- ☐ c. Rombos de relación con atributos.
- ☒ d. Bifurcaciones (conurrencia). ✓
- ☐ e. Estados de aceptación finales.

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 /
1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo de datos

Estructura: Entic ▼



Modelo de comportamiento

Control Y Tiemp ▼



Diccionario de datos

Definición Textu ▼



Modelo funcional

Transformación: ▼



La respuesta correcta es: Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 /
1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Elicitación y validación.
- ☒ b. Validación y gestión. ✓
- ☐ c. Documentación y negociación.
- ☐ d. Negociación y elicitación.
- ☐ e. Elicitación y documentación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 /

1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean **tipos de prueba de aceptación**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Revisión informal entre colegas.
- ☐ b. Inspección formal de Fagan.
- ☐ c. Walkthrough guiado por el autor.
- ☒ d. Prueba de regresión. ✓
- ☒ e. Prueba funcional. ✓

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 /

1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean **pasos del proceso de control de cambios**:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Elicitar metas y escenarios.
- ☐ b. Exportar a formato ReqIF.
- ☒ c. Decisión del CCB. ✓
- ☒ d. Analizar el impacto. ✓
- ☒ e. Verificar y revalidar. ✓

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 /

1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean **mecanismos propios** de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Compartimento de operaciones.
- ☐ b. Cardinalidad M:N entre entidades.
- ☒ c. Jerarquía de superestados y subestados. ✓
- ☐ d. Almacenes de datos con prefijo D.
- ☒ e. Regiones ortogonales concurrentes. ✓

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

19

Finalizado

1.00 /

1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Situación en el ciclo de vida:

propuesto, aprobado, implementado,
verificado

Estado



Ordena la implementación (por
ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad



Referencia unívoca y estable para
trazabilidad y control de cambios

Identificador



Inspección, análisis, demostración o
prueba; asegura verificabilidad

Método De Verif



La respuesta correcta es: Inspección, análisis,
demostración o prueba; asegura verificabilidad →
Método de verificación , Situación en el ciclo de vida:
propuesto, aprobado, implementado, verificado →
Estado , Ordena la implementación (por ejemplo,
categoría MoSCoW) → Prioridad , Referencia unívoca
y estable para trazabilidad y control de cambios →
Identificador

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 /

1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trello.
- ☐ b. Jira.
- ☒ c. ReqIF. ✓
- ☐ d. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☐ e. SysML.

La respuesta correcta es: ReqIF.