

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



## FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

### TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 2B – PROYECTO INTEGRADOR FINAL

### MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

### INTEGRANTES:

**FUERTES ARRAES EDSON DANIEL**, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

**GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA**, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

**MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL**, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

**MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO**, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

**NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL**, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

### CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 4.0

### Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendezap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

### DOI del paquete de datos (Zenodo):

<https://doi.org/10.5281/zenodo.22218780>

Firma electrónica del analista líder: \_\_\_\_\_

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

**2026 – 2027 PPA**

## Historial de versiones del documento

**Tabla 1:** Historial de versiones del documento.

| Versión | Fecha      | Autor            | Descripción del cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | 30/05/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 1A: planificación y elicitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.0     | 05/07/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.0     | 29/07/2026 | Equipo MundiPets | Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF, 16 RNF y 9 RD, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.0     | 30/08/2026 | Equipo MundiPets | Versión completa del ERS/SRS. Incluye una revisión de calidad de los requisitos funcionales conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y la incorporación de dos requisitos funcionales adicionales, RF-26 y RF-27, a partir de nueva evidencia recolectada (participantes PROP-12 y VET-07). Incorpora las 27 historias de usuario y sus criterios de aceptación, la sección de casos de prueba (CP-01 a CP-61) para los 61 elementos vigentes, y la matriz de trazabilidad final del Apéndice D en formato de diez columnas (Fuente, Requisito, Caso de Uso, Clase, Proceso, Estado, Criterio, Caso de Prueba, Historia, Estado de la traza), ordenada por tipo de requisito (RF, RNF, RD, RL), con la columna Fuente identificando el código de participante del Apéndice B.1 (PROP-XX, VET-XX, OBS-01, Encuesta) y la referencia a la LOPDP reservada a los requisitos legales. El diagrama de clases refinado incluye los atributos y la clase <code>LostPetAlert</code> necesarios para RF-21, RF-24 y RF-25, y el caso de uso de RF-11, RNF-01, RD-04 y RNF-16 es CU-12 (Configurar privacidad médica). |

# Índice

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Historial de versiones del documento</b>                                                               | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción</b>                                                                                    | <b>11</b> |
| 1.1. Propósito del documento . . . . .                                                                    | 11        |
| 1.2. Alcance del producto . . . . .                                                                       | 11        |
| 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario) . . . . .                                          | 13        |
| 1.4. Referencias . . . . .                                                                                | 15        |
| 1.5. Visión general del documento . . . . .                                                               | 15        |
| <b>2. Descripción general</b>                                                                             | <b>16</b> |
| 2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema . . . . .                                              | 16        |
| 2.2. Funciones del producto . . . . .                                                                     | 17        |
| 2.3. Clases y características de usuarios . . . . .                                                       | 18        |
| 2.4. Mapa de stakeholders . . . . .                                                                       | 19        |
| 2.4.1. Matriz poder/interés . . . . .                                                                     | 20        |
| 2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders . . . . .                                                | 20        |
| 2.5. Entorno operativo . . . . .                                                                          | 21        |
| 2.6. Suposiciones y dependencias . . . . .                                                                | 22        |
| 2.7. Modelado organizacional en i* . . . . .                                                              | 22        |
| 2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) . . . . .                                                 | 22        |
| 2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR) . . . . .                                                       | 22        |
| <b>3. Requisitos específicos completos</b>                                                                | <b>23</b> |
| 3.1. Interfaces externas . . . . .                                                                        | 23        |
| 3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad) . . . . .                                          | 23        |
| 3.1.2. Interfaz de hardware . . . . .                                                                     | 31        |
| 3.1.3. Interfaz de software . . . . .                                                                     | 32        |
| 3.2. Requisitos funcionales . . . . .                                                                     | 32        |
| 3.2.1. RF-01 — Registrar mascota . . . . .                                                                | 32        |
| 3.2.2. RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota . . . . .                                         | 33        |
| 3.2.3. RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota . . . . .                                         | 33        |
| 3.2.4. RF-04 — Buscar y filtrar mascotas . . . . .                                                        | 33        |
| 3.2.5. RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción . . . . .                                                | 34        |
| 3.2.6. RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza . . . . .                                 | 34        |
| 3.2.7. RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios . . . . .                                             | 34        |
| 3.2.8. RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza . . . . .                                                   | 35        |
| 3.2.9. RF-09 — Validar la información médica de una mascota . . . . .                                     | 35        |
| 3.2.10. RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos . . . . .                                | 35        |
| 3.2.11. RF-11 — Administrar la privacidad de la información . . . . .                                     | 36        |
| 3.2.12. RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios . . . . .                                          | 36        |
| 3.2.13. RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas . . . . .                                             | 37        |
| 3.2.14. RF-14 — Gestionar carnet de vacunación . . . . .                                                  | 37        |
| 3.2.15. RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza . . . . .                          | 37        |
| 3.2.16. RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota . . . . .                     | 37        |
| 3.2.17. RF-17 — Validar imágenes . . . . .                                                                | 38        |
| 3.2.18. RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas . . . . .                          | 38        |
| 3.2.19. RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza . . . . .                   | 39        |
| 3.2.20. RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados . . . . .                              | 39        |
| 3.2.21. RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota . . . . .                           | 39        |
| 3.2.22. RF-22 — Dar seguimiento post-adopción . . . . .                                                   | 39        |
| 3.2.23. RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces . . . . .           | 40        |
| 3.2.24. RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna . . . . .                 | 40        |
| 3.2.25. RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada . . . . .                                            | 40        |
| 3.2.26. RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria . . . . .                     | 41        |
| 3.2.27. RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruza de una misma mascota . . . . . | 41        |

|         |                                                                                                              |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.    | Requisitos no funcionales . . . . .                                                                          | 42 |
| 3.3.1.  | RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas . . . . .                                   | 42 |
| 3.3.2.  | RNF-02 — Disponibilidad del sistema . . . . .                                                                | 42 |
| 3.3.3.  | RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema . . . . .                                                           | 42 |
| 3.3.4.  | RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma . . . . .                                                         | 43 |
| 3.3.5.  | RNF-05 — Integridad de la información médica . . . . .                                                       | 43 |
| 3.3.6.  | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial . . . . .                                       | 43 |
| 3.3.7.  | RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes . . . . .                                                    | 44 |
| 3.3.8.  | RNF-08 — Actualización de la información registrada . . . . .                                                | 44 |
| 3.3.9.  | RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos . . . . .                                  | 44 |
| 3.3.10. | RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código . . . . .                                                     | 44 |
| 3.3.11. | RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos . . . . .                                             | 45 |
| 3.3.12. | RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios . . . . .                                                | 45 |
| 3.3.13. | RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06) . . . . .                   | 45 |
| 3.3.14. | RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17) . . . . .                               | 46 |
| 3.3.15. | RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes . . . . .                                               | 46 |
| 3.3.16. | RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto . . . . .                                         | 46 |
| 3.3.17. | Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial . . . . .                             | 47 |
| 3.3.18. | Equidad, clasificación de riesgo y plan de monitoreo de los componentes de inteligencia artificial . . . . . | 47 |
| 3.4.    | Requisitos legales . . . . .                                                                                 | 49 |
| 3.5.    | Restricciones de diseño . . . . .                                                                            | 50 |
| 3.5.1.  | RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial . . . . .                                      | 50 |
| 3.5.2.  | RD-02 — Acceso basado en roles . . . . .                                                                     | 50 |
| 3.5.3.  | RD-03 — Validación profesional de la información médica . . . . .                                            | 50 |
| 3.5.4.  | RD-04 — Protección de datos personales . . . . .                                                             | 50 |
| 3.5.5.  | RD-05 — Arquitectura modular del sistema . . . . .                                                           | 51 |
| 3.5.6.  | RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales . . . . .                                      | 51 |
| 3.5.7.  | RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad . . . . .                                    | 51 |
| 3.5.8.  | RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería . . . . .                                            | 51 |
| 3.5.9.  | RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta . . . . .                              | 52 |
| 3.6.    | Historias de usuario y criterios de aceptación . . . . .                                                     | 52 |
| 3.6.1.  | HU-01 — Registro de mascota . . . . .                                                                        | 52 |
| 3.6.2.  | HU-02 — Gestión del historial médico . . . . .                                                               | 53 |
| 3.6.3.  | HU-03 — Consulta de perfil de mascota . . . . .                                                              | 54 |
| 3.6.4.  | HU-04 — Solicitud de adopción . . . . .                                                                      | 54 |
| 3.6.5.  | HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruza . . . . .                                                    | 55 |
| 3.6.6.  | HU-06 — Solicitud de cruza . . . . .                                                                         | 55 |
| 3.6.7.  | HU-07 — Validación de información médica . . . . .                                                           | 56 |
| 3.6.8.  | HU-08 — Administración de privacidad . . . . .                                                               | 57 |
| 3.6.9.  | HU-09 — Verificación de identidad . . . . .                                                                  | 57 |
| 3.6.10. | HU-10 — Publicación de mascotas . . . . .                                                                    | 58 |
| 3.6.11. | HU-11 — Gestión del carnet de vacunación . . . . .                                                           | 58 |
| 3.6.12. | HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco . . . . .                                                        | 59 |
| 3.6.13. | HU-13 — Flujo de adopción por etapas . . . . .                                                               | 59 |
| 3.6.14. | HU-14 — Seguimiento post-adopción . . . . .                                                                  | 60 |
| 3.6.15. | HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces . . . . .                                                | 60 |
| 3.6.16. | HU-16 — Búsqueda y filtrado de mascotas . . . . .                                                            | 61 |
| 3.6.17. | HU-17 — Mensajería y reporte de conversaciones . . . . .                                                     | 62 |
| 3.6.18. | HU-18 — Recordatorios de controles preventivos . . . . .                                                     | 62 |
| 3.6.19. | HU-19 — Consulta del historial de procesos . . . . .                                                         | 63 |
| 3.6.20. | HU-20 — Validación de imágenes . . . . .                                                                     | 63 |
| 3.6.21. | HU-21 — Validación de certificados veterinarios antes de la cruza . . . . .                                  | 64 |
| 3.6.22. | HU-22 — Registro del identificador de microchip . . . . .                                                    | 65 |
| 3.6.23. | HU-23 — Trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna . . . . .                                      | 65 |
| 3.6.24. | HU-24 — Aviso de mascota extraviada . . . . .                                                                | 66 |
| 3.6.25. | HU-25 — Segunda opinión veterinaria . . . . .                                                                | 66 |

|           |                                                             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 3.6.26.   | HU-26 — Control de solicitudes repetitivas de cruce         | 67         |
| 3.6.27.   | HU-27 — Encuentros de socialización supervisados            | 67         |
| 3.7.      | Casos de prueba                                             | 68         |
| <b>4.</b> | <b>Modelado del sistema con UML</b>                         | <b>81</b>  |
| 4.1.      | Diagrama de casos de uso general                            | 81         |
| 4.2.      | Especificación textual de casos de uso                      | 82         |
| 4.3.      | Diagrama de clases refinado                                 | 88         |
| 4.3.1.    | Users and Roles                                             | 90         |
| 4.3.2.    | Applications and Evaluations                                | 90         |
| 4.3.3.    | Communication and Publications                              | 91         |
| 4.3.4.    | Pets and Health                                             | 92         |
| 4.4.      | Diagramas de secuencia                                      | 93         |
| 4.4.1.    | Registrar mascota (CU-01)                                   | 93         |
| 4.4.2.    | Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02) | 94         |
| 4.4.3.    | Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03) | 94         |
| 4.4.4.    | Publicar mascota en adopción (CU-04)                        | 95         |
| 4.4.5.    | Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)   | 95         |
| 4.4.6.    | Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)                     | 96         |
| 4.4.7.    | Gestionar solicitud de adopción (CU-07)                     | 96         |
| 4.4.8.    | Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)               | 97         |
| 4.4.9.    | Validar información médica (CU-09)                          | 98         |
| 4.4.10.   | Consultar perfil médico (CU-10)                             | 98         |
| 4.4.11.   | Buscar mascota disponible (CU-11)                           | 99         |
| 4.4.12.   | Configurar privacidad médica (CU-12)                        | 99         |
| 4.4.13.   | Consultar recomendaciones de cuidado (CU-13)                | 100        |
| 4.5.      | Diagramas de actividad                                      | 100        |
| 4.5.1.    | Registrar mascota (CU-01)                                   | 101        |
| 4.5.2.    | Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02) | 101        |
| 4.5.3.    | Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03) | 102        |
| 4.5.4.    | Publicar mascota en adopción (CU-04)                        | 103        |
| 4.5.5.    | Publicar mascota para cruce (CU-05)                         | 104        |
| 4.5.6.    | Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)                     | 105        |
| 4.5.7.    | Gestionar solicitud de adopción (CU-07)                     | 106        |
| 4.5.8.    | Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)               | 107        |
| 4.5.9.    | Validar información médica (CU-09)                          | 108        |
| 4.5.10.   | Consultar perfil médico (CU-10)                             | 109        |
| 4.5.11.   | Buscar mascota disponible (CU-11)                           | 110        |
| 4.5.12.   | Configurar privacidad médica (CU-12)                        | 111        |
| 4.5.13.   | Consultar recomendaciones de cuidado (CU-13)                | 112        |
| 4.6.      | Diagrama de estados                                         | 113        |
| 4.6.1.    | Estados del perfil de mascota                               | 113        |
| 4.6.2.    | Estados de una solicitud de adopción o cruce                | 114        |
| 4.6.3.    | Estados de verificación de documentos médicos               | 115        |
| 4.7.      | Diagrama de componentes                                     | 116        |
| 4.8.      | Diagrama de despliegue                                      | 117        |
| <b>5.</b> | <b>Priorización y trazabilidad extendida</b>                | <b>118</b> |
| 5.1.      | Clasificación de requisitos                                 | 118        |
| 5.2.      | Priorización MoSCoW                                         | 121        |
| 5.3.      | Modelo de Kano                                              | 124        |
| 5.4.      | Valor de negocio con WSJF                                   | 125        |
| 5.5.      | Matriz de trazabilidad                                      | 126        |
| <b>6.</b> | <b>Producto Mínimo Viable</b>                               | <b>127</b> |
| 6.1.      | Alcance del MVP y cobertura de requisitos                   | 127        |
| 6.2.      | Arquitectura e instrucciones de despliegue                  | 129        |
| 6.3.      | Evidencia de funcionamiento                                 | 131        |

|           |                                                                  |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7.</b> | <b>Componente empírico del proyecto</b>                          | <b>135</b> |
| 7.1.      | Enfoque seleccionado y justificación . . . . .                   | 135        |
| 7.2.      | Preguntas de investigación en formato PICOC . . . . .            | 135        |
| 7.3.      | Hipótesis o proposiciones del estudio . . . . .                  | 136        |
| 7.4.      | Variables independientes, dependientes y de control . . . . .    | 136        |
| 7.5.      | Participantes y reclutamiento . . . . .                          | 136        |
| 7.6.      | Instrumentos . . . . .                                           | 137        |
| 7.7.      | Plan de análisis estadístico ejecutado . . . . .                 | 137        |
| 7.8.      | Registro previo del protocolo en el OSF y desviaciones . . . . . | 137        |
| 7.9.      | Amenazas a la validez . . . . .                                  | 138        |
| 7.10.     | Resultados obtenidos . . . . .                                   | 139        |
|           | 7.10.1. Clasificación por fuente . . . . .                       | 139        |
|           | 7.10.2. Acuerdo inter-evaluador . . . . .                        | 139        |
|           | 7.10.3. Desempeño del detector y prueba de hipótesis . . . . .   | 139        |
|           | 7.10.4. Tipos de ambigüedad predominantes (RQ2) . . . . .        | 139        |
| 7.11.     | Síntesis de respuesta a las preguntas de investigación . . . . . | 140        |
| 7.12.     | Trabajo futuro declarado . . . . .                               | 140        |
| <b>8.</b> | <b>Conclusiones</b>                                              | <b>141</b> |
|           | <b>Referencias</b>                                               | <b>143</b> |
|           | <b>Apéndice</b>                                                  | <b>144</b> |
|           | <b>Apéndice A — Plan del proyecto de IR</b>                      | <b>144</b> |
|           | <b>Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias</b>                | <b>145</b> |
|           | <b>Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF</b>             | <b>171</b> |
|           | <b>Apéndice D — Matriz de trazabilidad</b>                       | <b>178</b> |
|           | <b>Apéndice E — Repositorio GitHub</b>                           | <b>184</b> |
|           | <b>Apéndice F — Protocolo experimental</b>                       | <b>187</b> |
|           | <b>Apéndice G — Análisis de revistas objetivo</b>                | <b>188</b> |
|           | <b>Apéndice H — Checklist de aceptación</b>                      | <b>189</b> |
|           | <b>Apéndice I — Retrospectiva y declaraciones individuales</b>   | <b>189</b> |

## Índice de figuras

|     |                                                                                                                     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets. . . . .                                           | 17  |
| 2.  | Diagrama contextual del sistema MundiPets. . . . .                                                                  | 17  |
| 3.  | Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets. . . . .                                                   | 22  |
| 4.  | Mockup MU-01: Crear cuenta. . . . .                                                                                 | 24  |
| 5.  | Mockup MU-02: Registrar mascota. . . . .                                                                            | 24  |
| 6.  | Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental. . . . .                                                   | 25  |
| 7.  | Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado). . . . .                                                  | 26  |
| 8.  | Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruce. . . . .                                                                | 27  |
| 9.  | Mockup MU-06: Perfil de mascota. . . . .                                                                            | 28  |
| 10. | Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad. . . . .                                                                 | 29  |
| 11. | Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota. . . . .                                                    | 30  |
| 12. | Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets. . . . .                                                     | 82  |
| 13. | Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets (vista general). . . . .                                          | 89  |
| 14. | Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Users and Roles</i> . . . . .                                        | 90  |
| 15. | Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Applications and Evaluations</i> . . . . .                           | 91  |
| 16. | Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Communication and Publications</i> . . . . .                         | 92  |
| 17. | Diagrama de clases refinado — vista parcial <i>Pets and Health</i> . . . . .                                        | 93  |
| 18. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota. . . . .                                            | 94  |
| 19. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos. . . . .          | 94  |
| 20. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación. . . . .          | 95  |
| 21. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción. . . . .                                 | 95  |
| 22. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce. . . . .                                  | 96  |
| 23. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco. . . . . | 96  |
| 24. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Gestionar solicitud de adopción. . . . .                              | 97  |
| 25. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios. . . . .                        | 97  |
| 26. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica. . . . .                                   | 98  |
| 27. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico. . . . .                                      | 99  |
| 28. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible. . . . .                                    | 99  |
| 29. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica. . . . .                                 | 100 |
| 30. | Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Consultar recomendaciones de cuidado. . . . .                         | 100 |
| 31. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota. . . . .                                            | 101 |
| 32. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos. . . . .          | 102 |
| 33. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación. . . . .          | 103 |
| 34. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción. . . . .                                 | 104 |
| 35. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce. . . . .                                  | 105 |
| 36. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco. . . . . | 106 |
| 37. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Gestionar solicitud de adopción. . . . .                              | 107 |
| 38. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios. . . . .                        | 108 |
| 39. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica. . . . .                                   | 109 |
| 40. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico. . . . .                                      | 110 |
| 41. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible. . . . .                                    | 111 |
| 42. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica. . . . .                                 | 112 |
| 43. | Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Consultar recomendaciones de cuidado. . . . .                         | 113 |
| 44. | Diagrama de estados del perfil de mascota. . . . .                                                                  | 114 |
| 45. | Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruce. . . . .                                                   | 115 |
| 46. | Diagrama de estados de verificación de documentos médicos. . . . .                                                  | 116 |
| 47. | Diagrama de componentes del sistema MundiPets. . . . .                                                              | 117 |
| 48. | Diagrama de despliegue del sistema MundiPets. . . . .                                                               | 118 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 49. | Pantalla de inicio de sesión del MVP ( <code>index.html</code> ). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) —, cuyo acceso se valida contra la API con contraseñas reales almacenadas mediante hash <code>bcrypt</code> , junto con el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo. La verificación de identidad de RF-12 permanece simulada en cuanto no valida un documento oficial del usuario. . . . . | 132 |
| 50. | Panel de inicio diferenciado por rol ( <code>dashboard.html</code> ) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                       | 133 |
| 51. | Detalle de una solicitud de adopción ( <code>request.html</code> ) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133 |
| 52. | Registro de seguimiento post-adopción ( <code>post-adoption.html</code> ) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134 |
| 53. | Curva de saturación temática del corpus de evidencias . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 |
| 54. | Historial de commits del repositorio MundiPets-PFC-IngReq . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 186 |

## Índice de tablas

|     |                                                                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Historial de versiones del documento. . . . .                                                    | 1  |
| 2.  | Alcance incluido en MundiPets. . . . .                                                           | 11 |
| 3.  | Alcance excluido en MundiPets. . . . .                                                           | 13 |
| 4.  | Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario). . . . .                                       | 13 |
| 5.  | Clases y características de usuarios del sistema MundiPets. . . . .                              | 18 |
| 6.  | Mapa de stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                                              | 19 |
| 7.  | Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                              | 20 |
| 8.  | Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets. . . . .                         | 20 |
| 9.  | Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario. . . . .                    | 30 |
| 10. | Interfaces de software del sistema MundiPets. . . . .                                            | 32 |
| 11. | RF-01 — Registrar mascota. . . . .                                                               | 32 |
| 12. | RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota. . . . .                                        | 33 |
| 13. | RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota. . . . .                                        | 33 |
| 14. | RF-04 — Buscar y filtrar mascotas. . . . .                                                       | 34 |
| 15. | RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción. . . . .                                               | 34 |
| 16. | RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza. . . . .                                | 34 |
| 17. | RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios. . . . .                                            | 35 |
| 18. | RF-08 — Gestionar solicitudes de cruza. . . . .                                                  | 35 |
| 19. | RF-09 — Validar la información médica de una mascota. . . . .                                    | 35 |
| 20. | RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos. . . . .                                | 36 |
| 21. | RF-11 — Administrar la privacidad de la información. . . . .                                     | 36 |
| 22. | RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios. . . . .                                          | 36 |
| 23. | RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas. . . . .                                             | 37 |
| 24. | RF-14 — Gestionar carnet de vacunación. . . . .                                                  | 37 |
| 25. | RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza. . . . .                          | 37 |
| 26. | RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota. . . . .                     | 38 |
| 27. | RF-17 — Validar imágenes. . . . .                                                                | 38 |
| 28. | RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas. . . . .                          | 38 |
| 29. | RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruza. . . . .                   | 39 |
| 30. | RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados. . . . .                              | 39 |
| 31. | RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota. . . . .                           | 39 |
| 32. | RF-22 — Dar seguimiento post-adopción. . . . .                                                   | 40 |
| 33. | RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces. . . . .           | 40 |
| 34. | RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna. . . . .                 | 40 |
| 35. | RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada. . . . .                                            | 41 |
| 36. | RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria. . . . .                     | 41 |
| 37. | RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruza de una misma mascota. . . . . | 41 |

|     |                                                                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 38. | Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023. . . . .              | 42 |
| 39. | RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas. . . . .                     | 42 |
| 40. | RNF-02 — Disponibilidad del sistema. . . . .                                                  | 42 |
| 41. | RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema. . . . .                                             | 42 |
| 42. | RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma. . . . .                                           | 43 |
| 43. | RNF-05 — Integridad de la información médica. . . . .                                         | 43 |
| 44. | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial. . . . .                         | 43 |
| 45. | RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes. . . . .                                      | 44 |
| 46. | RNF-08 — Actualización de la información registrada. . . . .                                  | 44 |
| 47. | RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos. . . . .                    | 44 |
| 48. | RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código. . . . .                                       | 44 |
| 49. | RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos. . . . .                               | 45 |
| 50. | RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios. . . . .                                  | 45 |
| 51. | RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06). . . . .     | 45 |
| 52. | RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17). . . . .                 | 46 |
| 53. | RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes. . . . .                                 | 46 |
| 54. | RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto. . . . .                           | 46 |
| 55. | Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación. . . . . | 47 |
| 56. | Requisitos de equidad de los componentes de inteligencia artificial. . . . .                  | 47 |
| 57. | Clasificación de riesgo de los componentes de inteligencia artificial. . . . .                | 48 |
| 58. | Plan de monitoreo en producción de los componentes de inteligencia artificial. . . . .        | 48 |
| 59. | Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito. . . . .                                              | 49 |
| 60. | RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial. . . . .                        | 50 |
| 61. | RD-02 — Acceso basado en roles. . . . .                                                       | 50 |
| 62. | RD-03 — Validación profesional de la información médica. . . . .                              | 50 |
| 63. | RD-04 — Protección de datos personales. . . . .                                               | 50 |
| 64. | RD-05 — Arquitectura modular del sistema. . . . .                                             | 51 |
| 65. | RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales. . . . .                        | 51 |
| 66. | RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad. . . . .                      | 51 |
| 67. | RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería. . . . .                              | 52 |
| 68. | RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta. . . . .                | 52 |
| 69. | HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01. . . . .                                        | 52 |
| 70. | HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02. . . . .                                        | 53 |
| 71. | HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03. . . . .                                        | 54 |
| 72. | HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05. . . . .                                        | 54 |
| 73. | HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06. . . . .                                        | 55 |
| 74. | HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08. . . . .                                        | 55 |
| 75. | HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09. . . . .                                        | 56 |
| 76. | HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11. . . . .                                        | 57 |
| 77. | HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12. . . . .                                        | 57 |
| 78. | HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13. . . . .                                        | 58 |
| 79. | HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14. . . . .                                        | 58 |
| 80. | HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16. . . . .                                        | 59 |
| 81. | HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18. . . . .                                        | 59 |
| 82. | HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22. . . . .                                        | 60 |
| 83. | HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23. . . . .                                        | 60 |
| 84. | HU-16 — Historia de usuario asociada al RF-04. . . . .                                        | 61 |
| 85. | HU-17 — Historia de usuario asociada al RF-07. . . . .                                        | 62 |
| 86. | HU-18 — Historia de usuario asociada al RF-10. . . . .                                        | 62 |
| 87. | HU-19 — Historia de usuario asociada al RF-15. . . . .                                        | 63 |
| 88. | HU-20 — Historia de usuario asociada al RF-17. . . . .                                        | 63 |
| 89. | HU-21 — Historia de usuario asociada al RF-19. . . . .                                        | 64 |
| 90. | HU-22 — Historia de usuario asociada al RF-21. . . . .                                        | 65 |
| 91. | HU-23 — Historia de usuario asociada al RF-24. . . . .                                        | 65 |
| 92. | HU-24 — Historia de usuario asociada al RF-25. . . . .                                        | 66 |
| 93. | HU-25 — Historia de usuario asociada al RF-26. . . . .                                        | 66 |
| 94. | HU-26 — Historia de usuario asociada al RF-27. . . . .                                        | 67 |
| 95. | HU-27 — Historia de usuario asociada al RF-20. . . . .                                        | 68 |

|      |                                                                                                           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 96.  | CP-01 — Caso de prueba del RF-01. . . . .                                                                 | 68  |
| 97.  | CP-16 — Caso de prueba del RF-16. . . . .                                                                 | 69  |
| 98.  | CP-33 — Caso de prueba del RNF-06. . . . .                                                                | 69  |
| 99.  | CP-58 — Caso de prueba del RL-06. . . . .                                                                 | 69  |
| 100. | Casos de prueba del proyecto MundiPets (CP-01 a CP-61). . . . .                                           | 71  |
| 101. | CU-01 — Registrar mascota. . . . .                                                                        | 82  |
| 102. | CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos. . . . .                                      | 83  |
| 103. | CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación. . . . .                                      | 83  |
| 104. | CU-04 — Publicar mascota en adopción. . . . .                                                             | 83  |
| 105. | CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud. . . . .                                        | 84  |
| 106. | CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce. . . . .                                                          | 84  |
| 107. | CU-07 — Gestionar solicitud de adopción. . . . .                                                          | 85  |
| 108. | CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios. . . . .                                                    | 85  |
| 109. | CU-09 — Validar información médica. . . . .                                                               | 86  |
| 110. | CU-10 — Consultar perfil médico. . . . .                                                                  | 86  |
| 111. | CU-11 — Buscar mascota disponible. . . . .                                                                | 87  |
| 112. | CU-12 — Configurar privacidad médica. . . . .                                                             | 87  |
| 113. | CU-13 — Consultar recomendaciones de cuidado. . . . .                                                     | 88  |
| 114. | Clasificación de requisitos y restricciones. . . . .                                                      | 119 |
| 115. | Priorización MoSCoW extendida. . . . .                                                                    | 121 |
| 116. | Importancia declarada de los atributos (aproximación, no Kano) . . . . .                                  | 125 |
| 117. | Ranking WSJF de los RF <i>Must</i> y <i>Should</i> de MundiPets. . . . .                                  | 125 |
| 118. | Estructura de la matriz de trazabilidad (formato de las 61 filas y 10 columnas del Apéndice D). . . . .   | 127 |
| 119. | Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets. . . . .                                      | 128 |
| 120. | Estructura del repositorio MVP_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales. . . . .                 | 130 |
| 121. | Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC. . . . .                                    | 135 |
| 122. | Clasificación de ambigüedad por fuente (N=61). . . . .                                                    | 139 |
| 123. | Acuerdo inter-evaluador ( $\kappa$ de Cohen por par, $\kappa$ de Fleiss para el panel). . . . .           | 139 |
| 124. | Matriz de confusión: detector vs. consenso experto (N=61). . . . .                                        | 139 |
| 125. | Métricas del detector automático con intervalo de confianza al 95 % (bootstrap, 10 000 réplicas). . . . . | 139 |
| 126. | Distribución de tipos de mal olor sobre las marcaciones ambiguas. . . . .                                 | 139 |
| 127. | Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets. . . . .                                                 | 144 |
| 128. | Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA). . . . .                   | 144 |
| 129. | Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo. . . . .                                           | 145 |
| 148. | Resultados cuantitativos del cuestionario v2.0 ( $n = 61$ ). . . . .                                      | 163 |
| 149. | Escenas registradas en la observación del establecimiento OBS-01 (EV-08). . . . .                         | 163 |
| 150. | Consentimientos informados firmados en la segunda ronda de campo. . . . .                                 | 165 |
| 151. | Sesiones de validación walkthrough ejecutadas. . . . .                                                    | 165 |
| 152. | Muestra del cuaderno de codificación temática. . . . .                                                    | 166 |
| 153. | Resultados de la sesión de miembro-verificación por bloque temático. . . . .                              | 167 |
| 154. | Índice de multimedia — entrevistas grabadas (EV-01 a EV-18, EV-23 y EV-24). . . . .                       | 168 |
| 155. | Consentimientos informados firmados — índice de archivo (segunda ronda). . . . .                          | 169 |
| 156. | Resumen del índice de multimedia recolectado. . . . .                                                     | 170 |
| 157. | Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets. . . . .                                | 172 |
| 158. | Matriz de trazabilidad final del proyecto MundiPets. . . . .                                              | 179 |
| 159. | Identificación de la línea base del ERS. . . . .                                                          | 187 |
| 160. | Comparación de revistas objetivo candidatas. . . . .                                                      | 188 |
| 161. | Checklist de aceptación del documento. . . . .                                                            | 189 |
| 162. | Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo. . . . .                                                     | 189 |
| 163. | Declaración individual de aporte al proyecto. . . . .                                                     | 190 |
| 164. | Uso declarado de herramientas de inteligencia artificial generativa. . . . .                              | 191 |

## Índice de códigos y escenarios

|    |                                                               |    |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. | CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01. . . . . | 53 |
| 2. | CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02. . . . . | 53 |
| 3. | CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03. . . . . | 54 |
| 4. | CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04. . . . . | 54 |

|     |                                                                      |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.  | CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05. . . . .        | 55  |
| 6.  | CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06. . . . .        | 56  |
| 7.  | CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07. . . . .        | 56  |
| 8.  | CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08. . . . .        | 57  |
| 9.  | CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09. . . . .        | 57  |
| 10. | CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10. . . . .        | 58  |
| 11. | CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11. . . . .        | 59  |
| 12. | CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12. . . . .        | 59  |
| 13. | CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13. . . . .        | 60  |
| 14. | CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14. . . . .        | 60  |
| 15. | CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15. . . . .        | 61  |
| 16. | CA-16 — Escenario de aceptación de la historia HU-16. . . . .        | 61  |
| 17. | CA-17 — Escenario de aceptación de la historia HU-17. . . . .        | 62  |
| 18. | CA-18 — Escenario de aceptación de la historia HU-18. . . . .        | 63  |
| 19. | CA-19 — Escenario de aceptación de la historia HU-19. . . . .        | 63  |
| 20. | CA-20 — Escenario de aceptación de la historia HU-20. . . . .        | 64  |
| 21. | CA-21 — Escenario de aceptación de la historia HU-21. . . . .        | 64  |
| 22. | CA-22 — Escenario de aceptación de la historia HU-22. . . . .        | 65  |
| 23. | CA-23 — Escenario de aceptación de la historia HU-23. . . . .        | 66  |
| 24. | CA-24 — Escenario de aceptación de la historia HU-24. . . . .        | 66  |
| 25. | CA-25 — Escenario de aceptación de la historia HU-25. . . . .        | 67  |
| 26. | CA-26 — Escenario de aceptación de la historia HU-26. . . . .        | 67  |
| 27. | CA-27 — Escenario de aceptación de la historia HU-27. . . . .        | 68  |
| 28. | Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq. . . . . | 184 |

# 1 Introducción

## 1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Este documento incorpora una revisión de calidad de los requisitos funcionales conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (Sección 3.2), dos requisitos funcionales adicionales — RF-26 y RF-27 — derivados de evidencia de campo, y la sesión de miembro-verificación (*member checking*, Apéndice B.9) como evidencia terminal adicional a la ronda de *walkthrough*. El componente empírico (Sección 7) valida mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico aspectos concretos del sistema especificado, y sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

## 1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

El alcance incluye además un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

**Tabla 2:** Alcance incluido en MundiPets.

| Alcance incluido en MundiPets | Descripción                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro de mascotas          | El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales. |

| <b>Alcance incluido en MundiPets</b>             | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil médico de la mascota                      | El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.                                              |
| Carga y consulta de documentos veterinarios      | El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.                                                                                    |
| Publicación de mascotas en adopción              | Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.                                                                        |
| Publicación de mascotas para cruce               | Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.                                                                 |
| Búsqueda de mascotas                             | Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.                                                         |
| Consulta de información de mascotas              | Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.                                                                                        |
| Comunicación entre usuarios                      | El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.                               |
| Participación de refugios                        | Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.                                                                 |
| Validación de información médica                 | Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.                                                                                                  |
| Protección de información sensible               | El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.                                                    |
| Verificación de imagen mediante IA               | El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.                           |
| Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce   | El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.                         |
| Moderación de chat mediante IA                   | El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.                                       |
| Sugerencias inteligentes para completar perfiles | El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías. |
| Recomendaciones básicas de cuidado               | El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.                                                                              |
| Producto Mínimo Viable (MVP)                     | Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.                                              |
| Componente empírico                              | Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.                                                      |

**Tabla 3:** Alcance excluido en MundiPets.

| Alcance excluido en MundiPets                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnóstico veterinario automático                    | MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario.                          |
| Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica | El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.                                                                                                                                   |
| Decisión definitiva sobre cruza                       | La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruza. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria. |
| Evaluación genética avanzada                          | El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.                                                               |
| Gestión clínica completa de veterinarias              | MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.                                  |
| Pago en línea de servicios                            | En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruza.                                                               |
| Transporte o entrega física de mascotas               | El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.                                                                                                           |
| Garantía legal de adopciones o cruces                 | MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.                                     |
| Moderación humana permanente                          | La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.                                                               |
| Red social de contenido general                       | MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.                                                           |
| Sustitución de documentos veterinarios oficiales      | El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.                                                                              |
| Verificación absoluta de identidad                    | El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.                                                  |

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento, incluyendo la sesión de miembro-verificación (*member checking*), técnica de validación cualitativa incorporada como evidencia terminal adicional en el Apéndice B.9; la priorización avanzada (Kano, WSJF); las historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin); el marco de preguntas de investigación PICOC; los principios FAIR de gestión de datos; la explicabilidad de sistemas de IA; el lenguaje de modelado organizacional i\*; el marco legal LOPDP; el repositorio OSF; el identificador DOI; y la saturación temática.

**Tabla 4:** Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

| Abreviatura / Sigla | Término                                  | Definición                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERS                 | Especificación de Requisitos de Software | Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2]. |

| Abreviatura / Sigla     | Término                                                                      | Definición                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE/ISO/IEC 29148:2018 | Requirements engineering (Estándar)                                          | Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].                                               |
| IEEE/ISO/IEC 25010:2023 | Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad) | Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3]. |
| —                       | Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques           | Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].               |
| —                       | Requisito                                                                    | Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].                                                              |
| RF                      | Requisito Funcional                                                          | Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].                                                                                                          |
| RNF                     | Requisito No Funcional                                                       | Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].                                                                     |
| RD                      | Restricción de diseño                                                        | Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.                                                                              |
| RL                      | Requisito legal                                                              | Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.                                                                           |
| —                       | Actor                                                                        | Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].                                                                                                     |
| —                       | Stakeholder                                                                  | Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].                                                                        |
| —                       | Caso de uso                                                                  | Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].                                                                           |
| UML                     | Lenguaje Unificado de Modelado                                               | Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].                                                                                            |
| MoSCoW                  | Must have, Should have, Could have, Won't have                               | Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].                                                                                               |
| Kano                    | Modelo de Kano                                                               | Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].                 |
| WSJF                    | Weighted Shortest Job First                                                  | Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo. |
| —                       | Historia de usuario (formato Connextra)                                      | Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].                                                      |
| INVEST                  | Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable                | Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.                                                                                                                |
| —                       | Gherkin                                                                      | Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].                                                                                         |
| PICOC                   | Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto                    | Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software [16].                                                                                    |
| FAIR                    | Findable, Accessible, Interoperable, Reusable                                | Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables [17].                                                  |

| Abreviatura / Sigla | Término                                        | Definición                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                   | Explicabilidad                                 | Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [18].                                                 |
| i*                  | Lenguaje de modelado i-star                    | Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [19].                                                 |
| SD                  | Diagrama de Dependencia Estratégica            | Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.                                                                                             |
| SR                  | Diagrama de Razón Estratégica                  | Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos.                                                                                     |
| LOPDP               | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales | Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [20].                                                                                                                                |
| OSF                 | Open Science Framework                         | Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [21].                                                                                                      |
| DOI                 | Digital Object Identifier                      | Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.                                                                                        |
| —                   | Saturación temática                            | Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [22].                                                                                             |
| MVP                 | Producto Mínimo Viable                         | Versión del producto con el conjunto mínimo de funcionalidades que permite validar hipótesis de valor con usuarios reales; en este proyecto, cobertura mínima del 60 % de los RF <i>Debe tener</i> . |
| EV-XX               | Identificador de evidencia                     | Código que vincula cada requisito con el archivo de evidencia primaria (entrevista, cuestionario u observación) que lo respalda dentro del repositorio.                                              |
| LLM                 | Modelo de lenguaje de gran escala              | Modelo de aprendizaje profundo entrenado sobre grandes volúmenes de texto, capaz de generar lenguaje natural [23, 24].                                                                               |
| —                   | Zenodo                                         | Repositorio de datos abiertos operado por el CERN donde se deposita el conjunto de datos del proyecto con licencia CC BY 4.0 y DOI persistente, siguiendo los principios FAIR [17].                  |
| —                   | Member checking (miembro-verificación)         | Técnica de validación cualitativa en la que participantes previos del estudio confirman si el análisis de hallazgos refleja fielmente lo que comunicaron en sus evidencias de campo [birt2016].      |

## 1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [25].

## 1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i\* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 27 requisitos funcionales, los 16 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos,

la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

## 2 Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema


MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:


- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruza.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruza:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

El diagrama contextual (Figura 2) incluye además un sexto elemento en la frontera del sistema, *AI service/component*, que no es un interesado humano sino la representación explícita del límite entre la lógica de negocio y los tres componentes de inteligencia artificial (evaluación de compatibilidad, validación de imágenes y moderación de mensajes) descritos en la Sección 4.7; se muestra en el diagrama de contexto por tratarse de un servicio con el que el sistema intercambia datos a través de su frontera, aunque no constituya un actor externo en el sentido de la Sección 2.3.



**Figura 1:** Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.



**Figura 2:** Diagrama contextual del sistema MundiPets.

## 2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).

- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

## 2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

**Tabla 5:** Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

| Clase de usuario       | Descripción del perfil                                                                                                                                                 | Necesidades principales                                                                                                                     | Funciones principales                                                                                                                                                                       | Nivel de acceso |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propietario de mascota | Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruza responsable.    | Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe. | Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruza, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios. | Medio           |
| Adoptante              | Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.                                                      | Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.        | Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.                                        | Medio           |
| Interesado en cruza    | Persona que busca una mascota compatible para realizar una cruza responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario. | Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.                                 | Buscar mascotas disponibles para cruza, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruza y comunicarse con el propietario.                        | Medio           |

| Clase de usuario    | Descripción del perfil                                                                                            | Necesidades principales                                                                                                                      | Funciones principales                                                                                                                       | Nivel de acceso |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Refugio de animales | Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.                   | Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes. | Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.       | Alto            |
| Veterinaria         | Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma. | Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.         | Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema. | Alto            |

## 2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

**Tabla 6:** Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

| Stakeholder            | Interés en el sistema                                                               | Poder | Interés | Necesidades y expectativas                                                                                                        | Estrategia de gestión                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propietario de mascota | Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable. | Medio | Alto    | Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas. | Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.              |
| Adoptante              | Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.        | Medio | Alto    | Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.                         | Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.                |
| Interesado en cruce    | Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.                | Medio | Alto    | Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.                                | Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.               |
| Refugio de animales    | Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.          | Alto  | Alto    | Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.                | Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas. |

| Stakeholder          | Interés en el sistema                                                                 | Poder | Interés | Necesidades y expectativas                                                                          | Estrategia de gestión                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veterinarios         | Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma. | Alto  | Alto    | Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.  | Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.                  |
| Equipo desarrollador | Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.                  | Alto  | Alto    | Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.        | Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.                         |
| Docente evaluador    | Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.              | Alto  | Alto    | Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad. | Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios. |

### 2.4.1 Matriz poder/interés

**Tabla 7:** Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

| Stakeholder            | Poder | Interés | Clasificación           | Estrategia                     |
|------------------------|-------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| Refugio de animales    | Alto  | Alto    | Actor clave             | Gestionar de cerca             |
| Veterinarios           | Alto  | Alto    | Actor clave técnico     | Gestionar de cerca             |
| Equipo desarrollador   | Alto  | Alto    | Actor técnico principal | Gestionar de cerca             |
| Docente evaluador      | Alto  | Alto    | Actor académico clave   | Gestionar de cerca             |
| Propietario de mascota | Medio | Alto    | Usuario principal       | Mantener informado y consultar |
| Adoptante              | Medio | Alto    | Usuario principal       | Mantener informado y consultar |
| Interesado en cruza    | Medio | Alto    | Usuario principal       | Mantener informado y consultar |

### 2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

**Tabla 8:** Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

| Conflicto potencial                               | Stakeholders involucrados                                             | Causa del conflicto                                                                                                 | Impacto posible en el sistema                                                                                                         | Estrategia de gestión                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación de información incompleta de mascotas | Propietario de mascota, adoptante y refugio.                          | Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad. | Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas. | Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.        |
| Confianza en la información sanitaria             | Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza. | La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.                                    | Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.                                           | Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento. |

| Conflicto potencial                                           | Stakeholders involucrados                                       | Causa del conflicto                                                                                             | Impacto posible en el sistema                                                                | Estrategia de gestión                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privacidad de datos personales y médicos                      | Propietario, adoptante, interesado en cruzar y veterinaria.     | Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.  | Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.              | Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.                  |
| Cruza irresponsable o mal interpretada                        | Propietario de mascota, interesado en cruzar y veterinaria.     | Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruce.         | Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruce sin revisión profesional. | Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.        |
| Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico | Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales. | Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.                | Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.          | Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.                |
| Validación documental limitada                                | Veterinaria y propietario de mascota.                           | La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial. | Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.        | Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.                              |
| Comunicación inadecuada entre usuarios                        | Propietario, adoptante e interesado en cruzar.                  | Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.            | Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.          | Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas. |

## 2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

### Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

### Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

## 2.6 Suposiciones y dependencias

### Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

### Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

## 2.7 Modelado organizacional en i\*

El lenguaje i\* [19] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

### 2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruzar adecuado; el adoptante y el interesado en cruzar dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

### 2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruzar.




Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el

certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional, información confiable y autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso y adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo y formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso e interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.17.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable, privacidad de los datos e interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

## 3 Requisitos específicos completos

### 3.1 Interfaces externas

Esta sección describe las interfaces a través de las cuales el sistema MundiPets interactúa con sus usuarios, con el hardware sobre el que se ejecuta y con los servicios de software externos de los que depende, siguiendo la estructura recomendada por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

#### 3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

Esta subsección presenta los mockups de alta fidelidad correspondientes a las interfaces de usuario que soportan los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* del sistema MundiPets. Cada mockup se identifica con un código MU-XX, se describe brevemente en función de la interacción que representa y se vincula explícitamente con los requisitos funcionales (RF) que soporta, en cumplimiento de la trazabilidad exigida por el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

El prototipo navegable completo, elaborado en Figma, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

<https://www.figma.com/proto/EHp0XoVnL5SNnt8SSFy8AO/Mockups---MundiPets?node-id=20-3>

#### *MU-01: Crear cuenta*

En la Figura 4 se muestra el mockup de la interfaz de registro y verificación de identidad, punto de entrada para los cuatro roles de usuario que interactúan con la plataforma (propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria). El formulario solicita los datos de identificación básicos y permite adjuntar el documento requerido para la verificación, mostrando al usuario el estado de verificación resultante antes de habilitarlo para participar en procesos de adopción o cruza.

**RF asociados:** RF-12.

MundiPets

Inicio > Crear cuenta

### Crear cuenta

Regístrate en MundiPets para adoptar o gestionar cruza responsables en Los Ríos.

**Nombre completo**  
Ana Adoptante

**Correo electrónico**  
ana.adoptante@ejemplo.com

**Contraseña**  
\*\*\*\*\*

**Confirmar contraseña**  
\*\*\*\*\*

**Tipo de perfil / Rol**  
Propietario **Adoptante** Cruza Veterinaria

**Documento de identidad oficial (Cédula / Pasaporte)**  
Arrastra tu documento de identidad o haz clic para seleccionar  
Formatos permitidos: PDF, JPG, PNG (Máx. 5MB)

☒ Declaro conocer y aceptar los **términos y condiciones de uso** de MundiPets y me comprometo al bienestar animal.

**Crear cuenta**

Pendiente de verificación de identidad de MundiPets

Figura 4: Mockup MU-01: Crear cuenta.

#### MU-02: Registrar mascota

Este mockup representa el formulario mediante el cual el propietario ingresa la información general de una nueva mascota (nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo) junto con sus fotografías de identificación. La interfaz agrupa los campos obligatorios de forma secuencial y valida su completitud antes de habilitar el registro definitivo del perfil dentro de la plataforma.

**RF asociados:** RF-01.

MundiPets

Dashboard > Mis mascotas > Agregar mascota

### Registrar nueva mascota

✓ 1. Datos generales — ✓ 2. Fotos — **3. Historial médico** — 4. Antecedentes genéticos

**Historial médico referencial**  
Registra y adjunta los documentos sanitarios vigentes de tu mascota. Serán revisados por nuestro equipo.

☒ Vacuna antirrábica Fecha: 15/03/2025 **Vigente**

☒ Desparasitación interna Fecha: 01/06/2025 **Vigente**

☐ Certificado veterinario oficial Fecha: 20/01/2025 **Por renovar**

+ Agregar registro de salud

Los documentos médicos serán validados por un veterinario registrado de Los Ríos antes de habilitar la mascota para adopción o cruce responsable en Quevedo, Buena Fe o Mocache.


Anterior **Siguiente**

Figura 5: Mockup MU-02: Registrar mascota.

*MU-03: Agenda veterinaria y validación documental*

Este mockup muestra el panel exclusivo para veterinarias, organizado por fechas y estados de revisión (pendientes, en revisión, validadas y rechazadas). Permite calendarizar la revisión de la documentación sanitaria y del carnet de vacunación cargados por los propietarios, y emitir el dictamen de validación referencial correspondiente dentro del sistema, dejando constancia de la observación técnica en caso de rechazo.

**RF asociados:** RF-09, RF-14.




**Figura 6:** Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.

*MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado)*

En este mockup se presenta la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales, acompañada de un panel de filtros dinámicos (tipo de mascota, estado de interés y ubicación aproximada). Permite al adoptante o interesado en cruzar refinar la búsqueda y seleccionar una tarjeta para acceder al perfil detallado de la mascota o iniciar una solicitud.

**RF asociados:** RF-03, RF-04.



**Figura 7:** Mockup MU-04: Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado).

#### *MU-05: Solicitud de adopción o cruza*

Este mockup representa el formulario interactivo mediante el cual el usuario interesado formaliza su solicitud de adopción o cruza responsable sobre una mascota publicada. Incluye la selección del tipo de solicitud, un campo de justificación obligatorio, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa que se habilita con el propietario una vez enviada la solicitud. La misma pantalla aloja, mediante secciones secundarias que se activan según el estado de la solicitud, dos funcionalidades adicionales que no requieren una pantalla propia: el indicador de etapa del flujo de adopción por etapas (RF-18), que muestra en qué punto de *EnEntrevista*, *EnVisita* o *EnPeriodoDePrueba* se encuentra la solicitud una vez aceptada, y el canal de seguimiento post-adopción (RF-22), que reutiliza el mismo hilo de mensajería para el contacto entre propietario original y adoptante tras completarse la adopción.

**RF asociados:** RF-05, RF-07, RF-08, RF-18, RF-22.

**MundiPets** AD

### Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopción o cruce responsable.



**Firulais**  
Mestizo • 2 años • Macho • Quevedo

Disponible

**Tipo de solicitud**

Adopción Cruza responsable

**Nombre completo**

Ana Adoptante

**Justificación de la solicitud**

Cuéntanos por qué deseas adoptar a Firulais y cómo podrás cuidarlo...

**Condiciones para el cuidado del animal**

Selecciona una opción

☒ Declaro conocer y aceptar los **términos de bienestar animal** y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

**Enviar solicitud**

**Carlos Zambrano**  
Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interés en Firulais. Cuéntame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.

10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaría conocerlo.

10:20

Perfecto, revisaré tu solicitud en cuanto la envíes.

10:22

Escribe un mensaje...

**Figura 8:** Mockup MU-05: Solicitud de adopción o cruce.

#### *MU-06: Perfil de mascota*

En este mockup se muestra la vista de perfil completo de una mascota, que centraliza su identidad general, la información sanitaria referencial (vacunas, desparasitación y certificado veterinario) y su estado de disponibilidad para adopción o cruce. La interfaz distingue el estado de vigencia de cada dato sanitario mediante indicadores visuales y ofrece un acceso directo para contactar al propietario.

**RF asociados:** RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.



**Figura 9:** Mockup MU-06: Perfil de mascota.

#### *MU-07: Evaluación de compatibilidad*

Este mockup representa la interfaz mediante la cual el propietario o el interesado en cruza selecciona dos mascotas registradas para obtener una recomendación preliminar de compatibilidad. La pantalla presenta ambos perfiles de forma comparativa, el resultado generado por el componente de inteligencia artificial y su explicación causal asociada, junto con la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un profesional veterinario. Cuando el resultado detecta una condición de riesgo sanitario o físico en la interacción evaluada, la misma pantalla despliega, como aviso contextual superpuesto al resultado, la alerta de riesgo exigida por RF-23, sin requerir una pantalla propia adicional.

**RF asociados:** RF-06, RF-23.

**MundiPets** AD Carlos Zambrano CZ

Perfil de mascota > Evaluar compatibilidad

### Evaluación de compatibilidad



**Firulaïs**  
Mestizo • 2 años • Macho  
Saludable

VS



**Luna**  
Criolla • 6 meses • Hembra  
Saludable

#### Resultado de compatibilidad

Compatibilidad alta

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Parentesco conocido          | No detectado ✓ |
| Estado sanitario referencial | Ambos al día ✓ |
| Edad reproductiva            | Adecuada ✓     |

ⓘ La evaluación de compatibilidad es orientativa. Consulte con un veterinario calificado antes de proceder con el proceso de cruce.

Volver al perfil Solicitar cruce

**Figura 10:** Mockup MU-07: Evaluación de compatibilidad.

#### *MU-08: Configuración de privacidad de la mascota*

En este mockup se muestra la interfaz mediante la cual el propietario administra la visibilidad de la información sensible asociada a su mascota y a su propio perfil, tales como la ubicación, los datos de contacto y afecciones médicas específicas. Cada categoría de dato sensible cuenta con un control independiente de nivel de visibilidad, permitiendo restringir el acceso a usuarios no autorizados sin afectar la información obligatoria para la validación veterinaria.

**RF asociados:** RF-11.

**Figura 11:** Mockup MU-08: Configuración de privacidad de la mascota.

### Especificación y trazabilidad de interfaces de usuario

La Tabla 9 presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

**Tabla 9:** Matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario.

| ID Mockup | Interfaz                                   | Usuario principal                                           | Flujo de navegación                                                           | RF vinculados | Justificación                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MU-01     | Crear cuenta                               | Propietario / Adoptante / Interesado en cruce / Veterinaria | Landing → “Crear cuenta” → Formulario de registro → Verificación de identidad | RF-12         | Formaliza el registro y la verificación de identidad exigida antes de participar en procesos de adopción o cruce.                 |
| MU-02     | Registrar mascota                          | Propietario de mascota                                      | Dashboard → Mis Mascotas → “Agregar mascota” → Formulario de datos generales  | RF-01         | Captura los datos básicos y fotográficos que dan origen al perfil de la mascota dentro de la plataforma.                          |
| MU-03     | Agenda veterinaria y validación documental | Veterinaria                                                 | Dashboard → Validaciones → Agenda de revisiones → Detalle del documento       | RF-09, RF-14  | Organiza cronológicamente la revisión de documentos sanitarios y del carnet de vacunación por parte de un profesional autorizado. |

(continuación)

| ID Mockup | Interfaz                                    | Usuario principal                             | Flujo de navegación                                                                      | RF vinculados                     | Justificación                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MU-04     | Feed de publicaciones (búsqueda y filtrado) | Adoptante / Interesado en cruza               | Menú principal → Explorar Mascotas → Filtros dinámicos                                   | RF-03, RF-04                      | Presenta el catálogo de mascotas disponibles mediante tarjetas visuales y filtros de búsqueda combinables.                                                                                                                                       |
| MU-05     | Solicitud de adopción o cruza               | Adoptante / Interesado en cruza               | Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Botón “Solicitar” → Formulario de solicitud | RF-05, RF-07, RF-08, RF-18, RF-22 | Formaliza el interés sobre una mascota, recopila la justificación del solicitante, abre el canal de mensajería con el propietario y aloja, en secciones secundarias, el indicador de etapa del flujo de adopción y el seguimiento post-adopción. |
| MU-06     | Perfil de mascota                           | Propietario / Adoptante / Interesado en cruza | Feed de publicaciones → Tarjeta de mascota → Ver perfil completo                         | RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16 | Centraliza la identidad, el historial médico referencial y los antecedentes genéticos de la mascota para sustentar decisiones de adopción o cruza.                                                                                               |
| MU-07     | Evaluación de compatibilidad                | Propietario de mascota / Interesado en cruza  | Perfil de mascota → “Evaluar compatibilidad” → Selección de segunda mascota → Resultado  | RF-06, RF-23                      | Presenta el resultado comparativo generado por el componente de inteligencia artificial junto con su explicación causal y, cuando corresponde, la alerta de riesgo superpuesta al resultado, sin sustituir la evaluación veterinaria.            |
| MU-08     | Configuración de privacidad de la mascota   | Propietario de mascota                        | Dashboard → Configuración → Privacidad de mi mascota                                     | RF-11                             | Permite al propietario definir qué información sensible (ubicación, contacto, afecciones específicas) es visible para otros usuarios.                                                                                                            |

Los ocho mockups cubren la totalidad de los quince requisitos funcionales de prioridad *Must*: doce con una pantalla dedicada, y los tres restantes — RF-18 (flujo de adopción por etapas), RF-22 (seguimiento post-adopción) y RF-23 (alertas de riesgo) — asociados formalmente a un mockup ya existente, indicado explícitamente en su *RF asociados* (Sección 3.1.1), en lugar de requerir una pantalla nueva: RF-18 y RF-22 quedan asociados a MU-05, donde se resuelven como una sección secundaria que muestra la etapa de la solicitud (RF-18) y el hilo de mensajería reutilizado para el seguimiento (RF-22); y RF-23 queda asociado a MU-07, donde se despliega como una alerta contextual superpuesta al resultado de la evaluación de compatibilidad. Ningún RF de prioridad *Must* queda, por tanto, sin un mockup que lo soporte, aunque tres de ellos lo compartan con otro RF en lugar de tener una pantalla exclusiva. Esta asociación queda trazada en el Apéndice D (columna Estado de la traza). Los requisitos funcionales de prioridad *Should* y *Could* (RF-04, RF-07, RF-10, RF-15, RF-17, RF-19 a RF-21 y RF-24 a RF-27) se apoyan de la misma manera sobre las pantallas ya existentes mediante secciones secundarias, conforme al alcance del Producto Mínimo Viable definido en la Sección 6.1.

### 3.1.2 Interfaz de hardware

MundiPets es una aplicación web responsiva que no requiere hardware especializado ni controladores propietarios; toda la interacción con los dispositivos se realiza a través de las API estándar expuestas por el navegador, en coherencia con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5 y con la portabilidad exigida por RNF-11. Las interfaces de hardware relevantes son las siguientes:

- **Cámara y almacenamiento local del dispositivo.** Se accede mediante el selector de archivos y la API `MediaDevices` del navegador para capturar o adjuntar las fotografías de la mascota (RF-01) y los documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El sistema no accede al hardware fuera de la acción explícita del usuario.
- **Servicios de geolocalización.** Se emplea la `Geolocation` API del navegador, previa autorización del usuario, para derivar la zona aproximada de la mascota. La ubicación exacta nunca se almacena ni se muestra,

conforme a RNF-16 y a la configuración de privacidad de RF-11.

- **Pantalla y dispositivos de entrada.** La interfaz se adapta a pantallas táctiles y a la combinación de teclado y ratón, con un diseño responsivo verificable en resoluciones de teléfono inteligente, tableta y computador de escritorio (RNF-04, RNF-11).
- **Conectividad de red.** Se requiere una conexión a internet estable de al menos 1 Mbps para la carga de imágenes y la sincronización de datos; el sistema no define ninguna interfaz de red propietaria.
- **Infraestructura del lado del servidor.** No se impone hardware específico: el despliegue se realiza sobre servidores virtualizados o contenedores en un proveedor de nube, de acuerdo con la escalabilidad horizontal exigida por RNF-12.

### 3.1.3 Interfaz de software

El sistema se comunica con componentes y servicios externos a través de interfaces de software bien delimitadas. La Tabla 10 resume cada interfaz, su propósito, el mecanismo de intercambio previsto y los requisitos que la sustentan.

**Tabla 10:** Interfaces de software del sistema MundiPets.

| Interfaz externa                                | Propósito                                                                         | Mecanismo de intercambio                                                          | Requisitos asociados         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Navegador web del cliente                       | Renderizado de la interfaz de usuario y consumo de los servicios de la aplicación | HTTPS sobre HTML5, CSS3 y JavaScript; respuestas en JSON                          | RNF-04, RNF-11               |
| Componente de evaluación de compatibilidad (IA) | Generar el resultado orientativo de cruza y su explicación causal                 | API interna REST/JSON expuesta por el módulo de IA (Sección 4.7)                  | RF-06, RNF-06, RNF-13, RD-01 |
| Componente de validación de imágenes (IA)       | Verificar que la fotografía corresponde a una mascota y es apropiada              | API interna REST/JSON                                                             | RF-17, RNF-07, RNF-14        |
| Componente de moderación de mensajes (IA)       | Clasificar el contenido de los mensajes antes de su entrega                       | API interna REST/JSON                                                             | RF-07, RNF-15                |
| WhatsApp Business API                           | Envío de recordatorios de controles preventivos y notificaciones                  | API REST del proveedor sobre HTTPS, con canal de respaldo <i>in-app</i>           | RF-10, RNF-09, RD-08         |
| Servicio de correo electrónico                  | Confirmación de cuenta, recuperación de contraseña y avisos del sistema           | SMTP o API del proveedor sobre canal cifrado                                      | RF-12, RNF-09                |
| Sistema gestor de base de datos                 | Persistencia de la información transaccional del sistema                          | Conexión cifrada mediante el controlador del SGBD seleccionado                    | RNF-01, RNF-05, RNF-12       |
| Almacenamiento de archivos multimedia           | Persistencia de fotografías de mascotas y documentos veterinarios                 | API de almacenamiento de objetos sobre HTTPS, con URL firmadas de acceso temporal | RF-01, RF-14, RNF-01, RD-04  |

Todas las comunicaciones con servicios externos se realizan sobre canales cifrados y transmiten únicamente los datos estrictamente necesarios para la operación solicitada, en cumplimiento del principio de minimización de datos de la LOPDP recogido en la Sección 3.4 y de la restricción de diseño RD-04. Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema degrada la funcionalidad de forma controlada — por ejemplo, sustituyendo la notificación por mensajería con una notificación interna — sin interrumpir el resto de la operación, según lo previsto en RD-08.

## 3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, aplicando las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

### 3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

**Tabla 11:** RF-01 — Registrar mascota.

| Atributo      | Valor             |
|---------------|-------------------|
| Identificador | RF-01             |
| Nombre        | Registrar mascota |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                             |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.                                                                                                                                                  |
| Salidas                  | Perfil de mascota registrado correctamente.                                                                                                                                                                                        |
| Precondiciones           | El propietario debe estar autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                               |
| Postcondiciones          | La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.                                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.                                                                                                             |

### 3.2.2 RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota

**Tabla 12:** RF-02 — Gestionar historial médico de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-02                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Gestionar historial médico de la mascota                                                                                                                                        |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar el historial médico de una mascota, incluyendo desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                             |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-15, EV-16                                                                                                                   |
| Entradas                 | Desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.                                                                            |
| Salidas                  | Historial médico actualizado.                                                                                                                                                   |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                 |
| Postcondiciones          | El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.                                                        |

### 3.2.3 RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota

**Tabla 13:** RF-03 — Consultar perfil completo de una mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-03                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Consultar perfil completo de una mascota                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-14                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Identificador de la mascota.                                                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Perfil completo de la mascota.                                                                                                                                                                                             |
| Precondiciones           | La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                       |
| Criterio de verificación | Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.                                                                                                                                |

### 3.2.4 RF-04 — Buscar y filtrar mascotas

**Tabla 14:** RF-04 — Buscar y filtrar mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-04                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Buscar y filtrar mascotas                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y disponibilidad para adopción o cruce. |
| Actor                    | Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                  |
| Origen (ID de evidencia) | EV-07, EV-08                                                                                                                                                                    |
| Entradas                 | Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.                                                                                                                                  |
| Salidas                  | Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.                                                                                                                       |
| Precondiciones           | Deben existir mascotas registradas en la plataforma.                                                                                                                            |
| Postcondiciones          | Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Aplicar diferentes filtros, incluidos tamaño y temperamento, y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.                                       |

### 3.2.5 RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción

**Tabla 15:** RF-05 — Gestionar solicitudes de adopción.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-05                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre                   | Gestionar solicitudes de adopción                                                                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe una solicitud de adopción, incluyendo su fotografía de perfil, y que el propietario la acepte o rechace en una primera revisión, con base en la información del solicitante. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                       |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08                                                                                                                                                                                                |
| Entradas                 | Solicitud de adopción, información y fotografía del solicitante.                                                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo de la revisión inicial.                                                                                                                                                           |
| Precondiciones           | La mascota debe estar disponible para adopción.                                                                                                                                                                                         |
| Postcondiciones          | La solicitud queda registrada como aceptada o rechazada en su revisión inicial; si es aceptada, continúa su ciclo de vida conforme al flujo por etapas de RF-18.                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                    |
| Criterio de verificación | Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede visualizar el perfil del solicitante y gestionarla correctamente.                                                                                                          |

### 3.2.6 RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce

**Tabla 16:** RF-06 — Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-06                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                   | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.                                                                        |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01 a EV-08, EV-11, EV-13, EV-14, EV-15, EV-16                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Selección de dos mascotas registradas.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Veredicto de compatibilidad en tres niveles discretos — <i>compatible</i> , <i>compatible con reservas</i> o <i>no recomendado</i> —, acompañado de la explicación exigida por RNF-13 y de una advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluación de un veterinario. |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben encontrarse registradas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones          | El usuario dispone de un veredicto clasificado y de su explicación para decidir si continúa con el proceso de cruce.                                                                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta uno de los tres niveles de veredicto junto con la explicación y la advertencia orientativa.                                                                                                                                      |

### 3.2.7 RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios

**Tabla 17:** RF-07 — Sistema de mensajería entre usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre                   | Sistema de mensajería entre usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruce, incluyendo la posibilidad de que el usuario reporte un mensaje o interacción como spam, lenguaje ofensivo o intento de acuerdo externo indebido, registrando el motivo del reporte asociado a la conversación. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entradas                 | Mensaje enviado por un usuario; motivo de reporte manual seleccionado por el receptor.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Salidas                  | Conversación registrada entre los usuarios; reporte manual registrado y asociado a la conversación cuando corresponde.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondiciones           | Ambos usuarios deben encontrarse registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones          | El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes; si se reporta, el motivo queda vinculado a la conversación para su revisión.                                                                                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo; reportar un mensaje y comprobar que el motivo quede asociado a la conversación.                                                                                                                                                                                           |

### 3.2.8 RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce

**Tabla 18:** RF-08 — Gestionar solicitudes de cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-08                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre                   | Gestionar solicitudes de cruce                                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                     |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07                                                                                                                                                                        |
| Entradas                 | Solicitud de cruce, identificación de ambas mascotas.                                                                                                                                                           |
| Salidas                  | Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.                                                                                                                                                |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruce.                                                                                                                                                |
| Postcondiciones          | La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.                                                                                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar una solicitud de cruce y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.                                                                                            |

### 3.2.9 RF-09 — Validar la información médica de una mascota

**Tabla 19:** RF-09 — Validar la información médica de una mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-09                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Validar la información médica de una mascota                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional. |
| Actor                    | Veterinaria                                                                                                                                                                        |
| Origen (ID de evidencia) | EV-03, EV-05, EV-07, EV-15, EV-16                                                                                                                                                  |
| Entradas                 | Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.                                                                                              |
| Salidas                  | Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.                                                                                                      |
| Precondiciones           | La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.                                                                                     |
| Postcondiciones          | La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.                                                                   |

### 3.2.10 RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos

**Tabla 20:** RF-10 — Gestionar recordatorios de controles preventivos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Gestionar recordatorios de controles preventivos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción              | El sistema deberá entregar al propietario, con una semana y un día de anticipación, un recordatorio sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios de la mascota, utilizando WhatsApp como canal principal y el canal de notificación in-app como respaldo automático cuando el proveedor externo no esté disponible |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-04, EV-06, EV-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entradas                 | Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones; estado de disponibilidad del proveedor externo de mensajería.                                                                                                                                                                                                             |
| Salidas                  | Notificaciones o recordatorios generados por el sistema en los dos momentos definidos, por WhatsApp o, en su ausencia, por el canal in-app de respaldo.                                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones           | Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada, por al menos uno de los dos canales disponibles.                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio una semana y un día antes; simular la indisponibilidad de WhatsApp y comprobar que el recordatorio se entregue igualmente por el canal in-app.                                                                                               |

### 3.2.11 RF-11 — Administrar la privacidad de la información

**Tabla 21:** RF-11 — Administrar la privacidad de la información.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-11                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre                   | Administrar la privacidad de la información                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles (ubicación, datos de contacto y afecciones específicas). |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08, EV-09, EV-10, EV-14, EV-18                                                                                                                                                                                        |
| Entradas                 | Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.                                                                                                                                                                                         |
| Salidas                  | Permisos de visualización actualizados.                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.                                                                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.                                                                                                                     |

### 3.2.12 RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios

**Tabla 22:** RF-12 — Verificar la identidad de los usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-12                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                   | Verificar la identidad de los usuarios                                                                                                                                                                       |
| Descripción              | El sistema deberá verificar la identidad de los usuarios mediante la carga y validación de un documento de identidad oficial y vigente, antes de habilitar su participación en procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                                                                                                                                       |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-07, EV-08, EV-09                                                                                                                                                                            |
| Entradas                 | Documento de identidad oficial (imagen o escaneo), datos personales asociados.                                                                                                                               |
| Salidas                  | Usuario verificado dentro de la plataforma.                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones           | El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones          | El usuario obtiene el estado de identidad verificada.                                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de verificación | Registrar un usuario cargando un documento de identidad válido y comprobar que el sistema lo marca como verificado; cargar un documento inválido o ilegible y comprobar que el sistema lo rechaza.           |

### 3.2.13 RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas

**Tabla 23:** RF-13 — Registrar publicaciones de mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-13                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Registrar publicaciones de mascotas                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                 |
| Entradas                 | Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.                                                                                                                                          |
| Salidas                  | Publicación visible para otros usuarios.                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.                                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruza.                                                                                                         |

### 3.2.14 RF-14 — Gestionar carnet de vacunación

**Tabla 24:** RF-14 — Gestionar carnet de vacunación.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-14                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Gestionar carnet de vacunación                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-10, EV-16, EV-18                                                                                                                                             |
| Entradas                 | Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.                                                                                                                       |
| Salidas                  | Carnet de vacunación actualizado.                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada.                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones          | El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.                                                                                                            |

### 3.2.15 RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza

**Tabla 25:** RF-15 — Consultar el historial de procesos de adopción y cruza.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-15                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Consultar el historial de procesos de adopción y cruza                                                                                                                                |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-02, EV-04, EV-06                                                                                                                                                            |
| Entradas                 | Identificador del propietario o de la mascota.                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Historial de solicitudes y procesos realizados.                                                                                                                                       |
| Precondiciones           | Deben existir procesos registrados asociados al propietario.                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.                                    |

### 3.2.16 RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

**Tabla 26:** RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-16                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                   |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-14, EV-15                                                                                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.                                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcondiciones          | Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.                                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.                                                                                                                    |

### 3.2.17 RF-17 — Validar imágenes

**Tabla 27:** RF-17 — Validar imágenes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-17                                                                                                                                                                                               |
| Nombre                   | Validar imágenes                                                                                                                                                                                    |
| Descripción              | El sistema deberá validar que la imagen cargada corresponda visualmente a una mascota y no contenga contenido explícito, violento u ofensivo, conforme a la política de contenido de la plataforma. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                                                 |
| Origen (ID de evidencia) | EV-01, EV-03, EV-05, EV-07, EV-08                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Imagen cargada por el usuario.                                                                                                                                                                      |
| Salidas                  | Resultado de la validación (aceptada / rechazada) con el motivo específico del rechazo cuando aplique.                                                                                              |
| Precondiciones           | El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.                                                                                                                       |
| Postcondiciones          | La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.                                                                                |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.                                                                                              |

### 3.2.18 RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas

**Tabla 28:** RF-18 — Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-18                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción              | El sistema deberá guiar la solicitud de adopción a través de etapas secuenciales (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado), mostrando al solicitante y al propietario el estado de cumplimiento de cada etapa. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                      |
| Origen (ID de evidencia) | EV-11, EV-16                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Formulario de solicitud, resultado de entrevista, resultado de visita, resultado de periodo de prueba, compromiso firmado.                                                                                                                             |
| Salidas                  | Estado de la solicitud actualizado por etapa.                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La solicitud de adopción debe haber sido aceptada en su revisión inicial por el propietario (RF-05), y el usuario debe estar verificado (RF-12).                                                                                                       |
| Postcondiciones          | La solicitud queda marcada como completada, rechazada o pendiente en la etapa correspondiente.                                                                                                                                                         |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Avanzar una solicitud a través de las cinco etapas y comprobar que el estado se actualiza correctamente en cada una.                                                                                                                                   |

### 3.2.19 RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce

**Tabla 29:** RF-19 — Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-19                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá permitir adjuntar certificados veterinarios de ambas mascotas y que una veterinaria registrada los valide antes de habilitar la opción de cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                                                                |
| Origen (ID de evidencia) | EV-11                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Certificado veterinario digitalizado, identificador de la mascota.                                                                                                 |
| Salidas                  | Estado de validación del certificado y habilitación o bloqueo de la opción de cruce.                                                                               |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben estar registradas y contar con antecedentes genéticos (RF-16).                                                                                |
| Postcondiciones          | La opción de cruce queda habilitada solo si ambos certificados fueron validados.                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Adjuntar un certificado, hacerlo validar por una veterinaria y comprobar que la opción de cruce se habilita únicamente tras la validación.                         |

### 3.2.20 RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados

**Tabla 30:** RF-20 — Coordinar encuentros de socialización supervisados.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-20                                                                                                                                                                                               |
| Nombre                   | Coordinar encuentros de socialización supervisados                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir a los propietarios coordinar encuentros presenciales entre mascotas y sus dueños en espacios públicos, con fines de socialización previa a procesos de adopción o cruce. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-13                                                                                                                                                                                               |
| Entradas                 | Fecha, lugar y mascotas/propietarios invitados al encuentro.                                                                                                                                        |
| Salidas                  | Encuentro programado y notificado a los participantes.                                                                                                                                              |
| Precondiciones           | Ambos propietarios deben estar registrados y verificados.                                                                                                                                           |
| Postcondiciones          | El encuentro queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.                                                                                                                   |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Programar un encuentro entre dos usuarios y comprobar que ambos reciben la notificación correspondiente.                                                                                            |

### 3.2.21 RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota

**Tabla 31:** RF-21 — Registrar el identificador de microchip de la mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-21                                                                                                                             |
| Nombre                   | Registrar el identificador de microchip de la mascota                                                                             |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar y consultar el número de microchip de identificación de una mascota como parte de su perfil. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Veterinaria                                                                                               |
| Origen (ID de evidencia) | EV-16                                                                                                                             |
| Entradas                 | Número de microchip, fecha de implantación.                                                                                       |
| Salidas                  | Microchip asociado al perfil de la mascota.                                                                                       |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada.                                                                                                 |
| Postcondiciones          | El identificador de microchip queda disponible para consulta por usuarios autorizados.                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                            |
| Criterio de verificación | Registrar un número de microchip y comprobar que se muestra correctamente en el perfil de la mascota.                             |

### 3.2.22 RF-22 — Dar seguimiento post-adopción

**Tabla 32:** RF-22 — Dar seguimiento post-adopción.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-22                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Dar seguimiento post-adopción                                                                                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir mantener un contacto periódico entre adoptante y propietario original tras completarse una adopción, registrando un compromiso firmado y el estado del seguimiento. |
| Actor                    | Adoptante, Propietario de mascota                                                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-16, EV-10                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Compromiso de adopción firmado, mensajes o reportes periódicos de seguimiento.                                                                                                                 |
| Salidas                  | Historial de seguimiento post-adopción de la mascota.                                                                                                                                          |
| Precondiciones           | La adopción debe haberse completado (RF-18).                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El seguimiento queda registrado y disponible para consulta por el propietario original.                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Completar una adopción y comprobar que el sistema habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento posterior.                                                                        |

### 3.2.23 RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces

**Tabla 33:** RF-23 — Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre                   | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción              | El sistema deberá emitir una alerta cuando se intente registrar una interacción o solicitud de cruce entre mascotas que presenten una diferencia de peso corporal registrado superior al 40 % entre ambas, o cuando alguna tenga una enfermedad contagiosa activa registrada en su historial médico. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Origen (ID de evidencia) | EV-09, EV-12, EV-15, EV-18                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Entradas                 | Datos de peso, edad y estado de salud de ambas mascotas.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salidas                  | Alerta de riesgo con el motivo detectado.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Precondiciones           | Ambas mascotas deben tener su historial médico y antecedentes genéticos registrados.                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones          | La alerta queda visible antes de confirmar la interacción o solicitud.                                                                                                                                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Registrar dos mascotas con diferencia de peso superior al 40 % (o con una enfermedad contagiosa activa) y comprobar que el sistema muestra la alerta correspondiente al intentar la interacción o cruce.                                                                                             |

### 3.2.24 RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

**Tabla 34:** RF-24 — Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-24                                                                                                                                                            |
| Nombre                   | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna                                                                                                  |
| Descripción              | El sistema deberá permitir registrar, además de la fecha, la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna dentro del carnet de vacunación. |
| Actor                    | Veterinaria, Propietario de mascota                                                                                                                              |
| Origen (ID de evidencia) | EV-15, EV-16                                                                                                                                                     |
| Entradas                 | Cepa/marca del biológico, nombre del aplicador, fecha de aplicación.                                                                                             |
| Salidas                  | Registro de vacuna con trazabilidad completa.                                                                                                                    |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada y contar con carnet de vacunación (RF-14).                                                                                      |
| Postcondiciones          | El registro de trazabilidad queda disponible para consulta por usuarios autorizados.                                                                             |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Registrar una vacuna con cepa y aplicador, y comprobar que ambos datos aparecen en el carnet.                                                                    |

### 3.2.25 RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada

**Tabla 35:** RF-25 — Publicar aviso de mascota extraviada.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-25                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Publicar aviso de mascota extraviada                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá permitir al propietario publicar un aviso público de mascota extraviada, incluyendo fotografías, identificador de microchip y datos de contacto para facilitar su localización. |
| Actor                    | Propietario de mascota                                                                                                                                                                            |
| Origen (ID de evidencia) | EV-12, EV-16                                                                                                                                                                                      |
| Entradas                 | Fotografías, última ubicación conocida, número de microchip, datos de contacto.                                                                                                                   |
| Salidas                  | Aviso de mascota extraviada visible públicamente.                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe estar registrada en el sistema.                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones          | El aviso queda visible hasta que el propietario lo marque como resuelto.                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Publicar un aviso de mascota extraviada y comprobar que aparece visible para otros usuarios con los datos de contacto.                                                                            |

### 3.2.26 RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria

**Tabla 36:** RF-26 — Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-26                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre                   | Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria                                                                                                                                                                                                             |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que una segunda veterinaria autorizada revise y confirme o cuestione la validación de la información médica de una mascota realizada previamente por otra veterinaria, dejando constancia de ambas validaciones dentro del historial médico. |
| Actor                    | Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Origen (ID de evidencia) | EV-24                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Entradas                 | Solicitud de segunda validación, identificador de la mascota, observaciones de la veterinaria revisora.                                                                                                                                                                 |
| Salidas                  | Estado de la segunda validación (pendiente / confirmada / en desacuerdo) y registro de ambas veterinarias participantes.                                                                                                                                                |
| Precondiciones           | La información médica de la mascota debe contar con una validación previa realizada por una veterinaria (RF-09).                                                                                                                                                        |
| Postcondiciones          | El historial médico queda con doble validación registrada, indicando concordancia o discrepancia entre ambas veterinarias.                                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Solicitar la revisión de una segunda veterinaria sobre un historial ya validado y comprobar que el sistema registra el resultado de ambas validaciones.                                                                                                                 |

### 3.2.27 RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota

**Tabla 37:** RF-27 — Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RF-27                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota                                                                                                                                                                    |
| Descripción              | El sistema deberá registrar la cantidad de procesos de cruce completados por cada mascota y emitir una alerta al propietario y al interesado cuando una misma mascota supere dos procesos de cruce completados dentro de un periodo de seis meses. |
| Actor                    | Propietario de mascota, Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                        |
| Origen (ID de evidencia) | EV-23                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entradas                 | Historial de procesos de cruce de la mascota, fecha de cada proceso.                                                                                                                                                                               |
| Salidas                  | Alerta de uso repetitivo de cruce.                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondiciones           | La mascota debe contar con al menos un proceso de cruce previo registrado (RF-08, RF-15).                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones          | El propietario y el interesado visualizan la alerta antes de confirmar una nueva solicitud de cruce sobre la misma mascota.                                                                                                                        |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                             |
| Criterio de verificación | Registrar más de dos procesos de cruce completados para la misma mascota dentro de seis meses y comprobar que el sistema emite la alerta correspondiente.                                                                                          |

### 3.3 Requisitos no funcionales

**Tabla 38:** Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

| Característica ISO/IEC 25010        | RNF asociados                  | Estado                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Adecuación funcional                | RNF-06, RNF-07                 | Cubierta desde la 1B                   |
| Eficiencia del desempeño            | RNF-03                         | Cubierta desde la 1B                   |
| Compatibilidad                      | RNF-09                         | Cubierta desde la 2A                   |
| Interacción de usuario (usabilidad) | RNF-04, RNF-13, RNF-14, RNF-15 | Cubierta y ampliada con explicabilidad |
| Fiabilidad                          | RNF-02, RNF-08                 | Cubierta desde la 1B                   |
| Seguridad                           | RNF-01, RNF-05, RNF-16         | Cubierta y ampliada en esta entrega    |
| Mantenibilidad                      | RNF-10                         | Cubierta desde la 2A                   |
| Portabilidad                        | RNF-11                         | Cubierta desde la 2A                   |
| Flexibilidad                        | RNF-12                         | Cubierta desde la 2A                   |

#### 3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

**Tabla 39:** RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-01                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre                   | Protección de la información de propietarios y mascotas                                                                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes. |
| Métrica                  | Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor objetivo           | 0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.                                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Criterio de verificación | Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.                                                                                                                                                                   |

#### 3.3.2 RNF-02 — Disponibilidad del sistema

**Tabla 40:** RNF-02 — Disponibilidad del sistema.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-02                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                   | Disponibilidad del sistema                                                                                                                                                                                   |
| Característica ISO 25010 | Fiabilidad                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma. |
| Métrica                  | Porcentaje de disponibilidad mensual.                                                                                                                                                                        |
| Valor objetivo           | ≥ 99 % de disponibilidad mensual.                                                                                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                         |
| Criterio de verificación | Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.                                                                                       |

#### 3.3.3 RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema

**Tabla 41:** RNF-03 — Tiempo de respuesta del sistema.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-03                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Tiempo de respuesta del sistema                                                                                                                                                                                           |
| Característica ISO 25010 | Eficiencia de desempeño                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos en el percentil 95, bajo una carga nominal de 100 usuarios concurrentes. |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métrica                  | Tiempo de respuesta en el percentil 95 (P95) bajo carga nominal.                                                                                |
| Valor objetivo           | $\leq 2$ segundos (P95) con 100 usuarios concurrentes.                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Ejecutar una prueba de carga con 100 usuarios concurrentes y comprobar que el percentil 95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo. |

### 3.3.4 RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma

**Tabla 42:** RNF-04 — Facilidad de uso de la plataforma.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre                   | Facilidad de uso de la plataforma                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios completen las tareas principales (registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce) sin necesidad de capacitación previa, y alcanzar una puntuación media $\geq 80/100$ en la escala System Usability Scale (SUS). |
| Métrica                  | Porcentaje de usuarios que completen las tareas sin asistencia y puntuación media SUS.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor objetivo           | $\geq 90$ % de finalización sin ayuda; puntuación SUS media $\geq 80/100$ .                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Criterio de verificación | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos, medir el porcentaje de finalización sin ayuda y aplicar el cuestionario SUS al finalizar.                                                                                                                                                                     |

### 3.3.5 RNF-05 — Integridad de la información médica

**Tabla 43:** RNF-05 — Integridad de la información médica.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-05                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Integridad de la información médica                                                                                                                                                                    |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                              |
| Descripción              | El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas. |
| Métrica                  | Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.                                                                                                                                                |
| Valor objetivo           | 0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.                                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                   |
| Criterio de verificación | Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.                                                                                  |

### 3.3.6 RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial

**Tabla 44:** RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-06                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                   | Exactitud del componente de inteligencia artificial                                                                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Adecuación funcional                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción              | El sistema deberá generar, mediante su componente de inteligencia artificial, recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación. |
| Métrica                  | Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.                                                                                                                                                                            |
| Valor objetivo           | $\geq 85$ % de coincidencia con la evaluación veterinaria.                                                                                                                                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Criterio de verificación | Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones de veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.                                                                                                                                      |

### 3.3.7 RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes

**Tabla 45:** RNF-07 — Precisión en la validación de imágenes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-07                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre                   | Precisión en la validación de imágenes                                                                                                                                                                  |
| Característica ISO 25010 | Adecuación funcional                                                                                                                                                                                    |
| Descripción              | El sistema deberá clasificar correctamente, mediante su componente de inteligencia artificial, al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperado. |
| Métrica                  | Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.                                                                                                                                                       |
| Valor objetivo           | $\geq 95 \%$ .                                                                                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.                                                           |

### 3.3.8 RNF-08 — Actualización de la información registrada

**Tabla 46:** RNF-08 — Actualización de la información registrada.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-08                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Actualización de la información registrada                                                                                                                                                                                          |
| Característica ISO 25010 | Fiabilidad                                                                                                                                                                                                                          |
| Descripción              | El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada. |
| Métrica                  | Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.                                                                                                                                       |
| Valor objetivo           | $\leq 5$ segundos.                                                                                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.                                                                                 |

### 3.3.9 RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos

**Tabla 47:** RNF-09 — Interoperabilidad de notificaciones con canales externos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-09                                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre                   | Interoperabilidad de notificaciones con canales externos                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Compatibilidad                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción              | El sistema deberá integrarse con servicios externos de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios de controles preventivos (RF-10), garantizando la entrega correcta del mensaje sin duplicarlo ni perderlo. |
| Métrica                  | Porcentaje de notificaciones entregadas correctamente al canal externo.                                                                                                                                                             |
| Valor objetivo           | $\geq 98 \%$ de notificaciones entregadas correctamente en pruebas de integración.                                                                                                                                                  |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                              |
| Criterio de verificación | Enviar un lote de notificaciones de prueba a través de la integración con WhatsApp y verificar la tasa de entrega correcta.                                                                                                         |

### 3.3.10 RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código

**Tabla 48:** RNF-10 — Facilidad de mantenimiento del código.

| Atributo                 | Valor                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Identificador            | RNF-10                                |
| Nombre                   | Facilidad de mantenimiento del código |
| Característica ISO 25010 | Mantenibilidad                        |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción              | El sistema deberá organizarse en módulos independientes (gestión de mascotas, adopción/cruza, mensajería, componente de IA), de forma que una modificación en un módulo no requiera cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo, en línea con RD-05. |
| Métrica                  | Porcentaje de archivos modificados fuera del módulo afectado ante un cambio de prueba.                                                                                                                                                                          |
| Valor objetivo           | ≤ 10 % de archivos modificados fuera del módulo afectado.                                                                                                                                                                                                       |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Aplicar un cambio de prueba en un módulo y medir el porcentaje de archivos modificados en los demás módulos.                                                                                                                                                    |

### 3.3.11 RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos

**Tabla 49:** RNF-11 — Portabilidad entre navegadores y dispositivos.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-11                                                                                                                                                                                      |
| Nombre                   | Portabilidad entre navegadores y dispositivos                                                                                                                                               |
| Característica ISO 25010 | Portabilidad                                                                                                                                                                                |
| Descripción              | El sistema deberá funcionar correctamente en los navegadores Chrome, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables) y adaptarse de forma responsiva a pantallas móviles y de escritorio. |
| Métrica                  | Porcentaje de funcionalidades Must que operan sin errores por navegador/dispositivo probado.                                                                                                |
| Valor objetivo           | 100 % de las funcionalidades Must operativas en los 3 navegadores y en resolución móvil y de escritorio.                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                      |
| Criterio de verificación | Ejecutar las pruebas funcionales de los RF Must en cada navegador y tamaño de pantalla y verificar la ausencia de errores bloqueantes.                                                      |

### 3.3.12 RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios

**Tabla 50:** RNF-12 — Escalabilidad ante crecimiento de usuarios.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-12                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre                   | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios                                                                                                                                                                     |
| Característica ISO 25010 | Flexibilidad                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | El sistema deberá soportar el incremento de usuarios concurrentes sin degradar significativamente el tiempo de respuesta definido en RNF-03, permitiendo escalar horizontalmente los servidores de aplicación. |
| Métrica                  | Tiempo de respuesta (P95) al triplicar la carga nominal de usuarios concurrentes.                                                                                                                              |
| Valor objetivo           | ≤ 3 segundos (P95) con 300 usuarios concurrentes (el triple de la carga nominal).                                                                                                                              |
| Prioridad (MoSCoW)       | Could                                                                                                                                                                                                          |
| Criterio de verificación | Ejecutar una prueba de carga con el triple de usuarios concurrentes y comprobar que el P95 del tiempo de respuesta no supera el valor objetivo.                                                                |

### 3.3.13 RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06)

**Tabla 51:** RNF-13 — Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza (RF-06).

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-13                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre                   | Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruza                                                                                                                                                                                                                                 |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción              | El sistema deberá presentar, junto con el resultado de compatibilidad para cruza, una explicación causal de los factores que influyeron en el resultado (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos), en un máximo de 60 palabras y con un tiempo de generación no mayor a 2 segundos. |
| Métrica                  | Tiempo de generación de la explicación y calificación media de comprensión (escala Likert 1–5).                                                                                                                                                                                                 |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor objetivo           | $\leq 2$ segundos, $\leq 60$ palabras, calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                 |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                  |
| Criterio de verificación | Solicitar una evaluación de compatibilidad, comprobar tiempo/extensión de la explicación y aplicar una encuesta de comprensión a usuarios técnicos y no técnicos ( $\geq 4/5$ de calificación media). |

### 3.3.14 RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17)

**Tabla 52:** RNF-14 — Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes (RF-17).

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-14                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre                   | Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes                                                                                                                                                                                                                       |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción              | Cuando una imagen sea rechazada por el componente de inteligencia artificial, el sistema deberá informar el motivo específico (contenido inapropiado, imagen borrosa, tipo de fotografía incorrecto) mediante una explicación por contraste, en un máximo de 30 palabras. |
| Métrica                  | Porcentaje de rechazos con motivo específico mostrado y calificación media de comprensión (Likert 1–5).                                                                                                                                                                   |
| Valor objetivo           | 100 % de los rechazos con motivo específico; calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Criterio de verificación | Cargar imágenes inválidas, comprobar que cada rechazo muestra un motivo específico, y encuestar la comprensión del motivo mostrado.                                                                                                                                       |

### 3.3.15 RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes

**Tabla 53:** RNF-15 — Explicabilidad de la moderación de mensajes.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-15                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre                   | Explicabilidad de la moderación de mensajes                                                                                                                                                                                                                            |
| Característica ISO 25010 | Interacción de usuario (Explicabilidad)                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción              | Cuando un mensaje sea reportado por un usuario conforme al mecanismo de reporte manual de RF-07, el sistema deberá notificar al remitente la categoría del motivo señalado (lenguaje ofensivo, spam o acuerdo externo indebido) mediante una explicación por ejemplos. |
| Métrica                  | Porcentaje de reportes procesados con categoría mostrada al remitente y calificación media de comprensión (Likert 1–5).                                                                                                                                                |
| Valor objetivo           | 100 % de reportes procesados con categoría mostrada; calificación media de comprensión $\geq 4/5$ .                                                                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW)       | Should                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criterio de verificación | Reportar un mensaje de prueba mediante el mecanismo de RF-07 y comprobar que el remitente reportado recibe la categoría del motivo señalado.                                                                                                                           |

### 3.3.16 RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto

**Tabla 54:** RNF-16 — Confidencialidad de datos de ubicación y contacto.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | RNF-16                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre                   | Confidencialidad de datos de ubicación y contacto                                                                                                                                                                                                             |
| Característica ISO 25010 | Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descripción              | El sistema deberá ocultar por defecto la ubicación exacta y los datos de contacto directo del propietario, mostrando únicamente una zona aproximada (radio $\geq 1$ km) a usuarios no autorizados, en cumplimiento del principio de minimización de la LOPDP. |
| Métrica                  | Porcentaje de perfiles donde la ubicación exacta y el contacto directo permanecen ocultos por defecto.                                                                                                                                                        |
| Valor objetivo           | 100 % de los perfiles con ubicación y contacto ocultos por defecto.                                                                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW)       | Must                                                                                                                                                                                                                                                          |

*(continuación)*

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio de verificación | Consultar el perfil de una mascota desde una cuenta sin autorización específica y comprobar que solo se muestra la zona aproximada, no la dirección exacta ni el contacto directo. |

### 3.3.17 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets toman decisiones que afectan directamente a los usuarios, por lo que el Art. 20 de la LOPDP (RL-06, Tabla 59) reconoce al titular el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada. La Tabla 55 identifica cada componente y el tipo de explicación exigido; los requisitos RNF-13, RNF-14 y RNF-15 especifican estas necesidades de forma medible y verificable.

**Tabla 55:** Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

| Componente | Decisión automática                         | Usuario afectado                             | Tipo de explicación requerida                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-06      | Recomendación de compatibilidad para cruzar | Propietario de mascota, interesado en cruzar | Explicación causal de los factores considerados (raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos) — especificada en RNF-13 |
| RF-17      | Aceptación o rechazo de una imagen cargada  | Propietario de mascota, veterinaria          | Explicación por contraste con el motivo específico del rechazo — especificada en RNF-14                                        |
| Moderación | Marcado de un mensaje como inapropiado      | Usuarios del módulo de mensajería (RF-07)    | Explicación por ejemplos con la categoría de infracción detectada — especificada en RNF-15                                     |

Los mismos tres componentes cuentan además con un requisito de equidad, una clasificación de riesgo y un plan de monitoreo en producción, detallados en la Sección 3.3.18.

### 3.3.18 Equidad, clasificación de riesgo y plan de monitoreo de los componentes de inteligencia artificial

Complementando la exactitud (RNF-06, RNF-07) y la explicabilidad (RNF-13, RNF-14, RNF-15) ya especificadas, esta sección define, para cada uno de los tres componentes de inteligencia artificial de MundiPets, su requisito de equidad, su clasificación de riesgo y su plan de monitoreo en producción, de modo que ningún componente de IA quede solo declarado sin una especificación medible de estos tres aspectos.

#### *Requisitos de equidad.*

Cada componente mide la diferencia de desempeño entre subgrupos con distinta representación en los datos de referencia, con una brecha máxima tolerada expresada en puntos porcentuales. La Tabla 56 detalla el requisito de equidad de cada componente.

**Tabla 56:** Requisitos de equidad de los componentes de inteligencia artificial.

| Componente                     | Métrica y subgrupos comparados                                                                                                                                                                           | Brecha máxima tolerada |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| AI compatibility (RF-06)       | Diferencia de tasa de coincidencia con la evaluación veterinaria de referencia entre razas con más de 30 casos en el conjunto de evaluación y razas con menos de 30 casos.                               | 10 puntos porcentuales |
| AI image validation (RF-17)    | Diferencia de tasa de clasificación correcta entre fotografías tomadas en interiores y en exteriores, condición que afecta la iluminación y la nitidez de la imagen.                                     | 10 puntos porcentuales |
| Moderación de mensajes (RF-07) | Diferencia de tasa de falsos bloqueos entre mensajes de longitud breve (menos de 15 palabras) y mensajes de longitud extensa, dado que los mensajes breves ofrecen menos contexto para la clasificación. | 10 puntos porcentuales |

#### *Clasificación de riesgo.*

Conforme al enfoque basado en niveles de riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [26], ninguno de los tres componentes de MundiPets pertenece a la categoría de riesgo inaceptable ni de alto riesgo: ninguno realiza identificación biométrica, puntuación social ni evaluación de acceso a servicios esenciales. La Tabla 57 detalla la clasificación de cada componente.

**Tabla 57:** Clasificación de riesgo de los componentes de inteligencia artificial.

| Componente                         | Nivel                  | Justificación                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AI compatibility</i> (RF-06)    | Riesgo limitado        | Influye en una decisión con efecto sobre el bienestar animal (proceso de cruce) y está sujeto al derecho a explicación del Art. 20 LOPDP (RL-06), lo que exige las obligaciones de transparencia ya cubiertas por RNF-13. |
| <i>AI image validation</i> (RF-17) | Riesgo mínimo/limitado | Su salida (aceptar o rechazar una fotografía) no afecta la salud ni la seguridad de personas o animales; la obligación de transparencia ya está cubierta por RNF-14.                                                      |
| Moderación de mensajes (RF-07)     | Riesgo mínimo/limitado | Su salida (bloquear o permitir un mensaje) es revisable por los propios usuarios mediante el canal de comunicación directa; la obligación de transparencia ya está cubierta por RNF-15.                                   |

En los tres casos, la salida del componente es de apoyo y no de decisión definitiva: *AI compatibility* no autoriza ni rechaza un proceso de cruce, *AI image validation* no impide de forma permanente la publicación de una mascota (el propietario puede volver a intentarlo con otra fotografía), y la moderación de mensajes no elimina el mensaje original, que permanece disponible para su revisión. Ninguno de los tres componentes reemplaza la evaluación veterinaria profesional exigida en otras partes del sistema (RF-09, CU-09).

#### *Plan de monitoreo en producción.*

La Tabla 58 define, para cada componente, el indicador de desempeño en producción, su frecuencia de medición, el umbral de alerta por deriva y el criterio de reentrenamiento o retirada temporal.

**Tabla 58:** Plan de monitoreo en producción de los componentes de inteligencia artificial.

| Componente                 | Indicador y frecuencia                                                                                                                    | Umbral de alerta y acción                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>AI compatibility</i>    | Coincidencia con la evaluación veterinaria (RNF-06), medida mensual sobre una muestra auditada de recomendaciones emitidas.               | Caída sostenida por debajo del 85 % durante dos meses consecutivos: reentrenar con los casos auditados del período; si no se recupera el umbral en el siguiente ciclo, retirar temporalmente el componente y operar en modo manual (evaluación veterinaria directa). |
| <i>AI image validation</i> | Tasa de clasificación correcta (RNF-07), medida mensualmente sobre una muestra de imágenes revisadas manualmente como control de calidad. | Caída sostenida por debajo del 95 % durante dos meses consecutivos: reentrenar incorporando los casos mal clasificados detectados; si no se recupera, derivar temporalmente las imágenes a revisión manual antes de la publicación.                                  |
| Moderación de mensajes     | Tasa de falsos bloqueos, medida mensualmente sobre una muestra de mensajes bloqueados revisados manualmente.                              | Tasa de falsos bloqueos superior al 15 % durante un mes de medición: reentrenar con los mensajes mal clasificados identificados; si no mejora, desactivar temporalmente la moderación automática y habilitar el envío directo entre usuarios ya verificados.         |

### 3.4 Requisitos legales

El marco normativo aplicable es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador. La LOPDP define *titular* como la persona natural cuyos datos son objeto de tratamiento; esto implica que el historial médico de la mascota no constituye, en sí mismo, un dato personal protegido. El titular de derechos es siempre el propietario (persona natural), y los datos de la mascota quedan protegidos en la medida en que revelan información sobre él — ubicación, hábitos, capacidad económica o comportamiento. La Tabla 59 traza cada artículo de la ley hasta el requisito que lo implementa.

**Tabla 59:** Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

| ID    | Artículo (LOPDP)     | Obligación legal                                                                                                                                                                                                | RF/RNF/RD que la implementa                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RL-01 | Art. 7 y 8           | El tratamiento de datos personales del propietario debe basarse en un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.                                                 | RF-01 (registro con aceptación de términos), RF-12 (verificación de identidad), Apéndice B.6 (consentimientos de campo) cubren el otorgamiento del consentimiento; la revocación en cualquier momento no cuenta aún con un RF propio (véase nota posterior a esta tabla) |
| RL-02 | Art. 12 y 13         | El titular debe ser informado sobre la finalidad, el responsable y las transferencias de sus datos, y tiene derecho a acceder gratuitamente a ellos dentro de 15 días.                                          | RF-03 (consultar perfil completo), RF-11 (privacidad)                                                                                                                                                                                                                    |
| RL-03 | Art. 14              | El titular tiene derecho a la rectificación y actualización de sus datos inexactos o incompletos, en un plazo de 15 días.                                                                                       | RF-02 (gestionar historial médico), RF-14 (carnet de vacunación)                                                                                                                                                                                                         |
| RL-04 | Art. 15              | El titular tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoque el consentimiento o estos ya no sean necesarios.                                                                     | RD-06 (Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales)                                                                                                                                                                                                            |
| RL-05 | Art. 10 lit. e) y j) | Los datos deben limitarse a lo estrictamente necesario para la finalidad (minimización) y protegerse frente a accesos no autorizados (seguridad).                                                               | RF-11 (privacidad), RNF-01 y RNF-16 (protección/confidencialidad de ubicación y contacto)                                                                                                                                                                                |
| RL-06 | Art. 20              | El titular tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas sin recibir una explicación motivada sobre ella.                                                       | RF-06 (evaluación de compatibilidad por IA), RNF-13, RNF-14, RNF-15 (explicabilidad) — este artículo es la base legal directa de todo el bloque de explicabilidad                                                                                                        |
| RL-07 | Art. 25, 26 y 30     | Los datos sensibles y los datos de salud del propietario requieren consentimiento explícito y confidencialidad reforzada; el historial clínico de la mascota se protege como extensión indirecta de esos datos. | RD-04 (protección de datos personales), RNF-01, RNF-05                                                                                                                                                                                                                   |
| RL-08 | Art. 39              | El sistema debe implementar protección de datos desde el diseño y por defecto, tratando solo los datos estrictamente necesarios para cada finalidad.                                                            | RD-02 (acceso basado en roles), RNF-16 (confidencialidad de ubicación/contacto)                                                                                                                                                                                          |
| RL-09 | Art. 43 y 46         | Ante una vulneración de seguridad que afecte derechos del titular, debe notificarse a la Autoridad de Protección de Datos en máximo 5 días y al titular afectado en máximo 3 días.                              | RD-07 (Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad)                                                                                                                                                                                                          |

### 3.5 Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño acotan el espacio de soluciones admisibles. Las restricciones RD-06 a RD-09 derivan del análisis legal de la Sección 3.4, que evidencia obligaciones de la LOPDP sin cobertura en el resto de restricciones.

#### 3.5.1 RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial

**Tabla 60:** RD-01 — Integración de componentes de inteligencia artificial.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-01                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Integración de componentes de inteligencia artificial                                                                                                                          |
| Descripción        | El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios. |
| Justificación      | La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruza y la validación del contenido publicado.   |
| Impacto            | Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.                                                                                                            |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                           |

#### 3.5.2 RD-02 — Acceso basado en roles

**Tabla 61:** RD-02 — Acceso basado en roles.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-02                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Acceso basado en roles                                                                                                                                                                                         |
| Descripción        | El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.                                                 |
| Justificación      | Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información; refuerza además RL-05 y RL-08 (minimización y protección desde el diseño, Art. 10 y 39 LOPDP). |
| Impacto            | Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                           |

#### 3.5.3 RD-03 — Validación profesional de la información médica

**Tabla 62:** RD-03 — Validación profesional de la información médica.

| Atributo           | Valor                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-03                                                                                                                           |
| Nombre             | Validación profesional de la información médica                                                                                 |
| Descripción        | El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.    |
| Justificación      | Los veterinarios entrevistados (EV-15, EV-16) resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable. |
| Impacto            | Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.                                                                      |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                            |

#### 3.5.4 RD-04 — Protección de datos personales

**Tabla 63:** RD-04 — Protección de datos personales.

| Atributo      | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador | RD-04                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre        | Protección de datos personales                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción   | El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización, aplicando el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 39 LOPDP). |

*(continuación)*

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Justificación      | Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada (EV-09, EV-10, EV-18); implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08. |
| Impacto            | Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.                                                                                                     |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                     |

### 3.5.5 RD-05 — Arquitectura modular del sistema

**Tabla 64:** RD-05 — Arquitectura modular del sistema.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-05                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre             | Arquitectura modular del sistema                                                                                                                                                                                               |
| Descripción        | El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas. |
| Justificación      | La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento; sustenta directamente RNF-10 (mantenibilidad).                            |
| Impacto            | Arquitectura del software y organización del código fuente.                                                                                                                                                                    |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.6 RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales

**Tabla 65:** RD-06 — Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-06                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre             | Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales                                                                                                                                                                                         |
| Descripción        | El sistema deberá permitir que el propietario solicite la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, ejecutando la supresión (o anonimización cuando exista obligación legal de conservación) dentro de un plazo definido. |
| Justificación      | El Art. 15 de la LOPDP reconoce el derecho de eliminación del titular; ningún RF de los 27 vigentes cubre esta función (vacío detectado en 3.4, RL-04).                                                                                       |
| Impacto            | Modelo de datos, módulo de cuentas, políticas de retención y borrado en cascada del historial médico y publicaciones asociadas.                                                                                                               |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                          |

### 3.5.7 RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad

**Tabla 66:** RD-07 — Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-07                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre             | Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad                                                                                                                                                                                                                               |
| Descripción        | El sistema deberá contar con un mecanismo de detección y registro de incidentes de seguridad que permita notificar a la Autoridad de Protección de Datos Personales en un máximo de 5 días y al titular afectado en un máximo de 3 días, cuando el incidente comprometa sus derechos. |
| Justificación      | Los Art. 43 y 46 de la LOPDP exigen esta notificación; no existía ningún RD que la contemplara (vacío detectado en 3.4, RL-09).                                                                                                                                                       |
| Impacto            | Arquitectura de monitoreo/logging, módulo de administración, procedimiento operativo del equipo responsable del tratamiento.                                                                                                                                                          |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.5.8 RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería

**Tabla 67:** RD-08 — Dependencia de servicios externos de mensajería.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-08                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre             | Dependencia de servicios externos de mensajería                                                                                                                                                                                  |
| Descripción        | El sistema deberá integrarse con un proveedor externo de mensajería (WhatsApp Business API) para el envío de recordatorios (RF-10), quedando su disponibilidad condicionada a las políticas y disponibilidad de dicho proveedor. |
| Justificación      | La evidencia de campo (EV-11) muestra una fuerte preferencia de los usuarios por recibir recordatorios por ese canal; sustenta RNF-09 (compatibilidad).                                                                          |
| Impacto            | Arquitectura de integración externa; requiere canal de respaldo (notificación in-app) ante caídas del proveedor.                                                                                                                 |
| Prioridad (MoSCoW) | Should                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.5.9 RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta

**Tabla 68:** RD-09 — Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta.

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador      | RD-09                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre             | Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta                                                                                                                                                                                          |
| Descripción        | El equipo del proyecto deberá anonimizar o seudonimizar las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario antes de incluirlas en el conjunto de datos abierto (Zenodo/OSF), removiendo identificadores directos del propietario.                |
| Justificación      | Los Art. 30 a 32 de la LOPDP exigen anonimización para el tratamiento de datos de salud con fines de investigación; los consentimientos firmados (Apéndice B.6) ya autorizan explícitamente el uso de datos anonimizados en publicaciones científicas. |
| Impacto            | Proceso de preparación de datos (paquete FAIR), scripts de anonimización, README_dataset.md.                                                                                                                                                           |
| Prioridad (MoSCoW) | Must                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

Se presenta una historia de usuario por cada uno de los 27 requisitos funcionales vigentes, redactada en formato Connextra (*Como* rol, *quiero* funcionalidad, *para* beneficio esperado), cerrando así la cadena de trazabilidad hacia adelante para la totalidad de los RF y no solo para los de prioridad *Must*. Cada historia se verifica contra los seis criterios INVEST [14] y se acompaña de al menos un escenario de aceptación expresado en Gherkin (Dado—Cuando—Entonces). Las historias HU-01 a HU-15 corresponden a los quince RF de prioridad *Must*; las historias HU-16 a HU-27, incorporadas en esta entrega, corresponden a los doce RF de prioridad *Should* y *Could* (RF-04, RF-07, RF-10, RF-15, RF-17, RF-19 a RF-21 y RF-24 a RF-27). La correspondencia completa entre historias, requisitos funcionales, casos de uso y casos de prueba (Sección 3.7) se registra en la matriz de trazabilidad (Apéndice A y Apéndice A).

### 3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

**Tabla 69:** HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-01                                                                                                                                                                                                                          |
| RF asociado          | RF-01                                                                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra) | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías</b> , para <b>que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruce</b> . |
| Independiente (I)    | No depende de que otra historia esté terminada; es el primer paso del flujo y ninguna otra HU debe completarse antes.                                                                                                          |
| Negociable (N)       | El conjunto exacto de campos (p. ej. si la raza es obligatoria) puede negociarse con el equipo sin cambiar el objetivo de la historia.                                                                                         |
| Valiosa (V)          | Sin esta historia no existe ninguna mascota en el sistema, por lo que ninguna otra funcionalidad (adopción, cruce, historial médico) puede operar.                                                                             |
| Estimable (E)        | Estimable con facilidad porque es un formulario de registro estándar con validación de campos.                                                                                                                                 |
| Pequeña (S)          | Cabe en una sola iteración; cubre solo la creación del perfil, no el historial médico ni las publicaciones.                                                                                                                    |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificable (T)        | Verificable registrando una mascota con datos válidos y confirmando que el perfil se almacena y puede consultarse. |
| Criterio de aceptación | CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                      |

```

1  Característica: Registro de mascota
2
3  Escenario: Registro exitoso con datos completos
4  Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
5  Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
6  Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo
7  Y adjunto al menos una fotografía valida
8  Y confirmo el registro
9  Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota
10 Y el perfil queda disponible para consulta posterior
11
12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

**Código 1:** CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

### 3.6.2 HU-02 — Gestión del historial médico

**Tabla 70:** HU-02 — Historia de usuario asociada al RF-02.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-02                                                                                                                                                                            |
| RF asociado            | RF-02                                                                                                                                                                            |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar y actualizar el historial médico de mi mascota</b> , para <b>mantener un registro confiable de su estado de salud</b> . |
| Independiente (I)      | Depende únicamente de que la mascota ya esté registrada (RF-01), no de ninguna otra historia de usuario.                                                                         |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar cuántos campos clínicos se capturan en la primera versión sin afectar el objetivo central.                                                              |
| Valiosa (V)            | Entrega un beneficio directo al propietario y a la veterinaria, porque un historial confiable respalda decisiones de adopción y cruce.                                           |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de formulario que HU-01, con una lista de eventos clínicos.                                                                           |
| Pequeña (S)            | Se limita a registrar y actualizar el historial, sin incluir la validación por veterinaria (esa es HU-07).                                                                       |
| Verificable (T)        | Verificable registrando un nuevo antecedente médico y comprobando que aparece en el historial.                                                                                   |
| Criterio de aceptación | CA-02 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                    |

```

1  Característica: Gestion del historial medico
2
3  Escenario: Registro exitoso de un antecedente medico
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Y me encuentro en el formulario de historial medico
6  Cuando ingreso una vacuna con su fecha de aplicacion
7  Y confirmo el registro
8  Entonces el sistema almacena el antecedente medico
9  Y el historial se actualiza con el nuevo registro
10
11 Escenario: Registro rechazado por dato obligatorio ausente
12 Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
13 Y me encuentro en el formulario de historial medico
14 Cuando omito la fecha de aplicacion de la vacuna
15 Y confirmo el registro
16 Entonces el sistema rechaza la operacion
17 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

**Código 2:** CA-02 — Escenario de aceptación de la historia HU-02.

### 3.6.3 HU-03 — Consulta de perfil de mascota

**Tabla 71:** HU-03 — Historia de usuario asociada al RF-03.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-03                                                                                                                                                      |
| RF asociado            | RF-03                                                                                                                                                      |
| Historia (Connextra)   | Como <b>adoptante</b> , quiero <b>consultar el perfil completo de una mascota</b> , para <b>decidir si quiero iniciar un proceso de adopción o cruza</b> . |
| Independiente (I)      | Puede desarrollarse en paralelo a otras historias porque solo depende de que existan mascotas registradas (RF-01).                                         |
| Negociable (N)         | El nivel de detalle mostrado (p. ej. si se incluye el árbol genealógico) es negociable con el equipo.                                                      |
| Valiosa (V)            | Da al adoptante o interesado en cruza la información necesaria para tomar una decisión informada.                                                          |
| Estimable (E)          | Estimable porque consiste en una vista de solo lectura sobre datos ya modelados en otras historias.                                                        |
| Pequeña (S)            | Se limita a la consulta; no incluye la lógica de permisos avanzados de privacidad (esa es HU-08).                                                          |
| Verificable (T)        | Verificable consultando una mascota registrada y comprobando que se muestra toda la información autorizada.                                                |
| Criterio de aceptación | CA-03 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                              |

```

1  Característica: Consulta de perfil de mascota
2
3  Escenario: Consulta exitosa de un perfil autorizado
4  Dado que soy un usuario autenticado
5  Y existe una mascota registrada con perfil publico
6  Cuando selecciono la mascota desde el listado
7  Entonces el sistema muestra su informacion general, fotografias e historial medico
8      autorizado
9
10 Escenario: Intento de consulta de informacion restringida
11 Dado que un dato del perfil de la mascota esta marcado como privado
12 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
13 Cuando consulto el perfil de la mascota
14 Entonces el sistema no muestra el dato restringido
Y muestra unicamente la informacion autorizada

```

**Código 3:** CA-03 — Escenario de aceptación de la historia HU-03.

### 3.6.4 HU-04 — Solicitud de adopción

**Tabla 72:** HU-04 — Historia de usuario asociada al RF-05.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-04                                                                                                                                                                       |
| RF asociado            | RF-05                                                                                                                                                                       |
| Historia (Connextra)   | Como <b>adoptante</b> , quiero <b>enviar una solicitud de adopción con mi información de perfil</b> , para <b>que el propietario evalúe si puedo adoptar a su mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté publicada (RF-13) y el usuario esté verificado (RF-12), pero puede probarse de forma independiente con datos de prueba.                      |
| Negociable (N)         | Los campos exactos del formulario de solicitud son negociables entre el equipo y el propietario del producto.                                                               |
| Valiosa (V)            | Habilita el flujo central de adopción de la plataforma, uno de sus dos objetivos de negocio principales.                                                                    |
| Estimable (E)          | Estimable porque combina un formulario conocido con una máquina de estados simple (pendiente, aceptada o rechazada).                                                        |
| Pequeña (S)            | Cubre solo el envío y la decisión inicial, sin las etapas posteriores del proceso (esas están en HU-13).                                                                    |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una solicitud y comprobando que el propietario puede aceptarla o rechazarla.                                                                        |
| Criterio de aceptación | CA-04 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                               |

```

1  Característica: Solicitudes de adopcion
2
3  Escenario: Envio exitoso de una solicitud de adopcion
4  Dado que soy un adoptante autenticado y verificado

```

```

5  Y la mascota esta disponible para adopcion
6  Cuando envio mi solicitud con mi informacion de perfil
7  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
8  Y el propietario puede visualizarla
9
10 Escenario: Rechazo de una solicitud de adopcion
11 Dado que existe una solicitud de adopcion pendiente
12 Y soy el propietario de la mascota
13 Cuando rechazo la solicitud
14 Entonces el sistema actualiza el estado a rechazada
15 Y el adoptante recibe la notificacion correspondiente

```

Código 4: CA-04 — Escenario de aceptación de la historia HU-04.

### 3.6.5 HU-05 — Evaluación de compatibilidad para cruza

Tabla 73: HU-05 — Historia de usuario asociada al RF-06.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-05                                                                                                                                                                                    |
| RF asociado            | RF-06                                                                                                                                                                                    |
| Historia (Connextra)   | Como <b>interesado en cruza</b> , quiero <b>conocer el nivel de compatibilidad entre dos mascotas</b> , para <b>decidir con mejor información si continuar con el proceso de cruza</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que ambas mascotas tengan antecedentes genéticos (RF-16) e historial médico (RF-02) registrados, pero la lógica de evaluación puede construirse y probarse de forma aislada.  |
| Negociable (N)         | Los criterios exactos de ponderación del algoritmo de compatibilidad se pueden ajustar con el equipo sin cambiar el propósito de la historia.                                            |
| Valiosa (V)            | Reduce el riesgo de cruces problemáticos, un valor identificado directamente en la codificación temática de las entrevistas.                                                             |
| Estimable (E)          | Estimable, aunque de mayor esfuerzo por combinar varias fuentes de datos; se puede descomponer en tareas técnicas claras.                                                                |
| Pequeña (S)            | Pequeña dentro de su alcance porque solo produce el resultado comparativo, sin incluir la alerta de riesgo (esa es HU-15).                                                               |
| Verificable (T)        | Verificable seleccionando dos mascotas y comprobando que el sistema presenta la comparación junto con la advertencia orientativa.                                                        |
| Criterio de aceptación | CA-05 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                            |

```

1  Característica: Evaluacion de compatibilidad para cruza
2
3  Escenario: Evaluacion exitosa de compatibilidad
4  Dado que ambas mascotas tienen su historial medico y antecedentes geneticos registrados
5  Cuando selecciono las dos mascotas para evaluar compatibilidad
6  Entonces el sistema muestra la informacion comparativa
7  Y muestra la advertencia de que el resultado es orientativo y no sustituye la evaluacion
   de un veterinario
8
9  Escenario: Evaluacion no disponible por informacion incompleta
10 Dado que una de las mascotas no tiene antecedentes geneticos registrados
11 Cuando intento evaluar la compatibilidad entre ambas
12 Entonces el sistema indica que falta informacion
13 Y no genera el resultado comparativo

```

Código 5: CA-05 — Escenario de aceptación de la historia HU-05.

### 3.6.6 HU-06 — Solicitud de cruza

Tabla 74: HU-06 — Historia de usuario asociada al RF-08.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-06                                                                                                                                                                                   |
| RF asociado          | RF-08                                                                                                                                                                                   |
| Historia (Connextra) | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>solicitar un proceso de cruza con otra mascota registrada</b> , para <b>iniciar el proceso de forma formal dentro de la plataforma</b> . |
| Independiente (I)    | Depende de que ambas mascotas estén registradas y publicadas para cruza (RF-13), pero su lógica de aceptación o rechazo es independiente de otras historias.                            |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si la solicitud incluye o no un mensaje adicional al propietario receptor.                           |
| Valiosa (V)            | Habilita el segundo flujo de negocio central de la plataforma (la cruce), tan importante como la adopción.                    |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de máquina de estados que HU-04.                                                   |
| Pequeña (S)            | Limitada al envío y respuesta de la solicitud, sin incluir la validación de certificados veterinarios (esa es RF-19, Should). |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una solicitud de cruce y comprobando que el propietario receptor puede aceptarla o rechazarla.        |
| Criterio de aceptación | CA-06 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                 |

```

1  Característica: Solicitudes de cruce
2
3  Escenario: Envío exitoso de una solicitud de cruce
4  Dado que ambas mascotas estan registradas y disponibles para cruce
5  Cuando el propietario de una de ellas envia la solicitud
6  Entonces el sistema registra la solicitud con estado pendiente
7
8  Escenario: Aceptacion de una solicitud de cruce
9  Dado que existe una solicitud de cruce pendiente
10 Y soy el propietario receptor
11 Cuando acepto la solicitud
12 Entonces el sistema actualiza el estado a aceptada
13 Y notifica al propietario solicitante

```

**Código 6:** CA-06 — Escenario de aceptación de la historia HU-06.

### 3.6.7 HU-07 — Validación de información médica

**Tabla 75:** HU-07 — Historia de usuario asociada al RF-09.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-07                                                                                                                                                                                   |
| RF asociado            | RF-09                                                                                                                                                                                   |
| Historia (Connextra)   | Como <b>veterinaria</b> , quiero <b>validar la información médica registrada de una mascota</b> , para <b>dejar constancia de que los datos fueron verificados por un profesional</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista un historial médico cargado (RF-02), pero la acción de validación es una funcionalidad independiente y acotada.                                                   |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si la validación se hace por evento clínico individual o sobre el historial completo.                                                                          |
| Valiosa (V)            | Aporta confianza a adoptantes e interesados en cruce, un factor identificado como crítico en las entrevistas con veterinarias.                                                          |
| Estimable (E)          | Estimable porque es una acción simple de cambio de estado sobre datos ya existentes.                                                                                                    |
| Pequeña (S)            | Se limita a la validación; no incluye la carga original del historial (esa es HU-02).                                                                                                   |
| Verificable (T)        | Verificable validando un historial médico y comprobando que el sistema muestra el estado de información validada.                                                                       |
| Criterio de aceptación | CA-07 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                           |

```

1  Característica: Validacion de informacion medica
2
3  Escenario: Validacion exitosa por una veterinaria autorizada
4  Dado que soy una veterinaria autenticada
5  Y existe un historial medico cargado para una mascota
6  Cuando reviso la informacion y confirmo su validacion
7  Entonces el sistema marca el historial como validado
8  Y registra mi identificacion como veterinaria verificadora
9
10 Escenario: Intento de validacion por un usuario no autorizado
11 Dado que soy un usuario autenticado sin rol de veterinaria
12 Cuando intento validar el historial medico de una mascota
13 Entonces el sistema rechaza la operacion
14 Y muestra un mensaje indicando que no cuento con los permisos necesarios

```

**Código 7:** CA-07 — Escenario de aceptación de la historia HU-07.

### 3.6.8 HU-08 — Administración de privacidad

**Tabla 76:** HU-08 — Historia de usuario asociada al RF-11.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-08                                                                                                                                                                             |
| RF asociado            | RF-11                                                                                                                                                                             |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>configurar qué información de mi mascota y de mi perfil pueden ver otros usuarios</b> , para <b>proteger mis datos sensibles</b> . |
| Independiente (I)      | Puede desarrollarse de forma independiente porque actúa como una capa de permisos sobre datos ya existentes.                                                                      |
| Negociable (N)         | El conjunto de niveles de privacidad (p.ej. público, solo interesados verificados, privado) es negociable con el equipo.                                                          |
| Valiosa (V)            | Responde directamente a una preocupación identificada en la codificación temática sobre exposición de datos de contacto y ubicación.                                              |
| Estimable (E)          | Estimable porque es un módulo de configuración de permisos, un patrón conocido.                                                                                                   |
| Pequeña (S)            | Se limita a la configuración y aplicación de los permisos, no a la lógica de cada RF que consulta esos datos.                                                                     |
| Verificable (T)        | Verificable modificando la configuración de privacidad y comprobando que la información restringida no es visible para usuarios no autorizados.                                   |
| Criterio de aceptación | CA-08 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                     |

```

1  Característica: Administracion de privacidad
2
3  Escenario: Restriccion exitosa de un dato sensible
4  Dado que soy un propietario autenticado
5  Cuando marco mi numero de contacto como privado
6  Entonces el sistema deja de mostrar ese dato a otros usuarios
7
8  Escenario: Un usuario sin permisos intenta ver un dato restringido
9  Dado que un dato del perfil esta marcado como privado
10 Y soy un usuario sin permisos sobre ese dato
11 Cuando consulto el perfil
12 Entonces el sistema no muestra el dato restringido

```

**Código 8:** CA-08 — Escenario de aceptación de la historia HU-08.

### 3.6.9 HU-09 — Verificación de identidad

**Tabla 77:** HU-09 — Historia de usuario asociada al RF-12.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-09                                                                                                                                                                    |
| RF asociado            | RF-12                                                                                                                                                                    |
| Historia (Connextra)   | Como <b>usuario nuevo</b> , quiero <b>verificar mi identidad al registrarme</b> , para <b>poder participar en procesos de adopción o cruza dentro de la plataforma</b> . |
| Independiente (I)      | Es una de las primeras historias del flujo de registro y no depende de ninguna otra historia de usuario Must.                                                            |
| Negociable (N)         | El mecanismo exacto de verificación (p.ej. documento de identidad o selfie de verificación) es negociable con el equipo.                                                 |
| Valiosa (V)            | Reduce el riesgo de perfiles falsos, un requisito de seguridad y confianza mencionado explícitamente por los participantes entrevistados.                                |
| Estimable (E)          | Estimable porque es un flujo de verificación conocido, similar a los de otras plataformas de intercambio entre particulares.                                             |
| Pequeña (S)            | Limitada a la verificación en sí, sin incluir el registro completo del perfil.                                                                                           |
| Verificable (T)        | Verificable registrando un usuario con la documentación requerida y comprobando el estado de verificación resultante.                                                    |
| Criterio de aceptación | CA-09 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                            |

```

1  Característica: Verificacion de identidad
2
3  Escenario: Verificacion exitosa
4  Dado que soy un usuario que completo el registro con mi documentacion
5  Cuando el sistema procesa la verificacion
6  Entonces mi cuenta queda marcada como verificada
7
8  Escenario: Verificacion rechazada por documentacion invalida
9  Dado que soy un usuario registrado

```

```

10 Cuando envio una documentacion ilegible o incompleta
11 Entonces el sistema rechaza la verificacion
12 Y me indica que debo reenviar la documentacion

```

**Código 9:** CA-09 — Escenario de aceptación de la historia HU-09.

### 3.6.10 HU-10 — Publicación de mascotas

**Tabla 78:** HU-10 — Historia de usuario asociada al RF-13.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-10                                                                                                                                                                              |
| RF asociado            | RF-13                                                                                                                                                                              |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>publicar a mi mascota como disponible para adopción o cruza</b> , para <b>que otros usuarios puedan encontrarla y contactarme</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de las solicitudes que después se generen sobre ella.                                                     |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si se permite publicar simultáneamente para adopción y cruza o exigir elegir una sola opción.                                                             |
| Valiosa (V)            | Es el paso que hace visibles a las mascotas para el resto de usuarios, sin el cual la búsqueda y las solicitudes no tendrían sobre qué operar.                                     |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza los datos ya definidos en el perfil de la mascota.                                                                                                      |
| Pequeña (S)            | Se limita a marcar la disponibilidad y mostrarla en el listado.                                                                                                                    |
| Verificable (T)        | Verificable publicando una mascota y comprobando que aparece en el listado correspondiente.                                                                                        |
| Criterio de aceptación | CA-10 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                      |

```

1 Característica: Publicacion de mascotas
2
3 Escenario: Publicacion exitosa para adopcion
4 Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5 Cuando marco la mascota como disponible para adopcion
6 Entonces el sistema publica la mascota
7 Y la mascota aparece en el listado de adopcion
8
9 Escenario: Intento de publicacion de una mascota no registrada
10 Dado que intento publicar una mascota que no existe en el sistema
11 Cuando confirmo la publicacion
12 Entonces el sistema rechaza la operacion
13 Y muestra un mensaje de error

```

**Código 10:** CA-10 — Escenario de aceptación de la historia HU-10.

### 3.6.11 HU-11 — Gestión del carnet de vacunación

**Tabla 79:** HU-11 — Historia de usuario asociada al RF-14.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-11                                                                                                                                                                                          |
| RF asociado            | RF-14                                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>llevar el carnet de vacunación de mi mascota dentro de la plataforma</b> , para <b>tener un registro ordenado y disponible de sus vacunas</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero no de ninguna otra historia Must.                                                                                                      |
| Negociable (N)         | Negociable si se incluye un recordatorio automático dentro de esta historia, o si eso se deja a RF-10 (Should).                                                                                |
| Valiosa (V)            | Da tranquilidad y organización al propietario, y evidencia sanitaria verificable a adoptantes e interesados en cruza.                                                                          |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de historial de HU-02.                                                                                                                              |
| Pequeña (S)            | Cubre el registro y consulta del carnet, sin la trazabilidad de cepa y lote (RF-24, Should, fuera del alcance Must).                                                                           |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una vacuna y comprobando que aparece en el carnet.                                                                                                                     |
| Criterio de aceptación | CA-11 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                  |

```

1  Característica: Carnet de vacunacion
2
3  Escenario: Registro exitoso de una vacuna
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro una vacuna con su fecha de aplicacion
6  Entonces el sistema actualiza el carnet de vacunacion de la mascota
7
8  Escenario: Consulta del estado de vigencia de una vacuna
9  Dado que existe una vacuna registrada con fecha de proxima dosis vencida
10 Cuando consulto el carnet de vacunacion
11 Entonces el sistema muestra la vacuna con estado vencido

```

Código 11: CA-11 — Escenario de aceptación de la historia HU-11.

### 3.6.12 HU-12 — Antecedentes genéticos y parentesco

Tabla 80: HU-12 — Historia de usuario asociada al RF-16.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-12                                                                                                                                                                          |
| RF asociado            | RF-16                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>registrar los antecedentes genéticos y el parentesco de mi mascota</b> , para <b>respaldar un proceso de crua responsable</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero es independiente de la lógica de evaluación de compatibilidad (RF-06), que solo consume esta información.              |
| Negociable (N)         | El nivel de detalle del árbol genealógico (cuántas generaciones se registran) es negociable con el equipo.                                                                     |
| Valiosa (V)            | Es la base de datos que permite evaluar compatibilidad (HU-05) y emitir alertas de riesgo (HU-15), aportando valor directo a la crua responsable.                              |
| Estimable (E)          | Estimable porque es un formulario estructurado similar a los ya definidos.                                                                                                     |
| Pequeña (S)            | Se limita al registro y consulta de esta información, sin la lógica de evaluación.                                                                                             |
| Verificable (T)        | Verificable registrando antecedentes genéticos y comprobando que quedan almacenados y disponibles para consulta.                                                               |
| Criterio de aceptación | CA-12 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                  |

```

1  Característica: Antecedentes geneticos y parentesco
2
3  Escenario: Registro exitoso de antecedentes geneticos
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro el linaje y las enfermedades hereditarias conocidas
6  Entonces el sistema almacena los antecedentes geneticos de la mascota
7
8  Escenario: Consulta de antecedentes geneticos por un interesado en crua
9  Dado que una mascota tiene antecedentes geneticos registrados
10 Cuando un interesado en crua consulta su perfil
11 Entonces el sistema muestra la informacion genetica autorizada

```

Código 12: CA-12 — Escenario de aceptación de la historia HU-12.

### 3.6.13 HU-13 — Flujo de adopción por etapas

Tabla 81: HU-13 — Historia de usuario asociada al RF-18.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-13                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociado          | RF-18                                                                                                                                                                                                              |
| Historia (Connextra) | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>que la solicitud de adopción avance por etapas verificables</b> , para <b>asegurarme de que el adoptante cumple los requisitos antes de entregar a mi mascota</b> . |
| Independiente (I)    | Depende de que exista una solicitud de adopción aceptada (RF-05), pero la lógica de etapas es un componente independiente que orquesta ese proceso.                                                                |
| Negociable (N)       | El número y orden exacto de las etapas (p.ej. si la visita al hogar es obligatoria) es negociable con el equipo y con los hallazgos de campo.                                                                      |
| Valiosa (V)          | Responde a un hallazgo directo de las entrevistas: los propietarios quieren garantías antes de entregar una mascota, no solo un formulario.                                                                        |
| Estimable (E)        | Es la historia de mayor esfuerzo relativo del conjunto Must, pero estimable porque cada etapa es una tarea técnica acotada.                                                                                        |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pequeña (S)            | Se mantiene pequeña al limitarse a la orquestación de estados, sin implementar el seguimiento post-adopción (ese es HU-14). |
| Verificable (T)        | Verificable avanzando una solicitud por las cinco etapas y comprobando que el estado se actualiza en cada una.              |
| Criterio de aceptación | CA-13 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                               |

```

1  Característica: Flujo de adopcion por etapas
2
3  Escenario: Avance exitoso de una etapa del flujo de adopcion
4  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de entrevista
5  Cuando registro el resultado exitoso de la entrevista
6  Entonces el sistema avanza la solicitud a la etapa de visita al hogar
7
8  Escenario: Solicitud detenida por resultado desfavorable en una etapa
9  Dado que una solicitud de adopcion se encuentra en la etapa de visita al hogar
10 Cuando registro un resultado desfavorable de la visita
11 Entonces el sistema marca la solicitud como rechazada
12 Y no permite avanzar a la siguiente etapa

```

**Código 13:** CA-13 — Escenario de aceptación de la historia HU-13.

### 3.6.14 HU-14 — Seguimiento post-adopción

**Tabla 82:** HU-14 — Historia de usuario asociada al RF-22.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-14                                                                                                                                                                      |
| RF asociado            | RF-22                                                                                                                                                                      |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario original</b> , quiero <b>mantener contacto con el adoptante después de completada la adopción</b> , para <b>verificar el bienestar de mi mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista una adopción completada (RF-18), pero es una funcionalidad independiente de ella una vez alcanzado ese estado.                                       |
| Negociable (N)         | La frecuencia y el formato de los reportes de seguimiento son negociables con el equipo.                                                                                   |
| Valiosa (V)            | Responde a una preocupación explícita de los propietarios entrevistados sobre el bienestar de la mascota tras la adopción.                                                 |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el sistema de mensajería (RF-07) y un registro simple de reportes.                                                                              |
| Pequeña (S)            | Limitada a habilitar y almacenar el seguimiento, sin lógica adicional de alertas.                                                                                          |
| Verificable (T)        | Verificable completando una adopción y comprobando que se habilita el registro de al menos un reporte de seguimiento.                                                      |
| Criterio de aceptación | CA-14 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                              |

```

1  Característica: Seguimiento post-adopcion
2
3  Escenario: Registro exitoso de un reporte de seguimiento
4  Dado que una adopcion fue completada
5  Cuando el propietario original registra un reporte de seguimiento
6  Entonces el sistema lo almacena en el historial de seguimiento de la mascota
7
8  Escenario: Intento de seguimiento sobre una adopcion no completada
9  Dado que una solicitud de adopcion aun no ha sido completada
10 Cuando intento registrar un reporte de seguimiento
11 Entonces el sistema rechaza la operacion

```

**Código 14:** CA-14 — Escenario de aceptación de la historia HU-14.

### 3.6.15 HU-15 — Alertas de riesgo en interacciones y cruces

**Tabla 83:** HU-15 — Historia de usuario asociada al RF-23.

| Atributo      | Valor |
|---------------|-------|
| Identificador | HU-15 |
| RF asociado   | RF-23 |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>recibir una alerta cuando exista un riesgo sanitario o físico en una interacción o cruce</b> , para <b>evitar poner en peligro a mi mascota</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que existan historial médico (RF-02) y antecedentes genéticos (RF-16) registrados, pero la lógica de alerta es un componente independiente que evalúa esos datos.                     |
| Negociable (N)         | Los criterios exactos que disparan la alerta son negociables y quedan sujetos a ajuste con el equipo veterinario.                                                                                |
| Valiosa (V)            | Previene directamente un daño físico a las mascotas, uno de los riesgos identificados con mayor prioridad en la codificación temática.                                                           |
| Estimable (E)          | Estimable porque combina reglas de negocio simples sobre datos ya modelados en otras historias.                                                                                                  |
| Pequeña (S)            | Se limita a la detección y despliegue de la alerta, sin bloquear la operación de forma definitiva.                                                                                               |
| Verificable (T)        | Verificable intentando registrar una interacción de riesgo y comprobando que el sistema muestra la alerta correspondiente.                                                                       |
| Criterio de aceptación | CA-15 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                    |

```

1  Característica: Alertas de riesgo en interacciones y cruces
2
3  Escenario: Alerta por enfermedad contagiosa activa
4  Dado que una de las mascotas tiene una enfermedad contagiosa activa registrada en su
   historial medico
5  Cuando intento registrar una interaccion entre ambas mascotas
6  Entonces el sistema muestra una alerta indicando el riesgo detectado
7
8  Escenario: Interaccion sin riesgo detectado
9  Dado que ninguna de las mascotas presenta condiciones de riesgo registradas
10 Cuando registro la interaccion entre ambas
11 Entonces el sistema permite continuar sin mostrar ninguna alerta

```

**Código 15:** CA-15 — Escenario de aceptación de la historia HU-15.

### 3.6.16 HU-16 — Búsqueda y filtrado de mascotas

**Tabla 84:** HU-16 — Historia de usuario asociada al RF-04.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-16                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RF asociado            | RF-04                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Historia (Connextra)   | Como <b>adoptante o interesado en cruce</b> , quiero <b>buscar y filtrar mascotas por especie, raza, edad, ubicación, estado de salud, tamaño, temperamento y propósito</b> , para <b>encontrar rápidamente las mascotas que se ajustan a lo que busco sin revisar el listado completo</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que existan mascotas registradas y publicadas (RF-01, RF-13), pero la lógica de filtrado es independiente de cualquier otra historia.                                                                                                                                             |
| Negociable (N)         | El conjunto exacto de filtros disponibles en la primera versión es negociable con el equipo.                                                                                                                                                                                                 |
| Valiosa (V)            | Reduce el tiempo de búsqueda del usuario, un punto de fricción mencionado en la segunda ronda de campo (EV-07, EV-08).                                                                                                                                                                       |
| Estimable (E)          | Estimable porque combina filtros estándar sobre datos ya modelados en el perfil de la mascota.                                                                                                                                                                                               |
| Pequeña (S)            | Se limita a aplicar filtros sobre el listado ya existente, sin incluir lógica de recomendación.                                                                                                                                                                                              |
| Verificable (T)        | Verificable aplicando una combinación de filtros y comprobando que solo se muestran las mascotas que los cumplen todos.                                                                                                                                                                      |
| Criterio de aceptación | CA-16 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                                                                                |

```

1  Característica: Búsqueda y filtrado de mascotas
2
3  Escenario: Filtrado exitoso combinando varios criterios
4  Dado que existen mascotas publicadas con distintas especies y edades
5  Cuando aplico un filtro de especie y un rango de edad
6  Entonces el sistema muestra unicamente las mascotas que cumplen ambos criterios
   simultaneamente
7

```

```

8  Escenario: Búsqueda sin resultados
9  Dado que aplico una combinacion de filtros muy especifica
10 Cuando ninguna mascota publicada cumple todos los criterios
11 Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados
12 Y sugiere relajar alguno de los filtros aplicados

```

**Código 16:** CA-16 — Escenario de aceptación de la historia HU-16.

### 3.6.17 HU-17 — Mensajería y reporte de conversaciones

**Tabla 85:** HU-17 — Historia de usuario asociada al RF-07.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RF asociado            | RF-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario, adoptante o interesado en cruza</b> , quiero <b>enviar mensajes a otro usuario y reportar una conversación si contiene spam, lenguaje ofensivo o un intento de acuerdo externo indebido</b> , para <b>coordinar el proceso de adopción o cruza de forma segura dentro de la plataforma</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista una solicitud de adopción o cruza iniciada (RF-05, RF-08), pero el envío y el reporte de mensajes son funcionalidades independientes entre sí.                                                                                                                                              |
| Negociable (N)         | El conjunto de categorías de reporte disponibles es negociable con el equipo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valiosa (V)            | Habilita la coordinación directa entre partes y responde a la preocupación de seguridad en las interacciones identificada en la codificación temática.                                                                                                                                                            |
| Estimable (E)          | Estimable porque es un módulo de mensajería con un mecanismo de reporte manual simple.                                                                                                                                                                                                                            |
| Pequeña (S)            | Se limita al envío, recepción y reporte de mensajes, sin incluir la moderación automática por IA (esa es RNF-15).                                                                                                                                                                                                 |
| Verificable (T)        | Verificable enviando un mensaje entre dos usuarios y reportando una conversación, y comprobando que el motivo queda asociado a ella.                                                                                                                                                                              |
| Criterio de aceptación | CA-17 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                                                                                                     |

```

1  Característica: Mensajería y reporte de conversaciones
2
3  Escenario: Envío exitoso de un mensaje
4  Dado que ambos usuarios estan registrados y existe una solicitud en curso entre ellos
5  Cuando uno de ellos envía un mensaje al otro
6  Entonces el sistema almacena el mensaje en la conversacion
7  Y el destinatario puede consultarlo
8
9  Escenario: Reporte de una conversacion sospechosa
10 Dado que existe una conversacion activa entre dos usuarios
11 Cuando el receptor reporta un mensaje como lenguaje ofensivo
12 Entonces el sistema registra el motivo del reporte asociado a la conversacion

```

**Código 17:** CA-17 — Escenario de aceptación de la historia HU-17.

### 3.6.18 HU-18 — Recordatorios de controles preventivos

**Tabla 86:** HU-18 — Historia de usuario asociada al RF-10.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-18                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RF asociado          | RF-10                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Historia (Connextra) | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>recibir un recordatorio por WhatsApp, o por notificación interna si el proveedor externo no está disponible, una semana y un día antes de una vacuna o control veterinario</b> , para <b>no olvidar los controles preventivos de mi mascota</b> . |
| Independiente (I)    | Depende de que existan fechas de control registradas en el carnet de vacunación (RF-14), pero la lógica de envío de recordatorios es independiente del resto de historias.                                                                                                                       |
| Negociable (N)       | Los momentos exactos de envío (una semana y un día) son negociables con el equipo dentro del rango identificado en campo.                                                                                                                                                                        |
| Valiosa (V)          | Responde directamente a una necesidad expresada por los propietarios entrevistados sobre el seguimiento manual y frágil de los controles.                                                                                                                                                        |
| Estimable (E)        | Estimable porque combina una tarea programada simple con la integración ya definida de la WhatsApp Business API (RD-08).                                                                                                                                                                         |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pequeña (S)            | Se limita al envío del recordatorio en los dos momentos definidos, sin lógica adicional de reprogramación.                                             |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una fecha de control próxima y comprobando que el recordatorio se genera por WhatsApp o, en su ausencia, por el canal interno. |
| Criterio de aceptación | CA-18 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                          |

```

1  Característica: Recordatorios de controles preventivos
2
3  Escenario: Recordatorio exitoso por WhatsApp
4  Dado que una mascota tiene una vacuna programada para dentro de siete días
5  Cuando el sistema ejecuta la verificación diaria de recordatorios
6  Entonces envía el recordatorio por WhatsApp al propietario
7
8  Escenario: Recordatorio de respaldo cuando el proveedor externo no responde
9  Dado que el proveedor de WhatsApp Business API no está disponible
10 Cuando corresponde enviar un recordatorio de un día antes del control
11 Entonces el sistema envía una notificación in-app equivalente como respaldo

```

Código 18: CA-18 — Escenario de aceptación de la historia HU-18.

### 3.6.19 HU-19 — Consulta del historial de procesos

Tabla 87: HU-19 — Historia de usuario asociada al RF-15.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-19                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF asociado            | RF-15                                                                                                                                                                                                                                       |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce de mis mascotas, con su estado y fecha</b> , para <b>tener una visión ordenada de lo que ha ocurrido con cada una</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que existan solicitudes de adopción (RF-05) o cruce (RF-08) registradas, pero la consulta es una vista de solo lectura independiente de esas historias.                                                                          |
| Negociable (N)         | El nivel de detalle mostrado por cada proceso (p.ej. incluir o no observaciones de las etapas) es negociable con el equipo.                                                                                                                 |
| Valiosa (V)            | Da trazabilidad directa al propietario sobre sus propios procesos, sin necesidad de contactar al soporte.                                                                                                                                   |
| Estimable (E)          | Estimable porque es una vista consolidada de datos ya almacenados por otras historias.                                                                                                                                                      |
| Pequeña (S)            | Se limita a mostrar el historial; no incluye la lógica de avance de etapas (esa es HU-13).                                                                                                                                                  |
| Verificable (T)        | Verificable generando procesos de adopción y cruce sobre una mascota y comprobando que ambos aparecen en la misma línea de tiempo.                                                                                                          |
| Criterio de aceptación | CA-19 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                               |

```

1  Característica: Consulta del historial de procesos
2
3  Escenario: Consulta exitosa del historial combinado
4  Dado que una mascota tiene solicitudes de adopción y de cruce registradas
5  Cuando el propietario consulta el historial de procesos
6  Entonces el sistema muestra ambos tipos de proceso ordenados por fecha con su estado vigente
7
8  Escenario: Historial vacío
9  Dado que una mascota no tiene ninguna solicitud registrada
10 Cuando el propietario consulta su historial de procesos
11 Entonces el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía

```

Código 19: CA-19 — Escenario de aceptación de la historia HU-19.

### 3.6.20 HU-20 — Validación de imágenes

Tabla 88: HU-20 — Historia de usuario asociada al RF-17.

| Atributo      | Valor |
|---------------|-------|
| Identificador | HU-20 |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF asociado            | RF-17                                                                                                                                                                                                                                          |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero que el sistema valide que la imagen que subo corresponde a una mascota y no contiene contenido inapropiado, para mantener el catálogo de publicaciones confiable y seguro para todos los usuarios. |
| Independiente (I)      | Depende de que exista una carga de fotografía dentro de otra historia (RF-01, RF-13), pero la validación en sí es un componente independiente que se invoca sobre cualquier imagen entrante.                                                   |
| Negociable (N)         | El umbral exacto de confianza de la clasificación (RNF-07) es negociable con el equipo dentro del rango técnico disponible.                                                                                                                    |
| Valiosa (V)            | Protege la confianza del catálogo y responde a la preocupación de contenido inapropiado identificada en la codificación temática.                                                                                                              |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el componente de validación de imágenes por IA ya definido en la arquitectura (RD-01).                                                                                                                              |
| Pequeña (S)            | Se limita a aceptar o rechazar la imagen con su motivo; no incluye la explicación detallada por contraste (esa es RNF-14).                                                                                                                     |
| Verificable (T)        | Verificable cargando una imagen válida e inválida y comprobando que el sistema acepta la primera y rechaza la segunda con el motivo correspondiente.                                                                                           |
| Criterio de aceptación | CA-20 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                                  |

```

1  Característica: Validacion de imagenes
2
3  Escenario: Imagen aceptada
4  Dado que subo una fotografia que corresponde visualmente a una mascota
5  Cuando el sistema procesa la validacion
6  Entonces la imagen queda almacenada como parte del perfil
7
8  Escenario: Imagen rechazada por contenido inapropiado
9  Dado que subo una imagen que no corresponde a una mascota o contiene contenido ofensivo
10 Cuando el sistema procesa la validacion
11 Entonces la imagen es rechazada
12 Y se muestra el motivo especifico del rechazo

```

Código 20: CA-20 — Escenario de aceptación de la historia HU-20.

### 3.6.21 HU-21 — Validación de certificados veterinarios antes de la cruce

Tabla 89: HU-21 — Historia de usuario asociada al RF-19.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-21                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociado            | RF-19                                                                                                                                                                                                                                              |
| Historia (Connextra)   | Como <b>veterinaria</b> , quiero <b>validar los certificados veterinarios adjuntados de ambas mascotas antes de que se habilite la opción de cruce</b> , para <b>garantizar que el proceso de cruce cuenta con respaldo sanitario verificado</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que ambas mascotas cuenten con antecedentes genéticos registrados (RF-16), pero la validación del certificado es una acción independiente sobre un documento ya cargado.                                                                |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si la validación se realiza certificado por certificado o de forma conjunta para ambas mascotas.                                                                                                                          |
| Valiosa (V)            | Aporta la confiabilidad sanitaria que las veterinarias entrevistadas señalaron como condición previa a cualquier proceso de cruce.                                                                                                                 |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza la misma máquina de estados de verificación de documentos que HU-07.                                                                                                                                                    |
| Pequeña (S)            | Se limita a la validación del certificado; no incluye la evaluación de compatibilidad en sí (esa es HU-05).                                                                                                                                        |
| Verificable (T)        | Verificable adjuntando los certificados de ambas mascotas y comprobando que la opción de cruce permanece bloqueada hasta que ambos sean validados.                                                                                                 |
| Criterio de aceptación | CA-21 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                                      |

```

1  Característica: Validacion de certificados veterinarios antes de la cruce
2
3  Escenario: Habilitacion exitosa tras validar ambos certificados
4  Dado que los certificados veterinarios de ambas mascotas fueron validados por una
   veterinaria
5  Cuando el propietario intenta iniciar el proceso de cruce
6  Entonces el sistema habilita la opcion de cruce

```

```

7  Escenario: Cruza bloqueada por certificado pendiente
8  Dado que el certificado veterinario de una de las mascotas aun no ha sido validado
9  Cuando el propietario intenta iniciar el proceso de cruza
10 Entonces el sistema bloquea la opcion e indica el certificado pendiente

```

**Código 21:** CA-21 — Escenario de aceptación de la historia HU-21.

### 3.6.22 HU-22 — Registro del identificador de microchip

**Tabla 90:** HU-22 — Historia de usuario asociada al RF-21.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-22                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RF asociado            | RF-21                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario o veterinaria</b> , quiero <b>registrar el número de microchip y su fecha de implantación como parte del perfil de la mascota</b> , para <b>contar con una identificación complementaria verificable ante extravío o disputa de propiedad</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), pero no de ninguna otra historia.                                                                                                                                                                                |
| Negociable (N)         | El formato exacto del número de microchip (ISO 11784/11785 u otro) es negociable con el equipo.                                                                                                                                                                     |
| Valiosa (V)            | Complementa el carnet de vacunación con trazabilidad adicional, útil para el aviso de mascota extraviada (RF-25).                                                                                                                                                   |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de formulario de HU-11.                                                                                                                                                                                                  |
| Pequeña (S)            | Se limita al registro y consulta del número de microchip.                                                                                                                                                                                                           |
| Verificable (T)        | Verificable registrando un número de microchip y comprobando que aparece en el perfil de la mascota.                                                                                                                                                                |
| Criterio de aceptación | CA-22 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                                                       |

```

1  Característica: Registro del identificador de microchip
2
3  Escenario: Registro exitoso del microchip
4  Dado que soy un propietario o veterinaria autenticado con una mascota registrada
5  Cuando registro el numero de microchip y su fecha de implantacion
6  Entonces el sistema asocia el microchip al perfil de la mascota
7
8  Escenario: Consulta del microchip por un usuario autorizado
9  Dado que una mascota tiene un microchip registrado
10 Cuando un usuario autorizado consulta su perfil
11 Entonces el sistema muestra el numero de microchip

```

**Código 22:** CA-22 — Escenario de aceptación de la historia HU-22.

### 3.6.23 HU-23 — Trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna

**Tabla 91:** HU-23 — Historia de usuario asociada al RF-24.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-23                                                                                                                                                                                                                     |
| RF asociado            | RF-24                                                                                                                                                                                                                     |
| Historia (Connextra)   | Como <b>veterinaria o propietario</b> , quiero <b>registrar la cepa o marca del biológico y el profesional que aplicó cada vacuna</b> , para <b>contar con trazabilidad sanitaria completa del carnet de vacunación</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que exista un carnet de vacunación con al menos una vacuna registrada (RF-14), pero agrega datos a un registro ya existente sin depender de otras historias.                                                   |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si el aplicador se registra por nombre libre o por selección de un directorio de veterinarias.                                                                                                   |
| Valiosa (V)            | Responde a una necesidad de trazabilidad sanitaria explícita identificada en las entrevistas con veterinarias sobre el origen del biológico aplicado.                                                                     |
| Estimable (E)          | Estimable porque agrega tres campos a un formulario ya definido en HU-11.                                                                                                                                                 |
| Pequeña (S)            | Se limita a los campos de trazabilidad del biológico, sin duplicar el registro general de la vacuna.                                                                                                                      |
| Verificable (T)        | Verificable registrando una vacuna con su cepa, lote y aplicador, y comprobando que los tres datos aparecen en el carnet.                                                                                                 |
| Criterio de aceptación | CA-23 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                             |

```

1  Característica: Trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna
2
3  Escenario: Registro exitoso de trazabilidad completa
4  Dado que registro una nueva vacuna en el carnet de una mascota
5  Cuando ingreso la cepa, el lote y el nombre del aplicador
6  Entonces el sistema almacena la vacuna con su trazabilidad completa
7
8  Escenario: Consulta de la trazabilidad de una vacuna ya registrada
9  Dado que una vacuna del carnet tiene datos de trazabilidad registrados
10 Cuando un usuario autorizado consulta el carnet de vacunacion
11 Entonces el sistema muestra la cepa, el lote y el aplicador junto a la fecha

```

**Código 23:** CA-23 — Escenario de aceptación de la historia HU-23.

### 3.6.24 HU-24 — Aviso de mascota extraviada

**Tabla 92:** HU-24 — Historia de usuario asociada al RF-25.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-24                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RF asociado            | RF-25                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>publicar un aviso público de mascota extraviada con fotografías, número de microchip y mis datos de contacto</b> , para <b>aumentar las posibilidades de que otros usuarios la localicen y me contacten</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que la mascota esté registrada (RF-01), y se apoya opcionalmente en el microchip (RF-21) si existe, pero puede publicarse sin él.                                                                                                                 |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si el aviso incluye o no un radio geográfico aproximado de búsqueda en esta primera versión.                                                                                                                                        |
| Valiosa (V)            | Responde a un valor social identificado en la codificación temática, complementario al núcleo de adopción y cruza.                                                                                                                                           |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza los datos y fotografías ya definidos en el perfil de la mascota.                                                                                                                                                                  |
| Pequeña (S)            | Se limita a la publicación y cierre del aviso, sin lógica adicional de búsqueda geográfica avanzada.                                                                                                                                                         |
| Verificable (T)        | Verificable publicando un aviso de extravío y comprobando que queda visible públicamente hasta que el propietario lo marque como resuelto.                                                                                                                   |
| Criterio de aceptación | CA-24 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                                                |

```

1  Característica: Aviso de mascota extraviada
2
3  Escenario: Publicacion exitosa de un aviso de extravio
4  Dado que soy un propietario autenticado con una mascota registrada
5  Cuando publico un aviso de extravio con fotografias y datos de contacto
6  Entonces el sistema publica el aviso de forma visible para todos los usuarios
7
8  Escenario: Cierre de un aviso resuelto
9  Dado que existe un aviso de extravio publicado
10 Cuando el propietario lo marca como resuelto
11 Entonces el sistema deja de mostrarlo en el listado publico

```

**Código 24:** CA-24 — Escenario de aceptación de la historia HU-24.

### 3.6.25 HU-25 — Segunda opinión veterinaria

**Tabla 93:** HU-25 — Historia de usuario asociada al RF-26.

| Atributo             | Valor                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador        | HU-25                                                                                                                                                                                                                                      |
| RF asociado          | RF-26                                                                                                                                                                                                                                      |
| Historia (Connextra) | Como <b>veterinaria</b> , quiero <b>revisar y confirmar o cuestionar la validación médica realizada previamente por otra veterinaria</b> , para <b>reforzar la confiabilidad clínica del historial mediante una revisión entre pares</b> . |
| Independiente (I)    | Depende de que exista una primera validación médica registrada (RF-09), pero la segunda opinión es una acción independiente ejercida por una veterinaria distinta.                                                                         |
| Negociable (N)       | El equipo puede negociar si la segunda veterinaria puede ser cualquiera registrada o debe pertenecer a una organización distinta a la primera.                                                                                             |
| Valiosa (V)          | Fue identificada explícitamente por la veterinaria entrevistada (EV-24) como la mejora que más valor le aportaría a la confiabilidad clínica del sistema.                                                                                  |

*(continuación)*

| Atributo               | Valor                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza la misma acción de validación ya definida en HU-07, sobre un registro que ya existe.                     |
| Pequeña (S)            | Se limita a registrar la segunda validación y su resultado (confirmada o en desacuerdo), sin reabrir el registro original.          |
| Verificable (T)        | Verificable solicitando una segunda opinión sobre un historial ya validado y comprobando que ambas validaciones quedan registradas. |
| Criterio de aceptación | CA-25 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                       |

```

1  Característica: Segunda opinion veterinaria
2
3  Escenario: Segunda validacion confirma la primera
4  Dado que un historial medico ya fue validado por una veterinaria
5  Cuando una segunda veterinaria revisa y confirma la validacion
6  Entonces el sistema registra ambas validaciones como concordantes
7
8  Escenario: Segunda validacion en desacuerdo
9  Dado que un historial medico ya fue validado por una veterinaria
10 Cuando una segunda veterinaria revisa y registra una observacion en desacuerdo
11 Entonces el sistema deja constancia de la discrepancia entre ambas veterinarias

```

**Código 25:** CA-25 — Escenario de aceptación de la historia HU-25.

### 3.6.26 HU-26 — Control de solicitudes repetitivas de cruza

**Tabla 94:** HU-26 — Historia de usuario asociada al RF-27.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-26                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF asociado            | RF-27                                                                                                                                                                                                                                       |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario o interesado en cruza</b> , quiero <b>recibir una alerta cuando una misma mascota supere dos procesos de cruza completados en seis meses</b> , para <b>evitar el uso excesivo de una mascota en procesos de cruza</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que existan procesos de cruza completados registrados (RF-08) y consultables (RF-15), pero la lógica de conteo y alerta es un componente independiente que solo los consulta.                                                    |
| Negociable (N)         | El umbral exacto (dos procesos en seis meses) es negociable con el equipo veterinario y puede recalibrarse con más evidencia de campo.                                                                                                      |
| Valiosa (V)            | Mitiga un riesgo de maltrato animal identificado explícitamente por la propietaria entrevistada (EV-23) y validado en el walkthrough final.                                                                                                 |
| Estimable (E)          | Estimable porque es una regla de conteo simple sobre datos ya modelados en el historial de procesos.                                                                                                                                        |
| Pequeña (S)            | Se limita a mostrar la alerta antes de confirmar la solicitud; no bloquea la operación de forma definitiva.                                                                                                                                 |
| Verificable (T)        | Verificable registrando tres procesos de cruza completados para la misma mascota dentro de seis meses y comprobando que la alerta se muestra en el tercer intento.                                                                          |
| Criterio de aceptación | CA-26 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                               |

```

1  Característica: Control de solicitudes repetitivas de cruza
2
3  Escenario: Alerta por uso repetitivo detectado
4  Dado que una mascota ya completo dos procesos de cruza en los ultimos seis meses
5  Cuando el propietario intenta confirmar una tercera solicitud de cruza sobre la misma
   mascota
6  Entonces el sistema muestra una alerta de uso repetitivo antes de confirmar
7
8  Escenario: Solicitud dentro del limite esperado
9  Dado que una mascota registra un unico proceso de cruza completado en los ultimos seis
   meses
10 Cuando el propietario confirma una nueva solicitud de cruza
11 Entonces el sistema permite continuar sin mostrar ninguna alerta

```

**Código 26:** CA-26 — Escenario de aceptación de la historia HU-26.

### 3.6.27 HU-27 — Encuentros de socialización supervisados

**Tabla 95:** HU-27 — Historia de usuario asociada al RF-20.

| Atributo               | Valor                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador          | HU-27                                                                                                                                                                                                                           |
| RF asociado            | RF-20                                                                                                                                                                                                                           |
| Historia (Connextra)   | Como <b>propietario de mascota</b> , quiero <b>coordinar un encuentro presencial supervisado entre mi mascota y otra en un espacio público</b> , para <b>evaluar la socialización previa a un proceso de adopción o cruce</b> . |
| Independiente (I)      | Depende de que ambos propietarios estén registrados y verificados (RF-12), pero la coordinación del encuentro es independiente de cualquier solicitud de adopción o cruce en curso.                                             |
| Negociable (N)         | El equipo puede negociar si el encuentro admite más de dos mascotas por sesión en una versión futura.                                                                                                                           |
| Valiosa (V)            | Aporta un valor de bienestar animal identificado por un participante en la segunda ronda de campo (EV-13), complementario al núcleo de adopción y cruce.                                                                        |
| Estimable (E)          | Estimable porque reutiliza el mismo patrón de coordinación y notificación de HU-06.                                                                                                                                             |
| Pequeña (S)            | Se limita a programar y notificar el encuentro; no incluye lógica de evaluación de compatibilidad (esa es HU-05).                                                                                                               |
| Verificable (T)        | Verificable coordinando un encuentro entre dos propietarios verificados y comprobando que queda registrado en el historial de interacciones de ambas mascotas.                                                                  |
| Criterio de aceptación | CA-27 (véase el escenario Gherkin siguiente).                                                                                                                                                                                   |

```

1  Característica: Encuentros de socialización supervisados
2
3  Escenario: Coordinación exitosa de un encuentro
4  Dado que ambos propietarios están registrados y verificados
5  Cuando uno de ellos propone fecha y lugar para el encuentro
6  Y el otro propietario confirma su participación
7  Entonces el sistema registra el encuentro en el historial de interacciones de ambas
   mascotas
8
9  Escenario: Encuentro propuesto a un usuario no verificado
10 Dado que el propietario invitado aun no ha verificado su identidad
11 Cuando se intenta coordinar el encuentro con el
12 Entonces el sistema bloquea la coordinación e indica que se requiere verificación previa

```

**Código 27:** CA-27 — Escenario de aceptación de la historia HU-27.

### 3.7 Casos de prueba

Esta sección formaliza el eslabón de verificación que cierra la cadena de trazabilidad hacia adelante exigida por la Sección 5.5: todo requisito, sea funcional, no funcional, de diseño o legal, debe poder verificarse mediante al menos un caso de prueba concreto. La plantilla de caso de prueba sigue el formato de especificación de casos de prueba de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3, con los campos *Identificador*, *Requisito verificado*, *Objetivo*, *Precondiciones*, *Pasos y datos de entrada*, *Resultado esperado* y *Tipo* (funcional o no funcional). Para los quince requisitos funcionales de prioridad *Must* y los doce de prioridad *Should/Could*, los pasos del caso de prueba ejecutan directamente el escenario Gherkin ya definido como criterio de aceptación de su historia de usuario (Sección 3.6), evitando duplicar la misma secuencia en dos formatos distintos; para los requisitos no funcionales, de diseño y legales, que no tienen historia de usuario asociada, el caso de prueba se redacta de forma autónoma a partir de la métrica o la obligación que el propio requisito declara.

A modo de ejemplo del nivel de detalle con el que se documenta cada caso de prueba, se presentan a continuación cuatro fichas completas — una por cada naturaleza de requisito — seguidas de la tabla consolidada con los 61 casos de prueba (CP-01 a CP-61), uno por cada elemento vigente del documento.

**Tabla 96:** CP-01 — Caso de prueba del RF-01.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | CP-01                                                                                                                                                                                       |
| Requisito verificado     | RF-01 — Registrar mascota                                                                                                                                                                   |
| Objetivo                 | Comprobar que un propietario autenticado puede registrar una mascota con datos válidos y que el perfil resultante queda disponible para consulta posterior.                                 |
| Precondiciones           | El propietario está autenticado en la plataforma.                                                                                                                                           |
| Pasos y datos de entrada | 1. Acceder al formulario de registro de mascota. 2. Ingresar nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo. 3. Adjuntar al menos una fotografía válida. 4. Confirmar el registro. |

*(continuación)*

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado esperado | El sistema almacena el perfil de la mascota y este queda disponible para consulta posterior (equivalente al escenario <i>Registro exitoso con datos completos</i> de CA-01).                                      |
| Caso alternativo   | Al omitir la especie (campo obligatorio) y confirmar, el sistema rechaza la operación y muestra el motivo junto al campo incompleto (escenario <i>Registro rechazado por campo obligatorio ausente</i> de CA-01). |
| Tipo               | Funcional                                                                                                                                                                                                         |
| Prioridad          | Alta (RF Must)                                                                                                                                                                                                    |

**Tabla 97:** CP-16 — Caso de prueba del RF-16.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | CP-16                                                                                                                                                                                                                             |
| Requisito verificado     | RF-16 — Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota                                                                                                                                                               |
| Objetivo                 | Comprobar que los antecedentes genéticos y de parentesco de una mascota se registran correctamente y quedan disponibles para consulta por un interesado en cruza. La mascota está registrada (RF-01).                             |
| Precondiciones           | 1. El propietario accede al formulario de antecedentes genéticos. 2. Registra el linaje declarado y las enfermedades hereditarias conocidas. 3. Confirma el registro.                                                             |
| Pasos y datos de entrada | El sistema almacena los antecedentes genéticos de la mascota (equivalente al escenario <i>Registro exitoso de antecedentes genéticos</i> de CA-12).                                                                               |
| Resultado esperado       | Un interesado en cruza que consulta el perfil de una mascota con antecedentes registrados visualiza la información genética autorizada (escenario <i>Consulta de antecedentes genéticos por un interesado en cruza</i> de CA-12). |
| Caso alternativo         | Funcional                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo                     | Alta (RF Must)                                                                                                                                                                                                                    |
| Prioridad                |                                                                                                                                                                                                                                   |

**Tabla 98:** CP-33 — Caso de prueba del RNF-06.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | CP-33                                                                                                                                                                                                                                                |
| Requisito verificado     | RNF-06 — Exactitud del componente de inteligencia artificial                                                                                                                                                                                         |
| Objetivo                 | Medir la exactitud del componente de evaluación de compatibilidad para cruza frente al criterio de referencia de médicos veterinarios, verificando el umbral mínimo del 85 % definido en el requisito.                                               |
| Precondiciones           | Existe un conjunto de casos de referencia con la evaluación experta de al menos una veterinaria ya registrada, sobre parejas de mascotas con historial médico y antecedentes genéticos completos.                                                    |
| Pasos y datos de entrada | 1. Ejecutar el componente de evaluación de compatibilidad sobre el conjunto de referencia. 2. Registrar el resultado generado para cada pareja. 3. Calcular el porcentaje de coincidencia entre el resultado del componente y la evaluación experta. |
| Resultado esperado       | El porcentaje de coincidencia calculado es igual o superior al 85 % exigido por RNF-06.                                                                                                                                                              |
| Tipo                     | No funcional (adecuación funcional / exactitud, ISO/IEC 25010).                                                                                                                                                                                      |
| Prioridad                | Alta (RNF Must)                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tabla 99:** CP-58 — Caso de prueba del RL-06.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador            | CP-58                                                                                                                                                                                                                                          |
| Requisito verificado     | RL-06 — Derecho a explicación de decisiones automatizadas (Art. 20 LOPDP)                                                                                                                                                                      |
| Objetivo                 | Comprobar que ninguna decisión basada únicamente en una valoración automatizada del componente de inteligencia artificial se presenta al usuario sin una explicación motivada.                                                                 |
| Precondiciones           | Se ejecuta al menos una de las tres funcionalidades con componente de IA: evaluación de compatibilidad (RF-06), validación de imágenes (RF-17) o moderación de mensajes (RF-07).                                                               |
| Pasos y datos de entrada | 1. Ejecutar cada una de las tres funcionalidades con componente de IA sobre un caso de prueba representativo. 2. Verificar que el resultado entregado al usuario incluye la explicación exigida por RNF-13, RNF-14 o RNF-15 según corresponda. |

*(continuación)*

| Atributo           | Valor                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultado esperado | Las tres funcionalidades entregan su explicación (causal, por contraste o por ejemplos) junto con el resultado, dentro de los límites de extensión y tiempo definidos por cada RNF de explicabilidad; ningún resultado se presenta sin su explicación asociada. |
| Tipo               | No funcional (cumplimiento legal / explicabilidad).                                                                                                                                                                                                             |
| Prioridad          | Alta (RL Must)                                                                                                                                                                                                                                                  |

La Tabla 100 consolida los 61 casos de prueba vigentes, uno por cada requisito funcional, no funcional, restricción de diseño y requisito legal del documento, cerrando así el último eslabón de la cadena de trazabilidad hacia adelante que se registra en el Apéndice A.

**Tabla 100:** Casos de prueba del proyecto MundiPets (CP-01 a CP-61).

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                                                                   | Precondición                                                                    | Resultado esperado                                                                                                                                                                                   | Tipo      |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CP-01 | RF-01     | Comprobar que un propietario puede registrar una mascota con datos validos y que el perfil queda disponible para consulta.                                                                 | Propietario autenticado en la plataforma.                                       | El sistema almacena el perfil con los datos ingresados; el perfil aparece en consultas posteriores (ejecuta CA-01).                                                                                  | Funcional |
| CP-02 | RF-02     | Comprobar que un antecedente medico nuevo se registra y aparece en el historial de la mascota.                                                                                             | Mascota registrada (RF-01).                                                     | El antecedente queda almacenado y visible en el historial medico (ejecuta CA-02).                                                                                                                    | Funcional |
| CP-03 | RF-03     | Comprobar que un usuario autorizado consulta el perfil completo de una mascota y que los datos restringidos no se exponen a quien no tiene permiso.                                        | Mascota con perfil publicado y con al menos un dato marcado como privado.       | Se muestra la informacion autorizada; el dato restringido no aparece para el usuario sin permiso (ejecuta CA-03).                                                                                    | Funcional |
| CP-04 | RF-04     | Comprobar que el listado de mascotas se filtra correctamente al combinar dos o mas criterios de busqueda.                                                                                  | Existen mascotas publicadas con atributos distintos (especie, edad, ubicacion). | Solo se muestran las mascotas que cumplen simultaneamente todos los filtros aplicados (ejecuta CA-16).                                                                                               | Funcional |
| CP-05 | RF-05     | Comprobar el ciclo completo de una solicitud de adopcion: envio, aceptacion y rechazo.                                                                                                     | Adoptante verificado; mascota disponible para adopcion.                         | La solicitud se registra en estado pendiente y transita correctamente a aceptada o rechazada segun la decision del propietario (ejecuta CA-04).                                                      | Funcional |
| CP-06 | RF-06     | Comprobar que la evaluacion de compatibilidad para cruza se genera cuando ambas mascotas cuentan con historial medico y antecedentes geneticos, y que se bloquea cuando falta informacion. | Dos mascotas registradas para evaluar.                                          | Con informacion completa se muestra el resultado comparativo y la advertencia orientativa; con informacion incompleta el sistema indica que falta informacion y no genera resultado (ejecuta CA-05). | Funcional |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                              | Precondición                                                                              | Resultado esperado                                                                                                                                                        | Tipo      |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CP-07 | RF-07     | Comprobar el envío de un mensaje entre dos usuarios y el reporte de una conversacion sospechosa.                                      | Ambos usuarios registrados; existe una solicitud en curso.                                | El mensaje se almacena y es visible para el destinatario; el reporte manual queda asociado a la conversacion con su motivo (ejecuta CA-17).                               | Funcional |
| CP-08 | RF-08     | Comprobar el ciclo completo de una solicitud de cruce: envío y aceptación por el propietario receptor.                                | Ambas mascotas registradas y publicadas para cruce.                                       | La solicitud se registra en estado pendiente y transita a aceptada, notificando al solicitante (ejecuta CA-06).                                                           | Funcional |
| CP-09 | RF-09     | Comprobar que una veterinaria autorizada puede validar un historial medico y que un usuario sin ese rol no puede hacerlo.             | Historial medico cargado para una mascota; existen usuarios con y sin rol de veterinaria. | El historial queda marcado como validado con la veterinaria verificadora; el usuario sin permisos recibe un rechazo explicito (ejecuta CA-07).                            | Funcional |
| CP-10 | RF-10     | Comprobar que el recordatorio de un control preventivo se envia por WhatsApp y, en su ausencia, por el canal interno de respaldo.     | Mascota con fecha de control registrada dentro de los proximos siete dias.                | El recordatorio se entrega por WhatsApp; si el proveedor no responde, se entrega por notificacion in-app (ejecuta CA-18).                                                 | Funcional |
| CP-11 | RF-11     | Comprobar que un propietario puede restringir un dato sensible y que dicho dato deja de ser visible para usuarios no autorizados.     | Propietario autenticado con mascota registrada.                                           | El dato marcado como privado deja de mostrarse a usuarios sin permiso sobre el (ejecuta CA-08).                                                                           | Funcional |
| CP-12 | RF-12     | Comprobar la verificación de identidad de un usuario nuevo con documentacion valida e invalida.                                       | Usuario que completo el formulario de registro.                                           | Con documentacion valida la cuenta queda marcada como verificada; con documentacion invalida o incompleta la verificación se rechaza indicando el motivo (ejecuta CA-09). | Funcional |
| CP-13 | RF-13     | Comprobar que una mascota registrada puede publicarse como disponible para adopcion o cruce y aparecer en el listado correspondiente. | Mascota registrada (RF-01).                                                               | La mascota queda publicada y visible en el listado; una mascota no registrada no puede publicarse (ejecuta CA-10).                                                        | Funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                               | Precondición                                                                             | Resultado esperado                                                                                                                                 | Tipo      |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CP-14 | RF-14     | Comprobar el registro de una vacuna en el carnet y la consulta del estado de vigencia.                                 | Mascota registrada.                                                                      | La vacuna se almacena en el carnet; una vacuna con proxima dosis vencida se muestra con estado vencido (ejecuta CA-11).                            | Funcional |
| CP-15 | RF-15     | Comprobar que el historial combinado de procesos de adopcion y cruza de una mascota se muestra ordenado por fecha.     | Mascota con al menos una solicitud de adopcion y una de cruza registradas.               | Ambos tipos de proceso aparecen en una sola linea de tiempo con su estado vigente (ejecuta CA-19).                                                 | Funcional |
| CP-16 | RF-16     | Comprobar el registro y la consulta de antecedentes geneticos y parentesco de una mascota.                             | Mascota registrada.                                                                      | Los antecedentes quedan almacenados y disponibles para consulta por un interesado en cruza (ejecuta CA-12).                                        | Funcional |
| CP-17 | RF-17     | Comprobar que una imagen valida es aceptada y una imagen invalida o inapropiada es rechazada con motivo especifico.    | Usuario autenticado cargando una fotografia.                                             | La imagen valida queda almacenada; la imagen invalida se rechaza mostrando el motivo (ejecuta CA-20).                                              | Funcional |
| CP-18 | RF-18     | Comprobar el avance de una solicitud de adopcion por las etapas definidas y su bloqueo ante un resultado desfavorable. | Solicitud de adopcion aceptada, en la etapa de entrevista.                               | La solicitud avanza de etapa en etapa hasta completada; un resultado desfavorable la marca como rechazada sin permitir avanzar (ejecuta CA-13).    | Funcional |
| CP-19 | RF-19     | Comprobar que la opcion de cruza permanece bloqueada hasta que ambos certificados veterinarios son validados.          | Ambas mascotas con antecedentes geneticos registrados (RF-16) y certificados adjuntados. | La opcion de cruza se habilita solo cuando ambos certificados estan validados; permanece bloqueada mientras alguno este pendiente (ejecuta CA-21). | Funcional |
| CP-20 | RF-20     | Comprobar la coordinacion de un encuentro de socializacion entre dos mascotas y sus propietarios verificados.          | Ambos propietarios registrados y verificados (RF-12).                                    | El encuentro queda registrado y notificado a ambos participantes, y aparece en el historial de interacciones de ambas mascotas (ejecuta CA-27).    | Funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                              | Precondición                                                                                    | Resultado esperado                                                                                                                                        | Tipo      |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CP-21 | RF-21     | Comprobar el registro y la consulta del numero de microchip de una mascota.                                                                           | Mascota registrada.                                                                             | El microchip queda asociado al perfil y es consultable por usuarios autorizados (ejecuta CA-22).                                                          | Funcional |
| CP-22 | RF-22     | Comprobar que el seguimiento post-adopcion solo puede registrarse sobre una adopcion completada.                                                      | Existe una adopcion completada y otra aun no completada.                                        | Se permite registrar el reporte de seguimiento sobre la adopcion completada; se rechaza sobre la no completada (ejecuta CA-14).                           | Funcional |
| CP-23 | RF-23     | Comprobar que se muestra una alerta de riesgo ante una interaccion con enfermedad contagiosa activa, y que no se muestra alerta cuando no hay riesgo. | Dos mascotas, una con enfermedad contagiosa activa registrada y otra sin condiciones de riesgo. | El sistema muestra la alerta en el primer caso y permite continuar sin alerta en el segundo (ejecuta CA-15).                                              | Funcional |
| CP-24 | RF-24     | Comprobar el registro y la consulta de la cepa, el lote y el aplicador de una vacuna.                                                                 | Carnet de vacunacion con al menos una vacuna registrada (RF-14).                                | Los tres datos de trazabilidad quedan almacenados y visibles junto a la fecha de aplicacion (ejecuta CA-23).                                              | Funcional |
| CP-25 | RF-25     | Comprobar la publicacion y el cierre de un aviso de mascota extraviada.                                                                               | Mascota registrada.                                                                             | El aviso queda visible publicamente hasta que el propietario lo marca como resuelto, momento en el que deja de listarse (ejecuta CA-24).                  | Funcional |
| CP-26 | RF-26     | Comprobar que una segunda veterinaria puede confirmar o cuestionar una validacion medica previa, dejando registro de ambas.                           | Historial medico con una validacion previa registrada (RF-09).                                  | Ambas validaciones (concordante o en desacuerdo) quedan registradas y visibles en el historial (ejecuta CA-25).                                           | Funcional |
| CP-27 | RF-27     | Comprobar que se muestra una alerta al intentar una tercera solicitud de cruza de la misma mascota dentro de seis meses.                              | Mascota con dos procesos de cruza completados en los ultimos seis meses.                        | El sistema muestra la alerta de uso repetitivo antes de confirmar la tercera solicitud; con un unico proceso previo no se muestra alerta (ejecuta CA-26). | Funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                           | Precondición                                                               | Resultado esperado                                                                                                                                   | Tipo          |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CP-28 | RNF-01    | Comprobar que la informacion de propietarios y mascotas esta protegida frente a accesos no autorizados (cifrado en transito y en reposo).          | Cuenta de usuario con datos personales registrados.                        | Un intento de acceso sin autentica-cion valida o sin autorizacion sobre el recurso es rechazado y los datos permanecen cifrados en la base de datos. | No funcio-nal |
| CP-29 | RNF-02    | Medir la disponibilidad del sis-tema durante una ventana de monitoreo continua y verificar que se mantiene sobre el umbral definido.               | Sistema desplegado en el entorno de pruebas de disponibilidad.             | La disponibilidad medida iguala o supera el porcentaje objetivo defini-do para el sistema en produccion.                                             | No funcio-nal |
| CP-30 | RNF-03    | Medir el tiempo de respuesta de las operaciones criticas bajo carga normal y comparar contra el umbral establecido.                                | Entorno de pruebas con datos representativos car-gados.                    | El tiempo de respuesta medido no supera el umbral maximo definido para las operaciones evaluadas.                                                    | No funcio-nal |
| CP-31 | RNF-04    | Evaluar la facilidad de uso de la plataforma mediante una prueba de usabilidad con tareas repre-sentativas.                                        | Participantes representa-tivos de los perfiles de usuario del sistema.     | Los participantes completan las ta-reas representativas dentro del tiem-po y con la tasa de error definidos como aceptables.                         | No funcio-nal |
| CP-32 | RNF-05    | Comprobar que el historial me-dico no puede ser modificado por un usuario sin autorizacion y que las modificaciones autori-zadas quedan auditadas. | Historial medico existen-te para una mascota.                              | Un intento de modificacion no au-torizada es rechazado; una modifica-cion autorizada queda registrada con su autor y fecha.                          | No funcio-nal |
| CP-33 | RNF-06    | Medir la exactitud del compo-nente de evaluacion de compati-bilidad contra el criterio experto de un conjunto de casos de re-ferencia.             | Conjunto de casos de re-ferencia evaluados pre-viamente por veterina-rios. | La coincidencia entre el resultado del componente y el criterio experto alcanza o supera el 85 % definido en RNF-06.                                 | No funcio-nal |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                     | Precondición                                                                 | Resultado esperado                                                                                                            | Tipo         |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CP-34 | RNF-07    | Medir la tasa de clasificacion correcta del componente de validacion de imagenes sobre un conjunto de imagenes de prueba etiquetadas.        | Conjunto de imagenes de prueba etiquetadas como validas e invalidas.         | La tasa de clasificacion correcta alcanza o supera el 95 % definido en RNF-07.                                                | No funcional |
| CP-35 | RNF-08    | Medir el tiempo transcurrido entre una actualizacion de datos y su reflejo en las consultas del sistema.                                     | Mascota, historial medico o publicacion con datos actualizables.             | La actualizacion se refleja en las consultas dentro del tiempo maximo de cinco segundos definido en RNF-08.                   | No funcional |
| CP-36 | RNF-09    | Comprobar el envio de una notificacion por WhatsApp Business API y su entrega sin duplicacion ni perdida.                                    | Recordatorio programado para su envio (RF-10).                               | La notificacion se entrega exactamente una vez por el canal correspondiente, sin duplicarse ni perderse.                      | No funcional |
| CP-37 | RNF-10    | Modificar una funcionalidad dentro de un modulo y verificar que el cambio no requiere modificar mas del 10 % de los archivos de otro modulo. | Codigo fuente organizado en los modulos definidos por RD-05.                 | El cambio realizado se contiene dentro del modulo afectado, sin exceder el 10 % de archivos modificados en otro modulo.       | No funcional |
| CP-38 | RNF-11    | Ejecutar el mismo flujo de usuario en Chrome, Firefox y Safari (dos ultimas versiones estables) y en un dispositivo movil.                   | Entorno de pruebas con los navegadores y dispositivos definidos disponibles. | El flujo se comporta de forma equivalente en todos los navegadores y se adapta de forma responsiva al dispositivo movil.      | No funcional |
| CP-39 | RNF-12    | Simular un incremento de usuarios concurrentes y verificar que el tiempo de respuesta no se degrada mas alla del umbral tolerado.            | Entorno de pruebas de carga configurado.                                     | El sistema escala horizontalmente y el tiempo de respuesta se mantiene dentro del rango tolerado bajo el incremento simulado. | No funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                                       | Precondición                                                | Resultado esperado                                                                                                                                | Tipo         |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CP-40 | RNF-13    | Comprobar que la explicación causal de una evaluación de compatibilidad se genera dentro de 60 palabras y en no más de dos segundos.                           | Evaluación de compatibilidad ejecutada (RF-06).             | La explicación generada no supera las 60 palabras y se produce en un tiempo igual o menor a dos segundos.                                         | No funcional |
| CP-41 | RNF-14    | Comprobar que el motivo específico de rechazo de una imagen se muestra en no más de 30 palabras.                                                               | Imagen rechazada por el componente de validación (RF-17).   | El motivo de rechazo mostrado no supera las 30 palabras y corresponde a una de las categorías definidas.                                          | No funcional |
| CP-42 | RNF-15    | Comprobar que el remitente de un mensaje reportado recibe la categoría del motivo de moderación mediante una explicación por ejemplos.                         | Mensaje reportado conforme al mecanismo de RF-07.           | El remitente recibe la categoría del motivo (lenguaje ofensivo, spam o acuerdo externo indebido) con un ejemplo ilustrativo.                      | No funcional |
| CP-43 | RNF-16    | Comprobar que la ubicación exacta y los datos de contacto directo permanecen ocultos por defecto para usuarios no autorizados.                                 | Perfil de propietario con ubicación y contacto registrados. | Un usuario no autorizado solo observa una zona aproximada (radio igual o mayor a 1 km) y no el dato exacto.                                       | No funcional |
| CP-44 | RD-01     | Comprobar que los tres componentes de inteligencia artificial se integran mediante API interna REST/JSON expuesta por un módulo separado.                      | Arquitectura desplegada en el entorno de pruebas.           | Cada componente de IA responde a través de su API interna documentada, sin acoplarse directamente a la lógica de negocio del monolito.            | No funcional |
| CP-45 | RD-02     | Comprobar que cada rol (propietario, adoptante, interesado en cruza, refugio, veterinaria, administrador) solo accede a las funciones autorizadas para su rol. | Usuarios de prueba creados para cada rol definido.          | Un usuario que intenta ejecutar una acción fuera de su rol recibe un rechazo de autorización; las acciones permitidas se ejecutan con normalidad. | No funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                                            | Precondición                                                   | Resultado esperado                                                                                                                                   | Tipo         |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CP-46 | RD-03     | Comprobar que la informacion medica cargada por un propietario queda en estado PendienteDeValidacion hasta la revision de una veterinaria.                          | Historial medico o documento cargado por un propietario.       | El registro permanece en PendienteDeValidacion y no se presenta como validado hasta que una veterinaria autorizada lo confirme.                      | No funcional |
| CP-47 | RD-04     | Comprobar que los datos personales del propietario se almacenan cifrados y con acceso restringido segun el rol.                                                     | Datos personales registrados en el sistema.                    | Los datos personales no son legibles directamente en la base de datos sin el mecanismo de descifrado autorizado, y solo son accesibles segun el rol. | No funcional |
| CP-48 | RD-05     | Comprobar que los modulos definidos (gestion de mascotas, adopcion/cruza, mensajeria, componente de IA) pueden desplegarse y probarse de forma independiente.       | Arquitectura modular desplegada en el entorno de pruebas.      | Cada modulo opera y se prueba de forma aislada sin requerir que los demas modulos esten activos para sus pruebas unitarias.                          | No funcional |
| CP-49 | RD-06     | Comprobar que un propietario puede solicitar la eliminacion de su cuenta y de sus datos personales, y que la solicitud se ejecuta conforme al derecho de supresion. | Cuenta de propietario activa con datos personales registrados. | La cuenta y los datos personales asociados quedan eliminados o anonimizados conforme al plazo y alcance definidos por RL-04.                         | No funcional |
| CP-50 | RD-07     | Simular una vulneracion de seguridad y comprobar que la notificacion a la Autoridad de Proteccion de Datos y al titular se genera dentro de los plazos legales.     | Escenario de prueba de vulneracion de seguridad simulada.      | La notificacion a la autoridad se genera dentro de 5 dias y al titular afectado dentro de 3 dias, conforme a RL-09.                                  | No funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                                               | Precondición                                                                  | Resultado esperado                                                                                                                           | Tipo         |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CP-51 | RD-08     | Comprobar que, ante la caída simulada del proveedor externo de mensajería, el sistema conmuta al canal de respaldo sin perder el recordatorio.                         | Recordatorio programado con el proveedor externo simulado como no disponible. | El recordatorio se entrega por el canal de respaldo in-app sin pérdida, conforme a RNF-09.                                                   | No funcional |
| CP-52 | RD-09     | Comprobar que las transcripciones, videos y respuestas de cuestionario incluidas en el paquete de datos abierto no contienen identificadores directos del propietario. | Conjunto de datos preparado para el depósito en Zenodo/OSF.                   | Ningún archivo del paquete de datos abierto contiene nombre, cédula, rostro o dato de contacto directo del propietario sin seudonimizar.     | No funcional |
| CP-53 | RL-01     | Comprobar que el registro de un propietario exige un consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento.                         | Usuario en el formulario de registro (RF-01, RF-12).                          | El registro no se completa sin la aceptación explícita del consentimiento; el usuario puede revocarlo posteriormente desde su configuración. | No funcional |
| CP-54 | RL-02     | Comprobar que el titular puede acceder gratuitamente a sus datos personales dentro de un plazo de 15 días desde la solicitud.                                          | Titular con una solicitud de acceso a sus datos registrada.                   | El sistema entrega la información solicitada dentro del plazo de 15 días, sin costo para el titular.                                         | No funcional |
| CP-55 | RL-03     | Comprobar que el titular puede rectificar datos médicos inexactos o incompletos dentro de un plazo de 15 días.                                                         | Historial médico con un dato inexacto identificado por el titular.            | La rectificación solicitada se aplica y queda reflejada en el historial dentro del plazo de 15 días.                                         | No funcional |
| CP-56 | RL-04     | Comprobar que el titular puede solicitar la eliminación de sus datos personales cuando revoca el consentimiento.                                                       | Titular con consentimiento previamente otorgado.                              | La solicitud de eliminación se ejecuta conforme al mecanismo de RD-06, sin dejar datos personales identificables remanentes.                 | No funcional |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 100)

| ID    | Requisito | Objetivo                                                                                                                                                     | Precondición                                                                                                     | Resultado esperado                                                                                                                                                    | Tipo         |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CP-57 | RL-05     | Comprobar que solo se recolectan y muestran los datos estrictamente necesarios para cada finalidad, y que estan protegidos frente a accesos no autorizados.  | Perfil de usuario y de mascota con datos sensibles registrados.                                                  | Ningun campo no necesario para la finalidad declarada se solicita o se expone; los datos sensibles quedan protegidos conforme a RNF-01 y RNF-16.                      | No funcional |
| CP-58 | RL-06     | Comprobar que el titular recibe una explicacion motivada ante una decision basada unicamente en una valoracion automatizada.                                 | Evaluacion de compatibilidad, validacion de imagenes o moderacion de mensajes ejecutada por un componente de IA. | El sistema entrega la explicacion causal, por contraste o por ejemplos correspondiente (RNF-13, RNF-14, RNF-15), y no presenta el resultado como definitivo sin ella. | No funcional |
| CP-59 | RL-07     | Comprobar que los datos sensibles y de salud del propietario requieren consentimiento explicito y quedan con confidencialidad reforzada.                     | Datos de salud del propietario y de la mascota registrados.                                                      | El acceso a estos datos exige el consentimiento explicito previamente otorgado y queda restringido conforme a RD-04 y RNF-05.                                         | No funcional |
| CP-60 | RL-08     | Comprobar que el sistema aplica proteccion de datos desde el diseno y por defecto, mostrando unicamente lo estrictamente necesario segun el rol.             | Usuario autenticado con un rol definido (RD-02).                                                                 | La configuracion por defecto del sistema no expone datos mas alla de lo necesario para el rol, sin requerir configuracion manual adicional.                           | No funcional |
| CP-61 | RL-09     | Comprobar que, ante una vulneracion de seguridad, la notificacion a la autoridad y al titular se ejecuta dentro de los plazos de 5 y 3 dias respectivamente. | Escenario de vulneracion de seguridad simulada (mismo escenario de CP-50).                                       | La notificacion se genera y se registra dentro de los plazos maximos de 5 y 3 dias definidos por el Art. 43 y 46 de la LOPDP.                                         | No funcional |

## 4 Modelado del sistema con UML

Esta sección traduce los requisitos especificados en la Sección 3 a un conjunto de modelos UML complementarios. El diagrama de casos de uso delimita el comportamiento observable del sistema frente a sus actores; la especificación textual detalla los flujos de cada caso de uso; el diagrama de clases refinado fija la estructura estática; los diagramas de secuencia y de actividad describen, respectivamente, la interacción temporal y el flujo de control; el diagrama de estados formaliza el ciclo de vida de las entidades con comportamiento condicionado; y los diagramas de componentes y de despliegue proyectan el sistema sobre su arquitectura lógica y física.

RF-26 y RF-27 se apoyan en los actores, clases, pasos de control y estados ya representados en las figuras de esta sección: ambos requisitos se satisfacen como reglas de negocio internas o como invocaciones adicionales de elementos que los diagramas ya modelan de forma genérica, por lo que ninguna de las figuras de esta sección requiere modificación.


### 4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general representa de forma integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y su interacción con los cinco actores identificados en la Sección 2.3: *Pet owner* (Propietario de mascota), *Adopter* (Adoptante), *Breeding interested party* (Interesado en cruce), *Animal shelter* (Refugio de animales) y *Veterinary clinic* (Veterinaria). El *Pet owner* concentra el mayor número de asociaciones, participando en *Register pet* (RF-01), *Post pet for breeding* (RF-08, RF-13), *Register medical history* (RF-02) y *Configure medical privacy* (RF-11), lo que refleja su rol como el actor que origina la mayor parte de la información que circula por la plataforma. La relación de extensión entre *Register medical history* y *Upload veterinary document*, marcada como “Extend”, modela que la carga de certificados (RF-14) es un comportamiento opcional que amplía el registro médico solo cuando el propietario dispone del documento digitalizado, sin que su ausencia impida completar el caso de uso base.

Los actores *Adopter* y *Breeding interested party* comparten un patrón de interacción similar entre sí: ambos requieren *Search available pet* (RF-04) o *Evaluate breeding compatibility* (RF-06) antes de decidir, y ambos participan en *Manage communication between users* (RF-07) una vez identificado su interés; el *Adopter* dispone además de *Check care recommendations*, un caso de uso de apoyo que sugiere pautas de cuidado según especie, raza y edad de la mascota consultada (RF-10). El punto central del diagrama son las dos relaciones de inclusión, marcadas como “Include”, que conectan *Manage adoption process* y *Evaluate breeding compatibility* con *View medical profile*: estas relaciones formalizan que ningún proceso de adopción o de cruce puede completarse sin que el sistema exponga primero la información sanitaria de la mascota involucrada, en coherencia con RF-03 y con el requisito legal de decisión informada derivado de la LOPDP.

El *Animal shelter* se modela con un conjunto reducido de asociaciones (*Post pet for adoption* y *Manage communication between users*), lo que refleja que su función dentro del sistema es equivalente a la de un propietario pero restringida al flujo de adopción de mascotas rescatadas, sin participar en los procesos de cruce. Finalmente, la *Veterinary clinic* cierra el ciclo de confianza del sistema a través de *Validate medical information* (RF-09), caso de uso que no se origina en el propietario sino que actúa como contraparte de verificación sobre la información previamente registrada, sustentando directamente la restricción de diseño RD-03 y el requisito no funcional de integridad de la información médica (RNF-05).

Los dos requisitos funcionales incorporados en la revisión 4.0 del ERS, RF-26 (segunda opinión veterinaria) y RF-27 (control de solicitudes repetitivas de cruce), no introducen actores ni casos de uso adicionales al diagrama general: se modelan como flujos alternativos de los casos de uso ya representados *Validate medical information* y *Post pet for breeding*, respectivamente, y quedan detallados a nivel textual en la especificación de dichos casos de uso (Sección 4.2), sin requerir cambios en el diagrama general vigente.



**Figura 12:** Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

## 4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los trece casos de uso derivados de los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener* (Must) y de aquellos requisitos *Debería tener* (Should) que resultan indispensables para completar los flujos de adopción y cruce. Cada especificación sigue la plantilla de la asignatura y mantiene la trazabilidad explícita hacia los requisitos de la Sección 3.2. Los diagramas de secuencia (Sección 4.4) y de actividad (Sección 4.5) se corresponden uno a uno con estos casos de uso.

**Tabla 101:** CU-01 — Registrar mascota.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre              | Registrar mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores secundarios | Refugio de animales; componente de validación de imágenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RF asociados        | RF-01, RF-17, RF-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | El propietario está autenticado y su identidad ha sido verificada (RF-12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede al formulario de registro de mascota.</li> <li>2. El sistema presenta los campos obligatorios y opcionales.</li> <li>3. El propietario ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo.</li> <li>4. El propietario adjunta al menos una fotografía de la mascota.</li> <li>5. El sistema valida la completitud de los campos obligatorios.</li> <li>6. El sistema envía la fotografía al componente de validación de imágenes (RF-17).</li> <li>7. El componente confirma que la imagen corresponde a una mascota y es apropiada.</li> <li>8. El sistema almacena el perfil y confirma el registro al propietario.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 El propietario registra el identificador de microchip (RF-21); el sistema lo asocia al perfil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1 El propietario decide no publicar la mascota; el perfil queda en estado <i>Registrada</i>.</li> <li>5.1 Falta un campo obligatorio: el sistema retorna al formulario señalando el campo incompleto y no invoca la capa de persistencia.</li> <li>7.1 La imagen es rechazada por el componente de IA: el sistema notifica el motivo del rechazo (RNF-14) y solicita una nueva fotografía.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Postcondiciones     | El perfil de la mascota queda almacenado en estado <i>Registrada</i> y disponible para consulta, publicación y registro de historial médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Tabla 102:** CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre              | Registrar historial médico y antecedentes genéticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actores secundarios | Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF asociados        | RF-02, RF-16, RF-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondiciones      | La mascota está registrada en el sistema (CU-01) y el usuario tiene permisos de escritura sobre su historial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la mascota y accede a su historial médico.</li> <li>2. El sistema muestra el historial vigente y el formulario de registro.</li> <li>3. El usuario registra vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias o tratamientos.</li> <li>4. El usuario ingresa la trazabilidad de cepa, lote y profesional aplicador de cada vacuna (RF-24).</li> <li>5. El usuario registra los antecedentes genéticos y de parentesco de la mascota (RF-16).</li> <li>6. El sistema valida el formato y la coherencia temporal de las fechas ingresadas.</li> <li>7. El sistema almacena el registro y actualiza el historial médico.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>7.1 Si quien registra es una <b>veterinaria</b> autorizada, el sistema marca el registro como validado profesionalmente (RD-03) e identifica al profesional responsable.</li> <li>7.2 Si quien registra es el <b>propietario</b>, el registro queda en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta que una veterinaria ejecute CU-09.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 La fecha de aplicación es posterior a la fecha actual: el sistema rechaza el registro y solicita corrección.</li> <li>6.2 Falta la cepa o el aplicador de una vacuna: el sistema advierte que el registro no podrá ser validado profesionalmente mientras el dato esté ausente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Postcondiciones     | El historial médico y los antecedentes genéticos quedan actualizados y disponibles para los usuarios autorizados según la configuración de privacidad (RF-11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabla 103:** CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre              | Cargar documento veterinario y carnet de vacunación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actores secundarios | Veterinaria (validación posterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RF asociados        | RF-14, RF-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Precondiciones      | La mascota está registrada y el propietario dispone del documento veterinario digitalizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede a la sección de documentos de la mascota.</li> <li>2. El propietario adjunta el archivo del certificado o carnet de vacunación.</li> <li>3. El sistema valida el formato y el tamaño del archivo.</li> <li>4. El sistema extrae los metadatos del documento (tipo y fecha) y almacena el archivo.</li> <li>5. El sistema registra el documento en estado <i>PendienteDeValidación</i>.</li> <li>6. El sistema actualiza el carnet de vacunación de la mascota y confirma la carga.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Los metadatos no pueden extraerse automáticamente: el sistema solicita al propietario que ingrese manualmente el tipo y la fecha del documento.</li> <li>6.1 Ya existe un documento vigente del mismo tipo: el sistema conserva el anterior como versión histórica y marca el nuevo como vigente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                       |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 El formato del archivo no es admitido o excede el tamaño máximo: el sistema rechaza la carga e informa la restricción.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones     | El documento queda almacenado y visible para el propietario, en estado <i>PendienteDeValidación</i> hasta la ejecución de CU-09 por parte de una veterinaria autorizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tabla 104:** CU-04 — Publicar mascota en adopción.

| Atributo      | Valor |
|---------------|-------|
| Identificador | CU-04 |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre              | Publicar mascota en adopción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actores secundarios | Refugio de animales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RF asociados        | RF-13, RF-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Precondiciones      | La mascota está registrada (CU-01) y el propietario es su titular en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario selecciona una mascota registrada.</li> <li>2. El propietario indica el tipo de disponibilidad: adopción.</li> <li>3. El sistema verifica la completitud del perfil (fotografías, vacunas, datos generales).</li> <li>4. El sistema habilita la confirmación de la publicación.</li> <li>5. El propietario confirma la publicación.</li> <li>6. El sistema crea la publicación y la incorpora al listado de mascotas disponibles.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 La mascota ya cuenta con una publicación activa: el sistema ofrece actualizar la publicación existente en lugar de crear un duplicado.</li> <li>3.1 El perfil está incompleto: el sistema muestra una advertencia preventiva con los campos faltantes, sin bloquear la publicación.</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 La mascota se encuentra en estado <i>EnProcesoDeAdopción</i> o <i>Adoptada</i>: el sistema impide la publicación e informa el estado vigente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones     | La mascota transita al estado <i>Publicada</i> y queda visible en las búsquedas de adopción (CU-11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Tabla 105:** CU-05 — Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre              | Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actores secundarios | Interesado en cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RF asociados        | RF-08, RF-13, RF-16, RF-19, RF-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones      | La mascota está registrada y cuenta con antecedentes genéticos registrados (RF-16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario selecciona la mascota e indica disponibilidad para cruce.</li> <li>2. El sistema verifica que existan antecedentes genéticos y de parentesco registrados.</li> <li>3. El sistema verifica la vigencia del certificado veterinario asociado (RF-19).</li> <li>4. El sistema publica la mascota en el listado de cruce responsable.</li> <li>5. Un interesado en cruce envía una solicitud sobre la publicación.</li> <li>6. El sistema verifica la cantidad de procesos de cruce completados por la mascota en los últimos seis meses (RF-27).</li> <li>7. El sistema registra la solicitud en estado <i>Pendiente</i> y notifica al propietario.</li> <li>8. El propietario acepta o rechaza la solicitud.</li> <li>9. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al interesado.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 No existen antecedentes genéticos: el sistema redirige al propietario al formulario de RF-16 antes de permitir continuar.</li> <li>6.1 La mascota supera los dos procesos de cruce completados en seis meses: el sistema muestra la alerta de uso repetitivo (RF-27) al propietario y al interesado antes de continuar, sin bloquear de forma definitiva la solicitud.</li> <li>8.1 El propietario acepta: el sistema habilita el canal de comunicación (CU-08) y la mascota transita a <i>EnProcesoDeCruce</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 El certificado veterinario está vencido o no validado: el sistema impide la publicación e informa el requisito pendiente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Postcondiciones     | La publicación de cruce queda activa y las solicitudes recibidas quedan registradas con su estado y fecha para su consulta posterior (CU-07), incluyendo el conteo actualizado de procesos de cruce de la mascota para la alerta de uso repetitivo (RF-27).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabla 106:** CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce.

| Atributo        | Valor                           |
|-----------------|---------------------------------|
| Identificador   | CU-06                           |
| Nombre          | Evaluar compatibilidad de cruce |
| Actor principal | Interesado en cruce             |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actores secundarios | Propietario de mascota; componente de inteligencia artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RF asociados        | RF-06, RF-16, RF-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondiciones      | Ambas mascotas están registradas, publicadas para cruce y cuentan con historial médico y antecedentes genéticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona las dos mascotas a comparar.</li> <li>2. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y los antecedentes genéticos de ambas.</li> <li>3. El sistema ejecuta una comprobación determinística del grado de parentesco a partir del linaje declarado.</li> <li>4. El sistema envía los datos al componente de evaluación de compatibilidad.</li> <li>5. El componente calcula el resultado orientativo y genera la explicación causal asociada (RNF-13).</li> <li>6. El sistema presenta el resultado junto con los factores que lo sustentan.</li> <li>7. El sistema registra la evaluación para su consulta posterior.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Se detecta un grado de parentesco incompatible: el sistema muestra una alerta explícita (RF-23) y finaliza sin generar recomendación.</li> <li>6.1 El resultado indica riesgo sanitario: el sistema adjunta la alerta correspondiente antes de mostrar el resultado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Una de las mascotas carece de antecedentes genéticos: el sistema informa que la evaluación no puede realizarse y señala la información faltante.</li> <li>5.1 El componente de IA no responde dentro del umbral definido en RNF-03: el sistema informa la indisponibilidad temporal del servicio.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Postcondiciones     | El usuario dispone de un resultado orientativo de compatibilidad con su explicación causal; el resultado no sustituye la valoración profesional veterinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabla 107:** CU-07 — Gestionar solicitud de adopción.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre              | Gestionar solicitud de adopción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Actor principal     | Adoptante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actores secundarios | Propietario de mascota; refugio de animales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RF asociados        | RF-05, RF-15, RF-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Precondiciones      | El adoptante está autenticado y la mascota está publicada en adopción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El adoptante selecciona la mascota de interés y envía la solicitud de adopción.</li> <li>2. El sistema registra la solicitud con estado <i>pendiente</i> y notifica al propietario o refugio.</li> <li>3. El propietario o refugio revisa los detalles de la solicitud.</li> <li>4. El propietario o refugio acepta o rechaza la solicitud.</li> <li>5. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica el resultado al adoptante.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 El propietario o refugio consulta el historial consolidado de solicitudes de adopción y cruce de sus mascotas, filtrando por estado, tipo de proceso o rango de fechas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 No existen solicitudes registradas para una mascota: el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones     | La solicitud queda marcada como aceptada o rechazada, y el adoptante y el propietario visualizan la trazabilidad completa del proceso sin que se expongan datos de contacto de solicitantes no aceptados, en cumplimiento del principio de minimización de datos (RL-05).                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabla 108:** CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

| Atributo            | Valor                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-08                                                                                              |
| Nombre              | Gestionar comunicación entre usuarios                                                              |
| Actor principal     | Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce                                             |
| Actores secundarios | Refugio de animales; componente de moderación automática                                           |
| RF asociados        | RF-07                                                                                              |
| Precondiciones      | Existe una solicitud de adopción o cruce que habilita el canal de comunicación entre ambas partes. |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario abre la conversación asociada a la solicitud.</li> <li>2. El usuario redacta y envía un mensaje.</li> <li>3. El sistema envía el contenido al componente de moderación automática.</li> <li>4. El componente clasifica el mensaje como apropiado.</li> <li>5. El sistema almacena el mensaje y lo entrega al destinatario.</li> <li>6. El sistema notifica al destinatario la recepción del mensaje.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 El usuario adjunta una imagen; el sistema la somete a la validación de imágenes (RF-17) antes de la moderación de texto.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 El mensaje es marcado como inapropiado: el sistema bloquea el envío y notifica al remitente la categoría de infracción detectada conforme a RNF-15, sin entregarlo al destinatario.</li> <li>5.1 El destinatario ha bloqueado la conversación: el sistema impide el envío e informa al remitente.</li> </ol>                                                                                                              |
| Postcondiciones     | Únicamente los mensajes que superan la moderación quedan persistidos y disponibles en el historial de la conversación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Tabla 109:** CU-09 — Validar información médica.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre              | Validar información médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actor principal     | Veterinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actores secundarios | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RF asociados        | RF-09, RF-14, RF-24, RF-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Precondiciones      | La veterinaria está autenticada, su identidad profesional ha sido verificada (RF-12) y existe información médica en estado <i>PendienteDeValidación</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La veterinaria accede a la bandeja de registros pendientes de validación.</li> <li>2. La veterinaria selecciona el historial médico o documento a revisar.</li> <li>3. El sistema muestra el registro junto con el documento adjunto.</li> <li>4. La veterinaria contrasta la información y aprueba el registro.</li> <li>5. El sistema marca el registro como <i>Validado</i> y asocia la identificación del profesional responsable.</li> <li>6. El sistema notifica al propietario el resultado de la validación.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 La veterinaria rechaza el registro: el sistema exige el ingreso de una observación técnica antes de confirmar la operación y el registro transita a <i>Rechazado</i>.</li> <li>5.1 Una segunda veterinaria autorizada solicita revisar un registro ya validado (RF-26): el sistema le muestra el registro y la validación previa, y permite confirmar o cuestionar el resultado sin sustituir la primera validación.</li> </ol>                                                                                                |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>4.2 La veterinaria intenta rechazar sin observación técnica: el sistema impide confirmar la operación e indica el campo obligatorio.</li> <li>3.1 El documento adjunto es ilegible: la veterinaria registra la observación correspondiente y el registro se devuelve al propietario para su reemplazo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondiciones     | El registro médico queda en estado <i>Validado</i> o <i>Rechazado</i> con trazabilidad del profesional responsable y de la fecha de la resolución, en cumplimiento de RD-03 y RNF-05, y puede quedar con una segunda validación registrada cuando aplica RF-26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Tabla 110:** CU-10 — Consultar perfil médico.

| Atributo            | Valor                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-10                                                                      |
| Nombre              | Consultar perfil médico                                                    |
| Actor principal     | Adoptante, Interesado en cruza                                             |
| Actores secundarios | Propietario de mascota, Veterinaria                                        |
| RF asociados        | RF-03, RF-11                                                               |
| Precondiciones      | La mascota existe en el sistema y el usuario consultante está autenticado. |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona una mascota desde el resultado de una búsqueda o publicación.</li> <li>2. El sistema determina el nivel de acceso del usuario consultante.</li> <li>3. El sistema recupera los datos generales, el historial médico y las fotografías de la mascota.</li> <li>4. El sistema aplica las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11).</li> <li>5. El sistema filtra la ubicación exacta y los datos de contacto directo, mostrando únicamente la zona aproximada (RNF-16).</li> <li>6. El sistema presenta el perfil resultante al usuario.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 El consultante es el propietario: el sistema muestra el perfil completo sin filtrado.</li> <li>2.2 El consultante es una veterinaria autorizada: el sistema muestra los campos médicos obligatorios aun cuando el propietario los haya restringido para otros roles (RD-03).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 La publicación fue retirada o la mascota fue eliminada: el sistema informa que el perfil ya no está disponible.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Postcondiciones     | El usuario obtiene la información autorizada necesaria para tomar una decisión informada sobre adopción o cruza, sin exposición de datos sensibles restringidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Tabla 111:** CU-11 — Buscar mascota disponible.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre              | Buscar mascota disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor principal     | Adoptante, Interesado en cruza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores secundarios | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociados        | RF-04, RF-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precondiciones      | Existen publicaciones activas de mascotas en el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede al buscador de mascotas.</li> <li>2. El usuario selecciona los criterios de filtrado: especie, raza, edad, ubicación aproximada, tamaño, temperamento y tipo de disponibilidad.</li> <li>3. El sistema consulta el repositorio de publicaciones activas.</li> <li>4. El sistema aplica de forma acumulativa todos los filtros seleccionados.</li> <li>5. El sistema ordena los resultados por relevancia o cercanía.</li> <li>6. El sistema presenta la lista de mascotas coincidentes.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1 El usuario selecciona una mascota del listado e invoca CU-10 para consultar su perfil.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flujos de excepción | <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 No existen coincidencias: el sistema informa el resultado vacío y ofrece ajustar o relajar los criterios antes de repetir la búsqueda.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Postcondiciones     | El usuario obtiene un conjunto de publicaciones que cumplen simultáneamente todos los criterios aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Tabla 112:** CU-12 — Configurar privacidad médica.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre              | Configurar privacidad médica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Actor principal     | Propietario de mascota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actores secundarios | Veterinaria (destinataria de la excepción de visibilidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RF asociados        | RF-11, RF-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precondiciones      | El propietario está autenticado y posee al menos una mascota registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El propietario accede a la configuración de privacidad de la mascota.</li> <li>2. El sistema muestra las categorías de datos sensibles: ubicación, contacto y afecciones específicas.</li> <li>3. El propietario define el nivel de visibilidad para cada categoría y rol.</li> <li>4. El sistema verifica si alguno de los campos restringidos es obligatorio para la validación veterinaria.</li> <li>5. El sistema guarda la configuración y confirma la operación.</li> <li>6. El sistema aplica las nuevas reglas a todas las consultas posteriores (CU-10).</li> </ol> |

*(continuación)*

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujos alternativos | 4.1 Un campo médico obligatorio ha sido restringido: el sistema muestra una advertencia, conserva ese campo visible para las veterinarias autorizadas y guarda el resto de la configuración con normalidad. |
| Flujos de excepción | 5.1 La configuración no puede almacenarse: el sistema conserva la configuración anterior e informa el error, evitando estados de privacidad indeterminados.                                                 |
| Postcondiciones     | La configuración de privacidad queda vigente y se aplica de forma inmediata sobre todas las consultas del perfil, garantizando la visibilidad mínima exigida por RD-03.                                     |

**Tabla 113:** CU-13 — Consultar recomendaciones de cuidado.

| Atributo            | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | CU-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre              | Consultar recomendaciones de cuidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actor principal     | Adoptante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actores secundarios | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RF asociados        | RF-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Precondiciones      | El adoptante está autenticado y ha seleccionado una mascota registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flujo principal     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El adoptante selecciona la mascota sobre la que desea recomendaciones de cuidado.</li> <li>2. El sistema recupera la especie, la raza y la fecha de nacimiento de la mascota.</li> <li>3. El sistema consulta las pautas de cuidado correspondientes a esa especie, raza y edad.</li> <li>4. El sistema consulta las vacunas pendientes de la mascota.</li> <li>5. El sistema presenta las recomendaciones de cuidado junto con el estado de vacunación.</li> </ol> |
| Flujos alternativos | 3.1 La especie o la raza no están especificadas: el sistema entrega recomendaciones básicas de cuidado general en lugar de recomendaciones personalizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flujos de excepción | 2.1 La mascota no tiene fecha de nacimiento registrada: el sistema omite las pautas dependientes de edad y presenta el resto de las recomendaciones disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Postcondiciones     | El adoptante dispone de recomendaciones de cuidado orientativas, ajustadas a la especie, raza y edad de la mascota cuando esa información está disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.3 Diagrama de clases refinado

El diagrama de clases refinado incorpora los atributos, tipos de dato, multiplicidades y operaciones necesarios para representar con precisión las 27 funcionalidades definidas en la Sección 3.2. Los nombres de clases, atributos y métodos se mantienen en inglés, tal como fueron modelados en la herramienta UML, para evitar una traducción que introduzca inconsistencias entre el diagrama y el código fuente que lo implementa.

El modelo se organiza alrededor de la clase *Pet*, que concentra los datos generales exigidos por RF-01 (*breed*, *name*, *species*, *petPhotos*, *birthDate*) y se asocia mediante composición (rombo relleno) con *MedicalHistory*, que incorpora el antecedente genético exigido por RF-16 como su atributo *geneticBackground* en lugar de una clase separada. *Pet* se relaciona además con *PetVaccine* (RF-14), una clase asociativa que enlaza cada aplicación de vacuna con su *Pet* y su *Vaccine*; con *VetDocument* (RF-19), que registra el estado de revisión de cada certificado adjunto; con *PrivacySettings* (RF-11), que administra la visibilidad de la ubicación y el contacto; y con *Interaction* (RF-20, RF-23), que registra los encuentros entre dos mascotas y su estado de riesgo.

Las clases *Owner*, *Shelter* y *Veterinarian* se modelan mediante una jerarquía de generalización a partir de *User*, que centraliza los atributos comunes de autenticación y verificación de identidad (RF-12) y evita duplicar reglas de acceso entre los distintos roles descritos en RD-02; *User* envía y recibe instancias de *Message* (RF-07) y presenta la operación *verifyIdentity()* exigida por RF-12. La clase *AdoptionRequest* incorpora los atributos de justificación y condiciones del hogar exigidos por RF-05, mientras que *BreedingRequest* se asocia con *CompatibilityEvaluation* para representar el resultado orientativo generado por el componente de inteligencia artificial (RF-06); ninguna de las dos clases de solicitud incorpora de forma explícita las etapas de entrevista, visita y periodo de prueba exigidas por RF-18, que se representan en cambio en la máquina de estados de *AdoptionRequest* (Sección 4.6) y no como atributos del diagrama de clases.

La clase `Post` centraliza la publicación de disponibilidad exigida por RF-13, y `VeterinaryEvaluation` registra la validación profesional exigida por RF-09, con las operaciones `validateHistory()` y `registerEvaluation()` de `Veterinarian` como su contraparte de comportamiento. Las multiplicidades reflejan las reglas de negocio ya validadas en el ERS: un `Pet` puede tener múltiples registros de `MedicalHistory` y de `PetVaccine` pero pertenece a un único `Owner` (asociación *owns*); una `BreedingRequest` involucra dos mascotas distintas mediante los atributos `sourcePetId` y `targetPetId`; y un `Veterinarian` revisa cero o varios `VetDocument` y realiza cero o varias `VeterinaryEvaluation`. Este nivel de detalle permite que el diagrama sirva como referencia directa para el diseño del modelo de datos en la fase de implementación.

Los dos requisitos funcionales agregados en la revisión 4.0 se apoyan íntegramente en las clases ya representadas en el diagrama: RF-26 reutiliza `MedicalHistory` y la generalización de `Veterinarian`, registrando la segunda validación como una nueva instancia de `VeterinaryEvaluation`; y RF-27 reutiliza `BreedingRequest`, cuyo atributo `status` — ya representado en el diagrama — permite derivar el conteo de procesos en estado *Approved* sin necesidad de una clase o un atributo visible adicional.

*Cobertura de RF-21, RF-24 y RF-25 en el diagrama de clases.*

La clase `Pet` incluye los atributos `-microchipId : string` y `-microchipDate : datetime` (RF-21); la clase `PetVaccine` incluye los atributos `-batchNumber : string` y `-administeredBy : string` (RF-24); y la clase `LostPetAlert` (RF-25) incluye los atributos `-alertId : long`, `-petId : long`, `-lastSeenLocation : string`, `-lastSeenDate : datetime`, `-contactPhone : string` y `-status : string`, y los métodos `+publishAlert()` y `+resolveAlert()`, en composición 1 a 0..\* con `Pet` y en asociación 1 a 0..\* con `Owner` (véase el detalle en el Apéndice A).





Figura 13: Diagrama de clases refinado del sistema MundiPets (vista general).

### Vistas parciales del diagrama de clases.

Para facilitar su lectura, el diagrama de clases refinado se exporta también en cuatro vistas parciales correspondientes a los cuatro paquetes en los que se organiza: *Users and Roles*, *Applications and Evaluations*, *Communication and Publications* y *Pets and Health*. Las cuatro vistas son recortes del mismo modelo de la Figura 13.

#### 4.3.1 Users and Roles


Esta vista agrupa la jerarquía de usuarios del sistema: *User* como superclase, con los atributos de autenticación comunes (*id*, *firstName*, *lastName*, *email*, *phone*, *profilePhoto*) y las operaciones *register()*, *updateProfile()*, *verifyIdentity()* y *login()*; y sus tres especializaciones por generalización, *Owner* (*registerPet()*, *createPost()*, *submitRequest()*), *Shelter* (*shelterAddress*; *registerRescuedPet()*, *manageAdoption()*) y *Veterinarian* (*licenseNumber*; *validateHistory()*, *registerEvaluation()*). La multiplicidad 0..1 junto a *Veterinarian* refleja que la validación de un registro es realizada por, a lo sumo, una veterinaria a la vez, mientras que el 1 junto a *User* en las asociaciones *sends*, *receives* y *submits* indica que cada mensaje o solicitud tiene exactamente un usuario emisor.



**Figura 14:** Diagrama de clases refinado — vista parcial *Users and Roles*.

#### 4.3.2 Applications and Evaluations


Esta vista agrupa las tres clases de transacción sobre las que se apoyan los procesos de adopción y cruce: *AdoptionRequest* (*justification*, *homeConditions*, *userId*, *postId*; *submitRequest()*, *approve()*, *reject()*), *BreedingRequest* (*sourcePetId*, *targetPetId*, *requesterId*; *createRequest()*, *accept()*, *evaluateCompatibility()*, *checkRiskAlert()*) y *CompatibilityEvaluation* (*compatibilityPercentage*, *recommendation*, *evaluationDate*; *evaluateCompatibility()*). La relación *is subject to* (0..\*) entre *BreedingRequest* y *CompatibilityEvaluation* formaliza que una solicitud de cruce puede someterse a más de una evaluación de compatibilidad a lo largo del tiempo, mientras que las relaciones *sourcePet* e *is targeted as destination*, ambas 0..\*, reflejan que una misma mascota puede participar como origen o como destino en múltiples solicitudes de cruce distintas.



**Figura 15:** Diagrama de clases refinado — vista parcial *Applications and Evaluations*.

#### 4.3.3 Communication and Publications


Esta vista, la más reducida de las cuatro, agrupa las dos clases que sostienen RF-07 y RF-13: `Message` (`messageId`, `content`, `senderId`, `receiverId`; `sendMessage()`, `deleteMessage()`), asociada 0..\* a 0..\* con `User` a través de *sends* y *receives*; y `Post` (`postId`, `type`, `description`, `status`, `petId`; `createPost()`, `closePost()`), asociada 1 a 0..\* con `AdoptionRequest` a través de *receives*, reflejando que una publicación puede recibir cero o varias solicitudes de adopción.



**Figura 16:** Diagrama de clases refinado — vista parcial *Communication and Publications*.

#### 4.3.4 Pets and Health

Esta es la vista más extensa y concentra la clase central del sistema, *Pet* (*petId*, *breed*, *name*, *species*, *petPhotos*, *birthDate*, *userId*, y — ya incorporados — *microchipId* y *microchipDate*; *registerPet()*, *updateData()*, *changeAvailability()*), junto con sus seis asociaciones directas: composición 1 a 0..\* con *MedicalHistory* (*has a*), asociación 0..\* a 0..\* con *Vaccine* a través de *PetVaccine* (*has received* — clase asociativa que ya incorpora *batchNumber* y *administeredBy*), asociación 1 a 0..\* con *VetDocument* (*has attached*), asociación 1 a 1 con *PrivacySettings* (*has a*), asociación 1 a 0..\* con *Interaction* (*participate in*) y composición 1 a 0..\* con la clase nueva *LostPetAlert* (*warning*). Las clases *VeterinaryEvaluation* (*performs*, 0..\* desde *Veterinarian*) e *Interaction* sustentan respectivamente RF-09/RF-26 y RF-20/RF-23, esta última mediante su método *checkRiskAlert()*.

Figura 17: Diagrama de clases refinado — vista parcial *Pets and Health*.

## 4.4 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia detallan la interacción temporal entre los actores y los objetos del sistema para los trece casos de uso especificados textualmente en la Sección 4.2, mostrando el orden de los mensajes intercambiados entre el actor, la interfaz, el controlador y los objetos de dominio involucrados en cada operación. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13).

### 4.4.1 Registrar mascota (CU-01)

El diagrama de secuencia de CU-01 ilustra el flujo mediante el cual el propietario, ya autenticado, selecciona *Register pet*, adjunta entre una y cinco fotografías en un ciclo (*loop*) y envía el formulario. El controlador (*PetController*) valida los campos obligatorios definidos en RF-01 antes de invocar al repositorio; si la validación falla, retorna un mensaje de error específico del campo sin invocar la capa de persistencia, evitando así el registro de perfiles incompletos, y si es exitosa, confirma el registro al propietario.




Figura 18: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

#### 4.4.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)

Este diagrama modela la interacción entre el propietario y el sistema al registrar la información médica de la mascota (RF-02). El propietario completa el formulario (`fillMedicalData`) y lo envía; el controlador (`MedicalHistoryController`) valida su completitud y lo persiste en el repositorio antes de confirmar el registro, o retorna un mensaje de error específico si algún campo obligatorio falta o es inválido. El diagrama no distingue de forma explícita entre propietario y veterinaria como emisores del registro; esa bifurcación de actor, junto con la trazabilidad de cepa, lote y aplicador exigida por RF-24, se gestiona en el diagrama de estados de verificación de documentos médicos (Sección 4.6) y en el propio modelo de clases (`PetVaccine`), no como una rama adicional de esta secuencia.





Figura 19: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

#### 4.4.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)

El diagrama de secuencia de CU-03 detalla la carga de documentos veterinarios digitalizados (RF-14). El propietario adjunta el archivo; el controlador (`VetDocumentController`) valida el formato y el tamaño antes de almacenarlo en el servicio externo de archivos (`FileStorageService`) y de registrar los metadatos


del documento en el repositorio. Si el archivo no cumple el formato o el tamaño permitido, el sistema rechaza la carga y muestra el motivo sin llegar a invocar el almacenamiento externo; la validación posterior por parte de una veterinaria autorizada queda representada en el diagrama de estados de verificación de documentos médicos (Sección 4.6) y no en esta secuencia.



**Figura 20:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

#### 4.4.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)

El diagrama de secuencia de CU-04 representa el proceso de publicación descrito en RF-13. Antes de crear una publicación nueva, el controlador (*PostController*) verifica si la mascota ya cuenta con una publicación de adopción activa (*findActivePost*); si no existe ninguna, crea y almacena la nueva publicación, y si ya existe una activa, el sistema evita el duplicado ofreciendo al propietario actualizar la publicación existente en lugar de crear una nueva, confirmando en ambos casos el resultado al usuario.



**Figura 21:** Diagrama de secuencia del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

#### 4.4.5 Publicar mascota para cruce y gestionar solicitud (CU-05)

Esta secuencia cubre específicamente la publicación de una mascota disponible para cruce responsable (RF-08, RF-13). Antes de crear la publicación, el controlador (*PostController*) obtiene los antecedentes genéticos de la mascota (*getGeneticBackground*); si el antecedente no está registrado, el sistema rechaza la publicación y solicita al propietario completarlo primero, en cumplimiento de RF-16, y solo si el antecedente existe procede a almacenar la publicación y confirmarla. La gestión posterior de la solicitud recibida de un interesado en cruce

— su aceptación o rechazo por parte del propietario receptor — y la regla de negocio de RF-27 sobre solicitudes repetitivas no quedan representadas en este diagrama de publicación, sino en el flujo de gestión de solicitudes descrito en CU-07 y en la máquina de estados de la Sección 4.6.




Figura 22: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

#### 4.4.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

Esta secuencia contiene la interacción más compleja del sistema desde el punto de vista de la inteligencia artificial, integrando en un solo diagrama tanto la verificación de parentesco como la evaluación de compatibilidad. Tras la selección de las dos mascotas, el controlador (`CompatibilityController`) verifica primero el grado de parentesco declarado y, si no existe incompatibilidad, extrae en un ciclo el historial clínico de cada mascota y envía los datos al servicio externo de inteligencia artificial (`ExternalAIService`); si el resultado obtenido indica un puntaje de compatibilidad igual o superior a 0.85 y ausencia de consanguinidad, el sistema emite el informe de compatibilidad, y si detecta un campo faltante o consanguinidad, retorna en su lugar una alerta de riesgo biológico sin llegar a emitir una recomendación.




Figura 23: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco.

#### 4.4.7 Gestionar solicitud de adopción (CU-07)

Esta secuencia representa la gestión de una solicitud de adopción ya enviada (RF-05, RF-18), complementando la publicación cubierta por CU-04. El adoptante consulta el perfil (CU-10) y envía la solicitud, que el sistema registra en estado *pending* y notifica al propietario o refugio receptor; este revisa la solicitud y decide aceptarla o rechazarla, y el sistema actualiza el estado correspondiente y notifica al adoptante en ambos casos. Esta secuencia es la contraparte, para adopción, de la gestión de solicitud de cruce descrita en el flujo alterno de CU-05.




Figura 24: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-07 — Gestionar solicitud de adopción.

#### 4.4.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)

Esta secuencia representa el intercambio de mensajes entre usuarios (RF-07). El remitente selecciona al destinatario y envía el mensaje; el controlador (MessageController) busca la conversación existente entre ambos o crea una nueva si es la primera interacción (opt [no previous conversation registered]), almacena el mensaje y notifica al receptor mediante el servicio de notificaciones. El diagrama no representa de forma explícita el paso por un componente de moderación automática ni la bifurcación de bloqueo por contenido inapropiado; la explicación por ejemplos exigida por RNF-15 ante un mensaje reportado se documenta en la especificación textual de RF-07 y en la ficha de RNF-15, no en esta secuencia de envío.




Figura 25: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

#### 4.4.9 Validar información médica (CU-09)

El diagrama de secuencia de CU-09 modela la revisión que realiza la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados por el propietario (RF-09). El controlador (*ValidationController*) reúne el historial médico y los documentos veterinarios de la mascota antes de mostrarlos; la interacción distingue dos caminos alternos: la validación exitosa, que marca la información con estado *validated* y la identificación de la veterinaria responsable; y el rechazo (*rejectValidation*), que exige registrar el motivo de la inconsistencia antes de notificar al propietario. La segunda opinión veterinaria de RF-26 se satisface mediante una nueva ejecución de esta misma secuencia sobre un registro que ya se encuentra validado, iniciada por una veterinaria distinta.




Figura 26: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

#### 4.4.10 Consultar perfil médico (CU-10)

Esta secuencia detalla la consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la aplicación de las reglas de privacidad configuradas por el propietario (RF-11). El controlador (*PetProfileController*) verifica los permisos de visibilidad del usuario consultante (*checkVisibilityPermissions*) antes de recuperar los datos generales y el historial médico de la mascota; si el usuario cuenta con permisos completos, recibe el perfil íntegro, y si no los tiene, recibe una versión restringida que omite los campos protegidos por la configuración de privacidad.




Figura 27: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

#### 4.4.11 Buscar mascota disponible (CU-11)

El diagrama de secuencia de CU-11 modela la búsqueda y el filtrado de mascotas disponibles (RF-04). El adoptante accede a la búsqueda y aplica criterios de filtrado; el controlador (`SearchController`) consulta el repositorio de publicaciones según dichos criterios (`findPostsByCriteria`) y retorna la lista de coincidencias, o bien un resultado vacío con el mensaje correspondiente cuando ninguna publicación cumple los filtros aplicados.




Figura 28: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

#### 4.4.12 Configurar privacidad médica (CU-12)

Esta secuencia representa la administración de la privacidad de la información descrita en RF-11. El propietario consulta las opciones de visibilidad disponibles y selecciona las reglas para cada categoría de dato; antes de guardar, el controlador (`PrivacyController`) ejecuta `checkMandatoryVetFields()` para impedir que se restrinja por completo un campo médico obligatorio para la validación veterinaria exigida por RD-03, devolviendo una advertencia específica si se intenta ocultar ese campo en particular, mientras que el resto de la configuración se guarda con normalidad.




Figura 29: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

#### 4.4.13 Consultar recomendaciones de cuidado (CU-13)

Esta secuencia representa la consulta de recomendaciones de cuidado preventivo (RF-10). El controlador (CareRecommendationController) obtiene la especie, la raza y la fecha de nacimiento de la mascota; si ambos datos están especificados, consulta las pautas de cuidado correspondientes y las vacunas pendientes para generar una recomendación específica, y si falta alguno de los dos datos, retorna en su lugar una recomendación básica genérica.





Figura 30: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-13 — Consultar recomendaciones de cuidado.

## 4.5 Diagramas de actividad

Los diagramas de actividad complementan a los diagramas de secuencia al representar el flujo de control y las decisiones lógicas dentro de cada caso de uso, incluyendo bifurcaciones, uniones y flujos alternos que no se aprecian con la misma claridad en una vista basada en intercambio de mensajes. A continuación se presentan los trece diagramas completos (CU-01 a CU-13), organizados por carriles entre el actor y el sistema.

#### 4.5.1 Registrar mascota (CU-01)


El diagrama de actividad de CU-01 muestra el flujo completo desde que el propietario selecciona “Register pet” hasta la confirmación del perfil. Tras adjuntar los datos y la fotografía, la rama de decisión central (*Data valid?*) evalúa si los campos obligatorios están completos; en caso negativo, el flujo retorna al formulario mostrando de nuevo la pantalla de registro. Solo cuando los datos son válidos el flujo continúa hacia *Register pet*, *Validate photos* — la validación de imágenes exigida por RF-17 — y finalmente el almacenamiento del registro.



**Figura 31:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-01 — Registrar mascota.

#### 4.5.2 Registrar historial médico y antecedentes genéticos (CU-02)


Este diagrama detalla el flujo de registro del historial médico de una mascota (RF-02): el propietario completa y envía el formulario, y el sistema verifica la completitud de los datos antes de registrar la información o de retornar un mensaje de error específico si algún campo obligatorio falta. El diagrama no distingue una bifurcación de actor entre propietario y veterinaria ni representa de forma explícita la trazabilidad de cepa, lote y aplicador de RF-24; ambos aspectos se gestionan mediante el estado de verificación de documentos médicos (Sección 4.6) y el modelo de clases, no como ramas visibles de esta actividad.



**Figura 32:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-02 — Registrar historial médico y antecedentes genéticos.

#### 4.5.3 Cargar documento veterinario y carnet de vacunación (CU-03)


El diagrama de actividad de CU-03 representa el flujo de carga de documentos veterinarios (RF-14). Tras adjuntar el archivo, el sistema valida su formato y tamaño; si la validación falla, retorna un mensaje de rechazo con el motivo, y si es exitosa, almacena el archivo en el servicio externo y registra sus metadatos, dejando el documento disponible de inmediato para consulta, aunque su validación profesional — en el flujo de CU-09 — queda pendiente hasta la revisión de una veterinaria autorizada.



**Figura 33:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-03 — Cargar documento veterinario y carnet de vacunación.

#### 4.5.4 Publicar mascota en adopción (CU-04)


Este diagrama expone el flujo de publicación para adopción (RF-13), incluyendo la bifurcación que determina si la mascota ya cuenta con una publicación activa. Si existe una publicación previa, el flujo ofrece al propietario actualizarla en lugar de crear un duplicado; si no existe, el sistema procede directamente a almacenar y publicar la nueva mascota en el listado de adopciones disponibles.



**Figura 34:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-04 — Publicar mascota en adopción.

#### 4.5.5 Publicar mascota para cruce (CU-05)


Este diagrama representa específicamente el flujo de publicación para cruce responsable (RF-08, RF-13). La bifurcación central del diagrama comprueba si la mascota cuenta con antecedentes genéticos registrados; si no los tiene, el flujo dirige al propietario hacia el formulario de antecedentes genéticos antes de permitir continuar, garantizando que ninguna mascota quede publicada para cruce sin la información mínima que exige RF-16. La gestión posterior de la solicitud recibida — aceptación o rechazo por el propietario receptor — y la regla de negocio de RF-27 sobre solicitudes repetitivas se representan en el flujo de gestión de solicitud de adopción (CU-07), cuyo patrón es análogo para cruce, y en la máquina de estados de la Sección 4.6.



**Figura 35:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-05 — Publicar mascota para cruce.

#### 4.5.6 Evaluar compatibilidad de cruce (CU-06)

Este diagrama expone la lógica de decisión que subyace a la recomendación de compatibilidad, integrando en un solo flujo la verificación de parentesco y la evaluación por inteligencia artificial. Tras la selección de las dos mascotas, el sistema verifica primero el grado de parentesco declarado y, si no existe incompatibilidad, extrae el historial clínico de ambas e invoca al servicio externo de evaluación; la bifurcación final determina si el puntaje obtenido es igual o superior a 0.85 y no existe consanguinidad, en cuyo caso emite el informe de compatibilidad, o si detecta un campo faltante o una relación consanguínea, en cuyo caso dirige el flujo hacia la alerta de riesgo biológico y finaliza sin generar una recomendación, evitando así que el sistema sugiera una cruce que la propia especificación textual del caso de uso (flujo alternativo 3.1 de la ficha de CU-06) considera inviable.




**Figura 36:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-06 — Evaluar compatibilidad de cruce y verificación de parentesco.

#### 4.5.7 Gestionar solicitud de adopción (CU-07)

Este diagrama modela el flujo de gestión de una solicitud de adopción ya enviada (RF-05, RF-18): tras consultar el perfil (CU-10) y enviar la solicitud, el sistema la registra como pendiente y notifica al propietario o refugio;


este revisa la solicitud y decide aceptarla o rechazarla (*Accept?*), y el sistema actualiza el estado correspondiente y notifica al adoptante antes de mostrarle el estado final de su solicitud.



**Figura 37:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-07 — Gestionar solicitud de adopción.

#### 4.5.8 Gestionar comunicación entre usuarios (CU-08)


El diagrama de actividad de CU-08 detalla el flujo de envío de un mensaje entre usuarios (RF-07): el sistema busca la conversación existente entre ambos usuarios o crea una nueva si es la primera interacción, almacena el mensaje y notifica al destinatario. El diagrama no representa una bifurcación de moderación automática de contenido; el mecanismo de reporte manual y la explicación por ejemplos de RNF-15 se documentan en la especificación textual de RF-07, no como una actividad de este flujo de envío.



**Figura 38:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-08 — Gestionar comunicación entre usuarios.

#### 4.5.9 Validar información médica (CU-09)


Este diagrama representa el flujo de revisión que ejecuta la veterinaria sobre el historial médico y los documentos cargados (RF-09). La bifurcación principal separa el camino de validación exitosa, que actualiza el estado del registro y lo asocia con la identificación de la veterinaria, del camino de rechazo, que exige registrar el motivo de la inconsistencia antes de notificar al propietario, en coherencia con la máquina de estados de verificación de documentos presentada en la Sección 4.6. La segunda opinión veterinaria de RF-26 corresponde a una nueva ejecución de este mismo diagrama de actividad sobre un registro ya validado.



**Figura 39:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-09 — Validar información médica.

#### 4.5.10 Consultar perfil médico (CU-10)


El diagrama de actividad de CU-10 expone el flujo de consulta de perfil completo de una mascota (RF-03), incluyendo la verificación de permisos de visibilidad según la configuración de privacidad definida por el propietario (RF-11). El flujo culmina con la presentación diferenciada del perfil: información completa para usuarios con permisos, y una versión restringida para el resto.



**Figura 40:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-10 — Consultar perfil médico.

#### 4.5.11 Buscar mascota disponible (CU-11)


Este diagrama representa el flujo de búsqueda y filtrado de mascotas (RF-04). Tras la selección de criterios por parte del usuario, el sistema aplica los filtros sobre el conjunto de publicaciones activas y evalúa si existen resultados; en caso de no existir coincidencias, el flujo muestra un mensaje informativo en lugar de una lista vacía sin alternativas de acción.



**Figura 41:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-11 — Buscar mascota disponible.

#### 4.5.12 Configurar privacidad médica (CU-12)


Este diagrama de actividad expone la lógica de decisión de la configuración de privacidad (RF-11). Tras seleccionar los datos a compartir y guardar la configuración, la bifurcación central (*Field blocked?*) verifica si algún campo restringido es obligatorio para la validación veterinaria; en caso afirmativo, el sistema muestra una advertencia de visibilidad y no aplica esa restricción puntual, mientras que en caso negativo almacena la configuración completa y actualiza los permisos.



**Figura 42:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-12 — Configurar privacidad médica.

#### 4.5.13 Consultar recomendaciones de cuidado (CU-13)

Este diagrama de actividad representa la consulta de recomendaciones de cuidado preventivo asociada a RF-10. El sistema obtiene los datos de la mascota y, si la especie y la raza están especificadas, consulta las pautas correspondientes y las vacunas pendientes para presentar una recomendación específica; si falta alguno de esos datos, presenta en su lugar una recomendación básica genérica.




**Figura 43:** Diagrama de actividad del caso de uso CU-13 — Consultar recomendaciones de cuidado.

## 4.6 Diagrama de estados

Se modelan tres máquinas de estado correspondientes a las entidades del sistema cuyo comportamiento depende fuertemente de transiciones bien definidas: el perfil de una mascota, una solicitud de adopción o cruce, y el proceso de verificación de documentos médicos. Estas tres entidades concentran la mayor parte de la lógica de negocio condicionada por el rol del usuario y por las validaciones cruzadas entre propietarios, adoptantes y veterinarias.

### 4.6.1 Estados del perfil de mascota

El ciclo de vida del perfil de una mascota inicia en el estado *Drafted* al ejecutarse `registerPet()` (RF-01), y retorna a *Drafted* si el propietario deja campos incompletos (`notifyOwner()`). Al enviarse el formulario completo (`submitProfile()`) transita al estado compuesto *Submitted*, que verifica secuencialmente *RequiredFieldsChecked*, *PhotosAndSpeciesChecked* — donde se ejecuta la validación de imágenes exigida por RF-17 — y *SpeciesCompatibilityChecked*. Al completarse esta verificación (`publishProfile()`), el perfil alcanza el estado *Published* (RF-13), desde el cual una solicitud recibida (`lockCandidate()`) lo lleva al estado compuesto *matching process: ApplicantReviewed*, *MeetingCoordinated* y *OutcomeConfirmed*. Si el proceso se retira (`withdraw`), el perfil regresa a *Published*; si se confirma (`matched? = yes`), el perfil alcanza el estado final *adopted or matched*, en el que se habilita el seguimiento post-adopción definido por RF-22.



**Figura 44:** Diagrama de estados del perfil de mascota.

#### 4.6.2 Estados de una solicitud de adopción o cruce

Esta máquina de estados formaliza el flujo por etapas exigido por RF-18 para las solicitudes de adopción, y el flujo de aceptación o rechazo definido por RF-08 para las solicitudes de cruce. Una solicitud se crea en el estado *Created* (`registerRequest()`) y transita a *Submitted* al notificarse al propietario. Desde ahí, al iniciarse la revisión (`loadRequest()`), alcanza el estado compuesto *Under review*, que verifica secuencialmente *IdentityValidated* (RF-12), *InformationReviewed* y *RequestEvaluated*. Según el resultado de la evaluación, la solicitud transita a *Approved* (`meetsRequirements`) o a *Rejected* (`doesNotMeetRequirements`), ambos estados finales; en cualquier punto anterior a la resolución, la solicitud puede transitar a *Cancelled* (`cancel`), desde donde se confirma su archivado (`confirmCancellation()`). Estas transiciones quedan registradas para alimentar la consulta de historial de procesos definida en RF-15. Cada transición de una solicitud de cruce hacia *Approved* incrementa el contador de procesos completados de la mascota implicada, valor que RF-27 consulta antes de admitir una nueva solicitud sobre la misma mascota, sin introducir un estado adicional en esta máquina.




Figura 45: Diagrama de estados de una solicitud de adopción o cruce.

#### 4.6.3 Estados de verificación de documentos médicos

La tercera máquina de estados corresponde al ciclo de vida de un documento médico cargado por el propietario (carnet de vacunación o certificado veterinario), desde su carga inicial en el estado *uploaded* (*storeFile()*) hasta su ingreso, tras asignarse a una veterinaria (*assignVet()*), al estado compuesto *Verified*, que verifica secuencialmente *LegibilityChecked*, *SourceAndDatesVerified* y *VerdictIssued*, en cumplimiento de RD-03. Del veredicto emitido, el documento transita a *validated* (estado final, si *valid?* = *yes*) o a *rejected* (si *valid?* = *no*), notificándose al propietario (*notifyOwner()*); desde *rejected*, el propietario puede reenviar el documento (*resubmitDocument()* / *requeue()*), lo que retorna la máquina al estado compuesto *Verified*. La segunda validación de RF-26 se registra como un nuevo evento sobre el estado *VerdictIssued* ya representado en esta máquina de estados, sin reabrir el registro original ni requerir estados o transiciones adicionales en la figura.




Figura 46: Diagrama de estados de verificación de documentos médicos.

## 4.7 Diagrama de componentes

El diagrama de componentes traduce la restricción de arquitectura modular (RD-05) en una organización concreta de módulos de software con interfaces explícitas entre ellos. El *web client* accede al sistema exclusivamente a través de la interfaz *IClientAccess* expuesta por la *internal API layer*, que actúa como fachada única y delega en tres componentes de dominio mediante sus propias interfaces: *pet profiles* (*IProfile*, RF-01, RF-02, RF-13, RF-16, RF-21, RF-25), *request handling* (*IRequest*, RF-05, RF-08, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22, RF-27) y *medical validation* (*IMedical*, RF-09, RF-14, RF-24, RF-26). Los dos componentes de inteligencia artificial se modelan de forma independiente y son consumidos únicamente por los componentes de dominio que los necesitan, no directamente por la capa de API: *AI image validation* (*IImageCheck*, RF-17) es consumido por *pet profiles*, y *AI compatibility* (*IMatching*, RF-06) es consumido por *request handling*. El componente *notifications* (*IMailer*) es consumido tanto por *request handling* como por *medical validation* a través de la interfaz común *INotify*, y persiste hacia un *external mail service*; *pet profiles* y *AI compatibility* comparten a su vez el acceso a la *relational database* mediante *IDataAccess*. El diagrama no representa un componente de *Mensajería* (RF-07) ni un subcomponente de moderación automática de mensajes como elementos independientes; ambos quedan implícitos dentro de *request handling* y del componente de notificaciones respectivamente.

Las dependencias entre componentes se limitan a interfaces bien definidas y nunca acceden directamente al modelo de datos interno de otro componente: tanto *pet profiles* como *AI compatibility* acceden a la base de datos relacional a través de la misma interfaz *IDataAccess* en lugar de mantener cada uno su propio acceso, y *request handling* notifica a los usuarios a través de *INotify* sin conocer el mecanismo de envío subyacente. Este diseño sustenta directamente la métrica de mantenibilidad definida en RNF-10, según la cual una modificación en un componente no debería requerir cambios en más del 10 % de los archivos de otro módulo.




Figura 47: Diagrama de componentes del sistema MundiPets.

## 4.8 Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de ejecución, en línea con el entorno operativo descrito en la Sección 2.5. Se modelan dos nodos cliente — *user workstation* (navegador de escritorio, con el requisito de hardware IH-01: Windows o Linux, 4 GB de RAM y 2 núcleos) y *mobile device* (aplicación móvil empaquetada como *mundipets.apk*, con el requisito IH-02: Android o iOS y 2 GB de RAM) — que acceden mediante HTTPS/REST a un único nodo *application server (cloud)*. A diferencia de lo previsto en una revisión anterior de este documento, el servidor de aplicaciones no separa el componente de inteligencia artificial en un nodo propio: aloja en el mismo servidor, junto con los artefactos *mundipets-api.js* y *mundipets-web.js*, los cuatro componentes *AI compatibility*, *AI image validation*, *authentication service* y *notification module*, bajo el requisito de hardware IH-07 (Linux 64 bits, 4 vCPU, 8 GB de RAM y 50 GB de disco SSD NVMe).

Desde el servidor de aplicaciones se conectan tres nodos de persistencia e integración externa: el *database server* (artefacto *mundipets\_db*), accedido mediante JDBC/SQL; el *object storage*, que persiste los archivos multimedia (fotografías de mascotas y documentos veterinarios digitalizados) mediante una API compatible con S3; y el *mail server*, accedido mediante SMTP para el envío de notificaciones. El diagrama no representa la dependencia hacia la WhatsApp Business API descrita en RD-08 y RNF-09 para los recordatorios de controles preventivos de RF-10: el canal externo de notificación modelado es exclusivamente el correo electrónico (SMTP), por lo que la integración con WhatsApp queda pendiente de incorporar en una futura versión de este diagrama para que la arquitectura desplegada refleje íntegramente lo exigido por RD-08.




Figura 48: Diagrama de despliegue del sistema MundiPets.

## 5 Priorización y trazabilidad extendida

### 5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 114 recoge los 61 requisitos vigentes: 27 requisitos funcionales (RF-01 a RF-27), 16 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16), 9 restricciones de diseño (RD-01 a RD-09) y 9 requisitos legales (RL-01 a RL-09), redactados en las Secciones 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. RF-26 y RF-27 se incorporan a partir de la nueva evidencia recolectada de PROP-12 y VET-07. El alcance de RF-06, RF-07, RF-10, RNF-02 y RNF-03 quedó acotado tras la revisión de calidad de requisitos (Sección 5.5), y el de RNF-15 se redefinió para ser coherente con RF-07; dos propuestas de ampliación de alcance no se incorporaron por no contar con evidencia de entrevista que sustentara un requisito funcional nuevo y verificable, y quedan documentadas como limitaciones de alcance reconocidas en RD-06 y RL-01, respectivamente.

**Tabla 114:** Clasificación de requisitos y restricciones.

| <b>Identificador</b> | <b>Nombre del requisito</b>                                                     | <b>Clasificación</b>   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RF-01                | Registrar mascota                                                               | Requisito funcional    |
| RF-02                | Gestionar historial médico de la mascota                                        | Requisito funcional    |
| RF-03                | Consultar perfil completo de una mascota                                        | Requisito funcional    |
| RF-04                | Buscar y filtrar mascotas                                                       | Requisito funcional    |
| RF-05                | Gestionar solicitudes de adopción                                               | Requisito funcional    |
| RF-06                | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce                                | Requisito funcional    |
| RF-07                | Sistema de mensajería entre usuarios                                            | Requisito funcional    |
| RF-08                | Gestionar solicitudes de cruce                                                  | Requisito funcional    |
| RF-09                | Validar la información médica de una mascota                                    | Requisito funcional    |
| RF-10                | Gestionar recordatorios de controles preventivos                                | Requisito funcional    |
| RF-11                | Administrar la privacidad de la información                                     | Requisito funcional    |
| RF-12                | Verificar la identidad de los usuarios                                          | Requisito funcional    |
| RF-13                | Registrar publicaciones de mascotas                                             | Requisito funcional    |
| RF-14                | Gestionar carnet de vacunación                                                  | Requisito funcional    |
| RF-15                | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce                          | Requisito funcional    |
| RF-16                | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota                     | Requisito funcional    |
| RF-17                | Validar imágenes                                                                | Requisito funcional    |
| RF-18                | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas                          | Requisito funcional    |
| RF-19                | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce                   | Requisito funcional    |
| RF-20                | Coordinar encuentros de socialización supervisados                              | Requisito funcional    |
| RF-21                | Registrar el identificador de microchip de la mascota                           | Requisito funcional    |
| RF-22                | Dar seguimiento post-adopción                                                   | Requisito funcional    |
| RF-23                | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces           | Requisito funcional    |
| RF-24                | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna                 | Requisito funcional    |
| RF-25                | Publicar aviso de mascota extraviada                                            | Requisito funcional    |
| RF-26                | Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria                     | Requisito funcional    |
| RF-27                | Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota | Requisito funcional    |
| RNF-01               | Protección de la información de propietarios y mascotas                         | Requisito no funcional |
| RNF-02               | Disponibilidad del sistema                                                      | Requisito no funcional |
| RNF-03               | Tiempo de respuesta del sistema                                                 | Requisito no funcional |
| RNF-04               | Facilidad de uso de la plataforma                                               | Requisito no funcional |
| RNF-05               | Integridad de la información médica                                             | Requisito no funcional |
| RNF-06               | Exactitud del componente de inteligencia artificial                             | Requisito no funcional |
| RNF-07               | Precisión en la validación de imágenes                                          | Requisito no funcional |
| RNF-08               | Actualización de la información registrada                                      | Requisito no funcional |
| RNF-09               | Interoperabilidad de notificaciones con canales externos                        | Requisito no funcional |
| RNF-10               | Facilidad de mantenimiento del código                                           | Requisito no funcional |
| RNF-11               | Portabilidad entre navegadores y dispositivos                                   | Requisito no funcional |
| RNF-12               | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios                                      | Requisito no funcional |
| RNF-13               | Explicabilidad de la recomendación de compatibilidad para cruce                 | Requisito no funcional |
| RNF-14               | Explicabilidad del rechazo o aceptación de imágenes                             | Requisito no funcional |
| RNF-15               | Explicabilidad de la moderación de mensajes                                     | Requisito no funcional |
| RNF-16               | Confidencialidad de datos de ubicación y contacto                               | Requisito no funcional |
| RD-01                | Integración de componentes de inteligencia artificial                           | Restricción de diseño  |

| <i>(continuación)</i> |                                                               |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Identificador</b>  | <b>Nombre del requisito</b>                                   | <b>Clasificación</b>  |
| RD-02                 | Acceso basado en roles                                        | Restricción de diseño |
| RD-03                 | Validación profesional de la información médica               | Restricción de diseño |
| RD-04                 | Protección de datos personales                                | Restricción de diseño |
| RD-05                 | Arquitectura modular del sistema                              | Restricción de diseño |
| RD-06                 | Mecanismo de eliminación de cuenta y datos personales         | Restricción de diseño |
| RD-07                 | Protocolo de notificación de vulneraciones de seguridad       | Restricción de diseño |
| RD-08                 | Dependencia de servicios externos de mensajería               | Restricción de diseño |
| RD-09                 | Anonimización de evidencias de campo para publicación abierta | Restricción de diseño |
| RL-01                 | Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco      | Requisito legal       |
| RL-02                 | Información de finalidad y derecho de acceso                  | Requisito legal       |
| RL-03                 | Derecho de rectificación y actualización                      | Requisito legal       |
| RL-04                 | Derecho de supresión de datos personales                      | Requisito legal       |
| RL-05                 | Minimización y seguridad de los datos                         | Requisito legal       |
| RL-06                 | Derecho a explicación de decisiones automatizadas             | Requisito legal       |
| RL-07                 | Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud      | Requisito legal       |
| RL-08                 | Protección de datos desde el diseño y por defecto             | Requisito legal       |
| RL-09                 | Notificación de vulneraciones de seguridad                    | Requisito legal       |

## 5.2 Priorización MoSCoW

La Tabla 115 presenta la priorización MoSCoW extendida de los 61 requisitos vigentes del proyecto. La misma priorización, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF, se consolida en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**.

**Tabla 115:** Priorización MoSCoW extendida.

| ID    | Requisito                              | Prioridad | Justificación                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                      | Must      | Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.                         |
| RF-02 | Gestionar historial médico             | Must      | Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).                                                  |
| RF-03 | Consultar perfil completo              | Must      | Fundamental para que adoptantes e interesados en cruce tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.                          |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas              | Should    | Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.                                        |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción      | Must      | Núcleo del modelo operativo de la plataforma.                                                                                |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad para cruce      | Must      | Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.                                         |
| RF-07 | Sistema de mensajería                  | Could     | Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo. |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruce         | Must      | Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.                                                                       |
| RF-09 | Validar información médica             | Must      | Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.                                                                    |
| RF-10 | Recordatorios de controles preventivos | Should    | Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.                                          |
| RF-11 | Administrar privacidad                 | Must      | Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).                                                 |
| RF-12 | Verificar identidad de usuarios        | Must      | Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.                                                       |
| RF-13 | Registrar publicaciones                | Must      | Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.                                                    |
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación         | Must      | Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.                                                                      |
| RF-15 | Consultar historial de procesos        | Could     | Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.                                |
| RF-16 | Antecedentes genéticos y parentesco    | Must      | Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.                                                  |
| RF-17 | Validar imágenes con IA                | Should    | Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.                             |

| <i>(continuación)</i> |                                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | <b>Requisito</b>                                     | <b>Prioridad</b> | <b>Justificación</b>                                                                                                                                                                                                              |
| RF-18                 | Flujo de adopción por etapas                         | Must             | Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).                                                                                                                            |
| RF-19                 | Validar certificados veterinarios antes de cruza     | Should           | Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.                                                                                                                                                     |
| RF-20                 | Encuentros de socialización supervisados             | Could            | Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).                                                                                                                                                  |
| RF-21                 | Registrar identificador de microchip                 | Should           | Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.                                                                                                                                                                       |
| RF-22                 | Seguimiento post-adopción                            | Must             | Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.                                                                                                                                       |
| RF-23                 | Alertas de riesgo sanitario o físico                 | Must             | Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18).                                                                                                                   |
| RF-24                 | Trazabilidad de cepa, lote y aplicador               | Should           | Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.                                                                                                                                                           |
| RF-25                 | Aviso de mascota extraviada                          | Could            | Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruza del sistema.                                                                                                                                               |
| RF-26                 | Segunda opinión veterinaria                          | Should           | Refuerza la confiabilidad clínica mediante revisión entre pares; la veterinaria entrevistada (EV-24) la identificó como la mejora que más valor le aportaría, aunque no bloquea la validación individual ya cubierta por RF-09.   |
| RF-27                 | Control de cruza repetitivas                         | Should           | Mitiga un riesgo de maltrato animal identificado explícitamente por la propietaria entrevistada (EV-23) al validar RF-14 y en la síntesis final del walkthrough; no bloquea el flujo de solicitud de cruza ya cubierto por RF-08. |
| RNF-01                | Protección de información de propietarios y mascotas | Must             | Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.                                                                                                                                                                          |
| RNF-02                | Disponibilidad del sistema                           | Must             | Crítico para la operatividad continua de la plataforma.                                                                                                                                                                           |
| RNF-03                | Tiempo de respuesta del sistema                      | Should           | Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.                                                                                                                                   |
| RNF-04                | Facilidad de uso de la plataforma                    | Should           | Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.                                                                                                                                                              |
| RNF-05                | Integridad de la información médica                  | Must             | Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.                                                                                                                                                        |
| RNF-06                | Exactitud del componente de IA                       | Must             | Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.                                                                                                                                                                    |
| RNF-07                | Precisión en validación de imágenes                  | Should           | Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.                                                                                                                                     |

| <i>(continuación)</i> |                                                      |                  |                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | <b>Requisito</b>                                     | <b>Prioridad</b> | <b>Justificación</b>                                                                                           |
| RNF-08                | Actualización de la información registrada           | Should           | Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.                                                |
| RNF-09                | Interoperabilidad de notificaciones                  | Should           | Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.       |
| RNF-10                | Facilidad de mantenimiento del código                | Should           | Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del sistema.                    |
| RNF-11                | Portabilidad entre navegadores                       | Should           | Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.       |
| RNF-12                | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios           | Could            | Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.                                |
| RNF-13                | Explicabilidad de compatibilidad para cruza          | Must             | Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.                   |
| RNF-14                | Explicabilidad de rechazo de imágenes                | Should           | Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente. |
| RNF-15                | Explicabilidad de moderación de mensajes             | Should           | Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.                                                      |
| RNF-16                | Confidencialidad de ubicación y contacto             | Must             | Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).                                                   |
| RD-01                 | Integración de componentes de IA                     | Must             | Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.                                |
| RD-02                 | Acceso basado en roles                               | Must             | Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.  |
| RD-03                 | Validación profesional de la información médica      | Must             | Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.                              |
| RD-04                 | Protección de datos personales                       | Must             | Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.                                                                  |
| RD-05                 | Arquitectura modular del sistema                     | Must             | Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.                             |
| RD-06                 | Eliminación de cuenta y datos personales             | Must             | Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP.    |
| RD-07                 | Protocolo de notificación de vulneraciones           | Must             | Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).                                                   |
| RD-08                 | Dependencia de servicios externos de mensajería      | Should           | Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.                             |
| RD-09                 | Anonimización de evidencias para publicación abierta | Must             | Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.                     |

| (continuación) |                                                          |           |                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID             | Requisito                                                | Prioridad | Justificación                                                                                         |
| RL-01          | Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco | Must      | Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal. |
| RL-02          | Información de finalidad y derecho de acceso             | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).                                                    |
| RL-03          | Derecho de rectificación y actualización                 | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).                                                       |
| RL-04          | Derecho de supresión de datos personales                 | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).                                                       |
| RL-05          | Minimización y seguridad de los datos                    | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).                                                       |
| RL-06          | Derecho a explicación de decisiones automatizadas        | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.             |
| RL-07          | Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).                                                    |
| RL-08          | Protección de datos desde el diseño y por defecto        | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).                                                       |
| RL-09          | Notificación de vulneraciones de seguridad               | Must      | Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos.                            |

### Justificación de Must/Won't

#### Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruce mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

#### Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

## 5.3 Modelo de Kano

### Alcance y limitación del instrumento.

El modelo de Kano [13] clasifica los atributos de un producto en básicos, de desempeño, de deleite, indiferentes o de rechazo a partir de un par de preguntas por atributo: una *funcional* (cómo se sentiría la persona usuaria si el sistema ofreciera el atributo) y una *disfuncional* (cómo se sentiría si no lo ofreciera). La categoría se obtiene cruzando ambas respuestas en la matriz de evaluación del modelo.

El cuestionario v2.0 aplicado en la segunda ronda de campo midió la **importancia declarada** de cada atributo en una escala Likert de 1 a 5, pero **no incluyó el par funcional/disfuncional**. En consecuencia, **no es posible derivar una clasificación Kano canónica a partir de los datos primarios disponibles**. Declarar categorías Kano sobre estos datos sería atribuir al instrumento una medición que no realizó.

Lo que sí permite el instrumento es un ordenamiento por importancia declarada, que se reporta a continuación como **aproximación** y que **no constituye una clasificación Kano**. Se usa como insumo complementario de la priorización MoSCoW (Sección 5.2) y del cálculo WSJF (Sección 5.4), no como sustituto del modelo.

### Resultados de importancia declarada.

La Tabla 116 presenta la media, el porcentaje de personas que asignaron la calificación máxima y la desviación estándar de cada atributo, sobre  $n = 61$  respuestas válidas del cuestionario v2.0 (47 del perfil dominante propietario de mascota, 7 de interesado en adopción y 7 de interesado en cruce).

**Tabla 116:** Importancia declarada de los atributos del sistema. **Aproximación basada en escala Likert; no constituye clasificación Kano.**

| ID    | Atributo evaluado                                   | RF/RNF       | Media | % máx. | DE   |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|-------|--------|------|
| IM-01 | Registro del historial de vacunación                | RF-14, RF-24 | 4,67  | 82,0   | 0,83 |
| IM-02 | Validación de la información médica por veterinaria | RF-09, RD-03 | 4,69  | 77,0   | 0,65 |
| IM-03 | Registro de enfermedades y condiciones previas      | RF-02        | 4,64  | 77,0   | 0,75 |
| IM-04 | Registro de desparasitaciones                       | RF-02        | 4,62  | 73,8   | 0,76 |
| IM-05 | Evaluación de compatibilidad para cruce             | RF-06        | 4,51  | 62,3   | 0,70 |
| IM-06 | Conocer la edad de la mascota                       | RF-01, RF-03 | 4,43  | 59,0   | 0,83 |
| IM-07 | Verificación de identidad de los usuarios           | RF-12        | 4,41  | 57,4   | 0,80 |
| IM-08 | Filtros de búsqueda por edad, raza o ubicación      | RF-04        | 4,21  | 45,9   | 0,86 |
| IM-09 | Fotografías actualizadas de la mascota              | RF-01, RF-03 | 4,05  | 36,1   | 0,92 |
| IM-10 | Sistema de mensajería entre usuarios                | RF-07        | 3,98  | 32,8   | 0,88 |
| IM-11 | Conocer la raza de la mascota                       | RF-01, RF-03 | 3,92  | 42,6   | 1,20 |

*Lectura de los resultados.*

Los cuatro atributos de mayor importancia (IM-01 a IM-04) corresponden todos al bloque de información clínica de la mascota y concentran entre el 73 % y el 82 % de calificaciones máximas, con desviaciones estándar por debajo de 0,85. Ese patrón de consenso alto y dispersión baja es coherente con atributos cuya ausencia se percibe como un defecto del producto, y respalda la clasificación *Must have* que ya reciben en MoSCoW.

En el extremo opuesto, la mensajería entre usuarios (IM-10) y las fotografías actualizadas (IM-09) obtienen menos del 37 % de calificación máxima, y el atributo raza (IM-11) presenta la mayor dispersión de todo el instrumento ( $DE = 1,20$ ), lo que indica desacuerdo real entre perfiles y no indiferencia generalizada. Estos tres atributos se mantienen como *Should have* o *Could have*.

*Nota metodológica sobre el alcance de esta clasificación.*

La clasificación presentada en esta sección es una aproximación basada en importancia declarada de un solo factor, y no una clasificación Kano en sentido estricto, la cual exige el par de preguntas funcional y disfuncional con las cinco opciones de respuesta del modelo para cada atributo de la Tabla 116. Esta decisión de alcance se declara explícitamente como limitación del diseño empírico en la Sección 7.9, de modo que el resultado se lea como lo que es — un proxy razonado de importancia relativa — y no se presente como una clasificación Kano completa que el instrumento v2.0 no estaba diseñado para producir. RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0) a partir de EV-23 y EV-24, se recolectaron con posterioridad al cuestionario v2.0 y por ello no cuentan con dato de importancia declarada; su priorización se sustenta en MoSCoW (Sección 5.2) y en WSJF (Sección 5.4), ambos aplicados de manera directa a partir de la evidencia de campo EV-23 y EV-24, sin depender del instrumento cuantitativo.

## 5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (*Weighted Shortest Job First*) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$WSJF = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20).

El equipo estimó los cuatro factores de WSJF para los 23 RF de prioridad *Must* y *Should* —incluyendo RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0)—, apoyándose en evidencia ya disponible para reducir la arbitrariedad de la estimación: el número de evidencias (EV) que respaldan cada RF (Apéndice B.1) como indicador de valor de negocio, y la existencia de una obligación legal asociada (RL, Sección 3.4) como indicador de criticidad temporal. Los RF de prioridad *Could* (RF-07, RF-15, RF-20, RF-25) se excluyeron del ejercicio por ser ya la prioridad más baja de MoSCoW.

**Tabla 117:** Ranking WSJF de los RF *Must* y *Should* de MundiPets.

| ID-RF | Nombre                              | Valor | Críticidad | Riesgo | Tamaño | WSJF        |
|-------|-------------------------------------|-------|------------|--------|--------|-------------|
| RF-01 | Registrar mascota                   | 20    | 13         | 13     | 5      | <b>9,20</b> |
| RF-03 | Consultar perfil completo           | 13    | 8          | 5      | 3      | <b>8,67</b> |
| RF-13 | Registrar publicaciones de mascotas | 13    | 5          | 3      | 3      | <b>7,00</b> |

| (continuación) |                                          |       |            |        |        |             |
|----------------|------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|-------------|
| ID-RF          | Nombre                                   | Valor | Criticidad | Riesgo | Tamaño | WSJF        |
| RF-12          | Verificar identidad de usuarios          | 8     | 8          | 13     | 5      | <b>5,80</b> |
| RF-11          | Administrar privacidad de la información | 20    | 13         | 13     | 8      | <b>5,75</b> |
| RF-09          | Validar información médica               | 8     | 5          | 8      | 5      | <b>4,20</b> |
| RF-14          | Gestionar carnet de vacunación           | 8     | 8          | 5      | 5      | <b>4,20</b> |
| RF-02          | Gestionar historial médico               | 13    | 8          | 8      | 8      | <b>3,63</b> |
| RF-05          | Gestionar solicitudes de adopción        | 13    | 8          | 8      | 8      | <b>3,63</b> |
| RF-27          | Control de cruza repetitivas             | 3     | 2          | 5      | 3      | <b>3,33</b> |
| RF-21          | Registrar identificador de microchip     | 3     | 1          | 2      | 2      | <b>3,00</b> |
| RF-08          | Gestionar solicitudes de cruce           | 13    | 5          | 5      | 8      | <b>2,88</b> |
| RF-10          | Recordatorios de controles preventivos   | 8     | 3          | 3      | 5      | <b>2,80</b> |
| RF-24          | Trazabilidad de cepa/lote/aplicador      | 3     | 2          | 3      | 3      | <b>2,67</b> |
| RF-23          | Alertas de riesgo sanitario/físico       | 8     | 5          | 8      | 8      | <b>2,63</b> |
| RF-19          | Validar certificados veterinarios        | 5     | 3          | 5      | 5      | <b>2,60</b> |
| RF-16          | Antecedentes genéticos y parentesco      | 8     | 3          | 5      | 8      | <b>2,00</b> |
| RF-04          | Buscar y filtrar mascotas                | 5     | 2          | 2      | 5      | <b>1,80</b> |
| RF-06          | Evaluar compatibilidad para cruce        | 20    | 8          | 5      | 20     | <b>1,65</b> |
| RF-26          | Segunda opinión veterinaria              | 2     | 1          | 5      | 5      | <b>1,60</b> |
| RF-22          | Seguimiento post-adopción                | 5     | 2          | 3      | 8      | <b>1,25</b> |
| RF-18          | Flujo de adopción por etapas             | 8     | 3          | 5      | 13     | <b>1,23</b> |
| RF-17          | Validar imágenes con IA                  | 8     | 3          | 5      | 13     | <b>1,23</b> |

**Lectura del resultado.** El ranking confirma un patrón esperable en WSJF: no siempre lo más valioso encabeza la lista. RF-06 (evaluar compatibilidad para cruce) y RF-17 (validar imágenes con IA) tienen alto valor de negocio pero también el mayor tamaño de trabajo por su componente de inteligencia artificial, lo que los desplaza hacia el final del orden de implementación sugerido — son valiosos, pero no lo más rápido de entregar. En contraste, RF-01, RF-03 y RF-13 combinan alto valor con bajo tamaño de trabajo, por lo que encabezan la secuencia recomendada; esto es además coherente con el alcance del MVP definido en la Sección 6.1. RF-26 y RF-27 obtienen un valor de negocio bajo respecto al resto del ranking, coherente con la metodología aplicada: cada uno cuenta con una sola evidencia de respaldo (EV-24 y EV-23, respectivamente) al tratarse de requisitos incorporados en la revisión más reciente, por lo que se ubican en la parte media-baja del orden de implementación sugerido sin desplazar a los requisitos ya validados con mayor evidencia.

## 5.5 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad enlaza, para cada uno de los 61 elementos vigentes del sistema, la cadena Fuente → Requisito → Caso de Uso → Clase → Proceso → Estado → Criterio → Caso de Prueba → Historia, en un formato de diez columnas que cierra en una sola tabla los tres tipos de trazabilidad exigidos: vertical hacia atrás (columna Fuente), vertical hacia adelante (Caso de Uso a Historia) y horizontal entre requisitos del mismo nivel, esta última documentada dentro de la propia especificación de cada requisito (Sección 3.2 y siguientes) en lugar de una columna adicional. La matriz completa, con sus 61 filas (TR-01 a TR-61) y sus diez columnas, se presenta en el **Apéndice D**.

### Cobertura alcanzada.

La matriz cubre los 61 elementos especificados en este documento: los 27 requisitos funcionales, los 16 no funcionales, las 9 restricciones de diseño y los 9 requisitos legales. Cada fila de RF, RNF y RD parte de al menos una evidencia del catálogo del Apéndice B.1, de modo que ningún requisito funcional, no funcional o de diseño queda sin respaldo empírico; las nueve filas de requisitos legales (TR-53 a TR-61) derivan en cambio directamente del texto de la LOPDP, en sentido inverso a las demás, tal como se explica en el Apéndice D. De las 61 filas del Apéndice D (TR-01 a TR-61), 36 declaran una obligación legal explícita de la LOPDP con su artículo correspondiente; 34 enlazan hasta una historia de usuario con su criterio de aceptación — las 27 historias propias de los 27 requisitos funcionales (HU-01 a HU-27) más siete filas de requisitos no funcionales que heredan la historia y el criterio del único requisito funcional del que dependen de forma exclusiva, en lugar de generar una historia sin base real (RNF-06, RNF-07, RNF-09, RNF-13, RNF-14, RNF-15 y RNF-16,

explicadas en el propio Apéndice D) —; y las 27 filas de requisitos funcionales alcanzan además una pantalla de alta fidelidad, dedicada o compartida con otro RF (Sección 3.1.1), detalle que se consulta en el archivo CSV. RF-26 y RF-27, incorporados en la presente revisión (4.0), quedan trazados como TR-26 y TR-27, con su evidencia correspondiente (EV-24 y EV-23) e historia de usuario propia (HU-25 y HU-26), aunque sin obligación legal directa por tratarse de requisitos de prioridad *Should*. Los tramos sin enlace se deben a la naturaleza del elemento y no a información faltante; el criterio de lectura se detalla en el Apéndice D.

*Uso previsto de la matriz.*

Más allá del cumplimiento formal, la matriz opera como instrumento de verificación en tres direcciones. Hacia atrás permite responder, ante cualquier requisito, de qué evidencia concreta proviene y qué persona participante lo motivó. Hacia adelante permite identificar el impacto de un cambio: modificar un requisito obliga a revisar el caso de uso, la clase, el proceso, el estado, el criterio de aceptación, el caso de prueba y la historia de usuario asociados. Horizontalmente permite identificar qué otros requisitos del mismo nivel se ven afectados por ese mismo cambio, consultando el atributo *Independiente* (I) de la historia de usuario correspondiente o la ficha del propio requisito, sin necesidad de revisar los 61 elementos uno por uno. Esta lectura es la que se emplea durante el desarrollo del Producto Mínimo Viable (Sección 6).

**Tabla 118:** Estructura de la matriz de trazabilidad (formato de las 61 filas y 10 columnas del Apéndice D).

| Columna            | Contenido y ejemplo (fila TR-01)                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                 | Identificador de la fila — TR-01                                                                                                                                                                                                  |
| Fuente             | Código de participante (Apéndice B.1) u obligación legal de la que proviene el requisito, más los requisitos horizontales de los que también se deriva — LOPDP, Art. 7 y 8; PROP-02, VET-01, VET-03, OBS-01; también RF-12, RF-13 |
| Requisito          | Identificador RF, RNF, RD o RL de la fila — RF-01                                                                                                                                                                                 |
| Caso de Uso        | Caso de uso que lo realiza — CU-01                                                                                                                                                                                                |
| Clase              | Clase del diagrama de clases refinado que lo materializa — Mascota                                                                                                                                                                |
| Proceso            | Módulo funcional de la Sección 2.2 al que pertenece — P1 (Gestión de perfiles de mascotas)                                                                                                                                        |
| Estado             | Estado de la máquina de estados que el requisito activa (dato del dominio, no de la traza) — Registrada                                                                                                                           |
| Criterio           | Escenario Gherkin de la historia de usuario — CA-01                                                                                                                                                                               |
| Caso de Prueba     | Ficha de caso de prueba de la Sección 3.7 — CP-01                                                                                                                                                                                 |
| Historia           | Historia de usuario asociada — HU-01                                                                                                                                                                                              |
| Estado de la traza | Juicio de calidad sobre la fila: si la cadena quedó completa, transversal por diseño, rota o huérfana — Completa                                                                                                                  |

## 6 Producto Mínimo Viable

### 6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

El Producto Mínimo Viable (MVP) de MundiPets es una aplicación web ejecutable, denominada MVP\_MundiPets, que materializa la totalidad de los requisitos funcionales definidos en la Sección 3.2, con el propósito de demostrar de forma tangible el comportamiento del sistema descrito en esta especificación. El MVP se implementó con un frontend en HTML5, CSS3 y JavaScript (sin frameworks ni proceso de compilación) servido por un backend en Express sobre Node.js (`server.js`), que expone una API REST (`/api/...`) y persiste la información en una base de datos en memoria dentro del propio proceso de Node —sin motor de base de datos externo ni contenedores—, inicializada con un conjunto de datos ficticios en cada arranque del servidor. Las contraseñas de las cuentas de usuario se almacenan con hash `bcrypt` (biblioteca `bcryptjs`) y nunca se exponen en texto plano a través de la API. Se trata de una decisión de diseño coherente con el alcance de un prototipo funcional de demostración académica y no de un sistema en producción; por lo mismo, el MVP todavía no satisface por completo las restricciones de arquitectura y de protección de datos declaradas en RD-04, RD-05 y RD-06 —en particular, la persistencia en memoria no sobrevive a un reinicio del servidor y el sistema no ofrece todavía un mecanismo de eliminación de cuenta—, restricciones que corresponden plenamente al sistema en producción y no a este prototipo.

Según la priorización MoSCoW de la Sección 5.2, el proyecto tiene 15 RF de prioridad *Must*, de los cuales el MVP cubre los 15 (100 %). Uno de ellos, RF-12, se cubre en modo simulado: el registro y el inicio de sesión se realizan con credenciales reales validadas contra el backend (contraseña con hash `bcrypt` y política de seguridad exigida), pero el sistema no verifica la identidad del usuario contra un documento oficial, por lo que la verificación de identidad como tal permanece simulada. El MVP cubre además la totalidad de los requisitos *Should* y *Could*: de los 12 requisitos de esas dos prioridades, cubre los 12 (100 %), incluyendo RF-20 (*Could*, coordinar encuentros de socialización supervisados, implementado en `encounters.html`). En conjunto, el MVP cubre **27 de los 27 RF vigentes (100 %)**.

**Tabla 119:** Cobertura de los requisitos funcionales en el MVP MundiPets.

| ID-RF | Nombre                                                        | Prioridad | Estado en el MVP                        | Módulo / pantalla                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                                             | Must      | Cubierto                                | pet-add.html                                                              |
| RF-02 | Gestionar historial médico de la mascota                      | Must      | Cubierto                                | pet-add.html,<br>pet-profile.html                                         |
| RF-03 | Consultar perfil completo de una mascota                      | Must      | Cubierto                                | pet-detail.html,<br>pet-profile.html                                      |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas                                     | Should    | Cubierto                                | explore.html                                                              |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción                             | Must      | Cubierto                                | request.html                                                              |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce              | Must      | Cubierto (heurística explicable, no ML) | compatibility.html                                                        |
| RF-07 | Sistema de mensajería entre usuarios                          | Could     | Cubierto                                | request.html (panel de chat)                                              |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruce                                | Must      | Cubierto                                | request.html (tipo <i>Cruza responsable</i> )                             |
| RF-09 | Validar la información médica de una mascota                  | Must      | Cubierto                                | vet-panel.html                                                            |
| RF-10 | Gestionar recordatorios de controles preventivos              | Should    | Cubierto                                | dashboard.html (módulo de alertas y simulación de WhatsApp)               |
| RF-11 | Administrar la privacidad de la información                   | Must      | Cubierto                                | pet-profile.html                                                          |
| RF-12 | Verificar la identidad de los usuarios                        | Must      | Cubierto (simulado)                     | register.html,<br>index.html                                              |
| RF-13 | Registrar publicaciones de mascotas                           | Must      | Cubierto                                | pet-profile.html,<br>explore.html                                         |
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación                                | Must      | Cubierto                                | pet-add.html,<br>pet-profile.html                                         |
| RF-15 | Consultar el historial de procesos de adopción y cruce        | Could     | Cubierto                                | dashboard.html (sección expandible de solicitudes finalizadas)            |
| RF-16 | Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota   | Must      | Cubierto                                | pet-add.html,<br>pet-profile.html,<br>pet-detail.html                     |
| RF-17 | Validar imágenes                                              | Should    | Cubierto (simulado)                     | pet-add.html (anализador interactivo de IA en el paso 2 del asistente)    |
| RF-18 | Gestionar el flujo de solicitud de adopción por etapas        | Must      | Cubierto                                | request.html                                                              |
| RF-19 | Validar certificados veterinarios antes de habilitar la cruce | Should    | Cubierto                                | pet-profile.html (bloqueo de la opción de cruce sin certificado validado) |
| RF-20 | Coordinar encuentros de socialización supervisados            | Could     | Cubierto                                | encounters.html                                                           |
| RF-21 | Registrar el identificador de microchip de la mascota         | Should    | Cubierto                                | pet-add.html,<br>pet-profile.html,<br>pet-detail.html,<br>explore.html    |
| RF-22 | Dar seguimiento post-adopción                                 | Must      | Cubierto                                | post-adoption.html                                                        |

| (continuación) |                                                                                 |           |                  |                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ID-RF          | Nombre                                                                          | Prioridad | Estado en el MVP | Módulo / pantalla                                                                  |
| RF-23          | Emitir alertas de riesgo sanitario o físico en interacciones y cruces           | Must      | Cubierto         | compatibility.html                                                                 |
| RF-24          | Registrar trazabilidad de cepa, lote y aplicador de cada vacuna                 | Should    | Cubierto         | pet-add.html,<br>pet-profile.html<br>(campos del carnet referencial)               |
| RF-25          | Publicar aviso de mascota extraviada                                            | Could     | Cubierto         | pet-profile.html,<br>explore.html<br>(alerta destacada y contacto directo)         |
| RF-26          | Habilitar validación médica por segunda opinión veterinaria                     | Should    | Cubierto         | vet-panel.html,<br>pet-profile.html<br>(módulo de doble validación y constancia)   |
| RF-27          | Controlar y alertar sobre solicitudes repetitivas de cruce de una misma mascota | Should    | Cubierto         | compatibility.html<br>(alerta automática al superar el umbral semestral de cruces) |

**Resumen:** 27 de 27 RF cubiertos (100 % de cobertura total y 100 % de los requisitos *Debe tener*).

El equipo declara de forma explícita, en línea con la regla operativa según la cual ningún componente de inteligencia artificial puede quedar solo declarado, que el RF-06 (evaluación de compatibilidad entre mascotas para cruce) **no** se implementó mediante un modelo de aprendizaje automático entrenado, sino mediante una heurística de reglas explícitas y explicables que evalúa el parentesco conocido, el estado sanitario referencial y la edad reproductiva de ambas mascotas, complementada con la detección de disparidad de tamaño y de enfermedades contagiosas activas para la emisión de alertas de riesgo (RF-23). Por su naturaleza, esta heurística satisface de forma directa el requisito de explicabilidad RNF-13 y el derecho a explicación de RL-06, ya que la pantalla de resultados muestra la regla concreta que originó cada advertencia; lo que no satisface todavía es el umbral de exactitud de RNF-06, definido para el componente de aprendizaje automático del sistema en producción. Entrenar o integrar un modelo de aprendizaje automático real está fuera del alcance de un MVP construido sobre datos ficticios, y así se documenta en el propio repositorio.

El RF-17 (validación de imágenes) cuenta con una representación funcional, declarada como simulación: el paso 2 del asistente de registro de mascota (pet-add.html) incorpora un analizador interactivo que evalúa la fotografía cargada y determina su aceptación o rechazo, satisfaciendo la explicabilidad exigida por RNF-14 sin invocar un modelo de visión por computador real. De manera análoga, RF-10 (recordatorios de controles preventivos) simula el canal externo de WhatsApp mediante un disparador emergente que reproduce el envío del mensaje al teléfono del usuario, en lugar de integrar la API real del proveedor descrita en la Sección 3.1.3. Finalmente, RF-27 (control de solicitudes repetitivas de cruce) se probó de forma reproducible sobre el dato ficticio de Toby, cuya base de datos de arranque ya incluye un historial de cruces completadas suficiente para disparar automáticamente la alerta al evaluar su compatibilidad en compatibility.html.

## 6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

La arquitectura del MVP se organiza en tres capas: presentación, backend de API y datos, distribuidas en catorce páginas HTML independientes –una por vista– que comparten una hoja de estilos, un servidor Express y tres módulos de JavaScript en el cliente. La capa de presentación está compuesta por los archivos HTML y por css/styles.css, que define un diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox con puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio, en coherencia con el requisito de portabilidad RNF-11. La capa de backend, implementada en server.js sobre Express y Node.js, expone la API REST (/api/...) que atiende la autenticación y el resto de las operaciones del dominio; sobre ella, js/auth.js gestiona en el cliente el registro, el inicio de sesión, la recuperación de contraseña y el cambio de contraseña contra dicha API, cubriendo de forma real la verificación de credenciales exigida por RF-12 –con contraseñas almacenadas mediante hash bcrypt y validadas en vivo contra una política de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, minúscula, número y carácter especial)–, si bien no valida la identidad del usuario contra un documento oficial.

La capa de datos, expuesta al cliente a través de `js/db.js` como un cliente de la API (basado en `fetch`) con la misma interfaz de operaciones `all`, `get`, `insert`, `update` y `remove`, reside en el servidor como una base de datos en memoria del proceso Node, inicializada con el conjunto de datos ficticios en cada arranque y compartida entre todas las sesiones conectadas mientras el proceso permanece activo. Esta separación en capas responde a la restricción de arquitectura modular RD-05 en su expresión mínima viable.

**Tabla 120:** Estructura del repositorio MVP\_MundiPets y trazabilidad a requisitos funcionales.

| Archivo / carpeta                 | Contenido y requisitos que soporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>index.html</code>           | Inicio de sesión mediante cuentas de demostración o credenciales propias; enlace para restablecer los datos de ejemplo.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>register.html</code>        | Formulario de creación de cuenta con validación en vivo de la política de contraseñas y verificación de identidad simulada (RF-12).                                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>forgot-password.html</code> | Recuperación de contraseña en tres pasos (correo, código de verificación simulado y nueva contraseña), como apoyo a RF-12.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>profile.html</code>         | Edición del perfil propio (nombre, correo, ciudad) y cambio de contraseña verificando la contraseña actual, como apoyo a RF-12.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>dashboard.html</code>       | Panel de inicio diferenciado según el rol activo (Propietario, Adoptante, Interesado en cruce o Veterinaria); implementa el acceso basado en roles de RD-02, el módulo de alertas y simulación de recordatorios por WhatsApp (RF-10) y la sección expandible de historial de procesos finalizados (RF-15).                                                             |
| <code>pet-add.html</code>         | Asistente de registro de mascota en cuatro pasos: datos generales, fotografía representativa con analizador interactivo de validación (RF-17), historial médico y carnet de vacunación con trazabilidad de cepa/lote/aplicador (RF-14, RF-24), y antecedentes genéticos (RF-01, RF-02, RF-16), incluyendo el identificador de microchip (RF-21).                       |
| <code>pet-profile.html</code>     | Perfil propio de la mascota, con edición del historial médico, la publicación, la configuración de privacidad por campo sensible (RF-03, RF-11, RF-13), el bloqueo de la opción de cruce sin certificado veterinario validado (RF-19), la publicación de avisos de mascota extraviada (RF-25) y el módulo de doble validación por segunda opinión veterinaria (RF-26). |
| <code>explore.html</code>         | Búsqueda y filtrado de mascotas publicadas por especie, estado de interés y ubicación aproximada (RF-04), incluyendo el identificador de microchip y los avisos de mascota extraviada en las tarjetas de resultado (RF-21, RF-25).                                                                                                                                     |
| <code>pet-detail.html</code>      | Perfil público de una mascota, con la información filtrada según el nivel de acceso del usuario consultante (RF-03, RNF-16) y el identificador de microchip cuando corresponde (RF-21).                                                                                                                                                                                |
| <code>request.html</code>         | Formulario y seguimiento de solicitudes de adopción o cruce por etapas, con panel de mensajería asociado a cada solicitud (RF-05, RF-07, RF-08, RF-18).                                                                                                                                                                                                                |
| <code>compatibility.html</code>   | Evaluación de compatibilidad entre dos mascotas mediante una heurística de reglas explícitas, con emisión de alertas de riesgo (RF-06, RF-23, RNF-13) y de la alerta automática por superación del umbral semestral de cruces repetitivas (RF-27).                                                                                                                     |
| <code>vet-panel.html</code>       | Panel de validación veterinaria de documentos e historiales médicos pendientes (RF-09, RD-03), incluyendo el flujo de segunda opinión sobre registros ya validados (RF-26).                                                                                                                                                                                            |
| <code>post-adoption.html</code>   | Registro y consulta del seguimiento posterior a una adopción completada (RF-22).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>encounters.html</code>      | Propuesta, confirmación o rechazo de encuentros de socialización supervisados entre mascotas, visibles en el historial de interacciones de ambas (RF-20).                                                                                                                                                                                                              |
| <code>css/styles.css</code>       | Hoja de estilos única con diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox, y puntos de quiebre para dispositivos móviles, tabletas y escritorio (RNF-11).                                                                                                                                                                                                                |

| (continuación)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo / carpeta | Contenido y requisitos que soporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| server.js         | Servidor Express sobre Node.js: sirve el frontend estático, expone la API REST (/api/...) y mantiene la base de datos en memoria del proceso –usuarios, mascotas, historiales médicos, antecedentes genéticos, solicitudes, mensajes, evaluaciones de compatibilidad, seguimientos post-adopción y encuentros de socialización–, inicializada con el conjunto de datos ficticios de arranque y con las contraseñas de usuario almacenadas mediante hash bcrypt. |
| package.json      | Declaración de dependencias (express, bcryptjs) y del script start para el despliegue local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| js/db.js          | Cliente de la API REST (basado en fetch) que expone al resto del frontend la misma interfaz de operaciones all, get, insert, update y remove sobre las colecciones del dominio, delegando la persistencia real en server.js.                                                                                                                                                                                                                                    |
| js/auth.js        | Autenticación contra la API: inicio de sesión, registro, recuperación y cambio de contraseña, cubriendo de forma real la verificación de credenciales de RF-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| js/utills.js      | Funciones auxiliares compartidas entre pantallas: construcción de la barra superior según el rol, insignias de estado, notificaciones emergentes, validación en vivo de la política de contraseñas y alternancia de visibilidad de los campos de contraseña.                                                                                                                                                                                                    |

Al arrancar el servidor, la base de datos en memoria se inicializa automáticamente con un conjunto de datos ficticios de demostración: cuatro usuarios (un propietario, un adoptante, un interesado en cruza y una veterinaria) y cuatro mascotas (Firulais, Michi, Toby y Luna) con historiales médicos, antecedentes genéticos y una solicitud de adopción en curso, todos inspirados en los mockups de referencia presentados en la Sección 3.1.1. La pantalla de inicio de sesión incluye además un enlace de “Restablecer datos de ejemplo”, que permite reiniciar el estado de la demostración en cualquier momento sin necesidad de reiniciar el servidor. Al ser una base de datos en memoria, los datos también se reinician al conjunto semilla cada vez que el proceso de Node se reinicia, y se comparten entre todas las sesiones conectadas mientras el servidor permanece activo.

El despliegue local del MVP requiere Node.js (v18 o superior recomendado) y se levanta con un solo comando, sin necesidad de Docker ni de configurar una base de datos externa: `npm install` seguido de `npm start`. Luego se abre `http://localhost:3000` en el navegador; el servidor Express sirve tanto el frontend como la API, por lo que no hace falta levantar ningún servicio adicional por separado. El puerto puede modificarse de forma opcional mediante la variable de entorno `PORT` (por defecto 3000).

### 6.3 Evidencia de funcionamiento


El repositorio documenta un recorrido funcional guiado de cinco pasos que ejercita los requisitos funcionales *Must* cubiertos y sirve de guion tanto para la validación manual del equipo como para el video de demostración:

1. **Ingreso como Carlos Zambrano (Propietario):** registro de una mascota nueva mediante el asistente de cuatro pasos, configuración de la privacidad de sus campos sensibles y publicación para adopción (RF-01, RF-02, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16).
2. **Ingreso como Ana Adoptante:** exploración de mascotas con filtros, consulta del perfil de Firulais, envío de una solicitud de adopción y conversación mediante el chat asociado a la solicitud (RF-03, RF-04, RF-05, RF-07, RF-12 en su forma simulada).
3. **Retorno como Carlos Zambrano:** avance de la solicitud a través de las cinco etapas definidas (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) hasta su finalización, y revisión del registro de seguimiento post-adopción generado automáticamente (RF-18, RF-22).
4. **Ingreso como la Dra. Melissa Vera (Veterinaria):** apertura del panel de validaciones y resolución de un documento médico pendiente, con opción de validarlo o rechazarlo (RF-09).
5. **Ingreso como Jorge Intriago (Interesado en cruza):** consulta del perfil de Toby, publicado para cruza responsable, evaluación de compatibilidad con otra mascota del sistema y revisión del resultado explicado junto con las alertas de riesgo generadas (RF-06, RF-08, RF-23).


El recorrido anterior ejercita los requisitos *Must*. Los requisitos de prioridad *Should* se ejercitan mediante dos flujos adicionales, no numerados en la secuencia principal: en el panel de la Dra. Melissa Vera (`vet-panel.html`), la segunda opinión veterinaria de RF-26 puede solicitarse sobre un registro ya validado; y al evaluar la compatibilidad de Toby (`compatibility.html`) como interesado en cruza, la alerta de uso repetitivo de RF-27 se dispara de forma automática y reproducible, dado que su registro de datos ficticios ya incluye un historial de cruzas completadas suficiente para superar el umbral definido.

Al momento de esta redacción, el código del MVP se encuentra completo y verificado localmente siguiendo el recorrido anterior. El repositorio incluye asimismo una advertencia explícita de que todos los usuarios, mascotas, historiales médicos, solicitudes y mensajes contenidos en el MVP son ficticios y se generaron exclusivamente con fines de demostración académica, sin representar personas, animales ni información sanitaria reales, en coherencia con la restricción de anonimización RD-09.


Las Figuras 49 a 52 documentan las pantallas principales de ese recorrido, capturadas sobre la ejecución local del MVP.




**Figura 49:** Pantalla de inicio de sesión del MVP (`index.html`). Se presentan las cuatro cuentas de demostración correspondientes a los roles del sistema — Ana Adoptante, Carlos Zambrano (propietario), Dra. Melissa Vera (veterinaria) y Jorge Intriago (interesado en cruza) —, cuyo acceso se valida contra la API con contraseñas reales almacenadas mediante hash `bcrypt`, junto con el enlace de restablecimiento de los datos de ejemplo. La verificación de identidad de RF-12 permanece simulada en cuanto no valida un documento oficial del usuario.



**Figura 50:** Panel de inicio diferenciado por rol (`dashboard.html`) para la cuenta de Ana Adoptante. La vista lista las solicitudes activas con su etapa vigente (“Etapa 2/5 — Entrevista”) y los seguimientos post-adopción pendientes, evidenciando el acceso basado en roles de RD-02 y los requisitos RF-18 y RF-22.



**Figura 51:** Detalle de una solicitud de adopción (`request.html`) con el indicador de las cinco etapas del proceso (formulario, entrevista, visita al hogar, periodo de prueba y compromiso firmado) y el panel de mensajería asociado a la solicitud, que implementan RF-05, RF-07 y RF-18.



**Figura 52:** Registro de seguimiento post-adopción (`post-adoption.html`) generado automáticamente al completarse la quinta etapa de la solicitud. La vista muestra el compromiso firmado, la fecha del próximo reporte y el estado de la mascota adoptada, correspondientes a RF-22.

El video de recorrido funcional, de duración menor o igual a tres minutos, se encuentra en `05_MVP/video_demo.mp4`, y el enlace al repositorio público del MVP, junto con el commit exacto evaluado, se declara en `05_MVP/README.md` y en el Apéndice A.

## 7 Componente empírico del proyecto

### 7.1 Enfoque seleccionado y justificación

El equipo optó por el **Enfoque 2 — Detectar automáticamente ambigüedad y malos olores en los requisitos**, descartando el Enfoque 1 (comparación de la calidad de los RF frente a un LLM) y el Enfoque 3 (validación de requisitos de explicabilidad del componente de IA).

**Justificación en función del sistema.** MundiPets cuenta con un corpus consolidado de especificación (27 RF, 16 RNF, 9 restricciones de diseño y 9 obligaciones legales), que constituye el insumo directo sobre el cual se ejecuta el detector de ambigüedad, sin depender de instrumentos adicionales de recolección con usuarios externos al proyecto.

**Justificación en función de los datos disponibles.** Como parte de la revisión y el refinamiento del ERS/SRS, el equipo efectuó un ejercicio de identificación manual de defectos de redacción sobre el conjunto de requisitos, detectando patrones de ambigüedad, terminología imprecisa y requisitos no verificables consistentes con los *malos olores* descritos por Ferrari *et al.* [27]. Este antecedente ofrece una base real sobre la cual diseñar y calibrar el detector automático, en lugar de partir desde cero.

**Justificación en función del tiempo.** Independientemente del tiempo total disponible en el cronograma de la asignatura, el costo temporal de cada enfoque no depende solo de la duración del periodo, sino de la *naturaleza de su ruta crítica*. Los Enfoques 1 y 3 dependen de reclutar y coordinar agendas con personas ajenas al equipo, lo cual introduce una latencia que no se reduce aunque se disponga de más semanas: el Enfoque 1 requiere entre tres y cinco personas evaluadoras externas dispuestas a calificar a ciegas dos conjuntos de al menos 50 RF cada uno, y el Enfoque 3 requiere doce participantes externos distribuidos en dos rondas de validación moderada, con la consiguiente necesidad de encontrar, convocar y agendar a cada uno. En ambos casos, el tiempo de ejecución queda sujeto a la disponibilidad de terceros, un factor fuera del control directo del equipo. El Enfoque 2, en cambio, mantiene su ruta crítica dentro del equipo: solo requiere tres personas expertas ya identificadas y la construcción de un detector automático (un script propio o una herramienta existente), ambas tareas ejecutables sin depender de la disponibilidad de terceros. Por esta razón, el Enfoque 2 ofrece el menor riesgo de cronograma de los tres, con independencia de cuántas semanas se le asignen.

La decisión fue adoptada internamente por el equipo.

### 7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

**Tabla 121:** Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

| Elemento PICOC | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Población      | Conjunto de requisitos funcionales (RF), no funcionales (RNF), restricciones de diseño (RD) y obligaciones legales (RL) especificados para el sistema MundiPets, redactados según la plantilla de atributos exigida por la asignatura y vigentes al momento de la ejecución del experimento. La población ejecutada es de <b>61 requisitos</b> (27 RF, 16 RNF, 9 RD y 9 RL), correspondientes al corpus consolidado en la versión final del ERS/SRS (Sección 3.2). |
| Intervención   | Clasificación automática de cada requisito como <i>ambiguo</i> o <i>no ambiguo</i> mediante un detector basado en reglas, que identifica cuantificadores vagos, conjunciones múltiples que ocultan más de un requisito, voz pasiva y ausencia de criterio de verificación explícito.                                                                                                                                                                               |
| Comparación    | Clasificación manual e independiente del mismo conjunto de requisitos, realizada por tres personas expertas en Ingeniería de Requisitos, sin conocimiento previo de la salida del detector (evaluación a ciegas).                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resultado      | Precisión, exhaustividad ( <i>recall</i> ) y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto; acuerdo inter-evaluador mediante $\kappa$ de Cohen entre pares de expertos y $\kappa$ de Fleiss para el conjunto de los tres; significancia de la asociación detector–consenso.                                                                                                                                                        |
| Contexto       | Proyecto académico de la asignatura de Ingeniería de Requerimientos [20303] (UTEQ, 2026-2027 PPA), aplicado al sistema real MundiPets, con especificación redactada en español.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RQ1            | ¿Con qué precisión, exhaustividad y medida F1 replica un detector automático basado en reglas el juicio consensuado de personas expertas al clasificar como ambiguos los requisitos especificados para MundiPets?                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RQ2            | ¿Qué patrones de desacuerdo predominan entre el detector automático y el juicio experto, y qué explican sobre las limitaciones de un enfoque basado en reglas frente al juicio humano en la identificación de ambigüedad?                                                                                                                                                                                                                                          |

### 7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

Al tratarse del Enfoque 2, el diseño corresponde a un cuasi-experimento y requiere hipótesis nula y alternativa, no proposiciones de estudio de caso.

**H<sub>0</sub> (hipótesis nula):** la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad no guarda asociación con la clasificación de consenso de las personas expertas.

**H<sub>1</sub> (hipótesis alternativa):** la clasificación producida por el detector automático de ambigüedad guarda asociación significativa con la clasificación de consenso de las personas expertas.

Esta hipótesis se contrasta mediante una prueba de chi-cuadrado de independencia de Pearson (con corrección de continuidad) sobre la tabla de contingencia 2×2 detector–consenso, descrita en la Sección 7.7. El chi-cuadrado de independencia es la prueba estándar para contrastar asociación entre dos variables categóricas binarias medidas sobre las mismas unidades –el diseño exacto de este estudio– y permite reportar directamente el tamaño del efecto como coeficiente  $\phi$  (phi), interpretable en la misma escala que una correlación. La pregunta RQ2, al ser de carácter exploratorio sobre los patrones de desacuerdo, no se somete a prueba de hipótesis: se responde mediante análisis cualitativo de los casos en los que el detector y el consenso experto difieren, siguiendo el sexto paso del Enfoque 2.

### 7.4 Variables independientes, dependientes y de control

**Variable independiente.** El método de clasificación aplicado a cada requisito, con dos niveles: (a) detector automático basado en reglas y (b) consenso de las tres personas expertas.

**Variable dependiente.** La clasificación resultante de cada requisito como *ambiguo* o *no ambiguo* (variable categórica binaria), a partir de la cual se calculan las métricas de acuerdo declaradas en la Sección 7.7 (precisión, exhaustividad, medida F1 y  $\kappa$ ).

**Variables de control.**

- **Tipo de requisito** (RF, RNF, RD o RL), para verificar que el desempeño del detector no varíe sistemáticamente según el tipo de artefacto evaluado.
- **Configuración fija del detector:** el conjunto de reglas (cuantificadores vagos, conjunciones múltiples, voz pasiva, ausencia de criterio de verificación) permanece invariable durante toda la ejecución del experimento; ninguna regla se ajusta después de observar resultados parciales.
- **Orden de presentación** de los requisitos a las personas expertas, aleatorizado de forma independiente para cada evaluador, con el fin de controlar efectos de fatiga o de orden.
- **Cegamiento del juicio experto:** ninguna persona evaluadora tiene acceso a la salida del detector ni a la clasificación de las demás personas evaluadoras antes de completar la propia.

### 7.5 Participantes y reclutamiento

El estudio involucra dos grupos con roles distintos: las personas expertas que ejecutan la clasificación de referencia, y el equipo de MundiPets, que construye y aplica el detector automático sin participar en la clasificación experta, para preservar la independencia del juicio.

**Personas expertas.** El panel está compuesto por tres Ingenieros de Software graduados de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) (dos mujeres y un hombre), identificados en el material publicado únicamente por código (**EXP-01**, **EXP-02**, **EXP-03**) para proteger su identidad; la correspondencia entre código e identidad real se conserva exclusivamente en un anexo de uso interno del equipo, fuera de la zona pública del repositorio.

**Criterios de inclusión:** (a) título profesional de tercer nivel en Ingeniería de Software o carrera afín; (b) formación o experiencia demostrable en especificación y análisis de requisitos de software; (c) disponibilidad para completar la clasificación dentro del cronograma del estudio.

**Criterios de exclusión:** (a) pertenecer al equipo de desarrollo de MundiPets; (b) haber participado en la redacción de los RF, RNF, RD o RL que conforman la población del estudio (Sección 7.2).

**Proceso de consentimiento informado.** Cada persona evaluadora firmó, el 28 de julio de 2026, un consentimiento informado específico para este rol, redactado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], que autoriza expresamente su participación como evaluadora experta y el uso de la clasificación producida –de forma anonimizada– en publicaciones científicas revisadas por pares. La plantilla se detalla en la Sección 7.6.

## 7.6 Instrumentos

Los instrumentos del Enfoque 2 son dos:

1. **Rúbrica de clasificación experta** (`rubrica_clasificacion_experta.xlsx`): libro con hoja de instrucciones, hoja de criterios de referencia para identificar ambigüedad, y una hoja de evaluación por persona (Eval. EXP-01/02/03) en la que cada evaluadora registra, para cada requisito, su identificador anónimo, el texto completo, la clasificación (*ambiguo / no ambiguo*), el tipo de mal olor detectado, una justificación breve y su nivel de confianza (escala 1–5). Los requisitos se presentan sin indicar su tipo (RF, RNF, RD o RL) y en orden aleatorizado, para reducir sesgos de expectativa. Una hoja adicional (Clave Interna), de uso exclusivo del equipo, conserva la clave que vincula cada identificador anónimo con el requisito real y la salida del detector.
2. **Consentimientos firmados por las personas evaluadoras expertas** (`Consentimiento_EXP-01_Experto.png`, `Consentimiento_EXP-02_Experto.png` y `Consentimiento_EXP-03_Experto.png`): adaptan el formato de consentimiento utilizado para las entrevistas de campo, ajustado al rol de evaluador experto e incorporando la autorización explícita para el uso de datos anonimizados en publicaciones revisadas por pares, conforme a la LOPDP [20].

## 7.7 Plan de análisis estadístico ejecutado

**Análisis principal (RQ1,  $H_0/H_1$ ).** Se calcularon precisión, exhaustividad y medida F1 del detector automático tomando como referencia el consenso experto (Sección 7.3). La hipótesis se contrastó mediante chi-cuadrado de independencia de Pearson con corrección de continuidad (Sección 7.3), y la magnitud del acuerdo se interpretó con la escala de Landis y Koch: 0,00–0,20 leve; 0,21–0,40 aceptable; 0,41–0,60 moderado; 0,61–0,80 sustancial; 0,81–1,00 casi perfecto.

**Acuerdo inter-evaluador.**  $\kappa$  de Cohen [28] para cada par de las tres personas expertas, y  $\kappa$  de Fleiss [29] para el conjunto de las tres, interpretados con la misma escala de Landis y Koch. Un acuerdo experto bajo relativizaría cualquier conclusión sobre el desempeño del detector, ya que el propio consenso de referencia quedaría en duda.

**Análisis secundario (RQ2, exploratorio).** RQ2 se respondió de forma cualitativa mediante el análisis de los tipos de mal olor predominantes en los casos de desacuerdo entre el detector y el consenso experto (Sección 7.10), tal como permite el sexto paso del Enfoque 2. El análisis cuantitativo complementario –comparación del nivel de confianza reportado por las personas expertas (escala 1–5, registrado en la rúbrica de evaluación, Sección 7.6) entre casos de acuerdo y desacuerdo, mediante prueba de Shapiro-Wilk seguida de  $t$  de Student o  $U$  de Mann-Whitney, con corrección de Benjamini-Hochberg para comparaciones por tipo de requisito– queda declarado como línea de trabajo futuro (Sección 7.12) sobre el mismo conjunto de datos ya depositado.

**Cálculo de potencia estadística.** Conforme a Molléri *et al.* [30] y Wohlin *et al.* [31], se fijó  $\alpha = 0,05$  y  $1 - \beta = 0,80$ . El cálculo de potencia se reportó en sentido inverso sobre el  $N$  real disponible (61), mediante remuestreo bootstrap (10 000 réplicas, semilla fija = 42) para el intervalo de confianza al 95 % de cada métrica (Sección 7.10).

**Reproducibilidad.** Todos los cálculos se ejecutan mediante los scripts versionados en `06_Experimento/scripts_analisis/` (Python: `pandas`, `scipy`, `numpy`), orquestados por un único punto de entrada (`run_all.py`). Ninguna cifra o tabla de esta sección se produjo de forma manual; se verificó la reproducibilidad completa ejecutando el *pipeline* sobre un clon limpio del repositorio, partiendo únicamente de `datos_cru-`  
`dos/`.

## 7.8 Registro previo del protocolo en el OSF y desviaciones

El protocolo del Enfoque 2 se registró en el Open Science Framework [21], mediante la plantilla *OSF Preregistration*, el **27 de julio de 2026 a las 10:49:41 a.m.** (hora de Ecuador), antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos. El registro puede consultarse en: <https://osf.io/khyf2/overview>. El registro fue **aceptado** tras la moderación estándar de OSF posterior al envío. La marca de tiempo corresponde al momento del envío, en el que el contenido del registro queda congelado, con independencia de la fecha de aprobación.

Toda diferencia entre lo registrado y lo efectivamente ejecutado se documenta de forma explícita, en cumplimiento de la exigencia de la guía de la asignatura de que ninguna desviación quede sin registrar:

1. **Tamaño y composición de la población:** el corpus ejecutado es de 61 requisitos (27 RF, 16 RNF, 9 RD y 9 RL), con la incorporación de la categoría RL, no contemplada en el registro original (Sección 7.2).

2. **Prueba de significancia estadística:** el contraste de  $H_0/H_1$  se realiza mediante chi-cuadrado de independencia de Pearson con corrección de continuidad, en lugar de la prueba de significancia del  $\kappa$  de Cohen prevista originalmente, por ser la prueba estándar para contrastar asociación entre dos variables categóricas binarias medidas sobre las mismas unidades (Sección 7.3).
3. **Análisis secundario de RQ2:** el componente cuantitativo (Shapiro-Wilk, prueba de comparación de grupos, corrección Benjamini-Hochberg) no se ejecutó dentro del plazo disponible; RQ2 se respondió mediante análisis cualitativo de los tipos de mal olor predominantes (Sección 7.10) y el componente cuantitativo queda declarado como trabajo futuro (Sección 7.12).

Ninguna de las tres desviaciones alteró la variable dependiente, el diseño ciego, ni el conjunto de reglas fijas del detector; todas se aplicaron de forma completa sobre el corpus final, no de manera selectiva sobre resultados ya observados.

## 7.9 Amenazas a la validez

### Validez interna.

- *Sesgo de diseño del detector.* El equipo que construyó el detector ya conocía, por la revisión manual previa realizada durante el refinamiento del ERS/SRS (Sección 7.1), algunos de los defectos presentes en RF-01 a RF-17, lo que podría calibrar las reglas hacia esos casos conocidos e inflar artificialmente la precisión. **Mitigación:** las reglas del detector (Sección 7.1) se fijaron y documentaron antes de recibir la clasificación completa de los tres expertos, y se aplicaron sin modificación posterior (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** el sesgo no se elimina por completo, porque el conocimiento previo del equipo sobre una parte del corpus es inevitable; se atenúa parcialmente al incluir en la población los RF-18 a RF-27 y las obligaciones legales (RL), que no formaron parte de esa revisión previa.
- *Efecto de orden o fatiga en la evaluación experta.* Evaluar un conjunto largo de requisitos de forma consecutiva puede degradar el juicio hacia el final del ejercicio. **Mitigación:** orden de presentación aleatorizado de forma independiente para cada evaluador (Sección 7.4). **Limitación reconocida:** la aleatorización distribuye el efecto pero no lo elimina; no se mide directamente si la fatiga afectó casos específicos.

### Validez externa.

- *Corpus de un solo sistema y dominio.* Los requisitos provienen únicamente de MundiPets, redactados en español por un solo equipo estudiantil en el dominio veterinario/adopción de mascotas. **Mitigación:** el contexto queda documentado explícitamente en el marco PICOC (Sección 7.2) para que cualquier lector pueda evaluar la transferibilidad. **Limitación reconocida:** no puede afirmarse que el desempeño del detector generalice a otros dominios, idiomas o equipos con distinto nivel de experiencia; el estudio se declara como un caso único, no como una validación general del detector.
- *Homogeneidad del panel experto.* Las tres personas evaluadoras son Ingenieras e Ingeniero de Software graduados de la misma universidad (UTEQ). **Mitigación:** el perfil exacto del panel se documenta en la Sección 7.5. **Limitación reconocida:** no se garantiza representatividad de la diversidad de juicio experto que existiría con un panel de otras instituciones o con mayor trayectoria profesional.

### Validez de constructo.

- *Binarización de un fenómeno gradual.* La ambigüedad rara vez es todo-o-nada; reducirla a *ambiguo/no ambiguo* simplifica un constructo más complejo. **Mitigación:** la rúbrica captura matices adicionales mediante el campo *tipo de mal olor detectado* y el *nivel de confianza* (Sección 7.6). **Limitación reconocida:** la variable principal de análisis sigue siendo binaria; se acepta esta simplificación como necesaria para el análisis cuantitativo dentro del tiempo disponible.
- *Alcance limitado de un detector basado en reglas.* El detector identifica ambigüedad léxica y sintáctica (cuantificadores vagos, voz pasiva, conjunciones múltiples), pero no ambigüedad semántica de dominio que solo una persona con conocimiento veterinario puede reconocer. **Mitigación:** el alcance de las reglas se documenta explícitamente y no se presenta el detector como un sustituto general del juicio experto. **Limitación reconocida:** la comparación mide específicamente cuánta ambigüedad *detectable por reglas léxicas* coincide con el juicio experto global, no toda forma posible de ambigüedad.

### Validez de conclusión.

- *Tamaño de muestra.* El corpus final ejecutado (N=61) supera el mínimo de 50 requisitos sugerido por la guía de la asignatura para este enfoque, lo que mejoró sustancialmente la potencia estadística respecto de

la población inicialmente prevista (Sección 7.8). **Resultado observado:** con este  $N$ , la asociación detector–consenso resultó estadísticamente significativa ( $p = 0,0001$ ; Sección 7.10).

- **Panel experto mínimo.** Solo tres personas conforman el consenso de referencia, el mínimo aceptado por la guía. **Mitigación:** se calculó explícitamente el acuerdo inter-evaluador mediante  $\kappa$  de Fleiss antes de aceptar el consenso como válido (Sección 7.10). **Limitación reconocida:** un panel de tres es más vulnerable a la idiosincrasia individual que un panel de cinco.

## 7.10 Resultados obtenidos

### 7.10.1 Clasificación por fuente

**Tabla 122:** Clasificación de ambigüedad por fuente (N=61).

| Fuente              | N  | Ambiguos (n) | Ambiguos (%) |
|---------------------|----|--------------|--------------|
| EXP-01              | 61 | 16           | 26,23        |
| EXP-02              | 61 | 13           | 21,31        |
| EXP-03              | 61 | 18           | 29,51        |
| Consenso experto    | 61 | 16           | 26,23        |
| Detector automático | 61 | 20           | 32,79        |

### 7.10.2 Acuerdo inter-evaluador

**Tabla 123:** Acuerdo inter-evaluador ( $\kappa$  de Cohen por par,  $\kappa$  de Fleiss para el panel).

| Comparación                                           | $\kappa$      | Acuerdo obs.  | Interpretación       |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| EXP-01 vs. EXP-02                                     | 0,8647        | 0,9508        | Casi perfecto        |
| EXP-01 vs. EXP-03                                     | 0,9186        | 0,9672        | Casi perfecto        |
| EXP-02 vs. EXP-03                                     | 0,7857        | 0,9180        | Sustancial           |
| <b>Panel completo (<math>\kappa</math> de Fleiss)</b> | <b>0,8569</b> | <b>0,9454</b> | <b>Casi perfecto</b> |

El acuerdo casi perfecto obtenido en el panel completo respalda la validez del consenso experto como referencia para evaluar el detector automático.

### 7.10.3 Desempeño del detector y prueba de hipótesis

**Tabla 124:** Matriz de confusión: detector vs. consenso experto (N=61).

| Consenso experto | Detector: No ambiguo | Detector: Ambiguo |
|------------------|----------------------|-------------------|
| No ambiguo       | 37                   | 8                 |
| Ambiguo          | 4                    | 12                |

**Tabla 125:** Métricas del detector automático con intervalo de confianza al 95 % (bootstrap, 10 000 réplicas).

| Métrica                    | Valor             | IC 95 %          |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Exactitud                  | 0,8033            | [0,7049; 0,9016] |
| Precisión                  | 0,6000            | [0,3750; 0,8125] |
| Sensibilidad               | 0,7500            | [0,5000; 0,9412] |
| Especificidad              | 0,8222            | [0,7027; 0,9269] |
| Medida F1                  | 0,6667            | [0,4571; 0,8205] |
| $\kappa$ detector–consenso | 0,5296 (moderado) | [0,2797; 0,7369] |

**Prueba de hipótesis:**  $\chi^2(1) = 15,0374$ ;  $p = 0,0001$ ;  $\phi = 0,4965$  (tamaño del efecto moderado–grande).

Con  $p < 0,05$ , se **rechaza**  $H_0$ : la clasificación del detector automático guarda asociación estadísticamente significativa con el consenso experto, con un tamaño del efecto moderado–grande.

### 7.10.4 Tipos de ambigüedad predominantes (RQ2)

**Tabla 126:** Distribución de tipos de mal olor sobre las marcaciones ambiguas.

| Tipo de ambigüedad                    | Frecuencia | %     |
|---------------------------------------|------------|-------|
| Terminología imprecisa                | 18         | 38,30 |
| Cuantificador vago                    | 15         | 31,91 |
| Requisito no verificable / incompleto | 9          | 19,15 |
| Conjunción múltiple                   | 5          | 10,64 |

El tipo de ambigüedad predominante en los casos marcados por el panel experto es la terminología imprecisa, seguida de cerca por los cuantificadores vagos –el tipo de mal olor que el detector basado en reglas está diseñado para capturar de forma más directa–, lo que es consistente con la sensibilidad de 0,75 obtenida.

### 7.11 Síntesis de respuesta a las preguntas de investigación

**RQ1.** El detector automático basado en reglas replica el juicio consensuado de las personas expertas con una exactitud de 0,8033, una medida F1 de 0,6667 y un acuerdo moderado ( $\kappa = 0,5296$ ) con el consenso experto, una asociación estadísticamente significativa ( $\chi^2(1) = 15,0374$ ;  $p = 0,0001$ ;  $\phi = 0,4965$ ).

**RQ2.** Los desacuerdos entre el detector y el consenso experto se concentran en requisitos donde predomina la terminología imprecisa y la ausencia de criterio de verificación explícito –formas de ambigüedad semántica que requieren juicio de dominio– frente a los cuantificadores vagos, que el detector identifica de forma más directa mediante reglas léxicas.

### 7.12 Trabajo futuro declarado

El análisis cuantitativo secundario de RQ2 (comparación del nivel de confianza entre casos de acuerdo y desacuerdo, con las pruebas y correcciones descritas en la Sección 7.7) queda pendiente de ejecución y se declara explícitamente como línea de trabajo futuro sobre el mismo conjunto de datos ya depositado.

Todos los valores numéricos de esta sección provienen directamente de `06_Experimento/resultados/tablas/`, generados por los scripts versionados en `06_Experimento/scripts_analisis/` a partir de `datos_crudos/`. Ningún valor fue calculado, redondeado o transcrito manualmente para este documento.

## 8 Conclusiones

Esta entrega consolida la Especificación de Requisitos de Software de MundiPets como un documento completo, verificable y sustentado en evidencia de campo. El resultado principal es que la totalidad de los requisitos especificados — 27 requisitos funcionales, 16 no funcionales y 9 restricciones de diseño — queda trazada hasta al menos una evidencia primaria del catálogo del Apéndice B.1, y ninguna afirmación sustantiva del documento se apoya únicamente en la deliberación interna del equipo.

*Sobre la completitud de la especificación.*

La segunda ronda de campo amplió el corpus de evidencias de 8 a 24 unidades, incorporando entrevistas adicionales, un cuestionario con 61 respuestas válidas y seis sesiones de validación *walkthrough* con usuarios técnicos y no técnicos. La curva de saturación temática (Sección A) alcanza cero códigos nuevos en la evidencia EV-17, lo que indica que el corpus de elicitación llegó al punto de saturación antes de cerrar la ronda. Los ocho requisitos incorporados en esta entrega (RF-18 a RF-25) no surgieron de una revisión de escritorio sino de necesidades expresadas por participantes concretos, lo que explica que la especificación crezca sin que la saturación se vea contradicha: las entrevistas finales aportaron matices sobre categorías ya identificadas más que categorías nuevas.

*Sobre el marco legal y la explicabilidad.*

El mapeo de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20] contra los requisitos (Sección 3.4) mostró que el marco legal no es un anexo del diseño sino una fuente de requisitos por derecho propio: el Art. 20, sobre decisiones automatizadas, es la base directa de los tres requisitos de explicabilidad (RNF-13, RNF-14 y RNF-15), que de otro modo se habrían tratado como una preocupación de usabilidad. La decisión de tratar la explicabilidad como requisito no funcional medible, siguiendo a Chazette y Schneider [18], obligó a definir métricas concretas — extensión máxima de la explicación, tiempo de generación y comprensión reportada — en lugar de enunciados genéricos sobre transparencia.

*Sobre las limitaciones reconocidas.*

El documento declara de forma expresa el alcance de sus decisiones de diseño, en lugar de presentarlas de manera implícita. La clasificación según el modelo de Kano se reporta como una aproximación de un solo factor, y no como una clasificación Kano completa, porque el cuestionario v2.0 midió importancia declarada pero no incluyó el par de preguntas funcional y disfuncional que el modelo exige (Sección 5.3). Del mismo modo, tres requisitos funcionales de prioridad *Must* (RF-18, RF-22 y RF-23) no cuentan con una pantalla de alta fidelidad propia, por diseño y no por omisión: sus interacciones se resuelven como transiciones de estado y avisos superpuestos sobre las pantallas ya construidas (Sección 3.1.1), decisión que queda trazada de forma explícita en el Apéndice D. Declarar estos límites de alcance fortalece, en lugar de debilitar, la validez de las conclusiones del estudio.

*Sobre el componente empírico.*

El protocolo del estudio de detección automática de ambigüedad quedó registrado en el Open Science Framework antes de iniciar la recolección de datos, lo que fija la marca temporal del diseño con independencia de los resultados obtenidos. Esta decisión metodológica es la que permite reportar los hallazgos sin sospecha de ajuste posterior de las hipótesis. El plan de análisis estadístico se ejecuta sobre los datos recolectados en las tres rondas de campo, y el paquete de datos anonimizado se consolida para su depósito con identificador persistente, siguiendo los principios FAIR [17] y las prácticas de citación de software [32].

## Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.<sup>a</sup> ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2\_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] B. Kitchenham y S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,” Keele University y Durham University, Keele, UK, inf. téc. EBSE 2007-001, 2007.
- [17] M. D. Wilkinson et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data*, vol. 3, n.º 160018, págs. 1-9, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18
- [18] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [19] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [20] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [21] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114

- [22] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344
- [23] H. Cheng et al., “Generative AI for Requirements Engineering: A Systematic Literature Review,” *Software: Practice and Experience*, vol. 56, n.º 2, págs. 141-170, 2026. DOI: 10.1002/spe.3400
- [24] A. Vogelsang y J. Fischbach, “Using Large Language Models for Natural Language Processing Tasks in Requirements Engineering: A Systematic Guideline,” arXiv, inf. téc. 2402.13823, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2402.13823
- [25] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [26] European Parliament and Council of the European Union, *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, Official Journal of the European Union, L series, jun. de 2024. dirección: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [27] A. Ferrari, P. Spoletini y S. Gnesi, “Ambiguity and Tacit Knowledge in Requirements Elicitation Interviews,” *Requirements Engineering*, vol. 21, n.º 3, págs. 333-355, 2016. DOI: 10.1007/s00766-016-0249-3
- [28] J. Cohen, “A Coefficient of Agreement for Nominal Scales,” *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, págs. 37-46, 1960. DOI: 10.1177/001316446002000104
- [29] J. L. Fleiss, “Measuring Nominal Scale Agreement Among Many Raters,” *Psychological Bulletin*, vol. 76, n.º 5, págs. 378-382, 1971. DOI: 10.1037/h0031619
- [30] J. S. Molléri, K. Petersen y E. Mendes, “An Empirically Evaluated Checklist for Surveys in Software Engineering,” *Information and Software Technology*, vol. 119, pág. 106 240, 2020. DOI: 10.1016/j.infsof.2019.106240
- [31] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012, ISBN: 978-3-642-29043-5. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [32] A. M. Smith, D. S. Katz y K. E. Niemeyer, “Software Citation Principles,” *PeerJ Computer Science*, vol. 2, e86, 2016. DOI: 10.7717/peerj-cs.86

## Apéndice

### Apéndice A — Plan del proyecto de IR

#### Roles del equipo:

**Tabla 127:** Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

| Integrante                       | Rol                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuertes Arraes Edson Daniel      | Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio. |
| Gutiérrez Ortega Génesis Adriana | Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.                |
| Mendoza Párraga Andy Johel       | Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.                                                          |
| Morales Sánchez Gary Alejandro   | Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.                                        |
| Nieves Sánchez Jimmy Samuel      | Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.                                                          |

#### Cronograma del proyecto:

**Tabla 128:** Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

| Semana / Fecha              | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Semanas 1–3 (04–24 may.)    | Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.                                                                                                                                                                              | Completado |
| Semana 4 (25–31 may.)       | Planificación y elicitación inicial. Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).                                                                                                                                                                                            | Completado |
| Semanas 5–8 (01–28 jun.)    | Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).                                                                                                                                                       | Completado |
| Semana 9 (29 jun.–05 jul.)  | ERS/SRS parcial: requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial.                                                                                                                                      | Completado |
| Semanas 10–11 (06–19 jul.)  | Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.                                                                                           | Completado |
| Semana 12 (20–26 jul.)      | Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.                                                                                                | Completado |
| Semana 13 (27 jul.–02 ago.) | ERS completo con validación y trazabilidad: documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF.                                            | Completado |
| Semanas 14–16 (03–23 ago.)  | Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP (27 de 27 RF cubiertos), segunda ronda de <i>walkthrough</i> con PROP-12 y VET-07 (EV-23, EV-24), revisión integral del documento.                                                                                                            | Completado |
| Semana 17 (24–30 ago.)      | Corrección de calidad de los requisitos funcionales conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018, incorporación de RF-26 y RF-27 a partir de la nueva evidencia de campo, actualización de la matriz de trazabilidad extendida (61 filas, incluidos los 9 requisitos legales) y cierre del documento ERS/SRS. | Completado |

#### Técnicas de elicitación seleccionadas:

Se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar ocho requisitos funcionales (RF-18 a RF-25). Dos sesiones adicionales combinan entrevista y *walkthrough* sobre el mismo participante, EV-23 (PROP-12, propietaria de mascota, usuaria no técnica) y EV-24 (VET-07, veterinaria, usuaria técnica), con lo que la ronda de validación alcanza las 6 sesiones mínimas exigidas (3 técnicas y 3 no técnicas, Apéndice B.7). Estas dos evidencias son el origen directo de RF-27 y RF-26, respectivamente.

## Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

### B.1 Registro y catálogo de evidencias

La Tabla 129 consolida las veinticuatro evidencias de campo recogidas por el equipo, indicando el tipo de instrumento aplicado, el participante o fuente, los requisitos derivados de cada una y si se cuenta con el consentimiento informado firmado correspondiente (Apéndice B.6). Las dos últimas (EV-23 y EV-24), incorporadas en la revisión 4.0, combinan entrevista y sesión de validación *walkthrough* sobre el mismo participante.

**Codificación de participantes.** En cumplimiento de la restricción RD-09 y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], ninguna persona participante se identifica por su nombre en este documento ni en los artefactos públicos del repositorio. Se emplean códigos de participante con el prefijo PROP-XX para propietarios de mascota, VET-XX para profesionales veterinarios y OBS-XX para establecimientos observados. La tabla de correspondencia entre código y persona real no se publica: permanece en la zona restringida (02\_Evidencias/00\_Restringido/) bajo custodia del equipo y del docente responsable. Una misma persona puede estar asociada a más de una evidencia; por ejemplo, quien participó en una entrevista y posteriormente en una sesión de validación conserva el mismo código.

**Tabla 129:** Registro y catálogo de evidencias del trabajo de campo.

| ID-EV | Tipo de evidencia                                                                                                                                                          | Fuente / participante                | Requisitos derivados                                                                                               | Consent. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EV-01 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-01 (propietario de mascota)     | RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13                                                                    | Sí       |
| EV-02 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-02 (propietaria de mascota)     | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15                                        | Sí       |
| EV-03 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | VET-01 (médica veterinaria)          | RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04 | Sí       |
| EV-04 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | VET-02 (veterinario)                 | RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03                                                    | Sí       |
| EV-05 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | VET-03 (médico veterinario)          | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04   | Sí       |
| EV-06 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-03 (propietaria de mascota)     | RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15                                               | Sí       |
| EV-07 | Cuestionario digital, formularios y resultados exportados                                                                                                                  | Usuarios potenciales encuestados     | RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07                       | No       |
| EV-08 | Observación presencial del proceso actual en una clínica veterinaria, con fotografías fechadas del entorno y consentimiento informado firmado por la veterinaria observada | OBS-01 (establecimiento veterinario) | RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04                               | Si       |
| EV-09 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-04 (propietario de mascota)     | RF-11, RF-12, RF-23, RNF-09                                                                                        | Si       |
| EV-10 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-05 (propietario de mascota)     | RF-11, RF-14, RF-22                                                                                                | Si       |
| EV-11 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-06 (propietaria de mascota)     | RF-06, RF-10, RF-18, RF-19, RNF-13                                                                                 | Sí       |
| EV-12 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                                                                          | PROP-07 (propietaria de mascota)     | RF-23, RF-25                                                                                                       | Sí       |

(continuación)

| ID-EV | Tipo de evidencia                                                                                                | Fuente / participante                                | Requisitos derivados                                                                                         | Consent. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EV-13 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                | PROP-08 (propietario de mascota)                     | RF-06, RF-20, RNF-13                                                                                         | Sí       |
| EV-14 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                | PROP-09 (propietario de mascota)                     | RF-03, RF-06, RF-11, RF-16                                                                                   | Sí       |
| EV-15 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                | VET-04 (veterinaria)                                 | RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24, RNF-13                                                                    | Sí       |
| EV-16 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                | VET-05 (veterinario)                                 | RF-02, RF-09, RF-14, RF-18, RF-21, RF-22, RF-24, RNF-13                                                      | Sí       |
| EV-17 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                | PROP-10 (propietaria de mascota)                     | Refuerza RNF-13                                                                                              | Sí       |
| EV-18 | Entrevista grabada, audio, video y consentimiento                                                                | PROP-11 (propietaria de mascota)                     | RF-11, RF-23, RNF-09, RD-04                                                                                  | Sí       |
| EV-19 | Sesión de validación ( <i>walkthrough</i> ) grabada en video                                                     | PROP-08 (propietario de mascota, usuario no técnico) | Validación de RF-01 a RF-17                                                                                  | Sí       |
| EV-20 | Sesión de validación ( <i>walkthrough</i> ) grabada en video                                                     | PROP-02 (propietaria de mascota, usuaria no técnica) | Validación de RF-01 a RF-08, RF-11 a RF-17                                                                   | Sí       |
| EV-21 | Sesión de validación ( <i>walkthrough</i> ) grabada en video, con consentimiento                                 | VET-04 (veterinaria, usuaria técnica)                | Validación de RF-01 a RF-08, RF-11 a RF-17                                                                   | Sí       |
| EV-22 | Sesión de validación ( <i>walkthrough</i> ) grabada en video, con consentimiento                                 | VET-06 (veterinario, usuario técnico)                | Validación de RF-01 a RF-17                                                                                  | Sí       |
| EV-23 | Entrevista grabada, audio, video, consentimiento, y sesión de validación ( <i>walkthrough</i> ) grabada en video | PROP-12 (propietaria de mascota, usuaria no técnica) | Entrevista: refuerza RF-01 a RF-16; validación de RF-01 a RF-16; origen directo de RF-27                     | Sí       |
| EV-24 | Entrevista grabada, audio, video, consentimiento, y sesión de validación ( <i>walkthrough</i> ) grabada en video | VET-07 (veterinaria, usuaria técnica)                | Entrevista: refuerza RF-02, RF-09, RF-16, RF-23, RF-24; validación de RF-01 a RF-17; origen directo de RF-26 | Sí       |

## B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

Se emplearon dos guiones diferenciados según el perfil del participante. La Guía A se aplicó a dueños de mascota y usuarios potenciales; la Guía B, a profesionales veterinarios.

### Guía A — Dueños de mascota y usuarios potenciales

**Objetivo:** conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas para el desarrollo de una solución a la problemática.

**Duración estimada:** 15–20 minutos.

**Modalidad:** videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

**Instrucciones para el entrevistador:** leer y hacer firmar el consentimiento informado antes de iniciar la grabación; formular las preguntas en el orden dado, permitiendo respuestas abiertas.

1. ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?

2. ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?
3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?
4. ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?
5. ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?
6. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?
7. ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?
8. ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?

### **Guía B — Veterinarios y veterinarias**

**Objetivo:** conocer los riesgos, la información relevante y las consideraciones éticas desde el criterio clínico-profesional.

**Duración estimada:** 15–25 minutos.

**Modalidad:** videollamada, con grabación de audio y video previo consentimiento informado (Apéndice B.6).

**Instrucciones para el entrevistador:** las mismas que en la Guía A. Esta guía profundiza en el criterio clínico-profesional que complementa la perspectiva de los propietarios recogida en la Guía A.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?
2. ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?
3. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
4. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
5. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
6. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
7. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
8. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?
9. ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?
10. ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?
11. ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
12. ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
13. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
14. ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?
15. ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?
16. ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
17. ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

### **B.3 Actas de entrevista firmadas**

Se levantó un acta por cada entrevista semiestructurada realizada. Cada acta registra la fecha, el código de participante, el rol, la persona entrevistadora y la técnica aplicada, seguidos del resumen de preguntas y respuestas. Los originales firmados residen en la zona restringida del repositorio y las copias enmascaradas en 02\_Evidencias/Validacion\_Walkthrough/ y 02\_Evidencias/Documentos\_Organizacion/. En cumplimiento de la RD-09, las personas entrevistadas se identifican únicamente por su código.

**Acta de entrevista 1 — PROP-01 (EV-01)**

| <b>Campo</b>  | <b>Información</b>               |
|---------------|----------------------------------|
| Fecha         | 17/05/2026                       |
| Entrevistado  | PROP-01                          |
| Cargo/Rol     | Propietario de mascota           |
| Entrevistador | Gutiérrez Ortega Génesis Adriana |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada      |

| <b>Pregunta</b>                                                                                                                              | <b>Respuesta resumida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo gestiona actualmente la salud y el historial médico de su mascota, y qué información considera esencial compartir o mantener privada?  | Realiza controles veterinarios periódicos y mantiene registro de vacunas, tratamientos y enfermedades. Considera que las vacunas, alergias, enfermedades contagiosas y el comportamiento deberían poder compartirse; no identifica ningún dato que deba mantenerse privado.                                                                                                 |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                                                                     | Lleva seguimiento del estado de salud general, las vacunas al día, el comportamiento y el historial de enfermedades o vacunaciones previas.                                                                                                                                                                                                                                 |
| ¿Qué criterios de salud, comportamiento o historial médico prioriza al momento de adoptar una mascota o permitir su interacción con otras?   | Prioriza el seguimiento preventivo mediante controles veterinarios regulares y recordatorios de vacunas y desparasitantes. Señala como principales dificultades olvidar fechas importantes y el costo de algunos controles. Antes de permitir la interacción con otra mascota, solicita su historial médico, ya que no puede saberse si tiene alguna enfermedad contagiosa. |
| ¿Qué factores determina como compatibilidad entre mascotas, ya sea para convivencia, adopción o cruce?                                       | El temperamento, la edad, el tamaño y la socialización previa de la mascota, tanto la propia como la de la mascota con la que interactúa.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¿Cuáles considera los principales riesgos y problemas en el proceso de adopción, y qué información debería estar disponible para reducirlos? | La falta de información confiable sobre la procedencia de la mascota, el abandono posterior, problemas de salud no informados y la adulteración de información por parte de quien entrega la mascota. Considera necesaria información completa sobre historial médico, vacunas, comportamiento y antecedentes.                                                              |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                                                               | Las vacunas y los desparasitantes, como datos más importantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?                                                      | El historial médico y el estado general de salud. No tiene preferencia de raza.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¿Qué aspecto considera importante antes de permitir el cruce entre mascotas?                                                                 | La raza, en función de la compatibilidad con la raza de la mascota con la que se busca realizar el cruce.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Acta de entrevista 2 — PROP-02 (EV-02)**

| <b>Campo</b>  | <b>Información</b>             |
|---------------|--------------------------------|
| Fecha         | 17/05/2026                     |
| Entrevistado  | PROP-02                        |
| Cargo/Rol     | Propietaria de mascota         |
| Entrevistador | Morales Sánchez Gary Alejandro |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada    |

| <b>Pregunta</b>                                                                           | <b>Respuesta resumida</b>                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera fundamental para garantizar el cuidado adecuado de su mascota? | Conocer si su mascota tiene alergias, fobias, y qué enfermedades presenta y cómo tratarlas.                                                 |
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                     | Por medio del comportamiento (niveles de energía inusuales o decaimiento) y mediante chequeos preventivos periódicos.                       |
| ¿Qué aspectos considera importantes al momento de decidir la adopción de una mascota?     | Su situación financiera, si el ambiente cumple las condiciones necesarias, y la salud de la mascota para conocer qué enfermedades presenta. |

*(continuación del acta 2)*

| Pregunta                                                                       | Respuesta resumida                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué problemas considera más comunes en el proceso de adopción?                | Problemas de comunicación al intentar obtener información sobre la mascota desde una fundación.                                                                                          |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?       | Mediante una ficha del veterinario con fecha de cada vacuna aplicada y la próxima, complementada con un calendario propio con las fechas de la siguiente vacuna y del siguiente chequeo. |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                | La rutina diaria y la ubicación habitual de la mascota, por el riesgo de robo de mascotas de raza para venta o uso reproductivo.                                                         |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota? | Si presenta enfermedades, cuáles son, y si presenta alergias o fobias.                                                                                                                   |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? | La salud de la mascota con la que se cruzaría, priorizando conocer enfermedades genéticas o adquiridas que puedan afectar a la propia mascota.                                           |
| ¿Cómo decidiría si una mascota es compatible con la suya?                      | Verificando que la otra mascota no presente enfermedades, genéticas o adquiridas, que puedan representar un riesgo.                                                                      |

**Acta de entrevista 3 — VET-01 (EV-03)**

| Campo         | Información                    |
|---------------|--------------------------------|
| Fecha         | 17/05/2026                     |
| Entrevistado  | VET-01                         |
| Cargo/Rol     | Médica veterinaria             |
| Entrevistador | Morales Sánchez Gary Alejandro |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada    |

| Pregunta                                                                                                                              | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera esencial conocer sobre una mascota para brindar una atención adecuada, y qué riesgos implica no tenerla?   | Edad, sexo, estado reproductivo, esterilización, historial médico, vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, comportamiento y tipo de alimentación. Su ausencia puede acarrear un mal diagnóstico e impedir emitir un diagnóstico confiable.                                                                  |
| ¿Cómo influye la raza en la atención de la mascota?                                                                                   | De forma directa: las necesidades varían considerablemente entre razas de tamaño y complexión distintos.                                                                                                                                                                                                              |
| ¿Cómo influyen la edad, la raza o el historial médico en las decisiones de cuidado, y qué datos considera sensibles?                  | Los cachorros requieren vacunación y socialización; los adultos, prevención y ejercicio; los animales mayores requieren chequeos frecuentes, dietas especiales y manejo de enfermedades degenerativas.                                                                                                                |
| ¿Qué elementos definen una adopción responsable, y qué consecuencias observa en adopciones informales?                                | Responsabilidad afectiva y continuidad en la vacunación y desparasitación. Su ausencia deriva en un mayor número de abandonos.                                                                                                                                                                                        |
| ¿Qué información previa considera indispensable evaluar antes de un cruce, y qué riesgos identifica en la reproducción irresponsable? | Exámenes genéticos para descartar enfermedades hereditarias, salud reproductiva, edad adecuada, pruebas de enfermedades infecciosas (brucelosis), temperamento y conformación física. La ausencia de estas evaluaciones deriva en abandonos, sobrepoblación, sufrimiento por enfermedades y complicaciones en partos. |
| ¿Cómo determinar si dos animales son compatibles?                                                                                     | Mediante observación del comportamiento: postura, ausencia de agresividad extrema y reacción ante recursos compartidos (comida, juguetes).                                                                                                                                                                            |
| ¿Qué consideraciones éticas deben guiar el manejo de la información de una mascota, y cómo protegerla?                                | Educación del propietario en cada proceso de cuidado veterinario; la información debería compartirse solo con autorización del dueño.                                                                                                                                                                                 |
| ¿Cómo puede un veterinario verificar si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?                                           | Revisando cartillas de salud e historial veterinario, y verificando que las vacunas estén al día según la especie.                                                                                                                                                                                                    |
| ¿Cómo se identifican posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?                                                     | Evaluando compatibilidad de raza, diferencia de tamaño, enfermedades preexistentes y posibles problemas hereditarios que puedan transferirse a la cría.                                                                                                                                                               |

**Acta de entrevista 4 — VET-02 (EV-04)**

| <b>Campo</b>  | <b>Información</b>          |
|---------------|-----------------------------|
| Fecha         | 17/05/2026                  |
| Entrevistado  | VET-02                      |
| Cargo/Rol     | Veterinario                 |
| Entrevistador | Fuertes Arraes Edson Daniel |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada |

| <b>Pregunta</b>                                                                                                                                 | <b>Respuesta resumida</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo influyen las características de una mascota (edad, raza, historial médico) en las decisiones de cuidado, y qué datos considera sensibles? | Las mascotas requieren vacunación y socialización desde jóvenes; las adultas, prevención y ejercicio; las de edad avanzada, chequeos frecuentes, dietas especiales y manejo de enfermedades degenerativas.                                                                                              |
| ¿Qué elementos definen una adopción responsable, y qué consecuencias observa en adopciones informales?                                          | Responsabilidad afectiva sostenida en el tiempo, incluyendo el cumplimiento de esquemas de vacunación y desparasitación; su ausencia incrementa el abandono.                                                                                                                                            |
| ¿Qué información previa es indispensable antes de un cruce, y qué riesgos identifica en procesos de reproducción irresponsable?                 | Exámenes genéticos para descartar enfermedades hereditarias, salud reproductiva, edad adecuada y pruebas de enfermedades infecciosas como la brucelosis. Los riesgos de la reproducción irresponsable incluyen abandonos, sobrepoblación y complicaciones de salud tanto en la madre como en las crías. |
| ¿Cómo se determina si dos animales son compatibles?                                                                                             | A través de señales de comportamiento (postura, cola, orejas) y ausencia de agresividad extrema, supervisando también la reacción ante recursos compartidos.                                                                                                                                            |
| ¿Qué consideraciones éticas deben guiar el manejo de la información de una mascota?                                                             | Educación continua del propietario en el proceso de cuidado; participación de instituciones educativas y organizaciones en la difusión de información responsable.                                                                                                                                      |
| ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?                                                                            | Estado de salud, enfermedades crónicas, historial reproductivo, comportamientos agresivos o miedosos, y alergias a medicamentos o alimentos.                                                                                                                                                            |
| ¿Cuál es el riesgo cuando se desconocen estos datos?                                                                                            | Riesgo de enfermedades infecciosas no detectadas, daños metabólicos, dermatológicos, cardíacos o complicaciones graves durante procedimientos quirúrgicos si no se conocen alergias a fármacos.                                                                                                         |
| ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?                                                                  | Revisando cartillas de salud, historial veterinario y verificando que las vacunas estén al día según la especie.                                                                                                                                                                                        |
| ¿Quién puede acceder a la información médica de una mascota?                                                                                    | Solo puede compartirse con autorización del propietario; no está disponible de forma pública para terceros sin relación con la mascota.                                                                                                                                                                 |
| ¿Cómo se identifican posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?                                                               | Evaluando compatibilidad de raza, diferencia de tamaño y antecedentes de problemas hereditarios que puedan transferirse a la descendencia.                                                                                                                                                              |

**Acta de entrevista 5 — VET-03 (EV-05)**

| <b>Campo</b>  | <b>Información</b>          |
|---------------|-----------------------------|
| Fecha         | 29/05/2026                  |
| Entrevistado  | VET-03                      |
| Cargo/Rol     | Médico veterinario          |
| Entrevistador | Mendoza Párraga Andy Johel  |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada |

| <b>Pregunta</b>                                                      | <b>Respuesta resumida</b>                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota? | La edad, la raza y el control de vacunas o desparasitaciones.                            |
| ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota? | La alimentación que recibe, y en caso de enfermedad, la presencia de vómitos o diarrea.  |
| ¿Qué antecedentes considera importante conocer?                      | Reacciones alérgicas previas, esterilización y automedicación por parte del propietario. |

*(continuación del acta 5)*

| Pregunta                                                                           | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota? | Riesgos quirúrgicos por falta de exámenes complementarios previos, complicaciones en cicatrización de heridas o en pacientes con problemas cardíacos o respiratorios durante cirugía o postoperatorio. |
| ¿Cómo influye la edad en el cuidado y comportamiento de una mascota?               | Las mascotas dóciles son más fáciles de manipular durante una intervención; el temperamento arisco dificulta los cuidados necesarios, sobre todo en adultos.                                           |
| ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?                           | Las razas braquicefálicas (nariz chata) tienden a problemas respiratorios; ciertas razas grandes, como el pastor alemán, presentan predisposición a displasia de cadera.                               |
| ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?                                      | Principalmente la edad.                                                                                                                                                                                |
| ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar?                    | Casos de moquillo o parvovirus superados, que suelen dejar secuelas como diarreas o problemas nerviosos.                                                                                               |
| ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?                        | Automedicación previa, datos generales (nombre, raza, condición), signos vitales (temperatura, peso).                                                                                                  |
| ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?     | Mediante el carnet físico o, en su ausencia, registros en plataformas virtuales.                                                                                                                       |
| ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?                       | Verificando estabilidad económica del adoptante y que la vivienda sea propia, no arrendada.                                                                                                            |
| ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?   | Verificar que el adoptante cuente con un lugar cerrado y propio.                                                                                                                                       |
| ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?                       | Las adopciones de animales con discapacidad requieren conocer con qué otros animales convivirá para evitar afectaciones en su entorno.                                                                 |
| ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?   | La raza, el pedigrí, y verificar la ausencia de parentesco entre los ejemplares.                                                                                                                       |
| ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles?                         | Principalmente por raza.                                                                                                                                                                               |
| ¿Cómo se identifican posibles riesgos en procesos de reproducción?                 | Los casos más riesgosos corresponden a razas braquicefálicas, por su predisposición genética a problemas respiratorios y cardíacos.                                                                    |
| ¿Cómo puede afectar un cruce irresponsable entre mascotas?                         | Deformidades, polidactilia y malformaciones articulares derivadas de parentesco entre los ejemplares cruzados.                                                                                         |

**Acta de entrevista 6 — PROP-03 (EV-06)**

| Campo         | Información                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| Fecha         | 14/06/2026                                 |
| Entrevistado  | PROP-03                                    |
| Cargo/Rol     | Usuaría potencial / Propietaria de mascota |
| Entrevistador | Nieves Sánchez Jimmy Samuel                |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada                |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Observando su comportamiento (alimentación, ánimo, movilidad, cambios físicos); ante cualquier señal atípica, acude al veterinario.                                                  |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Revisa el carnet de vacunación y trata de recordar las fechas de control, apoyándose en el celular o en el aviso de la veterinaria; reconoce haber olvidado alguna fecha importante. |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Que la otra mascota tenga las vacunas al día, esté desparasitada, no tenga enfermedades recientes, y conocer si tiene antecedentes de agresividad.                                   |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos actuales y controles veterinarios recientes.                                                      |

*(continuación del acta 6)*

| Pregunta                                                                              | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                       | La ubicación exacta de residencia, datos personales, número de contacto directo y documentos privados; considera que ciertos detalles médicos no deberían mostrarse públicamente sin autorización. |
| ¿Qué problema considera más común en los procesos de adopción?                        | La falta de información completa o real sobre la mascota, poca comunicación entre las partes, y ausencia de seguimiento posterior a la entrega.                                                    |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptar? | Estado de salud, vacunas, comportamiento, temperamento e historial médico, además de si convive bien con otras mascotas, niños o personas.                                                         |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                   | Observando el comportamiento al estar cerca de otra mascota (tranquilidad, agresividad o nerviosismo), considerando además edad, tamaño, temperamento y socialización previa.                      |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?               | Estado de salud, comportamiento, edad, espacio disponible en casa, tiempo disponible y capacidad de asumir gastos de alimentación, vacunas y veterinario.                                          |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?        | Que ambas mascotas estén sanas, vacunadas, con edad adecuada y sin enfermedades de transmisión; también considera la raza, el comportamiento y la responsabilidad de ambos propietarios.           |

**Acta de entrevista 7 — PROP-04 (EV-09)**

| Campo         | Información                  |
|---------------|------------------------------|
| Fecha         | 26/07/2026                   |
| Entrevistado  | PROP-04                      |
| Cargo/Rol     | Dueño de mascota             |
| Entrevistador | Fuertes Arraes Edson Fuertes |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada  |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Identifica el estado de salud por cambios en la conducta habitual: sus mascotas se muestran distantes y decaídas cuando enferman. Interpreta las señales de forma individual (quietud en la hembra, normalmente activa; no acudir al llamado en el macho, de temperamento calmado) y considera que la prevención debe anteceder a la enfermedad. |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Que el otro animal no sea agresivo ni tenga una diferencia de tamaño considerable (riesgo de peleas y lesiones), y que no presente signos evidentes de enfermedades contagiosas como moquillo o sarna.                                                                                                                                           |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Realiza chequeos preventivos cada seis a ocho meses, mantiene el esquema de vacunación de cachorro y esterilizó a la hembra. Trata de inmediato afecciones menores (pulgas, garrapatas). Señala el tiempo como su mayor dificultad y, en segundo lugar, el costo económico en casos graves.                                                      |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | La existencia de enfermedades transmisibles (moquillo, sarna), por el estigma social que generan; su divulgación entre vecinos ha derivado históricamente en casos de animales envenenados, por lo que prefiere gestionar de inmediato la atención profesional.                                                                                  |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | El registro de alergias, dato vital porque condiciona la elección del medicamento; también el historial de vacunas y desparasitaciones, enfermedades congénitas y enfermedades contagiosas.                                                                                                                                                      |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | La condición de salud, el estado de vacunación, el peso y la edad. Prefiere animales jóvenes o recién nacidos por la facilidad de vínculo y se declara indiferente respecto de la raza.                                                                                                                                                          |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | La falta de transparencia de algunos albergues sobre edad, vacunación o desparasitación (por saturación y falta de financiamiento fijo); casos de mascotas que superan el tamaño anunciado; y estafas en adopciones en línea con cobros sucesivos por envío e implementos.                                                                       |

*(continuación del acta 7)*

| Pregunta                                                                       | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?        | El estado de vacunación, la existencia de enfermedades de nacimiento y la edad del animal. No considera la raza un criterio determinante y prefiere ejemplares jóvenes.                                                                                                                    |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                            | Atribuye la compatibilidad a la crianza recibida: el maltrato genera agresividad, mientras que la alimentación, el afecto y el espacio para liberar estrés generan sociabilidad. Verifica mediante un encuentro supervisado, observando el lenguaje corporal (olfateo y juego).            |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? | Conocer previamente al dueño del otro ejemplar, su residencia y las condiciones de la vivienda; revisar el historial de vacunas y médico completo descartando enfermedades contagiosas; rechaza cruces entre tamaños dispares y condena la explotación reproductiva con fines comerciales. |

**Acta de entrevista 8 — PROP-05 (EV-10)**

| Campo         | Información                  |
|---------------|------------------------------|
| Fecha         | 26/07/2026                   |
| Entrevistado  | PROP-05                      |
| Cargo/Rol     | Dueño de mascota             |
| Entrevistador | Fuertes Arraes Edson Fuertes |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada  |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Tras años de convivencia, reconoce el estado de salud por el ánimo y los hábitos cotidianos (menor apetito, menor actividad, desinterés por el juego). Observa de medio día a un día para descartar un malestar momentáneo antes de acudir al veterinario.                                                                                                    |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Tener certeza de que el otro animal no padezca enfermedades de contacto directo (sarna, pulgas) y evitar animales de conducta agresiva.                                                                                                                                                                                                                       |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Lleva un registro manual en una libreta con las vacunas y la fecha de esterilización, con controles cada seis meses. El método es frágil (ha extraviado la libreta varias veces); enfrenta dificultades de tiempo y costo (esperas de 3-4 horas, gastos superiores a \$50) y no cuenta con una veterinaria fija, lo que fragmenta el historial de su mascota. |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | Postura mayoritariamente abierta, pues considera que la información de salud puede beneficiar al animal ante un problema médico. Delimita como sensibles el tipo de sangre y las enfermedades que podrían afectarlo, a compartir solo con el veterinario.                                                                                                     |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Por analogía con el expediente médico humano: tipo de sangre, resistencias o alergias a medicamentos, esquema de vacunación y antecedente de esterilización, siempre disponibles antes de la consulta.                                                                                                                                                        |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | La totalidad de la condición del animal, en especial problemas médicos o discapacidades físicas visibles; aclara que esto no es un impedimento para adoptar, sino un requisito para asumir el cuidado con pleno conocimiento.                                                                                                                                 |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | Relata haber desistido de una adopción por exigencia excesiva de información personal (datos financieros, estado civil, residencia); reconoce la legitimidad de esos filtros pero pide mayor flexibilidad. Señala también la falta de información clara sobre el estado médico y las discapacidades del animal.                                               |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                          | El tamaño del animal (su vivienda es reducida) y los gastos de manutención; se declara indiferente respecto de la raza, priorizando al animal por encima del pedigrí.                                                                                                                                                                                         |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                              | La compatibilidad depende principalmente de la educación y crianza recibidas. Advierte que existen animales territoriales y suma como criterio la ausencia de enfermedades transmisibles por contacto.                                                                                                                                                        |

*(continuación del acta 8)*

| Pregunta                                                                       | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? | Reconoce no estar informado a profundidad, pero exige semejanza de tamaño entre ejemplares (para evitar lesiones y afecciones de espalda), misma especie o razas de porte similar, y que la responsabilidad sobre las crías se acuerde entre los dueños antes del cruce. |

**Acta de entrevista 9 — PROP-06 (EV-11)**

| Campo         | Información                          |
|---------------|--------------------------------------|
| Fecha         | 24/07/2026                           |
| Entrevistado  | PROP-06                              |
| Cargo/Rol     | Usuaría potencial (dueña de mascota) |
| Entrevistador | Nieves Sánchez Jimmy Samuel          |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada          |

| Pregunta                                                                                                            | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de sus mascotas?                                                             | Lleva controles veterinarios cada seis meses, observa el estado de ánimo, si come bien y si juega, y revisa el pelaje y los ojos.                                                                                                                        |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                                            | Usa una cartilla de vacunación donde anota las fechas; el veterinario también le recuerda por WhatsApp la próxima vacuna.                                                                                                                                |
| ¿Cómo le gustaría recibir el recordatorio sobre vacunas, desparasitaciones o control veterinario pendiente?         | Por WhatsApp y notificaciones en el software, una semana antes y un día antes del turno.                                                                                                                                                                 |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar su mascota interactuar con otras mascotas?                      | Que tenga todas las vacunas al día, que no tenga enfermedades contagiosas y conocer su temperamento (agresivo o social).                                                                                                                                 |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                                      | Vacunas, desparasitaciones, enfermedades pasadas, alergias, cirugías y medicamentos que toma actualmente.                                                                                                                                                |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                                     | La dirección exacta del dueño, el historial médico completo y los datos de contacto, que solo deberían ver el veterinario y el adoptante responsable.                                                                                                    |
| ¿Cómo debería controlarse quién puede visualizar la información privada o médica de su mascota?                     | Con permiso del dueño; la información completa solo debería mostrarse a veterinarios y a personas verificadas en proceso de adopción.                                                                                                                    |
| ¿Qué problemas considera más comunes en el proceso de adopción?                                                     | Devoluciones de la mascota porque el adoptante dice no tener tiempo o dinero, falta de seguimiento posterior a la adopción, y adopciones por impulso o irresponsabilidad.                                                                                |
| ¿Cómo considera que debería gestionarse una solicitud de adopción desde su envío hasta su aceptación o rechazo?     | En varios pasos: 1) envío de formulario; 2) entrevista presencial o virtual; 3) visita al hogar; 4) periodo de prueba de una o dos semanas; y 5) firma de un compromiso de adopción. El software debería mostrar el estado de cumplimiento de cada paso. |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?                             | La edad, el tamaño final, su personalidad (agresivo o sociable, carismático con niños), problemas de salud y comportamiento.                                                                                                                             |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                                                 | Observa comportamiento y energía, si es carismático con la otra mascota, en un lugar como un parque, para conocer su lenguaje corporal.                                                                                                                  |
| ¿Cómo debería presentarse la información sobre la compatibilidad entre dos mascotas dentro de la plataforma?        | Comparando salud, edad y raza (no juntar una raza grande con una pequeña), comportamiento y antecedentes, señalando riesgos y recomendando revisión veterinaria.                                                                                         |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                                             | El tiempo disponible, el espacio en casa, el presupuesto mensual, el nivel de actividad que busca y si hay niños en casa.                                                                                                                                |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?                                      | La salud de ambos animales, exámenes genéticos, edad adecuada, que no sean parientes y tener un plan responsable para las crías.                                                                                                                         |
| ¿Cómo debería verificarse la información médica y reproductiva de la mascota antes de permitir un proceso de cruce? | Que se suban certificados veterinarios a la plataforma y que un veterinario registrado los valide antes de activar la opción de cruce.                                                                                                                   |

*(continuación del acta 9)*

| Pregunta | Respuesta resumida |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

**Acta de entrevista 10 — PROP-07 (EV-12)**

| Campo         | Información                          |
|---------------|--------------------------------------|
| Fecha         | 26/07/2026                           |
| Entrevistado  | PROP-07                              |
| Cargo/Rol     | Usuaría potencial (dueña de mascota) |
| Entrevistador | Morales Sánchez Gary Alejandro       |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada          |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Por cambios de comportamiento y físicos: cuando se enferma se pone desanimada, no salta, y se le llenan los ojos de legaña y se le ponen rojos.                                        |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Prefiere que no interactúe con otras mascotas para evitar el contagio de pulgas o garrapatas.                                                                                          |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Su veterinaria mantiene la cartilla de la mascota con las vacunas al día, y anualmente le aplican desparasitantes e inyecciones contra pulgas y garrapatas.                            |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | Ninguna; considera útil que se conozcan sus problemas de salud (alergias oculares o atagamientos) por si llega a perderse.                                                             |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Saber si tiene enfermedades, si está tomando medicación y si cuenta con el esquema de vacunas completo.                                                                                |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | El control de vacunas, la fecha exacta de nacimiento (o edad) y el nombre.                                                                                                             |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | La falta de información detallada sobre la mascota (vacunas, edad, nombre) y no saber si la persona que adopta será responsable.                                                       |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                          | El gusto personal, el sexo (prefiere hembras), la raza (prefiere perros de raza) y que no tenga enfermedades graves o discapacidades, por su falta de tiempo para cuidados especiales. |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                              | Por el tamaño y la raza; busca un tamaño similar al de su mascota para evitar que la lastimen.                                                                                         |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?                   | Que sean de la misma raza y conocer el historial clínico del otro perro para asegurarse de que esté sano y libre de enfermedades.                                                      |

**Acta de entrevista 11 — PROP-08 (EV-13)**

| Campo         | Información                 |
|---------------|-----------------------------|
| Fecha         | 23/07/2026                  |
| Entrevistado  | PROP-08                     |
| Cargo/Rol     | Dueño de mascota            |
| Entrevistador | Mendoza Párraga Andy Johel  |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Se da cuenta por su comportamiento: si deja de comer, de jugar o se muestra desanimada, la lleva al veterinario para el tratamiento adecuado.                  |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Necesita saber de dónde proviene la otra mascota, si tiene un dueño responsable, si está vacunada y si goza de buena salud, para evitar el riesgo de contagio. |

*(continuación del acta 11)*

| Pregunta                                                                                | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                | Lleva un calendario con su veterinario, quien le indica las fechas de las próximas vacunas, y mantiene un registro de todas las aplicadas.                                                                                                                                 |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                         | No considera que exista mucha información sensible, salvo si su mascota tiene alguna enfermedad que requiera cuidados especiales.                                                                                                                                          |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?          | Las enfermedades que ha tenido o padece actualmente, en especial si necesita tratamiento permanente o medicamentos específicos.                                                                                                                                            |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla? | La raza, la edad, los costos de mantenimiento, su procedencia y el tipo de crianza recibida, porque influyen en los cuidados y en la adaptación.                                                                                                                           |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                           | Personas que adoptan mascotas sin asumir la responsabilidad de cuidarlas, alimentarlas correctamente y brindarles atención veterinaria.                                                                                                                                    |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                 | Prefiere adoptar mascotas jóvenes para criarlas desde pequeñas; también considera la raza y si presentan alguna enfermedad que requiera tratamientos costosos o cuidados especiales.                                                                                       |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                     | Considera que esa decisión debe tomarla un veterinario, ya que es quien puede evaluar la compatibilidad y evitar problemas.                                                                                                                                                |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?          | Verificar que ambas mascotas estén sanas, sean compatibles genéticamente y consultar siempre con un veterinario.                                                                                                                                                           |
| Datos adicionales aportados por el entrevistado                                         | Considera que la aplicación será muy útil para fomentar la adopción responsable, educar a la comunidad y crear conciencia sobre el cuidado animal; sugiere incluir una función de citas. <sup>en</sup> áreas verdes para que mascotas y dueños socialicen de forma segura. |

**Acta de entrevista 12 — PROP-09 (EV-14)**

| Campo         | Información                          |
|---------------|--------------------------------------|
| Fecha         | 27/07/2026                           |
| Entrevistado  | PROP-09                              |
| Cargo/Rol     | Usuario potencial (dueño de mascota) |
| Entrevistador | Morales Sánchez Gary Alejandro       |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada          |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Observa cambios en su comportamiento, como decaimiento, vómito o que deje de comer, y en ese momento la lleva directamente al veterinario.                                            |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Conocer al dueño para saber cómo se comporta el animal y asegurarse de que la mascota sea amigable, tranquila y no agresiva.                                                          |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Delega la responsabilidad en un veterinario profesional y guarda los registros en su celular.                                                                                         |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | Considera que los datos de la mascota en sí no requieren privacidad. Lo privado y sensible son los datos personales del dueño (dirección, lugar de trabajo) por motivos de seguridad. |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Vacunas aplicadas, enfermedades pasadas, exámenes de laboratorio y la presencia de enfermedades congénitas o hereditarias transmisibles a la descendencia.                            |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | Su comportamiento social (que no sea agresiva con personas, niños u otros animales), su origen/historia, la edad, y la existencia de discapacidades o enfermedades latentes.          |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | Animales que llegan enfermos por haber estado abandonados, o con problemas de agresividad no detectados debido a traumas o maltratos previos.                                         |

*(continuación del acta 12)*

| Pregunta                                                                       | Respuesta resumida                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?        | Principalmente el comportamiento y su capacidad de interactuar sin agresividad, la edad, el estado de salud y la ausencia de enfermedades congénitas o discapacidades no informadas. |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                            | Se basa en las características del animal y solicita el respaldo o la asesoría técnica de un veterinario especialista, para evitar criterios subjetivos o erróneos.                  |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? | Garantizar el linaje/pedigree si se busca mantener la raza, conocer las enfermedades previas o hereditarias de la otra mascota, y contar con la orientación de un veterinario.       |

**Acta de entrevista 13 — VET-04 (EV-15)**

| Campo         | Información                 |
|---------------|-----------------------------|
| Fecha         | 27/07/2026                  |
| Entrevistado  | VET-04                      |
| Cargo/Rol     | Médica veterinaria          |
| Entrevistador | Nieves Sánchez Jimmy Samuel |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada |

| Pregunta                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?             | Especie, raza, sexo y tipo facial, además de antecedentes médicos con dueños anteriores: si tuvo vacunas, una buena desparasitación y una alimentación balanceada según su edad.                                                               |
| ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?             | El peso y la condición corporal, el comportamiento con otras especies, el estado de ánimo, el nivel de actividad y el estado emocional; también la piel y el pelaje (un pelaje tosco suele indicar parásitos).                                 |
| ¿Qué antecedente considera importante conocer sobre una mascota?                 | Qué enfermedades tuvo (antecedente patológico), si fue vacunada contra el parvovirus, si tuvo cirugías, si es alérgica a algún medicamento o champú, y si presenta ansiedad emocional por abandono o maltrato previo.                          |
| ¿Qué riesgo existe cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota? | No saber si el animal fue agresivo antes, no poder cubrir sus necesidades nutricionales según raza, tamaño y edad, y correr riesgos en la reproducción si las edades no son óptimas.                                                           |
| ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?             | Determina el estado fisiológico y anatómico: los animales jóvenes requieren alta vacunación, desparasitación, vitaminización, socialización y controles frecuentes; los de edad mayor requieren otros cuidados y requerimientos nutricionales. |
| ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?                         | Influye en la actividad física requerida, el cuidado del pelaje y el tipo de enfermedades a las que es propensa, aunque no debe usarse como único criterio: cada mascota debe evaluarse individualmente.                                       |
| ¿Qué dato de la mascota considera sensible?                                      | La ubicación exacta de la mascota, así como documentos y la placa con el nombre y número de teléfono del dueño, para contactarlo en caso de pérdida.                                                                                           |
| ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?   | Las vacunas recibidas desde temprana edad, las desparasitaciones cada seis meses, los tratamientos, alergias en la piel, cirugías y cualquier patología que haya tenido el animal.                                                             |
| ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?                      | Vacunas, desparasitación, vitaminas, aminoácidos y todas las consultas médicas realizadas a lo largo del cuidado de la mascota.                                                                                                                |
| ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?   | Con el carnet de vacunación, donde se registra la fecha de cada vacuna, quién la aplicó y el seguimiento del veterinario, incluyendo si fue desparasitado.                                                                                     |
| ¿Cómo evaluar si una adopción puede considerarse responsable?                    | Observando cómo se comporta el animal, que la persona sea responsable y tenga las condiciones adecuadas, que exista compatibilidad entre dueño y mascota, y que haya atención veterinaria y seguridad.                                         |

*(continuación del acta 13)*

| Pregunta                                                                           | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera importante antes de entregar a una mascota en adopción? | El ambiente donde vive el propietario (espacio adecuado, sin estrés ni químicos que dañen a la mascota), la paciencia y la economía básica para sostener a la mascota y sus consultas veterinarias.                                               |
| ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?                       | Al realizarse sin evaluaciones ni seguimiento por parte del dueño, aumenta el riesgo de abandono, negligencia y reproducción no planificada.                                                                                                      |
| ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?   | Edad, estado de salud, madurez sexual, ausencia de consanguinidad y enfermedades, pruebas genéticas, características anatómicas compatibles (evitar diferencias grandes de tamaño), límite de partos por hembra y consentimiento de ambas partes. |
| ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles?                         | Por la convivencia, el tamaño, la edad reproductiva de ambas, la socialización y el comportamiento entre ellas, y que no exista consanguinidad.                                                                                                   |
| ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?      | Revisando antecedentes familiares y enfermedades hereditarias, posibles alergias o incapacidad reproductiva, y verificando que la raza y el tamaño sean compatibles para evitar partos distócicos.                                                |
| ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?                            | Pueden causar que la mascota se atasque en el canal uterino, partos sistémicos o momificaciones, sobre todo con diferencias grandes de tamaño, lo que puede derivar en cesáreas o incluso la muerte de la madre o las crías.                      |

**Acta de entrevista 14 — VET-05 (EV-16)**

| Campo         | Información                 |
|---------------|-----------------------------|
| Fecha         | 25/07/2026                  |
| Entrevistado  | VET-05                      |
| Cargo/Rol     | Médico veterinario          |
| Entrevistador | Mendoza Párraga Andy Johel  |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada |

| Pregunta                                                                           | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?               | Lo más crucial es tener el registro actualizado de vacunas (carnet de vacunación), desparasitación y vitaminización.                                                                                                              |
| ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?               | El historial de vacunación: conocer con qué cepa fue vacunado permite descartar rápidamente ciertas patologías cuando hay sospecha de enfermedad.                                                                                 |
| ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?                 | Su rutina en casa (con quién convive, alimentación, juegos, reacción al estrés) y, nuevamente, si cuenta con sus vacunas.                                                                                                         |
| ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota? | Que la mascota contraiga patologías graves que acaben con su vida, así como el riesgo de enfermedades zoonóticas por no tener un esquema de vacunación adecuado.                                                                  |
| ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?               | Influye bastante: al igual que en un niño, los cuidados y el comportamiento cambian a medida que la mascota crece.                                                                                                                |
| ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?                           | Influye directamente en el entorno requerido; por ejemplo, una raza muy activa como el Golden Retriever no es apta para un departamento pequeño. Hay que elegir la raza en base al espacio disponible.                            |
| ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?                                      | Los datos de contacto del propietario (que suelen estar en el collar) y la información contenida en el chip intradérmico.                                                                                                         |
| ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?     | Más que una enfermedad específica, el registro estricto de la vacunación, ya que no tener este esquema abre la puerta a cualquier patología.                                                                                      |
| ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?                        | El nombre, la edad, el tipo de alimento que consume, el entorno donde pasa la mayor parte del tiempo, la fecha y producto de su última desparasitación, y los detalles del carnet de vacunas (cepa, marca del biológico y fecha). |
| ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?     | Actualmente solo a través del carnet físico; destaca la necesidad de un software, ya que si se pierde el carnet o el dueño cambia de ciudad/veterinario, esa información suele perderse.                                          |

*(continuación del acta 14)*

| Pregunta                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?                     | Si los dueños pueden proveer verdadero bienestar animal: esquema completo de vacunas, buen trato, alimentación adecuada y un espacio idóneo para esa mascota específica.                                                                 |
| ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción? | Recomienda una entrevista previa, una visita al lugar donde vivirá la mascota, la firma de una carta de compromiso (por ejemplo, para esterilizarla) y mantener contacto periódico al principio.                                         |
| ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?                     | Afectan negativamente en todos los sentidos: las mascotas adoptadas por capricho o sin considerar el espacio terminan estresadas y, en muchos casos, sufriendo daños emocionales, físicos o muriendo.                                    |
| ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas? | No maneja mucho el tema, pero considera que hay que ser conscientes de qué razas se pueden combinar, apoyándose en su experiencia con ganadería.                                                                                         |
| ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?              | Hay que ser conscientes de que cada raza vaya con la adecuada, prestando atención para no cruzarlas mal.                                                                                                                                 |
| ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?    | Por las diferencias físicas; menciona haber visto perros de razas grandes montar a hembras pequeñas, lo cual representa un riesgo evidente.                                                                                              |
| ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?                          | Pueden provocar la muerte de la hembra durante el parto si requiere cesárea. Señala además la sobrepoblación de razas braquicefálicas, que nacen con problemas de salud, y considera que no debería seguir fomentándose su reproducción. |

**Acta de entrevista 15 — PROP-10 (EV-17)**

| Campo         | Información                       |
|---------------|-----------------------------------|
| Fecha         | 26/07/2026                        |
| Entrevistado  | PROP-10                           |
| Cargo/Rol     | Dueña de mascota                  |
| Entrevistador | Guitierrez Ortega Genesis Adriana |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada       |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Nota que su mascota está enferma por cambios de comportamiento; como su perro suele ser inquieto, se da cuenta de que algo anda mal si lo ve demasiado tranquilo, decaído, si pierde el apetito o si vomita. |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Considera vital saber que la otra mascota no sea agresiva (su propio perro es un poco peleón) y asegurarse de que esté debidamente vacunada.                                                                 |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Realiza el seguimiento de manera tradicional, utilizando únicamente un carnet físico de vacunación.                                                                                                          |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | No considera que haya información altamente confidencial si se comparte con personas de confianza; prefiere mantener en privado la ubicación y la rutina diaria frente a desconocidos.                       |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Principalmente el registro de vacunas, para evitar contagios o riesgos a otras mascotas; también enfermedades previas o alergias.                                                                            |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | Su estado de salud, para evitar que una enfermedad grave complique la dinámica del hogar o ponga en riesgo a otras mascotas; también su nivel de agresividad y comportamiento.                               |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | La falta de responsabilidad: muchas personas adoptan por emoción o impulso y con el tiempo terminan descuidando o abandonando a la mascota.                                                                  |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                          | Que sea juguetona, sana y capaz de adaptarse fácilmente al entorno familiar; el tamaño o la raza le resultan irrelevantes frente a un buen carácter.                                                         |

(continuación del acta 15)

| Pregunta                                                                       | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                            | Se basa en la observación directa, permitiendo que interactúen para ver cómo se relacionan, dándole más peso al comportamiento real que a la información previa sobre la raza.                                 |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas? | Que ambas mascotas estén completamente sanas y cuenten con todas sus vacunas, y que exista ética y responsabilidad de los dueños para que las crías no sean abandonadas ni comercializadas irresponsablemente. |

**Acta de entrevista 16 — PROP-11 (EV-18)**

| Campo         | Información                       |
|---------------|-----------------------------------|
| Fecha         | 26/07/2026                        |
| Entrevistado  | PROP-11                           |
| Cargo/Rol     | Dueña de mascota                  |
| Entrevistador | Guitierrez Ortega Genesis Adriana |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada       |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Nota que algo le pasa a su perro, normalmente muy activo, cuando se muestra quieto o sin ánimo; también identifica problemas si no quiere comer o si su nariz, usualmente húmeda, se presenta reseca.          |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Que las otras mascotas estén vacunadas y libres de pulgas o garrapatas, ya que estas pueden transmitir el parvovirus.                                                                                          |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Mediante una libreta física proporcionada por la veterinaria, donde se marcan las vacunas administradas; señala que un registro digital también sería útil como respaldo en caso de extravío.                  |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | Considera sensible la información por temor a que puedan hacerle daño a su mascota; protege la ubicación y rutina del animal tras sufrir el robo de su perro desde su propia casa.                             |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Si el animal padece alergias (especialmente a alimentos) o si requiere algún medicamento específico, como en el caso de perros con problemas renales bajo medicación constante.                                |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | Que esté desparasitada, que cuente con todas sus vacunas y lleve sus controles médicos al día.                                                                                                                 |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | Afirma no identificar ningún problema común durante los procesos de adopción.                                                                                                                                  |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                          | Indica que ningún factor en particular (temperamento, comportamiento, raza o estado de salud) representa un conflicto; buscaría primero perros de la calle por ser los que más necesitan un hogar.             |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                              | Se basa estrictamente en el comportamiento observado en el momento, considerando que una actitud defensiva puede deberse a enfermedad o dolor y no a agresividad natural.                                      |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?                   | Que ambas mascotas sean de la misma raza para evitar deformaciones genéticas en las crías; también le preocupan las complicaciones de salud de la hembra durante el parto y el destino final de los cachorros. |

**Acta de entrevista 17 — PROP-12 (EV-23)**

| Campo         | Información                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha         | 14/08/2026                                                                                     |
| Entrevistado  | PROP-12                                                                                        |
| Cargo/Rol     | Propietaria de mascota (usuaria no técnica)                                                    |
| Entrevistador | Mendoza Párraga Andy Johel                                                                     |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada, seguida de sesión de validación <i>walkthrough</i> (Apéndice B.7) |

| Pregunta                                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?                                            | Lo nota cuando la mascota se ve más decaída de lo normal, con acciones fuera de lugar respecto a lo habitual, cabizbaja y sin ánimos de comer.                                                                                                                   |
| ¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas? | Por lo general ninguna en particular, salvo cuando son pequeños por el tema de las vacunas, especialmente si se trata de perros de la calle.                                                                                                                     |
| ¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?                         | Lleva a la mascota a la veterinaria; si es pequeña, el control de vacunas inicia entre el primer y el tercer mes de edad, y se evita sacarla al ambiente externo durante aproximadamente seis meses.                                                             |
| ¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?                                  | Ninguna; no tiene problema con que esa información sea conocida por otras personas.                                                                                                                                                                              |
| ¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?                   | Si ha tenido alguna enfermedad reciente o secuelas de una enfermedad grave, dado que al no poder comunicarse esa información es indispensable para el control del dueño; también alergias a algún alimento o medicación.                                         |
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?          | Si ha tenido algún historial de enfermedad, así como cuánto tiempo tiene la mascota y cuál es su edad.                                                                                                                                                           |
| ¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?                                    | El papeleo relacionado con el proceso, así como la comunicación con el anterior dueño o con quien entrega la mascota en adopción.                                                                                                                                |
| ¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?                          | A quién se le va a adoptar la mascota, es decir, cómo ha sido cuidada y en qué estado se encuentra.                                                                                                                                                              |
| ¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?                                              | Depende del proceso de cruce: existen cruces inadecuados que generan afecciones (por ejemplo, razas braquicefálicas con problemas respiratorios); considera que debe evitarse cruzar razas grandes con pequeñas y preferir animales de la misma raza o ambiente. |
| ¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?                   | Que el cruce se realice en un buen ambiente, sin negligencia, y que ambas mascotas estén aptas (buena salud y control de vacunas al día, sin enfermedades).                                                                                                      |

## Acta de entrevista 18 — VET-07 (EV-24)

| Campo         | Información                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha         | 13/08/2026                                                                                                      |
| Entrevistado  | VET-07                                                                                                          |
| Cargo/Rol     | Veterinaria                                                                                                     |
| Entrevistador | Nieves Sánchez Jimmy Samuel                                                                                     |
| Técnica       | Entrevista semiestructurada por videollamada, seguida de sesión de validación <i>walkthrough</i> (Apéndice B.7) |

| Pregunta                                                                           | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?               | Especie, raza, edad, peso y sexo; también el historial de vacunas, antecedentes médicos y el tipo de alimentación, como base para el cuidado de la mascota.                                                                                                           |
| ¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?               | El apetito, el nivel de energía, cambios de comportamiento, sociabilidad, calidad del pelaje, el peso, y si ha presentado diarreas, vómitos o dolor; también los controles veterinarios periódicos.                                                                   |
| ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?                 | El historial de vacunación y sus controles periódicos, las desparasitaciones (cada seis meses), enfermedades previas, cirugías, alergias, tratamientos actuales y contacto con otras mascotas enfermas.                                                               |
| ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota? | Riesgo de un mal diagnóstico y de medicación inadecuada, imposibilidad de prevenir enfermedades o detectar a tiempo problemas genéticos, y riesgo de contagio si no se conoce el estado de vacunación o desparasitación.                                              |
| ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?               | Los cachorros requieren más vacunas, socialización y energía; los adultos jóvenes necesitan mantenimiento y prevención mediante controles y desparasitaciones; los adultos mayores requieren controles más frecuentes por problemas articulares, renales y cardíacos. |

*(continuación del acta 18)*

| Pregunta                                                                         | Respuesta resumida                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?                         | Cada raza tiene predisposición a ciertas afecciones (por ejemplo, problemas respiratorios en razas braquicéfalas o problemas de cadera en razas grandes), lo que influye en la alimentación, el ejercicio y el cuidado del pelaje. |
| ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?                                    | Los datos personales del propietario (nombre, dirección, teléfono), necesarios en caso de extravío, y los datos médicos como enfermedades crónicas y tratamientos, que deben manejarse con ética y privacidad.                     |
| ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?   | Enfermedades crónicas (diabetes, problemas renales, cardíacos), alergias, otitis, problemas de piel, cirugías o tratamientos prolongados, y si la mascota está esterilizada.                                                       |
| ¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?                      | Historial de vacunas, desparasitaciones, enfermedades, cirugías, alergias, medicamentos actuales, peso, raza, edad y resultados de exámenes.                                                                                       |
| ¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?   | Revisando el carné de vacunación (o fotos de este), solicitando registros del veterinario y preguntando la frecuencia de visitas: de dos a tres al año en mascotas sanas, más si presentan enfermedades frecuentes.                |
| ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?                     | Requiere tiempo, recursos económicos, un espacio adecuado y compromiso de cuidado a largo plazo, no una decisión por impulso o compasión momentánea.                                                                               |
| ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción? | Edad, estado de salud, vacunas, comportamiento (si es sociable o no), estado de esterilización y necesidades específicas de la mascota.                                                                                            |
| ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?                     | Suelen carecer de seguimiento y de esterilización completa (con frecuencia solo de las hembras), no se vacuna a la mascota, y aumentan el maltrato, el abandono y la sobrepoblación.                                               |
| ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas? | Estado de salud, exámenes genéticos, edad, compatibilidad de razas, ausencia de enfermedades hereditarias en ambas mascotas, y si el dueño puede hacerse cargo de las crías.                                                       |
| ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?              | Mediante la evaluación de un veterinario o un etólogo, observando temperamento, tamaño y energía, con presentaciones graduales entre las mascotas.                                                                                 |
| ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?    | A través de la edad, el tamaño, los antecedentes médicos y la dificultad de parto asociada a la raza; menciona razas pequeñas (Yorkshire terrier, chihuahua) donde el parto puede poner en riesgo a la madre.                      |
| ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?                          | Generan camadas con problemas de salud (cardíacos, renales, malformaciones), aumentan el abandono, se pierden características de raza, se fomenta la sobrepoblación y se causa sufrimiento a los animales.                         |

## B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

El cuestionario v2.0 se desplegó en Google Forms y se aplicó de forma presencial y remota durante la segunda ronda de campo. Las respuestas exportadas, sin columnas identificativas, se versionan en 02\_Evidencias/Cuestionario/Respuestas/ en formato XLSX y PDF, y las fotografías de la aplicación real del instrumento en 02\_Evidencias/Cuestionario/Fotos\_Aplicacion/.

### *Perfil de la muestra.*

Se recogieron **61 respuestas válidas**, distribuidas en 47 propietarios de mascota, 7 personas interesadas en adopción y 7 personas interesadas en cruce. El perfil dominante, propietario de mascota, no alcanza el mínimo de  $n \geq 60$  respuestas por perfil. Como alternativa admitida por la guía de esta entrega cuando el mínimo por perfil no se alcanza, el equipo documentará un cálculo de potencia estadística específico para el cuestionario ( $\alpha = 0,05$ ,  $1 - \beta = 0,80$ ,  $d$  de Cohen = 0,5), independiente del cálculo de potencia ya reportado para el componente empírico del Enfoque 2 (Sección 7.7), que corresponde a un análisis distinto sobre el corpus de requisitos y no sobre las respuestas de campo.

### *Resultados cuantitativos.*

Las preguntas 3 a 13 midieron la importancia declarada de cada atributo en una escala Likert de 1 a 5. La Tabla 148 resume la media, la mediana y el porcentaje de respuestas iguales o superiores a 4. Estos mismos datos sustentan la aproximación por importancia declarada de la Sección 5.3.

**Tabla 148:** Resultados cuantitativos del cuestionario v2.0 ( $n = 61$ ).

| Ítem | Atributo evaluado                 | Media | Mediana | % $\geq 4$ |
|------|-----------------------------------|-------|---------|------------|
| Q3   | Historial de vacunación           | 4.67  | 5       | 92 %       |
| Q4   | Desparasitaciones                 | 4.62  | 5       | 93 %       |
| Q5   | Enfermedades previas              | 4.64  | 5       | 90 %       |
| Q6   | Fotografías actualizadas          | 4.05  | 4       | 77 %       |
| Q7   | Edad de la mascota                | 4.43  | 5       | 87 %       |
| Q8   | Raza de la mascota                | 3.92  | 4       | 69 %       |
| Q9   | Verificación de identidad         | 4.41  | 5       | 87 %       |
| Q10  | Validación médica por veterinaria | 4.69  | 5       | 93 %       |
| Q11  | Mensajería entre usuarios         | 3.98  | 4       | 70 %       |
| Q12  | Filtros de búsqueda               | 4.21  | 4       | 79 %       |
| Q13  | Compatibilidad para cruza         | 4.51  | 5       | 89 %       |

*Hallazgo cualitativo relevante.*

Las preguntas abiertas (15 a 18) aportaron un hallazgo que no había surgido en las entrevistas individuales. Una persona encuestada propuso, al describir la funcionalidad que consideraba indispensable, una función que permitiera verificar la identidad de los propietarios mediante su documento nacional de identidad y, de forma paralela, la identidad de la propia mascota, señalando que en otros países los animales cuentan también con identificación formal. Esta respuesta se codificó como “Verificación cruzada de identidad humana y animal”, dentro de la categoría *Confianza y verificación*, y constituye una tercera fuente independiente junto con EV-12 y EV-16, lo que refuerza los requisitos RF-12 (verificación de identidad) y RF-21 (registro del identificador de microchip).

**B.5 Registro de observación**

Se realizó una sesión de observación directa no participante del proceso actual de atención en el establecimiento veterinario codificado como **OBS-01** (evidencia EV-08), con consentimiento informado firmado por la responsable del establecimiento. La observación documentó el flujo real de trabajo — recepción, registro de información del animal, procedimientos clínicos, hospitalización y venta de identificadores — con el fin de contrastar las prácticas vigentes contra las funcionalidades previstas para MundiPets.

Se registraron **20 escenas fotografiadas y fechadas** del entorno físico, sin rostros identificables y con las coordenadas GPS eliminadas de los metadatos, conforme a la RD-09 y a la zona pública definida para la evidencia. Los archivos residen en 02\_Evidencias/Fotos\_Entorno/. La Tabla 149 lista las escenas registradas y el requisito que cada una respalda.

**Tabla 149:** Escenas registradas en la observación del establecimiento OBS-01 (EV-08).

| #     | Escena observada        | Archivo de evidencia                                                     |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| OB-01 | Alimentacion Perro      | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-AlimentacionPerro.png     |
| OB-02 | Atencion Emergencia     | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-AtencionEmergencia.png    |
| OB-03 | Corte De Pelo Perro     | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-CorteDePeloPerro.png      |
| OB-04 | Cuidados Hospitalarios  | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-CuidadosHospitalarios.png |
| OB-05 | Ecografia Gato          | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-EcografiaGato.png         |
| OB-06 | Esterilizacion Gato     | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-EsterilizacionGato.png    |
| OB-07 | Inyeccion Perro         | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-InyeccionPerro.png        |
| OB-08 | Limpieza Infeccion Gato | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-LimpiezaInfeccionGato.png |
| OB-09 | Limpieza Oidos Perro    | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-LimpiezaOidosPerro.png    |

*(continuación de la Tabla 149)*

| #     | Escena observada           | Archivo de evidencia                                                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OB-10 | Oficina Evaluacion         | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-OficinaEvaluacion.png        |
| OB-11 | Ozonoterapia               | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-Ozonoterapia.png             |
| OB-12 | Perrita Recuperacion       | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PerritaRecuperacion.png      |
| OB-13 | Perro Con Placa            | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PerroConPlaca.png            |
| OB-14 | Perro Recuperacion Parvo   | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PerroRecuperacionParvo.png   |
| OB-15 | Pesaje Perro               | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-PesajePerro.png              |
| OB-16 | Recepcion                  | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-Recepcion.png                |
| OB-17 | Registro Informacion Perro | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-RegistroInformacionPerro.png |
| OB-18 | Sala Espera                | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-SalaEspera.png               |
| OB-19 | Venta Placas Mascotas      | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-VentaPlacasMascotas.png      |
| OB-20 | Veterinaria Computadora    | 2026-07-27_Establecimiento_OBS-01_-Observacion-VeterinariaComputadora.png   |

## B.6 Formularios de consentimiento firmados

Cada persona participante en la segunda ronda de campo firmó un consentimiento informado específico, redactado en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [20], que autoriza de forma expresa la grabación de la sesión, el uso académico de la información y el uso de sus datos **anonimizados** en publicaciones científicas revisadas por pares y en el conjunto de datos abierto depositado con licencia CC BY 4.0.

Se recogieron **18 consentimientos firmados**, incluidos los de PROP-12 y VET-07 (EV-23, EV-24) incorporados en la revisión 4.0. Conforme a la separación de zonas de evidencia, el original íntegro — con cédula y firma visibles — se conserva cifrado en 02\_Evidencias/00\_Restringido/, mientras que en la zona pública reside únicamente la copia enmascarada, con la cédula y la firma cubiertas y el código de participante legible. Ningún consentimiento autoriza la publicación de datos identificables.

**Tabla 150:** Consentimientos informados firmados en la segunda ronda de campo.

| Código  | Rol                       | Archivo de la copia enmascarada                            |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| PROP-02 | Propietario/a de mascota  | 2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-02_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-01 | Propietario/a de mascota  | 2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-01_-Consentimiento.jpeg |
| VET-01  | Profesional veterinario/a | 2026-05-17_Veterinaria_VET-01_Consentimiento.jpeg          |
| VET-02  | Profesional veterinario/a | 2026-05-17_Veterinario_VET-02_Consentimiento.png           |
| VET-03  | Profesional veterinario/a | 2026-05-29_Veterinario_VET-03_Consentimiento.png           |
| PROP-03 | Propietario/a de mascota  | 2026-06-14_PropietarioMascota_PROP-03_Consentimiento.png   |
| PROP-08 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-23_PropietarioMascota_PROP-08_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-06 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-24_PropietarioMascota_PROP-06_Consentimiento.png   |
| VET-05  | Profesional veterinario/a | 2026-07-25_Veterinario_VET-05_Consentimiento.jpg           |
| PROP-04 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_Consentimiento.jpg   |
| PROP-05 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-05_Consentimiento.jpg   |
| PROP-10 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-10_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-07 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-07_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-11 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-11_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-09 | Propietario/a de mascota  | 2026-07-27_PropietarioMascota_PROP-09_-Consentimiento.jpeg |
| VET-04  | Profesional veterinario/a | 2026-07-27_Veterinaria_VET-04_Consentimiento.png           |
| PROP-12 | Propietario/a de mascota  | 2026-08-14_PropietarioMascota_PROP-12_Consentimiento.pdf   |
| VET-07  | Profesional veterinario/a | 2026-08-13_Veterinaria_VET-07_Consentimiento.pdf           |

## B.7 Ronda de validación (walkthrough)

Se registran 6 sesiones de validación (3 con usuarios técnicos y 3 con usuarios no técnicos), cada una con grabación en MP4 y acta firmada en PDF, en 02\_Evidencias/Validacion\_Walkthrough/, con la incorporación de PROP-12 y VET-07 (3 con perfil técnico y 3 con perfil no técnico):

**Tabla 151:** Sesiones de validación walkthrough ejecutadas.

| Participante | Perfil                   | Duración  | Fecha      | RF validados                      |
|--------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| VET-04       | Técnico (veterinaria)    | 12:09 min | 27/07/2026 | RF-01 a RF-06, RF-08              |
| PROP-02      | No técnico (propietaria) | 16:11 min | 27/07/2026 | RF-01 a RF-06, RF-08, RF-11       |
| PROP-08      | No técnico (propietario) | 25:40 min | 27/07/2026 | RF-01 a RF-17 (conjunto completo) |
| VET-06       | Técnico (veterinario)    | 13:05 min | 02/08/2026 | RF-01 a RF-17 (conjunto completo) |
| PROP-12      | No técnico (propietaria) | 22:18 min | 14/08/2026 | RF-01 a RF-16                     |
| VET-07       | Técnico (veterinaria)    | 14:17 min | 13/08/2026 | RF-01 a RF-17 (conjunto completo) |

Con las 6 sesiones completas, la ronda de validación cubre el conjunto de requisitos de prioridad *Must* y *Should* especificados hasta RF-17; las sesiones de PROP-12 y VET-07 son además el origen directo de RF-27 y RF-26, respectivamente, conforme se detalla en sus actas de entrevista (Apéndice B.3).

## B.8 Codificación temática y curva de saturación


Se aplicó codificación abierta (*open coding*) sobre las veinticuatro evidencias de campo recolectadas en las Entregas 2 (1B), 3 (2A) y 4 (2B) — entrevistas, cuestionario, observación y sesiones de validación *walkthrough*, EV-01 a EV-24 —, identificando fragmentos relevantes, asignándoles un código descriptivo y agrupándolos en categorías temáticas. El cuaderno de codificación completo contiene **121 fragmentos codificados** y se versiona en 02\_Evidencias/Codificacion\_Tematica/codificacion\_tematica.csv, con las columnas Fragmento, Código, Categoría, Requisito derivado, ID de evidencia y Analista codificador. La Tabla 152 presenta una muestra representativa; la tabla completa reside en el archivo CSV referenciado.

Tabla 152: Muestra del cuaderno de codificación temática.

| Fragmento                                                                                    | Código                                           | Categoría                | Requisito derivado     | ID-EV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|
| “El temperamento, la edad, el tamaño”                                                        | Criterios de compatibilidad                      | Compatibilidad y cruza   | Refuerza RF-06         | EV-01 |
| “El acceso a esta información debe estar restringido”                                        | Control granular de visibilidad médica           | Privacidad               | Refuerza RF-11         | EV-04 |
| “Se puede sacar de algún registro de alguna plataforma”                                      | Mención de plataforma virtual como registro      | Seguimiento preventivo   | Refuerza RF-14, RNF-08 | EV-05 |
| “Evitar el uso indebido o repetitivo de una mascota... maltrato animal”                      | Riesgo de maltrato animal por cruces repetitivos | Compatibilidad y cruza   | RF-27 (origen directo) | EV-23 |
| “Podría funcionar mejor un sistema donde la información sea validada mediante otros colegas” | Validación médica por pares veterinarios         | Confianza y verificación | RF-26 (origen directo) | EV-24 |

### Curva de saturación.

La Figura 53 representa la curva de saturación temática del corpus, construida siguiendo el procedimiento de saturación de códigos descrito por Hennink, Kaiser y Marconi [22]: se registra, para cada evidencia procesada en el orden del catálogo B.1, el número de códigos nuevos que aporta y el acumulado de códigos únicos. Sobre las veinticuatro evidencias se identificaron **95 códigos únicos**.



**Figura 53:** Curva de saturación temática del corpus de evidencias (EV-01 a EV-24): códigos nuevos por evidencia y acumulado de códigos únicos.

La curva evidencia un descubrimiento intenso de códigos en las primeras entrevistas del corpus (EV-01 a EV-08), con entre 6 y 9 códigos nuevos por evidencia, que desciende progresivamente hasta llegar a **cero códigos nuevos en EV-17**, punto que marca la saturación temática del corpus de entrevistas y cuestionario. La incorporación de las cuatro sesiones de validación *walkthrough* (EV-19 a EV-22) reactiva parcialmente el descubrimiento, con 7 códigos nuevos en EV-19 y 3 en cada una de las restantes, hasta alcanzar los 80 códigos acumulados. La incorporación de EV-23 (PROP-12) y EV-24 (VET-07) — ambas de naturaleza mixta, entrevista semiestructurada seguida de sesión de validación *walkthrough* — reactiva nuevamente el descubrimiento con una intensidad comparable a la de las primeras entrevistas de campo: 7 códigos nuevos en EV-23 y 8 en EV-24, hasta alcanzar los **95 códigos acumulados** con los que cierra el corpus. Este segundo repunte, más pronunciado que el de las sesiones de *walkthrough* puras (EV-19 a EV-22), es coherente con el carácter combinado de EV-23 y EV-24: al reintroducir una fase de entrevista semiestructurada antes de la validación, ambas evidencias exploran vocabulario nuevo (por ejemplo, el origen directo de RF-26 y RF-27) además de confirmar códigos ya existentes del corpus. Este repunte es esperable y no invalida la saturación previa: el *walkthrough* es un tipo de evidencia distinto al de la elicitación, orientado a la validación de requisitos ya especificados, por lo que introduce un vocabulario propio de hallazgos de validación. La distinción entre saturación de códigos y saturación de significado que plantean Hennink et al. [22] es precisamente lo que permite interpretar este comportamiento sin asumir que el corpus de elicitación quedó incompleto.

## B.9 Sesión de miembro-verificación (*member checking*)

Como evidencia terminal adicional a la ronda de validación *walkthrough* (Apéndice B.7), se realizó una sesión de miembro-verificación (*member checking*) en la que al menos tres participantes previos del estudio confirman la interpretación de los resultados del análisis cualitativo, conforme al planteamiento de Birt *et al.* [birt2016]. A diferencia del *walkthrough*, esta sesión no revalida funcionalmente el sistema: contrasta si el análisis de hallazgos derivado de la codificación temática (Apéndice B.8) refleja fielmente lo que las personas participantes comunicaron en sus respectivas evidencias de campo.

### *Ejecución de la sesión.*

La sesión se realizó el 23/08/2026, de forma virtual (Google Meet), con una duración de 4:39 minutos, y quedó grabada con consentimiento verbal otorgado por los tres participantes al inicio (registrado en el minuto 00:00 de la grabación). Participaron tres propietarias de mascota ya presentes en el corpus de evidencias de campo: PROP-10 (EV-17), PROP-02 (EV-02) y PROP-03 (EV-06); la sesión fue facilitada por Morales Sánchez Gary Alejandro.

### *Bloques temáticos presentados y resultados.*

Se presentaron cinco bloques temáticos derivados de la codificación (Apéndice B.8), más una pregunta de validación general de cierre. La Tabla 153 resume el resultado y los comentarios relevantes registrados para cada bloque.

**Tabla 153:** Resultados de la sesión de miembro-verificación por bloque temático.

| # | Tema                                                                 | Resultado              | Comentarios                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Salud, cuidado preventivo y compatibilidad                           | Acuerdo unánime        | Sin observaciones; los tres participantes confirmaron la interpretación sin matices.                                                 |
| 2 | Privacidad y confianza                                               | Acuerdo unánime        | Sin observaciones.                                                                                                                   |
| 3 | Adopción responsable                                                 | Acuerdo unánime        | PROP-03 expresó acuerdo con mayor énfasis; sin discrepancias.                                                                        |
| 4 | Respaldo profesional en decisiones automáticas                       | Acuerdo unánime        | Sin observaciones.                                                                                                                   |
| 5 | Idea específica: función de socialización supervisada entre mascotas | Confirmado por PROP-03 | PROP-03 confirmó que la interpretación refleja correctamente lo planteado por ella en su evidencia de origen (EV-06).                |
| — | Validación general de cierre                                         | Acuerdo unánime        | PROP-02 lo expresó con mayor énfasis; los tres confirmaron que el resumen representa fielmente su visión del problema y la solución. |

### *Discrepancias y conclusión.*

No se registraron discrepancias: los tres participantes confirmaron acuerdo con la totalidad de los hallazgos presentados, incluida la validación específica de la funcionalidad de socialización supervisada entre mascotas, cuyo origen es la evidencia de campo de PROP-03. En consecuencia, la sesión concluyó satisfactoriamente y no derivó en ajustes al ERS/SRS ni a la codificación temática vigente (Apéndice B.8).

### *Evidencia y ubicación en el repositorio.*

El acta enmascarada de la sesión reside en 02\_Evidencias/MemberChecking/; la grabación original (2026-08-23\_MemberChecking\_PROP-02-PROP-10-PROP03\_Grabacion.mp4) reside cifrada en la zona restringida (02\_Evidencias/00\_Restringido/), bajo el mismo esquema de protección AES-256 descrito en el Apéndice B.10.

### *Firmas de conformidad.*

El acta requiere firma de conformidad de cada participante. Las tres firmas se obtuvieron posteriormente al cierre de la sesión mediante firma manuscrita fotografiada, el mismo procedimiento usado para los consentimientos informados del proyecto (Apéndice B.6): PROP-10, PROP-02 y PROP-03 firmaron el 23/08/2026.

### *Cumplimiento del mínimo exigido.*

Se exige una sesión con al menos tres participantes previos del estudio confirmando la interpretación de los resultados. Con la sesión ejecutada y sus tres participantes (PROP-02, PROP-03, PROP-10), el mínimo terminal para este ítem de evidencia queda cumplido.

## B.10 Índice de multimedia

Los archivos de audio, video y fotografía asociados a cada evidencia EV-01 a EV-24 se almacenan en 02\_Evidencias/, organizados por técnica de elicitación y nombrados con el patrón Fecha\_TipoUsuario\_CodigoParticipante\_Herramienta.ext — por ejemplo 2026-07-26\_PropietarioMascota\_PROP-04\_Entrevista.mp3 —, de modo que el propio nombre del archivo no constituya un dato identificable. Todos los archivos están cubiertos por el consentimiento informado correspondiente (Apéndice B.6) y se publican únicamente en su versión anonimizada, conforme a la restricción RD-09.

*Zona restringida — originales cifrados.*

Los archivos de audio y video originales de todas las entrevistas y sesiones de *walkthrough* (EV-01 a EV-24, excepto EV-08, que corresponde a observación sin grabación de audio/video de personas) no se almacenan sueltos en el repositorio: se comprimen y cifran con 7-Zip (AES-256) en un volumen dividido en partes de 80 MB cada una, alojado en 02\_Evidencias/00\_Restringido/evidencias\_restringidas/, dado que el proveedor del repositorio limita a 2 GB el tamaño de un archivo individual. La contraseña del contenedor se entrega únicamente al docente responsable por el Sistema de Gestión Académica (SGA). El detalle de cada archivo interno — nombre, tipo, fecha, código de participante, duración, códec, tamaño y hash SHA-256 — consta en 02\_Evidencias/00\_Restringido/fichas\_tecnicas.csv, que junto con README\_evidencias\_restringidas.md es de lectura pública y no contiene datos identificables; únicamente el contenido cifrado del volumen .7z los contiene.

*Zona pública — entrevistas (EV-01 a EV-06, EV-09 a EV-18).*

La transcripción anonimizada de cada entrevista está disponible en 02\_Evidencias/Transcripciones/; el audio y video original de cada una reside cifrado en la zona restringida.

**Tabla 154:** Índice de multimedia — entrevistas grabadas (EV-01 a EV-18, EV-23 y EV-24).

| EV    | Código  | Rol                                         | Fecha      | Archivo (zona pública)                                           |
|-------|---------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| EV-01 | PROP-01 | Propietario de mascota                      | 17/05/2026 | 2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-01_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-02 | PROP-02 | Propietaria de mascota                      | 17/05/2026 | 2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-02_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-03 | VET-01  | Médica veterinaria                          | 17/05/2026 | 2026-05-17_Veterinaria_VET-01_TranscripcionEntrevista.md         |
| EV-04 | VET-02  | Veterinario                                 | 17/05/2026 | 2026-05-17_Veterinario_VET-02_TranscripcionEntrevista.md         |
| EV-05 | VET-03  | Médico veterinario                          | 29/05/2026 | 2026-05-29_Veterinario_VET-03_TranscripcionEntrevista.md         |
| EV-06 | PROP-03 | Propietaria de mascota                      | 14/06/2026 | 2026-06-14_PropietarioMascota_PROP-03_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-09 | PROP-04 | Propietario de mascota                      | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-10 | PROP-05 | Propietario de mascota                      | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-05_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-11 | PROP-06 | Propietaria de mascota                      | 24/07/2026 | 2026-07-24_PropietarioMascota_PROP-06_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-12 | PROP-07 | Propietaria de mascota                      | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-07_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-13 | PROP-08 | Propietario de mascota                      | 23/07/2026 | 2026-07-23_PropietarioMascota_PROP-08_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-14 | PROP-09 | Propietario de mascota                      | 25/07/2026 | 2026-07-25_PropietarioMascota_PROP-09_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-15 | VET-04  | Veterinaria                                 | 27/07/2026 | 2026-07-27_Veterinaria_VET-04_TranscripcionEntrevista.md         |
| EV-16 | VET-05  | Veterinario                                 | 25/07/2026 | 2026-07-25_Veterinario_VET-05_TranscripcionEntrevista.md         |
| EV-17 | PROP-10 | Propietaria de mascota                      | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-10_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-18 | PROP-11 | Propietaria de mascota                      | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-11_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-23 | PROP-12 | Propietaria de mascota (usuaria no técnica) | 14/08/2026 | 2026-08-14_PropietarioMascota_PROP-12_TranscripcionEntrevista.md |
| EV-24 | VET-07  | Veterinaria (usuaria técnica)               | 13/08/2026 | 2026-08-13_Veterinario_VET-07_TranscripcionEntrevista.md         |

*Zona pública — observación (EV-08).*

| EV    | Código | Rol                         | Fecha      | Archivo (zona pública)                                                                 |
|-------|--------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EV-08 | OBS-01 | Establecimiento veterinario | 27/07/2026 | 2026-07-27_Consentimiento_Observacion_OBS-01.pdf + 19 fotografías fechadas del entorno |

Las 19 fotografías fechadas del entorno observado (recepción, sala de espera, procedimientos veterinarios, registro de información, entre otras) residen en 02\_Evidencias/Fotos\_Entorno/, sin rostros identificables y sin coordenadas GPS incrustadas, junto con la copia del consentimiento informado firmado por la veterinaria observada.

*Zona pública — sesiones de validación walkthrough (EV-19 a EV-22).*

Se registran 6 sesiones de validación *walkthrough* (3 con usuarios técnicos, 3 con usuarios no técnicos). El acta enmascarada de cada sesión reside en 02\_Evidencias/Validacion\_Walkthrough/; la grabación en video de cada sesión reside cifrada en la zona restringida.

| EV    | Código  | Rol                             | Archivo (acta, zona pública)                   |
|-------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| EV-19 | PROP-08 | Propietario, usuario no técnico | Acta_Walkthrough_PROP-08_-UsuarioNoTecnico.pdf |
| EV-20 | PROP-02 | Propietaria, usuaria no técnica | Acta_Walkthrough_PROP-02_-UsuarioNoTecnico.pdf |
| EV-21 | VET-04  | Veterinaria, usuaria técnica    | Acta_Walkthrough_VET-04_-UsuarioTecnico.pdf    |
| EV-22 | VET-06  | Veterinario, usuario técnico    | Acta_Walkthrough_VET-06_-UsuarioTecnico.pdf    |
| EV-23 | PROP-12 | Propietaria, usuaria no técnica | Acta_Walkthrough_PROP12_-UsuarioNoTecnico.pdf  |
| EV-24 | VET-07  | Veterinaria, usuaria técnica    | Acta_Walkthrough_VET07_-UsuarioTecnico.pdf     |

**Cumplimiento del objetivo declarado.** El objetivo declarado por el propio equipo era de 6 sesiones de *walkthrough* (3 técnicas + 3 no técnicas). Con la incorporación de EV-23 y EV-24, las 6 sesiones quedan ejecutadas y el objetivo se da por cumplido.

*Consentimientos informados firmados (18 en total).*

Copia enmascarada de cada consentimiento (cédula y firma cubiertas, código de participante legible) en 02\_Evidencias/Consentimientos/. El original íntegro de cada uno reside cifrado en la zona restringida.

**Tabla 155:** Consentimientos informados firmados — índice de archivo (segunda ronda).

| Código  | Fecha      | Archivo (copia enmascarada, zona pública)                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|
| PROP-01 | 17/05/2026 | 2026-05-17_PropietarioMascota_PROP-01_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-02 | 17/05/2026 | 2026-05-17_PropietariaMascota_PROP-02_-Consentimiento.jpeg |
| VET-01  | 17/05/2026 | 2026-05-17_Veterinaria_VET-01_Consentimiento.jpeg          |
| VET-02  | 17/05/2026 | 2026-05-17_Veterinario_VET-02_Consentimiento.png           |
| VET-03  | 29/05/2026 | 2026-05-29_Veterinario_VET-03_Consentimiento.png           |
| PROP-03 | 14/06/2026 | 2026-06-14_PropietarioMascota_PROP-03_-Consentimiento.png  |
| PROP-08 | 23/07/2026 | 2026-07-23_PropietarioMascota_PROP-08_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-06 | 24/07/2026 | 2026-07-24_PropietarioMascota_PROP-06_-Consentimiento.png  |
| VET-05  | 25/07/2026 | 2026-07-25_Veterinario_VET-05_Consentimiento.jpg           |
| PROP-04 | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-04_-Consentimiento.jpg  |
| PROP-05 | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-05_-Consentimiento.jpg  |
| PROP-07 | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-07_-Consentimiento.jpeg |

*(continuación)*

| Código  | Fecha      | Archivo (copia enmascarada, zona pública)                  |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|
| PROP-10 | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-10_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-11 | 26/07/2026 | 2026-07-26_PropietarioMascota_PROP-11_-Consentimiento.jpeg |
| PROP-09 | 27/07/2026 | 2026-07-27_PropietarioMascota_PROP-09_-Consentimiento.jpeg |
| VET-04  | 27/07/2026 | 2026-07-27_Veterinaria_VET-04_Consentimiento.png           |
| PROP-12 | 14/08/2026 | 2026-08-14_PropietarioMascota_PROP-12_-Consentimiento.pdf  |
| VET-07  | 13/08/2026 | 2026-08-13_Veterinaria_VET-07_Consentimiento.pdf           |

*Cuestionario digital.*

Respuestas exportadas: 61 archivos PDF individuales (Cuestionario\_Respuesta1.pdf a Cuestionario\_Respuesta61.pdf) más la consolidación Respuestas\_Cuestionario\_MundiPets.xlsx, en 02\_Evidencias/Cuestionario/Respuestas/. Fotografías de aplicación real: 6 archivos (EvidenciaEncuestado\_01.jpeg a EvidenciaEncuestado\_06.jpeg), en 02\_Evidencias/Cuestionario/Fotos\_Aplicacion/. Se registran 61 respuestas.

*Documentos de la organización.*

Cinco documentos anonimizados de tipos distintos en 02\_Evidencias/Documentos\_Organizacion/: cartilla de vacunación, control de desparasitación, hemograma, orden de examen y receta de vacunación, todos con fecha 27/07/2026.

*Codificación temática.*

Tabla de codificación (codificacion\_tematica.csv) y figura de la curva de saturación (curva\_saturacion.png), ambas en 02\_Evidencias/Codificacion\_Tematica/, conforme al Apéndice B.8 de este documento.

*Resumen de verificación.***Tabla 156:** Resumen del índice de multimedia recolectado.

| Tipo de evidencia                                         | Cantidad               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Consentimientos firmados                                  | 19                     |
| Entrevistas con audio/video (zona restringida)            | 18                     |
| Sesión de observación                                     | 1 (EV-08)              |
| Respuestas de cuestionario                                | 61                     |
| Documentos de la organización                             | 5                      |
| Sesiones de <i>walkthrough</i>                            | 6 (3 téc. + 3 no téc.) |
| Sesión de miembro-verificación ( <i>member checking</i> ) | 1 (3 participantes)    |

## Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

La Tabla 157 consolida, para cada uno de los 61 requisitos vigentes de esta entrega, su clasificación MoSCoW (Sección 5.2), su nivel de importancia declarada (Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). **La columna rotulada “Import.” recoge la aproximación por importancia declarada descrita en la Sección 5.3 y no constituye una clasificación Kano canónica**, ya que el cuestionario v2.0 no incluyó el par de preguntas funcional y disfuncional que el modelo requiere. Los requisitos no cubiertos por el instrumento se marcan con “—”. La columna reporta el nivel de importancia declarada (Alta si la media es  $\geq 4,50$ ; Media entre 4,00 y 4,49; Baja por debajo de 4,00) seguido de la media obtenida, calculada sobre las  $n = 61$  respuestas del cuestionario v2.0 (Apéndice B.4). Los requisitos no funcionales, las restricciones de diseño y los requisitos legales no fueron objeto de medición directa en el instrumento, por lo que llevan “—”: el guion indica que el atributo no fue medido, no que la información falte.

En la columna WSJF, el guion se aplica a los requisitos excluidos del ejercicio de ordenamiento por costo de retraso, según se explica en la Sección 5.4. El valor WSJF se calculó únicamente para los 23 RF de prioridad *Must* y *Should*; los RF de prioridad *Could*, así como los RNF, las restricciones de diseño y los requisitos legales, se marcan con “—” porque no forman parte del ejercicio de ordenamiento por costo de retraso: los RL son obligaciones legales no negociables y los RNF y RD son transversales a varios RF. Esta tabla debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv` y con la plantilla de estimación `plantilla_wsjf.xlsx` versionada en la misma carpeta.

**Tabla 157:** Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

| ID    | Requisito                              | Tipo | MoSCoW | Import.      | WSJF | Justificación breve                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------|------|--------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar mascota                      | RF   | Must   | Media (4,06) | 9,20 | Es el pilar del sistema; sin este RF no puede existir ningún perfil de mascota ni proceso posterior.                         |
| RF-02 | Gestionar historial médico             | RF   | Must   | Alta (4,58)  | 3,63 | Crítico para la salud animal y para RL-03 (rectificación de datos médicos).                                                  |
| RF-03 | Consultar perfil completo              | RF   | Must   | Media (4,06) | 8,67 | Fundamental para que adoptantes e interesados en cruza tomen decisiones informadas; sustenta RL-02.                          |
| RF-04 | Buscar y filtrar mascotas              | RF   | Should | Media (4,16) | 1,80 | Mejora la usabilidad, pero el sistema puede operar inicialmente con listas generales.                                        |
| RF-05 | Gestionar solicitudes de adopción      | RF   | Must   | —            | 3,63 | Núcleo del modelo operativo de la plataforma.                                                                                |
| RF-06 | Evaluar compatibilidad para cruza      | RF   | Must   | Media (4,45) | 1,65 | Requisito diferenciador que usa IA; motivó RD-01 y exige la explicabilidad de RL-06.                                         |
| RF-07 | Sistema de mensajería                  | RF   | Could  | Baja (3,84)  | —    | Deseable para coordinar procesos, pero el contacto inicial puede derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo. |
| RF-08 | Gestionar solicitudes de cruza         | RF   | Must   | —            | 2,88 | Operación central del modelo de negocio junto a RF-05.                                                                       |
| RF-09 | Validar información médica             | RF   | Must   | Alta (4,61)  | 4,20 | Imprescindible para la confiabilidad clínica del sistema.                                                                    |
| RF-10 | Recordatorios de controles preventivos | RF   | Should | —            | 2,80 | Aporta valor de bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.                                          |
| RF-11 | Administrar privacidad                 | RF   | Must   | —            | 5,75 | Mandatorio por RL-02 y RL-05; es el RF más citado en las entrevistas (9 EV).                                                 |
| RF-12 | Verificar identidad de usuarios        | RF   | Must   | Media (4,34) | 5,80 | Indispensable para evitar fraude; sustenta el consentimiento de RL-01.                                                       |
| RF-13 | Registrar publicaciones                | RF   | Must   | —            | 7,00 | Necesario para que un propietario active la disponibilidad de su mascota.                                                    |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 157)

| ID    | Requisito                                        | Tipo | MoSCoW | Import.     | WSJF | Justificación breve                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-14 | Gestionar carnet de vacunación                   | RF   | Must   | Alta (4,71) | 4,20 | Crítico para la trazabilidad sanitaria; sustenta RL-03.                                                         |
| RF-15 | Consultar historial de procesos                  | RF   | Could  | —           | —    | Aporta trazabilidad al usuario, pero no es indispensable para completar una adopción o cruce.                   |
| RF-16 | Antecedentes genéticos y parentesco              | RF   | Must   | —           | 2,00 | Necesario para que RF-06 pueda evaluar compatibilidad de forma responsable.                                     |
| RF-17 | Validar imágenes con IA                          | RF   | Should | —           | 1,23 | Refuerza la seguridad del contenido, pero el sistema puede operar con moderación manual inicial.                |
| RF-18 | Flujo de adopción por etapas                     | RF   | Must   | —           | 1,23 | Formaliza el proceso de adopción responsable identificado en la segunda ronda de campo (EV-11, EV-16).          |
| RF-19 | Validar certificados veterinarios antes de cruce | RF   | Should | —           | 2,60 | Refuerza la confiabilidad de RF-06, pero no bloquea su funcionamiento básico.                                   |
| RF-20 | Encuentros de socialización supervisados         | RF   | Could  | —           | —    | Valor deseable de bienestar animal, mencionado por un solo participante (EV-13).                                |
| RF-21 | Registrar identificador de microchip             | RF   | Should | —           | 3,00 | Aporta trazabilidad complementaria al carnet de vacunación.                                                     |
| RF-22 | Seguimiento post-adopción                        | RF   | Must   | —           | 1,25 | Cierra el ciclo de responsabilidad de RF-18, exigido por participantes de la segunda ronda.                     |
| RF-23 | Alertas de riesgo sanitario o físico             | RF   | Must   | —           | 2,63 | Mitiga un riesgo real de seguridad y salud animal detectado en varias entrevistas (EV-09, EV-12, EV-15, EV-18). |
| RF-24 | Trazabilidad de cepa, lote y aplicador           | RF   | Should | Alta (4,71) | 2,67 | Complementa RF-14 con datos adicionales de trazabilidad, no bloqueante.                                         |
| RF-25 | Aviso de mascota extraviada                      | RF   | Could  | —           | —    | Funcionalidad de valor social, pero fuera del núcleo de adopción/cruce del sistema.                             |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 157)

| ID     | Requisito                                            | Tipo | MoSCoW | Import. | WSJF | Justificación breve                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-26  | Segunda opinión veterinaria                          | RF   | Should | —       | 1,60 | Refuerza la confiabilidad clínica mediante revisión entre pares; identificado por la veterinaria entrevistada (EV-24) como la mejora que más valor le aportaría. |
| RF-27  | Control de cruas repetitivas                         | RF   | Should | —       | 3,33 | Mitiga un riesgo de maltrato animal identificado por la propietaria entrevistada (EV-23) al validar RF-14 y en la síntesis final del walkthrough.                |
| RNF-01 | Protección de información de propietarios y mascotas | RNF  | Must   | —       | —    | Requisito estricto de seguridad; sustenta RL-05 y RL-07.                                                                                                         |
| RNF-02 | Disponibilidad del sistema                           | RNF  | Must   | —       | —    | Crítico para la operatividad continua de la plataforma.                                                                                                          |
| RNF-03 | Tiempo de respuesta del sistema                      | RNF  | Should | —       | —    | Mejora la experiencia, pero el sistema es funcional con tiempos mayores en una primera versión.                                                                  |
| RNF-04 | Facilidad de uso de la plataforma                    | RNF  | Should | —       | —    | Relevante para adopción del producto, pero no bloquea sus funciones.                                                                                             |
| RNF-05 | Integridad de la información médica                  | RNF  | Must   | —       | —    | Evita modificaciones no autorizadas del historial clínico; sustenta RL-07.                                                                                       |
| RNF-06 | Exactitud del componente de IA                       | RNF  | Must   | —       | —    | Sin una precisión mínima, RF-06 pierde su valor diferenciador.                                                                                                   |
| RNF-07 | Precisión en validación de imágenes                  | RNF  | Should | —       | —    | Mejora la calidad del contenido, pero RF-17 puede operar con una tasa de error inicial mayor.                                                                    |
| RNF-08 | Actualización de la información registrada           | RNF  | Should | —       | —    | Mejora la confianza del usuario, no bloquea el flujo principal.                                                                                                  |
| RNF-09 | Interoperabilidad de notificaciones                  | RNF  | Should | —       | —    | Aporta valor (recordatorios por WhatsApp), pero el sistema opera sin ella mediante notificación interna.                                                         |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 157)

| ID     | Requisito                                       | Tipo | MoSCoW | Import.     | WSJF | Justificación breve                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------|------|--------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-10 | Facilidad de mantenimiento del código           | RNF  | Should | —           | —    | Importante para sostenibilidad técnica, pero no bloquea la operación funcional del sistema.                    |
| RNF-11 | Portabilidad entre navegadores                  | RNF  | Should | —           | —    | Necesaria para alcance de usuarios, pero el sistema puede operar inicialmente en un navegador principal.       |
| RNF-12 | Escalabilidad ante crecimiento de usuarios      | RNF  | Could  | —           | —    | Deseable a mediano plazo; no crítica mientras la base de usuarios sea reducida.                                |
| RNF-13 | Explicabilidad de compatibilidad para cruza     | RNF  | Must   | —           | —    | Exigido por el derecho legal a explicación (RL-06) sobre decisiones automatizadas del RF-06.                   |
| RNF-14 | Explicabilidad de rechazo de imágenes           | RNF  | Should | —           | —    | Mejora la confianza del usuario, pero el sistema puede operar con un mensaje de rechazo genérico inicialmente. |
| RNF-15 | Explicabilidad de moderación de mensajes        | RNF  | Should | —           | —    | Igual que RNF-14: deseable para confianza, no bloqueante.                                                      |
| RNF-16 | Confidencialidad de ubicación y contacto        | RNF  | Must   | —           | —    | Obligación legal directa (RL-05, principio de minimización).                                                   |
| RD-01  | Integración de componentes de IA                | RD   | Must   | —           | —    | Restricción ineludible: arquitectura del principal valor agregado de MundiPets.                                |
| RD-02  | Acceso basado en roles                          | RD   | Must   | —           | —    | Mandatorio para diferenciar permisos de propietarios, veterinarias y administradores; sustenta RL-05 y RL-08.  |
| RD-03  | Validación profesional de la información médica | RD   | Must   | Alta (4,61) | —    | Exigido por los veterinarios entrevistados para garantizar confiabilidad clínica.                              |
| RD-04  | Protección de datos personales                  | RD   | Must   | —           | —    | Implementa directamente RL-05, RL-07 y RL-08.                                                                  |
| RD-05  | Arquitectura modular del sistema                | RD   | Must   | —           | —    | Facilita mantenimiento e incorporación de nuevas funcionalidades; sustenta RNF-10.                             |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 157)

| ID    | Requisito                                                | Tipo | MoSCoW | Import. | WSJF | Justificación breve                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RD-06 | Eliminación de cuenta y datos personales                 | RD   | Must   | —       | —    | Obligación legal ineludible (RL-04, derecho de supresión); sin este mecanismo el sistema incumple la LOPDP. |
| RD-07 | Protocolo de notificación de vulneraciones               | RD   | Must   | —       | —    | Exigido por RL-09 con plazos legales estrictos (5 y 3 días).                                                |
| RD-08 | Dependencia de servicios externos de mensajería          | RD   | Should | —       | —    | Aporta valor (RF-10) pero requiere un canal de respaldo ante caídas del proveedor.                          |
| RD-09 | Anonimización de evidencias para publicación abierta     | RD   | Must   | —       | —    | Exigido por los Art. 30-32 LOPDP para el uso de datos de investigación en el paquete FAIR.                  |
| RL-01 | Consentimiento libre, específico, informado e inequívoco | RL   | Must   | —       | —    | Toda obligación legal es no negociable: su incumplimiento expone al proyecto a responsabilidad legal.       |
| RL-02 | Información de finalidad y derecho de acceso             | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 12-13 LOPDP).                                                          |
| RL-03 | Derecho de rectificación y actualización                 | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 14 LOPDP).                                                             |
| RL-04 | Derecho de supresión de datos personales                 | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 15 LOPDP).                                                             |
| RL-05 | Minimización y seguridad de los datos                    | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 10 LOPDP).                                                             |
| RL-06 | Derecho a explicación de decisiones automatizadas        | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 20 LOPDP); base de todo el bloque de explicabilidad.                   |
| RL-07 | Confidencialidad reforzada de datos sensibles y de salud | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 25-30 LOPDP).                                                          |
| RL-08 | Protección de datos desde el diseño y por defecto        | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 39 LOPDP).                                                             |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 157)

| ID    | Requisito                                  | Tipo | MoSCoW | Import. | WSJF | Justificación breve                                                        |
|-------|--------------------------------------------|------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| RL-09 | Notificación de vulneraciones de seguridad | RL   | Must   | —       | —    | Ídem: obligación legal directa (Art. 43 y 46 LOPDP), con plazos estrictos. |

## Apéndice D — Matriz de trazabilidad final

La Tabla 158 es la matriz de trazabilidad final del proyecto MundiPets, en un formato de diez columnas de trazabilidad más el identificador de fila (ID): **Fuente, Requisito, Caso de Uso, Clase, Proceso, Estado, Criterio, Caso de Prueba, Historia y Estado de la traza**. Las filas se ordenan por tipo de requisito — primero los 27 funcionales (TR-01 a TR-27), luego los 16 no funcionales (TR-28 a TR-43), las 9 restricciones de diseño (TR-44 a TR-52) y finalmente los 9 requisitos legales (TR-53 a TR-61) — para facilitar la lectura y la comparación entre elementos del mismo tipo. Esta única tabla cierra los tres tipos de trazabilidad exigidos, sin dividirlos en columnas ni en apéndices separados:

- **Trazabilidad vertical hacia atrás:** columna *Fuente*, que identifica — con el código de participante del Apéndice B.1 (PROP-XX para propietarios, VET-XX para veterinarias, OBS-01 para la observación de campo y Encuesta para el cuestionario digital) — de qué persona proviene cada requisito funcional, no funcional o de diseño. Para los nueve requisitos legales, la fuente es en cambio el artículo concreto de la LOPDP, ya que un requisito legal no se elicit de una entrevista sino que deriva directamente del texto de la norma.
- **Trazabilidad vertical hacia adelante:** columnas *Caso de Uso, Clase, Proceso, Estado, Criterio, Caso de Prueba e Historia*, que responden en qué se transforma cada requisito durante el modelado, la implementación y la verificación.
- **Trazabilidad horizontal:** integrada dentro de la propia columna *Fuente* mediante la cláusula “también...”, que añade el o los requisitos del mismo nivel de los que la fila también se deriva o con los que se relaciona.

El tablero de gestión del proyecto exporta una tarjeta por cada historia de usuario (HU-01 a HU-27) y por cada caso de prueba (CP-01 a CP-61), enlazada mediante el mismo identificador utilizado en esta matriz, y se versiona junto con la exportación completa del tablero en `04_Trazabilidad/sincronizacion_tablero.csv` en el repositorio.

Se versiona además, con columnas adicionales de detalle (Ley, Artículo, ID-EV, Objetivo, Stakeholder, Mockup y componente de software), como `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv` en el repositorio.

### Descripción de las columnas.

*Fuente:* código de participante (Apéndice B.1) — o, únicamente para los requisitos legales, artículo de la LOPDP — del que proviene el requisito, seguido, cuando corresponde, de los requisitos del mismo nivel de los que también se deriva (trazabilidad horizontal). *Requisito:* identificador RF, RNF, RD o RL de la fila. *Caso de Uso:* caso de uso que realiza el requisito (Sección 4.2), o su designación transversal cuando no corresponde a un caso de uso discreto; para los requisitos legales, el caso de uso indicado es el del RF o RNF que materializa la obligación. *Clase:* clase del diagrama de clases refinado (Sección 4.3, Figura 13) que materializa el requisito, nombrada exactamente como aparece en el diagrama. *Proceso:* módulo funcional de la Sección 2.2 al que pertenece (P1 Gestión de perfiles de mascotas, P2 Búsqueda y filtrado, P3 Publicación de disponibilidad, P4 Validación de información médica, P5 Comunicación entre usuarios, P6 Gestión de mascotas rescatadas, P7 Reporte de conversaciones sospechosas, P8 Apoyo basado en inteligencia artificial). Este proyecto no modela con Diagrama de Flujo de Datos, por lo que esta columna usa la agrupación funcional ya definida en la Sección 2.2 como unidad de proceso de negocio. *Estado:* estado concreto de la máquina de estados correspondiente (Sección 4.6) que el requisito activa o consume, nombrado exactamente como aparece en el diagrama — es un dato del **dominio del sistema** (por ejemplo, un perfil de mascota queda en el estado *Drafted*), y no debe confundirse con la columna *Estado de la traza*. *Criterio:* escenario Gherkin (CA-XX) definido junto a la historia de usuario correspondiente (Sección 3.6). *Caso de Prueba:* ficha CP-XX de la Sección 3.7. *Historia:* historia de usuario (HU-XX) que el requisito utiliza; cuando un requisito no funcional reutiliza la historia de un requisito funcional del que depende de forma exclusiva — no transversal —, se indica entre paréntesis de cuál la hereda. *Estado de la traza:* a diferencia de la columna *Estado*, esta no es un dato del sistema sino un **juicio de calidad sobre la fila misma** de la matriz: certifica si la cadena de trazabilidad de ese requisito quedó completa, es transversal por diseño, o — de existir — rota o huérfana.

### Lectura de las celdas marcadas con “—”.

El guion no indica información faltante, sino ausencia de relación real en ese eslabón concreto: en *Clase* y *Estado*, que el requisito no corresponde a una entidad de dominio o a una máquina de estados propia por ser transversal al sistema completo; y en *Historia* y *Criterio*, que el requisito no genera una historia de usuario propia — las 27 historias existentes cubren la totalidad de los requisitos funcionales, de modo que ninguna fila de RF queda con este guion, y solo los RNF, RD y RL transversales lo presentan.

**Tabla 158:** Matriz de trazabilidad final del proyecto MundiPets.

| ID    | Fuente                                                           | Requisito | Caso de Uso                | Clase                            | Proceso | Estado    | Criterio | CP    | Historia | Estado de la traza |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-------|----------|--------------------|
| TR-01 | PROP-02, VET-01, VET-03, OBS-01; también RF-12, RF-13            | RF-01     | CU-01                      | Pet                              | P1      | Drafted   | CA-01    | CP-01 | HU-01    | Completa           |
| TR-02 | PROP-01, VET-02; también RF-14, RF-24                            | RF-02     | CU-02                      | MedicalHistory                   | P1      | —         | CA-02    | CP-02 | HU-02    | Completa           |
| TR-03 | VET-02, PROP-03, OBS-01; también RF-04, RF-11                    | RF-03     | CU-10                      | Pet                              | P2      | —         | CA-03    | CP-03 | HU-03    | Completa           |
| TR-04 | Encuesta, OBS-01; también RF-03                                  | RF-04     | CU-11                      | Post                             | P2      | —         | CA-16    | CP-04 | HU-16    | Completa           |
| TR-05 | PROP-01, PROP-02, VET-01, OBS-01; también RF-12, RF-13, RF-18    | RF-05     | CU-04                      | AdoptionRequest                  | P3      | Created   | CA-04    | CP-05 | HU-04    | Completa           |
| TR-06 | VET-02, VET-03, PROP-03, OBS-01; también RF-16, RF-19, RF-23     | RF-06     | CU-13                      | CompatibilityEvaluation          | P8      | —         | CA-05    | CP-06 | HU-05    | Completa           |
| TR-07 | PROP-02, Encuesta, OBS-01; también RF-05, RF-08, RNF-15          | RF-07     | CU-08                      | Message                          | P5      | —         | CA-17    | CP-07 | HU-17    | Completa           |
| TR-08 | PROP-01, VET-01, VET-03; también RF-13, RF-19, RF-27             | RF-08     | CU-05                      | BreedingRequest                  | P3      | Created   | CA-06    | CP-08 | HU-06    | Completa           |
| TR-09 | VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-02, RF-26                   | RF-09     | CU-09                      | MedicalHistory, Veterinarian     | P4      | Verified  | CA-07    | CP-09 | HU-07    | Completa           |
| TR-10 | PROP-02, VET-02, PROP-03; también RF-14, RD-08                   | RF-10     | CU-12                      | PetVaccine                       | P1      | —         | CA-18    | CP-10 | HU-18    | Completa           |
| TR-11 | PROP-02, VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01; también RF-03, RD-02 | RF-11     | CU-12                      | PrivacySettings                  | P1      | —         | CA-08    | CP-11 | HU-08    | Completa           |
| TR-12 | PROP-01, VET-01, Encuesta, OBS-01; también RF-01, RL-01          | RF-12     | (Transversal a Onboarding) | User                             | P1      | —         | CA-09    | CP-12 | HU-09    | Completa           |
| TR-13 | PROP-01, PROP-02, Encuesta, OBS-01; también RF-01, RF-05, RF-08  | RF-13     | CU-04                      | Post                             | P3      | Published | CA-10    | CP-13 | HU-10    | Completa           |
| TR-14 | VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-02, RF-24                   | RF-14     | CU-03                      | PetVaccine, Vaccine              | P1      | —         | CA-11    | CP-14 | HU-11    | Completa           |
| TR-15 | PROP-01, PROP-02, VET-02, PROP-03; también RF-05, RF-08, RF-27   | RF-15     | CU-07                      | AdoptionRequest, BreedingRequest | P2      | —         | CA-19    | CP-15 | HU-19    | Completa           |
| TR-16 | PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-06, RF-19          | RF-16     | CU-02                      | MedicalHistory                   | P1      | —         | CA-12    | CP-16 | HU-12    | Completa           |

*continúa en la página siguiente*

(continuación de la Tabla 158)

| ID    | Fuente                                                                              | Requisito | Caso de Uso                   | Clase                                | Proceso     | Estado                | Criterio | CP    | Historia | Estado de la traza     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------|----------|------------------------|
| TR-17 | PROP-01, VET-01, Encuesta, OBS-01; también RNF-07, RNF-14                           | RF-17     | (Transversal a Publicaciones) | Pet, Post                            | P8          | PhotosAndSpeciesCheck | CA-20    | CP-17 | HU-20    | Completa               |
| TR-18 | PROP-06, VET-05; también RF-05, RF-22                                               | RF-18     | CU-04                         | AdoptionRequest                      | P3          | Under review          | CA-13    | CP-18 | HU-13    | Completa               |
| TR-19 | PROP-06; también RF-06, RF-16                                                       | RF-19     | CU-09                         | VetDocument                          | P4          | Verified              | CA-21    | CP-19 | HU-21    | Completa               |
| TR-20 | PROP-08; también RF-07                                                              | RF-20     | CU-08                         | Interaction                          | P5          | —                     | CA-27    | CP-20 | HU-27    | Completa               |
| TR-21 | VET-05; también RF-14, RF-25                                                        | RF-21     | CU-01                         | Pet                                  | P1          | —                     | CA-22    | CP-21 | HU-22    | Completa               |
| TR-22 | PROP-05, VET-05; también RF-18                                                      | RF-22     | CU-07                         | AdoptionRequest                      | P3          | adopted or matched    | CA-14    | CP-22 | HU-14    | Completa               |
| TR-23 | PROP-04, PROP-07, VET-04, PROP-11; también RF-06, RF-16                             | RF-23     | CU-06                         | Interaction, BreedingRequest         | P7          | —                     | CA-15    | CP-23 | HU-15    | Completa               |
| TR-24 | VET-04, VET-05; también RF-02, RF-14                                                | RF-24     | CU-03                         | PetVaccine                           | P1          | —                     | CA-23    | CP-24 | HU-23    | Completa               |
| TR-25 | PROP-07, VET-05; también RF-21                                                      | RF-25     | CU-04                         | LostPetAlert                         | P3          | —                     | CA-24    | CP-25 | HU-24    | Completa               |
| TR-26 | VET-07; también RF-09                                                               | RF-26     | CU-09                         | MedicalHistory, VeterinaryEvaluation | P4          | Verified              | CA-25    | CP-26 | HU-25    | Completa               |
| TR-27 | PROP-12; también RF-08, RF-15                                                       | RF-27     | CU-05                         | BreedingRequest                      | P3          | Approved              | CA-26    | CP-27 | HU-26    | Completa               |
| TR-28 | VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01; también RD-04, RL-05, RL-07                      | RNF-01    | CU-12                         | —                                    | P1          | —                     | —        | CP-28 | —        | Completa (transversal) |
| TR-29 | PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RNF-03         | RNF-02    | (Transversal)                 | —                                    | Transversal | —                     | —        | CP-29 | —        | Completa (transversal) |
| TR-30 | PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RNF-02, RNF-12 | RNF-03    | CU-11                         | —                                    | Transversal | —                     | —        | CP-30 | —        | Completa (transversal) |
| TR-31 | PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01                 | RNF-04    | (Transversal / UI)            | —                                    | Transversal | —                     | —        | CP-31 | —        | Completa (transversal) |
| TR-32 | VET-01, VET-03, Encuesta; también RD-04                                             | RNF-05    | CU-02                         | —                                    | P1          | —                     | —        | CP-32 | —        | Completa (transversal) |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 158)

| ID    | Fuente                                                         | Requisito | Caso de Uso            | Clase                   | Proceso     | Estado | Criterio                  | CP    | Historia                  | Estado de la traza     |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| TR-33 | PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-06, RNF-13       | RNF-06    | CU-13                  | CompatibilityEvaluation | P8          | —      | CA-05 (heredado de RF-06) | CP-33 | HU-05 (heredada de RF-06) | Completa               |
| TR-34 | PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-17, RNF-14       | RNF-07    | (Transversal a Media)  | Post                    | P8          | —      | CA-20 (heredado de RF-17) | CP-34 | HU-20 (heredada de RF-17) | Completa               |
| TR-35 | PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta    | RNF-08    | CU-01                  | —                       | P1          | —      | —                         | CP-35 | —                         | Completa (transversal) |
| TR-36 | PROP-04, PROP-11; también RF-10, RD-08                         | RNF-09    | CU-12                  | —                       | P1          | —      | CA-18 (heredado de RF-10) | CP-36 | HU-18 (heredada de RF-10) | Completa               |
| TR-37 | Equipo desarrollador; también RD-05                            | RNF-10    | (Transversal a Diseño) | —                       | Transversal | —      | —                         | CP-37 | —                         | Completa (transversal) |
| TR-38 | Encuesta, OBS-01                                               | RNF-11    | (Transversal a UI)     | —                       | Transversal | —      | —                         | CP-38 | —                         | Completa (transversal) |
| TR-39 | Encuesta, OBS-01; también RNF-03                               | RNF-12    | (Transversal)          | —                       | Transversal | —      | —                         | CP-39 | —                         | Completa (transversal) |
| TR-40 | PROP-06, PROP-08, VET-04, VET-05; también RF-06, RNF-06, RL-06 | RNF-13    | CU-13                  | CompatibilityEvaluation | P8          | —      | CA-05                     | CP-40 | HU-05 (heredada de RF-06) | Completa               |
| TR-41 | PROP-06, PROP-08; también RF-17, RNF-07, RL-06                 | RNF-14    | (Transversal a Media)  | Post                    | P8          | —      | CA-20 (heredado de RF-17) | CP-41 | HU-20 (heredada de RF-17) | Completa               |
| TR-42 | PROP-08, PROP-11; también RF-07, RL-06                         | RNF-15    | CU-08                  | Message                 | P5          | —      | CA-17 (heredado de RF-07) | CP-42 | HU-17 (heredada de RF-07) | Completa               |
| TR-43 | PROP-07, VET-05; también RF-11, RL-05, RL-08                   | RNF-16    | CU-12                  | —                       | P1          | —      | CA-08                     | CP-43 | HU-08 (heredada de RF-11) | Completa               |
| TR-44 | PROP-01, VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-06, RF-17, RF-07 | RD-01     | CU-13                  | —                       | P8          | —      | —                         | CP-44 | —                         | Completa (transversal) |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 158)

| ID    | Fuente                                                                                                                                                                               | Requisito | Caso de Uso               | Clase                              | Proceso     | Estado | Criterio | CP    | Historia | Estado de la traza     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------|-------------|--------|----------|-------|----------|------------------------|
| TR-45 | PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RF-11, RL-05, RL-08                                                                                             | RD-02     | (Transversal a Seguridad) | User, Owner, Shelter, Veterinarian | Transversal | —      | —        | CP-45 | —        | Completa (transversal) |
| TR-46 | VET-01, VET-03, Encuesta; también RF-09, RF-19                                                                                                                                       | RD-03     | CU-09                     | VeterinaryEvaluation, Veterinarian | P4          | —      | —        | CP-46 | —        | Completa (transversal) |
| TR-47 | PROP-02, VET-03, PROP-03, Encuesta; también RNF-01, RL-05, RL-07                                                                                                                     | RD-04     | CU-12                     | PrivacySettings                    | P1          | —      | —        | CP-47 | —        | Completa (transversal) |
| TR-48 | Equipo desarrollador; también RNF-10                                                                                                                                                 | RD-05     | (Transversal a Diseño)    | —                                  | Transversal | —      | —        | CP-48 | —        | Completa (transversal) |
| TR-49 | PROP-11; también RL-04                                                                                                                                                               | RD-06     | (Transversal a Datos)     | —                                  | Transversal | —      | —        | CP-49 | —        | Completa (transversal) |
| TR-50 | PROP-07, PROP-11; también RL-09                                                                                                                                                      | RD-07     | (Transversal a Seguridad) | —                                  | Transversal | —      | —        | CP-50 | —        | Completa (transversal) |
| TR-51 | PROP-04, PROP-11; también RF-10, RNF-09                                                                                                                                              | RD-08     | CU-12                     | —                                  | P1          | —      | —        | CP-51 | —        | Completa (transversal) |
| TR-52 | PROP-01, PROP-02, VET-01, VET-02, VET-03, PROP-03, Encuesta, OBS-01, PROP-04, PROP-05, PROP-06, PROP-07, PROP-08, PROP-09, VET-04, VET-05, PROP-10, PROP-11, VET-06, PROP-12, VET-07 | RD-09     | (Transversal a Datos)     | —                                  | Transversal | —      | —        | CP-52 | —        | Completa (transversal) |
| TR-53 | LOPDP, Art. 7 y 8; también RL-02, RD-06                                                                                                                                              | RL-01     | (Onboarding)              | —                                  | P1          | —      | —        | CP-53 | —        | Completa (transversal) |
| TR-54 | LOPDP, Art. 12 y 13; también RL-01, RL-03                                                                                                                                            | RL-02     | CU-10                     | —                                  | P2          | —      | —        | CP-54 | —        | Completa (transversal) |
| TR-55 | LOPDP, Art. 14; también RL-02, RL-04                                                                                                                                                 | RL-03     | CU-02                     | —                                  | P1          | —      | —        | CP-55 | —        | Completa (transversal) |
| TR-56 | LOPDP, Art. 15; también RL-03, RL-05                                                                                                                                                 | RL-04     | (Transversal a Datos)     | —                                  | Transversal | —      | —        | CP-56 | —        | Completa (transversal) |
| TR-57 | LOPDP, Art. 10 lit. e) y j); también RL-04, RL-07, RL-08                                                                                                                             | RL-05     | CU-12                     | —                                  | P1          | —      | —        | CP-57 | —        | Completa (transversal) |
| TR-58 | LOPDP, Art. 20; también RNF-13, RNF-14, RNF-15                                                                                                                                       | RL-06     | CU-13                     | —                                  | P8          | —      | —        | CP-58 | —        | Completa (transversal) |

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 158)

| ID    | Fuente                                        | Requisito | Caso de Uso               | Clase | Proceso     | Estado | Criterio | CP    | Historia | Estado de la traza     |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------------|--------|----------|-------|----------|------------------------|
| TR-59 | LOPDP, Art. 25, 26 y 30; también RL-05, RD-04 | RL-07     | CU-12                     | —     | P1          | —      | —        | CP-59 | —        | Completa (transversal) |
| TR-60 | LOPDP, Art. 39; también RD-02, RL-05          | RL-08     | (Transversal a Seguridad) | —     | Transversal | —      | —        | CP-60 | —        | Completa (transversal) |
| TR-61 | LOPDP, Art. 43 y 46; también RD-07            | RL-09     | (Transversal a Seguridad) | —     | Transversal | —      | —        | CP-61 | —        | Completa (transversal) |

## Apéndice E — Repositorio GitHub

El trabajo del equipo se versiona en el repositorio <https://github.com/andymendozap03/MundiPets-PFC-IngReq>, cuya estructura de carpetas se muestra en el Código 28, incluyendo la carpeta de defensa (09\_Defensa/), el archivo raíz `fair_assessment.pdf` y las evidencias del análisis terminal. La estructura mostrada corresponde al árbol real del repositorio al momento de esta revisión, obtenido con el comando `tree /f` sobre la carpeta raíz del proyecto.

```

1  MundiPets-PFC-IngReq/
2  |-- .gitattributes
3  |-- .gitignore
4  |-- .gitmodules                % declara el submodulo 05_MVP/codigo
5  |-- CHANGELOG.md
6  |-- checksums.sha256
7  |-- CITATION.cff
8  |-- LICENSE
9  |-- README.md
10 |-- fair_assessment.pdf
11 |
12 |-- 01_ERS/
13 |   |-- ERS_SRS_2B_v2.0.pdf      % compilado de la entrega
14 |   |-- ERS_SRS_2B_v2.0.tex      % documento maestro
15 |   |-- referencias.bib          % fuentes primarias
16 |   |-- (archivos auxiliares de la compilacion LaTeX:
17 |   |   .aux, .bbl, .bcf, .blg, .lof, .log, .lol, .lot,
18 |   |   .out, .run.xml, .synctex.gz, .toc)
19 |   |-- figuras/                 % diagramas i*, UML, mockups (MU-01
20 |                                   % a MU-08) y capturas de pantalla
21 |                                   % del MVP (MVP-01 a MVP-04)
22 |
23 |-- 02_Evidencias/
24 |   |-- 00_Restringido/          % [R] cifrado, zona restringida
25 |   |   |-- fichas_tecnicas.csv
26 |   |   |-- README_evidencias_restringidas.md
27 |   |   |-- evidencias_restringidas/
28 |   |       |-- evidencias_restringidas.7z.001 ... .275
29 |   |-- Codificacion_Tematica/   % B.8
30 |   |-- Consentimientos/         % B.6, copias enmascaradas [P]
31 |   |                                   % (18 archivos, uno por participante)
32 |   |-- Cuestionario/
33 |   |   |-- Fotos_Aplicacion/    % evidencia de aplicacion (6 fotos)
34 |   |   |-- Respuestas/          % 61 respuestas en PDF + resumen .xlsx
35 |   |-- Documentos_Organizacion/ % 5 documentos clinicos de referencia
36 |   |-- Fotos_Entorno/           % B.5, observacion OBS-01 (20 archivos)
37 |   |-- Member_Checking/         % B.9, acta de miembro-verificacion
38 |   |-- Transcripciones/         % transcripciones anonimizadas
39 |   |                                   % (17 archivos, uno por entrevista)
40 |   |-- Validacion_Walkthrough/  % B.7, actas EV-19 a EV-24 (6 archivos)
41 |
42 |-- 03_Modelado/
43 |   |-- Diagramas_UML/           % una subcarpeta por tipo de diagrama
44 |   |                                   % (Casos de Uso, Componentes, Contexto,
45 |   |                                   % Dependencia y Razon Estrategica,
46 |   |                                   % Despliegue, Actividades CU-01 a
47 |   |                                   % CU-13, Clases, Maquinas de Estado,
48 |   |                                   % Secuencia CU-01 a CU-13), cada una
49 |   |                                   % con sus archivos .png/.svg/.vpp y,
50 |   |                                   % para los diagramas i*, tambien
51 |   |                                   % .pdf/.drawio
52 |   |-- Mockups/                 % \hyperref[fig:mu01]{MU-01} a \hyperref[fig:mu08]{MU
53 |   -08}
54 |
55 |-- 04_Trazabilidad/
56 |   |-- matriz_trazabilidad.csv
57 |   |-- priorizacion_moscow_kano.csv
58 |   |-- sincronizacion_tablero.csv % exportacion del tablero de gestion
59 |
60 |-- 05_MVP/
61 |   |-- README.md                % instrucciones de despliegue
62 |   |-- video_demo.mp4           % evidencia de funcionamiento
63 |   |-- codigo/                  % submodulo Git del MVP_MundiPets
64 |
65 |-- 06_Experimento/
66 |   |-- osf_registration.pdf      % registro previo aceptado en OSF
67 |   |-- osf_deviations.pdf       % desviaciones del protocolo (2B)
68 |   |-- protocolo.pdf            % protocolo experimental (Enfoque 2)

```

```

68 | |-- README_osf_registration.md
69 | |-- instrumentos/           % rubrica y consentimientos de
70 | |                          % evaluadores expertos
71 | |-- prompts_llm/
72 | |-- datos_crudos/
73 | |-- datos_procesados/
74 | |-- resultados/
75 | | |-- figuras/             % figura_1 a figura_4
76 | | |-- tablas/              % tabla_1 a tabla_9 (CSV)
77 | | |-- scripts_analisis/
78 | | |-- datos_entrada/
79 |
80 |-- 07_Publicacion/
81 | |-- analisis_revistas.md
82 | |-- manuscrito_final.pdf
83 | |-- dataset_zenodo/
84 | | |-- README_dataset.md
85 | | |-- ANONYMIZATION.md
86 | | |-- ETHICS.md
87 | | |-- corpus/              % corpus_RF_MundiPets_2B.json
88 | | |-- prompts_llm/
89 | | |-- respuestas_cuestionarios/
90 | | |-- scripts_analisis/     % misma estructura que 06_Experimento
91 | | |-- transcripciones/      % copia anonimizada para el deposito
92 | | |-- trazabilidad/         % matriz_trazabilidad.csv
93 | | |-- manuscrito/           % fuente LaTeX del manuscrito
94 | | |-- manuscrito_final.tex
95 | | |-- referencias.bib
96 | | |-- bst/                  % estilos bibliograficos Springer
97 | | |-- figuras/              % figura_1 a figura_4
98 |
99 |-- 08_Etica/
100 | |-- A01_Protocolo_Investigacion.pdf
101 | |-- A02_Instrumentos_Recoleccion.pdf
102 | |-- A02.1_Guia_entrevista_semi-estructurada.pdf
103 | |-- A02.2_Cuestionario_Encuesta.pdf
104 | |-- A02.3_Protocolo_Observacion.pdf
105 | |-- A02.4_Guion_Sesion_Design_Thinking.pdf
106 | |-- A03_Consentimiento_Informado.pdf
107 | |-- A04_Plan_Gestion_Datos.pdf
108 | |-- A05_Aval_Institucional.pdf
109 | |-- A06_Declaracion_Conflicto_Intereses.pdf
110 | |-- A07_Compromiso_Confidencialidad.pdf
111 | |-- A08_CV_Docente.pdf
112 | |-- A09_Nomina_Equipo.pdf
113 | |-- A10_Cronograma_Gantt.pdf
114 | |-- A11_Analisis_Riesgos.pdf
115 | |-- A13_Participantes_Externos.pdf
116 | |-- Adenda_Segunda_Ronda.pdf
117 | |-- README_Etica.md
118 | |-- Categoria_B/
119 | | |-- CB01_Aval_Organizacion.pdf
120 | | |-- CB02_Protocolo_Proteccion_Datos_Personales.pdf
121 | | |-- CB03_Compromiso_De_No_Uso_De_Datos_Reales.pdf
122 | | |-- CB05_Politica_Manejo_Datos_Menores_De_Edad.pdf
123 | | |-- Checklist_Categoria_B_MundiPets.pdf
124 |
125 |-- 09_Defensa/
126 | |-- Presentacion.pdf
127 | |-- Presentacion.pptx

```

**Código 28:** Estructura de carpetas del repositorio MundiPets-PFC-IngReq.*Nota sobre el documento A.12.*

La carpeta 08\_Etica/ no contiene el documento A12\_Certificado\_Etica.pdf. El equipo gestionó la obtención del certificado de formación ética en investigación exigido por el Anexo A.12 del Paquete Integral de Anexos y Guías, y constató que las opciones disponibles (CITI Program, GCP-ICH, CEDIA) requerían un pago para la emisión del certificado, inaccesible con los recursos propios del equipo. Esta situación fue comunicada de forma expresa al docente responsable, sin que este haya proporcionado un certificado propio ni una alternativa institucional gratuita. El detalle de esta gestión consta en 08\_Etica/README\_Etica.md.

*Nota sobre la zona restringida.*

Los archivos de audio y video originales de las entrevistas y sesiones de *walkthrough* (Apéndice B.10) no residen sueltos en 02\_Evidencias/: se comprimen y cifran con AES-256 en el volumen fragmentado 02\_Evi-

dencias/00\_Restringido/evidencias\_restringidas/, cuya contraseña se entrega únicamente al docente responsable por el SGA.

El archivo `07_Publicacion/dataset_zenodo/corpus/corpus_RF_MundiPets_2B.json` contiene los 27 requisitos funcionales de la Sección 3.2 serializados con los once atributos del esquema de la plantilla (identificador, nombre, descripción, actor, origen de evidencia, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación). Este archivo es el insumo directo del detector automático de ambigüedad descrito en la Sección 7 y se deposita en Zenodo bajo licencia CC BY 4.0 con DOI persistente, conforme a los principios FAIR [17].

## Historial de commits

El historial completo de commits, con autoría y fecha por integrante, se consulta en la pestaña *Commits* del repositorio y constituye la evidencia verificable de la contribución individual de cada miembro del equipo. La Figura 54 muestra una captura del historial al momento de esta revisión.




Figura 54: Historial de commits del repositorio MundiPets-PFC-IngReq.

## Línea base del ERS

La última corrección del ERS/SRS (versión 4.0, Tabla 1) constituye la línea base formal del documento: a partir de este punto, cualquier cambio posterior sobre los requisitos, las historias de usuario, los diagramas UML o

la matriz de trazabilidad se considera una nueva revisión y debe incrementar la versión del documento. Esta línea base se marca en el repositorio mediante la etiqueta (*tag*) de Git `ers-v4.0-final`, aplicada sobre el commit que incorpora la versión corregida de `01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.tex` y su PDF compilado.

**Tabla 159:** Identificación de la línea base del ERS.

| Atributo                 | Valor                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiqueta (tag)           | <code>ers-v4.0-final</code>                                                                                                                                                                                                                          |
| Versión del documento    | 4.0 (Tabla 1)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Archivo etiquetado       | <code>01_ERS/ERS_SRS_2B_v2.0.tex</code> y su PDF compilado                                                                                                                                                                                           |
| Alcance de la corrección | Requisitos funcionales, no funcionales, restricciones de diseño y legales redactados conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023; historias de usuario, casos de prueba y matriz de trazabilidad del Apéndice D.                         |
| Efecto de la etiqueta    | Congela el estado del ERS correspondiente a esta corrección como referencia estable para el MVP (Sección 6) y el componente empírico (Sección 7); cualquier cambio posterior se realiza sobre una nueva revisión, no sobre la línea base etiquetada. |

## Apéndice F — Protocolo experimental

El protocolo experimental del componente empírico se distribuye además como documento independiente y autocontenido en `06_Experimento/protocolo.pdf`, cuyo contenido corresponde literalmente al de la Sección 7 de este documento.

El protocolo quedó registrado de forma previa en el Open Science Framework [21] antes de distribuir la rúbrica de clasificación al panel experto y antes de ejecutar el detector automático sobre el corpus de requisitos, conforme se detalla en la Sección 7.8. Los instrumentos completos — la rúbrica de clasificación experta (`rubrica_clasificacion_experta.xlsx`) y los consentimientos firmados por las tres personas evaluadoras (`Consentimiento_EXP-01_Experto.png`, `Consentimiento_EXP-02_Experto.png` y `Consentimiento_EXP-03_Experto.png`) — se anexan al protocolo independiente y se versionan en `06_Experimento/instrumentos/`. Cualquier divergencia entre el protocolo registrado en el OSF y el efectivamente ejecutado se declara y justifica de forma explícita, junto con los resultados del análisis estadístico descrito en la Sección 7.7.

## Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

**Tabla 160:** Comparación de revistas objetivo candidatas.

| Revista                             | Editorial             | Modelo de acceso                    | APC y métricas                                                                                          | Ajuste temático                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scientific Reports                  | Springer Nature       | Acceso abierto (gold)               | APC vigente; FI 4,9 (JCR 2025); mediana de 20 días a primera decisión                                   | Alcance amplio, lo que reduce el riesgo de rechazo de escritorio por tema. Publicó trabajo reciente sobre detección automática de ambigüedad en requisitos. |
| Requirements Engineering            | Springer Nature       | Híbrida (sin cargo por suscripción) | Sin APC en suscripción; FI 3,3 (2025); mediana de 5 días a primera decisión                             | Revista central del área y máximo ajuste temático. También la más exigente en alcance empírico.                                                             |
| Heliyon                             | Elsevier (Cell Press) | Acceso abierto (gold)               | APC 2 270 USD; FI 3,6 (JCR 2025)                                                                        | Multidisciplinar; evalúa por solidez metodológica más que por novedad, lo que favorece a un estudio de réplica.                                             |
| Information and Software Technology | Elsevier              | Híbrida (sin cargo por suscripción) | Sin APC en suscripción (3 890 USD si se elige acceso abierto); CiteScore 4,3; 7 días a primera decisión | Publicó trabajo citado en este documento sobre calidad de requisitos y encuestas en ingeniería de software. Tradición fuerte en estudios empíricos.         |
| IEEE Access                         | IEEE                  | Acceso abierto (gold)               | APC vigente; FI 3,6; Q2; CiteScore 9,0; 4–6 semanas de envío a publicación                              | Revisión binaria y rápida. Publicó trabajo citado en este documento sobre aseguramiento de la calidad de requisitos.                                        |
| IEEE Trans. on Software Engineering | IEEE                  | Híbrida (sin cargo por suscripción) | Sin APC en suscripción; Q1 en Software                                                                  | Máximo prestigio del área; exige contribución empírica de gran alcance. Con $N = 61$ requisitos el riesgo de rechazo de escritorio es alto.                 |

### Decisión final.

El equipo elige **Requirements Engineering** (Springer Nature) como revista objetivo, por su máximo ajuste temático con el proyecto y por no exigir cargo de publicación en la modalidad de suscripción. El manuscrito se redacta con la plantilla oficial de la revista (`sn-jnl.cls`, Springer Nature LaTeX template), ya presente en `07_Publicacion/manuscrito/`.

### Estado de la verificación.

Las métricas anteriores se consultaron en las páginas oficiales de cada revista y en la lista de títulos de la editorial correspondiente. El cuartil vigente del Journal Citation Reports y la tarifa exacta de APC de las candidatas de acceso abierto deben confirmarse en Clarivate y en la página de tarifas de cada revista antes del envío; el análisis actualizado se mantiene en `07_Publicacion/analisis_revistas.md`.

### Recomendación provisional.

La candidata mejor posicionada es *Information and Software Technology*, en modalidad por suscripción, por combinar ajuste temático demostrado, costo cero para las personas autoras e indexación confirmada. La política del Proyecto Fin de Curso establece que la decisión final se tome en la semana 16 comparando las candidatas de las tres editoriales mediante las puntuaciones de ajuste que devuelven sus herramientas oficiales de selección de revista.

### Categoría de envío prevista.

Dado el volumen de evidencia empírica alcanzado — un corpus de 61 requisitos (27 RF, 16 RNF, 9 restricciones de diseño y 9 obligaciones legales, vigentes al momento de ejecutar el componente empírico) evaluado por un panel de tres personas expertas —, la modalidad realista de envío es la de artículo corto o *tool paper* (6 a 8 páginas), y no la de artículo completo.

## Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

**Tabla 161:** Checklist de aceptación del documento.

| #  | Ítem verificable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■      |
| 2  | Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■      |
| 3  | El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■      |
| 4  | Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_CodigoParticipante_Tecnica.ext y usan el código de participante, no el nombre propio.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ■      |
| 5  | Cada archivo de audio o video pasa ffprobe sin error y muestra duración mayor a cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■      |
| 6  | Cada consentimiento publicado en la zona pública presenta la información identificativa y la firma debidamente enmascaradas, mientras que el original íntegro se conserva en la zona restringida.                                                                                                                                                                                                                                       | ■      |
| 7  | El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■      |
| 8  | El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■      |
| 9  | Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■      |
| 10 | Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■      |
| 11 | El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■      |
| 12 | La matriz de trazabilidad en CSV tiene 61 filas cerradas y todas las columnas obligatorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■      |
| 13 | Las evidencias declaradas como obligatorias para la entrega se encuentran disponibles en el repositorio, con los materiales sensibles protegidos en la zona restringida y la documentación correspondiente en <code>08_Etica/README_Etica.md</code> .                                                                                                                                                                                   | ■      |
| 14 | Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 27 RF, 16 RNF, 13 CU detallados y 61 filas de trazabilidad. El cuestionario reúne 61 respuestas: 47 de propietarios de mascotas, 7 de interesados en adopción y 7 de interesados en cruce. La suficiencia de la muestra se sustenta mediante el cálculo de potencia estadística correspondiente.; se documenta mediante cálculo de potencia estadística como alternativa admitida por la guía. | ■      |
| 15 | Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■      |

## Apéndice I — Retrospectiva del equipo y declaraciones individuales

### I.1 Retrospectiva del equipo

El equipo realizó una retrospectiva en formato Start–Stop–Continue, referida al proceso de trabajo sostenido a lo largo de las cuatro entregas del proyecto. La Tabla 162 recoge los elementos identificados por categoría y la persona responsable de la acción de mejora correspondiente.

**Tabla 162:** Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.

| Categoría | Elemento                                                                                                                                                                                                         | Responsable / acción                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Start     | Definir con antelación un cronograma interno de commits por hito, en lugar de concentrar la carga de trabajo en los días previos al cierre de cada entrega.                                                      | Todo el equipo                      |
|           | Fijar una versión etiquetada del repositorio al cierre de la entrega, para congelar una línea base verificable en el tiempo.                                                                                     | Mendoza Párraga Andy<br>Johel       |
|           | Revisar de forma cruzada entre integrantes las fichas de requisitos antes de darlas por cerradas, para detectar antes inconsistencias entre el texto narrativo y las figuras del modelo.                         | Gutiérrez Ortega Génesis<br>Adriana |
| Stop      | Dejar de declarar en el texto elementos (nombres de archivo, cifras de cobertura) sin verificarlos primero contra el repositorio real.                                                                           | Todo el equipo                      |
|           | Dejar de dividir el trabajo de evidencias por persona sin una plantilla común de nomenclatura acordada desde el inicio, lo que generó inconsistencias de nombre de archivo detectadas en revisiones posteriores. | Fuertes Arraes Edson<br>Daniel      |

(continuación de la Tabla 162)

| Categoría | Elemento                                                                                                                                                                                              | Responsable / acción           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           | Dejar de redactar secciones extensas del ERS sin una re-lectura conjunta antes de integrarlas al documento maestro.                                                                                   | Nieves Sánchez Jimmy Samuel    |
| Continue  | Mantener la distribución de commits repartida entre los cinco integrantes con correo institucional, sin autores externos al equipo.                                                                   | Todo el equipo                 |
|           | Mantener la práctica de anonimizar sistemáticamente las evidencias de campo (transcripciones, consentimientos) antes de subirlas a la zona pública del repositorio.                                   | Morales Sánchez Gary Alejandro |
|           | Mantener el inventario técnico de evidencias ( <code>fichas_tecnicas.csv</code> ) con hash, duración y códec por archivo, que permite auditar la evidencia sin necesidad de abrir el volumen cifrado. | Mendoza Párraga Andy Johel     |

## I.2 Declaración individual de aporte al proyecto

La Tabla 163 documenta, para cada integrante, sus aportes concretos al proyecto en términos de artefactos y secciones, con la evidencia correspondiente verificable en el historial de *commits* del repositorio.

**Tabla 163:** Declaración individual de aporte al proyecto.

| Integrante                                            | Aportes concretos (artefactos y secciones)                                                                                                                                                                 | Evidencia en el repositorio                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fuertes Arraes<br>Edson Daniel<br>(Analista líder)    | Coordinación de la elicitación de requisitos, consolidación de la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, y verificación de consistencia entre la especificación textual y el modelado. | Commits sobre 01_ERS/ y 04_Trazabilidad/                              |
| Gutiérrez Ortega<br>Génesis Adriana<br>(Verificadora) | Verificación de la matriz de trazabilidad, revisión cruzada de los casos de prueba y consistencia de la priorización MoSCoW, Kano y WSJF.                                                                  | Commits sobre 01_ERS/ (secciones de trazabilidad y priorización)      |
| Mendoza Párraga<br>Andy Johel (Modelador)             | Modelado UML completo (casos de uso, clases, secuencia, actividad, estados, componentes, despliegue, contexto), especificación de los componentes de inteligencia artificial y su plan de monitoreo.       | Commits sobre 03_Modelado/ y las figuras asociadas en 01_ERS/figuras/ |
| Morales Sánchez<br>Gary Alejandro<br>(Documentador)   | Redacción y consolidación del documento ERS/SRS, gestión de la evidencia de campo (transcripciones, actas, anonimización) y estructura del repositorio.                                                    | Commits sobre 02_Evidencias/ y 01_ERS/ERS_SRS_-2B_v2.0.tex            |
| Nieves Sánchez<br>Jimmy Samuel<br>(Verificador)       | Verificación del componente empírico, ejecución del protocolo experimental registrado en el OSF y verificación del manuscrito derivado.                                                                    | Commits sobre 06_Experimento/ y 07_Publicacion/                       |

## I.3 Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa

En cumplimiento del principio de transparencia académica, el equipo declara el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (modelos de lenguaje de gran escala) durante la elaboración de este proyecto, conforme al detalle de la Tabla 164. Ninguna herramienta de este tipo participó en la recolección de evidencia de campo (entrevistas, cuestionario, observación), en la toma de decisiones de diseño del sistema, ni en la generación de los datos reportados en el componente empírico (Sección 7); su uso se limitó a las tareas de apoyo declaradas.

**Tabla 164:** Uso declarado de herramientas de inteligencia artificial generativa.

| <b>Tarea de apoyo</b>               | <b>Descripción del uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redacción y edición de texto        | Apoyo en la redacción y revisión de estilo de secciones narrativas del ERS, siempre sobre contenido técnico ya definido por el equipo; toda afirmación de hecho (cifras, nombres de archivo, resultados) fue verificada por el equipo contra el repositorio antes de su incorporación al documento final. |
| Revisión de consistencia documental | Apoyo en la detección de inconsistencias entre el texto narrativo del ERS y las figuras del modelo (nomenclatura, numeración de casos de uso, cifras de cobertura), corregidas y verificadas por el equipo contra el repositorio real antes de su incorporación.                                          |

Ninguna captura de pantalla, ninguna evidencia de campo (transcripción, consentimiento, fotografía) ni ningún resultado del componente empírico fue generado o alterado por una herramienta de inteligencia artificial generativa; su origen es exclusivamente el trabajo de campo y el análisis del equipo, documentado en los Apéndices B y F de este ERS.