Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил.	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
	КТПБ поз. 600. РУ-6(10)кВ.											
M-600-MVS103A -620-MVS1A	КТПБ ячейка 103 1QF2 поз. 600	Комплектная трансф. подстанция поз. 620-PSS					CU/XLPE/ PVC/SWA/PVC	3x70 мм²	180			
M-600-MVS102A -610-MVS2A	КТПБ ячейка 102 1QF1 поз. 600	Комплектная трансф. подстанция поз. 610-PSS					CU/XLPE/ PVC/SWA/PVC	2(3x150 мм²)	2x600			
M-600-MVS202B -610-MVS2B	КТПБ ячейка 202 2QF1 поз. 600	Комплектная трансф. подстанция поз. 610-PSS					CU/XLPE/ PVC/SWA/PVC	2(3x150 мм²)	2x600			
M-600-MVS203B -620-MVS1B	КТПБ ячейка 203 2QF2 поз. 600	Комплектная трансф. подстанция поз. 620-PSS					CU/XLPE/ PVC/SWA/PVC	3x70 мм²	180			
	КТПБ поз. 610. РУ-6(10)кВ.											
M-610-MVS3A -TM101	КТПБ ячейка 1QS3 поз. 610-MVS-3A	Линия к трансформатору поз. TM-101					ZA-YJV 6/10kV	3x120 мм²	60			
M-610-MVS4A -650-PSS	КТПБ ячейка 1QS4 поз. 610-MVS-4A	Комплектная трансф. подстанция поз. 650-PSS					CU/XLPE/ PVC/SWA/PVC	3x50 мм²	990			
M-610-MVS5A -TM201	КТПБ ячейка 1QS5 поз. 610-MVS-5A	Линия к трансформатору поз. TM-201					ZA-YJV 6/10kV	3x120 мм²	60			
M-610-MVS5A-500 -P-1901A-MCC	КТПБ ячейка 1QS6 поз. 610-MVS-6A	Шкаф управления насосн. агрегатом поз. 500-P-1901A-MCC					ZA-YJV22 6/10kV	3x95 мм²	300			
M-610-MVS3B -TM102	КТПБ ячейка 2QS3 поз. 610-MVS-3B	Линия к трансформатору поз. TM-102					ZA-YJV 6/10kV	3x120 мм²	60			
M-610-MVS5B -TM202	КТПБ ячейка 2QS5 поз. 610-MVS-5B	Линия к трансформатору поз. TM-202					ZA-YJV 6/10kV	3x120 мм²	60			
M-610-MVS6B-500 -P-1901B-MCC	КТПБ ячейка 2QS6 поз. 610-MVS-6B	Шкаф управления насосн. агрегатом поз. 500-P-1901B-MCC					ZA-YJV22 6/10kV	3x95 мм²	300			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 101. Шкаф распределительный N°101-1											
L-610-LVS1A -470-LVS	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Щит собственных нужд поз. 470-LVS					ZA-YJV22	5x10 мм²	160			

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Число и сечение жил, напряжение	Марка			
	ZA-YJV	ZA-YJV22	ZA-KYJV22	CU/XLPE/ PVC/SWA/PVC
3x150мм², 6кВ				2400
3x120мм², 6кВ	240			
3x95мм², 6кВ		600		
3x70мм², 6кВ				360
3x50мм², 6кВ				990
5x185мм², 0,6кВ		780		
5x50мм², 0,6кВ		400		
5x25мм², 0,6кВ		3950		
5x16мм², 0,6кВ	15	11340		
5x10мм², 0,6кВ		2805		
5x6мм², 0,6кВ		2590		
5x4мм², 0,6кВ	10	2055		
5x2,5мм², 0,6кВ	1705	22245		
5x1,5мм², 0,45/0,75кВ			540	
4x240+1x150мм²,0,6кВ		80		
4x185+1x120мм²,0,6кВ		290		
4x150+1x95мм², 0,6кВ		2790		

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля.

Рев.	Дата	Описание ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
B	26.02.25	Выпущено для замечаний	А.Е.	А.Д.	А.Г.
A	28.01.25	Выпущено для замечаний	А.Е.	А.Д.	А.Г.

ТОО "ESKENE LPG" г. Алматы

ELPG-01-000-ELC-SC-0001

24-01-01-001-018-ЭОМ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО РАЗДЕЛЕНИЮ СЖИЖЕННОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В Г. АТЫРАУ

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.		Емельянова			01.25
Пров.		Доровских			01.25
Нач.отд.		Правдухин			01.25
Н.контр.		Правдухин			01.25
ГИП		Гизатуллин			01.25

1 Пусковой комплекс
Завод переработки СНГ

Стадия	Лист	Листов
П	1	32

Общезаводские сети.
Кабельный журнал

ТОО "Caspian Engineering & Research" г.Актау

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил.	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 101. Шкаф распределительный N°101-6											
L-610-LVS6A-100-PK601-MCC	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Блок насосов рециркуляции водяного охлаждения, поз. 100-PK601-MCC					ZA-YJV22	2(4x95+1x50мм²)	2x400			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 101. Шкаф распределительный N°101-7											
L-610-LVS7A-610-RPP-TM201	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф контроля и автоматики трансформатора, поз. 610-TM201					ZA-YJV	3x2,5 мм²	10			
L-610-LVS7A-100-AP01-HTDB	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 100-AP01-HTDB					ZA-YJV22	5x16 мм²	360			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 101. Шкаф распределительный N°102-4											
L-610-LVS4B-610-RPP-TM202	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	Шкаф контроля и автоматики трансформатора, поз. 610-TM202					ZA-YJV	3x2,5 мм²	10			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 101. Шкаф распределительный N°102-8											
L-610-LVS8B-500-HTDB1	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 500-HTDB-1					ZA-YJV22	4x150+1x95 мм²	350			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-1											
L-610-LVS1A-500-AM01-ELVS	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф ремонтного электропитания, поз. 500-AM01-ELVS					ZA-YJV22	4x120+1x70 мм²	330			
L-610-LVS1A-500-P1903/1-LCP	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления насосами пожаротушения (ввод-1), поз. 500-P1903-LCP					ZA-YJV22	4x50+1x25 мм²	300			
L-610-LVS1A-610-LVS	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Щит собственных нужд поз. 610-LVS					ZA-YJV	4x70+1x35 мм²	20			
L-610-LVS1A-610-RPP-TM101	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	Шкаф контроля и автоматики трансформатора, поз. 610-TM101					ZA-YJV	3x2,5 мм²	10			
L-610-LVS1A-640-PA-101A-M	Фидер QF5 Блок управления двигателем	Насос перекачки дизельного топлива, поз. 640-PA-101A-M					ZA-YJV22	4x6 мм²	180			
C-610-LCS1A-640-PA-101A-M	Фидер QF5 Блок управления двигателем	Пост управления, поз. LCS-101A					ZA-KYJV22	5x1,5 мм²	180			
L-610-LVS1A-820-AP01-MDB	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Главный распределительный щит, поз. 820-AP01-MDB					ZA-YJV22	4x120+1x70 мм²	300			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-2											
L-610-LVS2A-450-AA001/1-LVS	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Щит силовой (ввод-1) поз. 450-AA001-LVS					ZA-YJV22	4x185+1x120 мм²	100			
L-610-LVS2A-500-ATE01/1-DB	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распред. с двойным питанием (ввод-1), поз. 500-ATE01-DB					ZA-YJV22	5x10 мм²	350			
L-610-LVS2A-500-LCP	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Панель управления эл. приводами задвижек, поз. 500-LCP					ZA-YJV22	5x10 мм²	350			
L-610-LVS2A-500-AP02-DB	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распределительный поз. 500-AP02-DB					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	350			
L-610-LVS2A-500-AP03-DB	Фидер QF7 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распределительный поз. 500-AP03-DB					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	350			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-3											
L-610-LVS3A-260-VFD-PA-101B	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Насос системы ж/g налива, поз. 260-VFD-PA-101B					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм²)	2x260			

ПОТРЕБНОСТЬ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

Число и сечение жил, напряжение	Марка			
	ZA-YJV	ZA-YJV22	ZA-KYJV22	CU/XLPE/PVC/SWA/PVC
4x120+1x70мм², 0,6кВ		8480		
4x95+1x50мм², 0,6кВ		4525		
4x70+1x35мм²,0,6кВ	20	4060		
4x50+1x25мм²,0,6кВ		980		
4x35+1x25мм²,0,6кВ		840		
4x25+1x16мм²,0,6кВ		2000		
4x16мм², 0,6кВ		180		
4x6мм², 0,6кВ		360		
4x4мм², 0,6кВ		150		
3x25мм², 0,6кВ		275		
3x2,5мм², 0,6кВ	55	595		
3x1,5мм², 0,6кВ	4606			
7x1,5мм², 0,45/0,75кВ			150	

ПОТРЕБНОСТЬ ТРУБ

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Жесткая двустенная труба ПНД	110	485
Труба водогазопроводная	32	4000

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

24-01-01-001-018-ЭОМ

Лист 2

Формат А3

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
L-610-LVS3A-260-LVS-01	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	Щит собственных нужд, поз. 260-LVS					ZA-YJV22	4x95+1x50 мм²	260			
L-610-LVS3A-450-UPS01/1	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	Источник бесперебойного электропитания (ввод-1), поз. 450-UPS01					ZA-YJV22	4x95+1x50 мм²	100			
L-610-LVS3A-450-UPS02/1	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Источник бесперебойного электропитания (ввод-1), поз. 450-UPS02					ZA-YJV22	4x95+1x50 мм²	100			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-4											
L-610-LVS4A-260-VFD-K-102B	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Компрессор системы авто налива, поз. 260-VFD-K-102B					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	260			
L-610-LVS4A-260-VFD-K-102C	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Компрессор системы авто налива, поз. 260-VFD-K-102C					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	260			
L-610-LVS4A-260-VFD-PA-102B	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Насос системы авто налива, поз. 260-VFD-PA-102B					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	260			
L-610-LVS4A-260-VFD-PA-102C	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Насос системы авто налива, поз. 260-VFD-PA-102C					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	260			
L-610-LVS4A-260-VFD-K-101B	Фидер QF7 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Компрессор системы ж/g налива, поз. 260-VFD-K-101B					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм²)	2x260			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-6											
L-610-LVS6A-210-HTDB1	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 210-HTDB-1					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x470			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-7											
L-610-LVS7A-200-AM05-ELVS	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф ремонтного электропитания поз. 200-AM05-ELVS					ZA-YJV22	2x(4x95+1x50 мм²)	2x750			
L-610-LVS7A-200-HTDB1	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 200-HTDB-1					ZA-YJV22	2X(4x150+1x95мм²)	2x700			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-8											
L-610-LVS8A-200-ATT01/1-DB	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распред. с двойным питанием (ввод-1), поз. 200-ATT01-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	750			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-003	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF1	ВК-38 поз. 510-MOV-003					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-004	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF2	ВК-38 поз. 510-MOV-004					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-005	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF3	ВК-38 поз. 510-MOV-005					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-006	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF4	ВК-38 поз. 510-MOV-006					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-007	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF5	ВК-39 поз. 510-MOV-007					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-008	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF6	ВК-39 поз. 510-MOV-008					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-009	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF7	ВК-39 поз. 510-MOV-009					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT01-DB-510-MOV-010	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT01-DB Фидер QF8	ВК-39 поз. 510-MOV-010					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-610-LVS8A-200-ATT03/1-DB	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распред. с двойным питанием (ввод-1), поз. 200-ATT03-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	650			
L-200-ATT03-DB-510-MOV-035	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF1	ВК-46 поз. 510-MOV-035					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT03-DB-510-MOV-036	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF2	ВК-46 поз. 510-MOV-036					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
L-200-ATT03-DB -510-MOV-037	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF3	BK-46 поз. 510-MOV-037					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT03-DB -510-MOV-038	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF4	BK-46 поз. 510-MOV-038					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT03-DB -510-MOV-039	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF5	BK-47 поз. 510-MOV-039					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT03-DB -510-MOV-040	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF6	BK-47 поз. 510-MOV-040					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT03-DB -510-MOV-041	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF7	BK-47 поз. 510-MOV-041					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT03-DB -510-MOV-042	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT03-DB Фидер QF8	BK-47 поз. 510-MOV-042					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-610-LVS8A-200-ATT05/1-DB	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распред. с двойным питанием (ввод-1), поз. 200-ATT05-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	750			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-015	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF1	BK-41 поз. 510-MOV-015					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-016	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF2	BK-41 поз. 510-MOV-016					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-017	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF3	BK-41 поз. 510-MOV-017					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-018	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF4	BK-41 поз. 510-MOV-018					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-011	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF5	BK-40 поз. 510-MOV-011					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-012	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF6	BK-40 поз. 510-MOV-012					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-013	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF7	BK-40 поз. 510-MOV-013					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-200-ATT05-DB -510-MOV-014	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT05-DB Фидер QF8	BK-40 поз. 510-MOV-014					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	25			
L-610-LVS8A-200-AM01-ELVS	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	Шкаф ремонтного электропитания, поз. 200-AM01-ELVS					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x750			
L-610-LVS8A-200-AM03-ELVS	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Шкаф ремонтного электропитания, поз. 200-AM03-ELVS					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x650			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 201. Шкаф распределительный N°201-9											
L-610-LVS9A -M18-LJB18.1	610-PSS Фидер QF1 FU1...3	LJB18.1 распред. коробка Мачта освещения M18					ZA-YJV22	5x25 мм²	145			
L-M18-LJB18.1 -M18-LJB18.2	LJB18.1 распред. коробка Мачта освещения M18	LJB18.2 распред. коробка Мачта освещения M18					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M18-LJB18.2-LF1	LJB18.2 распред. коробка Мачта освещения M18	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M18-LJB18.2-LF2	LJB18.2 распред. коробка Мачта освещения M18	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M18-LJB18.2-LF3	LJB18.2 распред. коробка Мачта освещения M18	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M18-LJB18.2-LF4	LJB18.2 распред. коробка Мачта освещения M18	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M18-LJB18.1 -M19-LJB19.1	LJB18.1 распред. коробка Мачта освещения M18	LJB19.1 распред. коробка Мачта освещения M19					ZA-YJV22	5x6 мм²	130			
L-M19-LJB19.1 -M19-LJB19.2	LJB19.1 распред. коробка Мачта освещения M19	LJB19.2 распред. коробка Мачта освещения M19					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M19-LJB19.2-LF1	LJB19.2 распред. коробка Мачта освещения M19	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M19-LJB19.2-LF2	LJB19.2 распред. коробка Мачта освещения M19	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
L-M19-LJB19.2-LF3	LJB19.2 распред. коробка Мачта освещения M19	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M19-LJB19.2-LF4	LJB19.2 распред. коробка Мачта освещения M19	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M18-LJB18.1-M20-LJB20.1	LJB18.1 распред. коробка Мачта освещения M18	LJB20.1 распред. коробка Мачта освещения M20		ø110	12		ZA-YJV22	5x16 мм²	220			
L-M20-LJB20.1-M20-LJB20.2	LJB20.1 распред. коробка Мачта освещения M20	LJB20.2 распред. коробка Мачта освещения M20					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M20-LJB20.2-LF1	LJB20.2 распред. коробка Мачта освещения M20	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M20-LJB20.2-LF2	LJB20.2 распред. коробка Мачта освещения M20	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M20-LJB20.2-LF3	LJB20.2 распред. коробка Мачта освещения M20	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M20-LJB20.2-LF4	LJB20.2 распред. коробка Мачта освещения M20	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M20-LJB20.1-M22-LJB22.1	LJB20.1 распред. коробка Мачта освещения M20	LJB22.1 распред. коробка Мачта освещения M22		ø110	50		ZA-YJV22	5x16 мм²	335			
L-M22-LJB22.1-M22-LJB22.2	LJB22.1 распред. коробка Мачта освещения M22	LJB22.2 распред. коробка Мачта освещения M22					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M22-LJB22.2-LF1	LJB22.2 распред. коробка Мачта освещения M22	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M22-LJB22.2-LF2	LJB22.2 распред. коробка Мачта освещения M22	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M22-LJB22.2-LF3	LJB22.2 распред. коробка Мачта освещения M22	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M22-LJB22.2-LF4	LJB22.2 распред. коробка Мачта освещения M22	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M22-LJB22.1-M21-LJB21.1	LJB22.1 распред. коробка Мачта освещения M22	LJB21.1 распред. коробка Мачта освещения M21		ø110	16		ZA-YJV22	5x6 мм²	150			
L-M21-LJB21.1-M21-LJB21.2	LJB21.1 распред. коробка Мачта освещения M21	LJB21.2 распред. коробка Мачта освещения M21					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M21-LJB21.2-LF1	LJB21.2 распред. коробка Мачта освещения M21	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M21-LJB21.2-LF2	LJB21.2 распред. коробка Мачта освещения M21	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M21-JB21.2-LF3	LJB21.2 распред. коробка Мачта освещения M21	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M21-LJB21.2-LF4	LJB21.2 распред. коробка Мачта освещения M21	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M22-LJB22.1-M23-LJB23.1	LJB22.1 распред. коробка Мачта освещения M22	LJB23.1 распред. коробка Мачта освещения M23					ZA-YJV22	5x6 мм²	235			
L-M23-LJB23.1-M23-LJB23.2	LJB23.1 распред. коробка Мачта освещения M23	LJB23.2 распред. коробка Мачта освещения M23					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M23-LJB23.2-LF1	LJB23.2 распред. коробка Мачта освещения M23	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M23-LJB23.2-LF2	LJB23.2 распред. коробка Мачта освещения M23	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M23-LJB23.2-LF3	LJB23.2 распред. коробка Мачта освещения M23	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M23-LJB23.2-LF4	LJB23.2 распред. коробка Мачта освещения M23	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M22-LJB22.1-LS8-LJB8	LJB22.1 распред. коробка Мачта освещения M22	LJB8 распред. коробка Опора освещения LS-8					ZA-YJV22	5x16 мм²	55			
L-LS8-LJB8-LF1	LJB8 распред. коробка Опора освещения LS-8	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-LS8-LJB8 -LS9-LJB9	LJB8 распред. коробка Опора освещения LS-8	LJB9 распред. коробка Опора освещения LS-9					ZA-YJV22	5x6 мм²	40			
L-LS9-LJB9-LF1	LJB9 распред. коробка Опора освещения LS-9	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS9-LJB9 -LS10-LJB10	LJB9 распред. коробка Опора освещения LS-9	LJB10 распред. коробка Опора освещения LS-10					ZA-YJV22	5x6 мм²	40			
L-LS10-LJB10-LF1	LJB10 распред. коробка Опора освещения LS-10	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS10-LJB10 -M24-LJB24.1	LJB10 распред. коробка Опора освещения LS-10	LJB24.1 распред. коробка Мачта освещения M24		ø110	12		ZA-YJV22	5x4 мм²	30			
L-M24-LJB24.1 -M24-LJB24.2	LJB24.1 распред. коробка Мачта освещения M24	LJB24.2 распред. коробка Мачта освещения M24					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M24-LJB24.2-LF1	LJB24.2 распред. коробка Мачта освещения M24	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M24-LJB24.2-LF2	LJB24.2 распред. коробка Мачта освещения M24	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M24-LJB24.1 -M25-LJB25.1	LJB24.1 распред. коробка Мачта освещения M24	LJB25.1 распред. коробка Мачта освещения M25					ZA-YJV22	5x4 мм²	70			
L-M25-LJB25.1 -M25-LJB25.2	LJB25.1 распред. коробка Мачта освещения M25	LJB25.2 распред. коробка Мачта освещения M25					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M25-LJB25.2-LF1	LJB25.2 распред. коробка Мачта освещения M25	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M25-LJB25.2-LF2	LJB25.2 распред. коробка Мачта освещения M25	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-LS10-LJB10 -LS11-LJB11	LJB10 распред. коробка Опора освещения LS-10	LJB11 распред. коробка Опора освещения LS-11					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS11-LJB11-LF1	LJB11 распред. коробка Опора освещения LS-11	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS11-LJB11 -LS12-LJB12	LJB11 распред. коробка Опора освещения LS-11	LJB12 распред. коробка Опора освещения LS-12					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS12-LJB12-LF1	LJB12 распред. коробка Опора освещения LS-12	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS12-LJB12 -LS13-LJB13	LJB12 распред. коробка Опора освещения LS-12	LJB13 распред. коробка Опора освещения LS-13					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS13-LJB13-LF1	LJB13 распред. коробка Опора освещения LS-13	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS13-LJB13 -LS14-LJB14	LJB13 распред. коробка Опора освещения LS-13	LJB14 распред. коробка Опора освещения LS-14					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS14-LJB14-LF1	LJB14 распред. коробка Опора освещения LS-14	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS14-LJB14 -LS15-LJB15	LJB14 распред. коробка Опора освещения LS-14	LJB15 распред. коробка Опора освещения LS-15					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS15-LJB15-LF1	LJB15 распред. коробка Опора освещения LS-15	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-610-LVS9A -M16-LJB16.1	610-PSS Фидер QF1 FU4...6	LJB16.1 распред. коробка Мачта освещения M16					ZA-YJV22	5x25 мм²	260			
L-M16-LJB16.1 -M16-LJB16.2	LJB16.1 распред. коробка Мачта освещения M16	LJB16.2 распред. коробка Мачта освещения M16					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M16-LJB16.2-LF1	LJB16.2 распред. коробка Мачта освещения M16	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M16-LJB16.2-LF2	LJB16.2 распред. коробка Мачта освещения M16	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M16-LJB16.2-LF3	LJB16.2 распред. коробка Мачта освещения M16	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M16-LJB16.2-LF4	LJB16.2 распред. коробка Мачта освещения M16	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-M16-LJB16.1 -M17-LJB17.1	LJB16.1 распред. коробка Мачта освещения M16	LJB17.1 распред. коробка Мачта освещения M17		ø110	12		ZA-YJV22	5x6 мм²	110			
L-M17-LJB17.1 -M17-LJB17.2	LJB17.1 распред. коробка Мачта освещения M17	LJB17.2 распред. коробка Мачта освещения M17					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M17-LJB17.2-LF1	LJB17.2 распред. коробка Мачта освещения M17	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M17-LJB17.2-LF2	LJB17.2 распред. коробка Мачта освещения M17	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M17-LJB17.2-LF3	LJB17.2 распред. коробка Мачта освещения M17	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M17-LJB17.2-LF4	LJB17.2 распред. коробка Мачта освещения M17	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M16-LJB16.1 -M14-LJB14.1	LJB16.1 распред. коробка Мачта освещения M16	LJB14.1 распред. коробка Мачта освещения M14		ø110	12		ZA-YJV22	5x25 мм²	295			
L-M14-LJB14.1 -M14-LJB14.2	LJB14.1 распред. коробка Мачта освещения M14	LJB14.2 распред. коробка Мачта освещения M14					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M14-LJB14.2-LF1	LJB14.2 распред. коробка Мачта освещения M14	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M14-LJB14.2-LF2	LJB14.2 распред. коробка Мачта освещения M14	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M14-LJB14.2-LF3	LJB14.2 распред. коробка Мачта освещения M14	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M14-LJB14.2-LF4	LJB14.2 распред. коробка Мачта освещения M14	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M14-LJB14.1 -M10-LJB10.1	LJB14.1 распред. коробка Мачта освещения M14	LJB10.1 распред. коробка Мачта освещения M10					ZA-YJV22	5x25 мм²	295			
L-M10-LJB10.1 -M10-LJB10.2	LJB10.1 распред. коробка Мачта освещения M10	LJB10.2 распред. коробка Мачта освещения M10					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M10-LJB10.2-LF1	LJB10.2 распред. коробка Мачта освещения M10	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M10-LJB10.2-LF2	LJB10.2 распред. коробка Мачта освещения M10	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M10-LJB10.2-LF3	LJB10.2 распред. коробка Мачта освещения M10	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M10-LJB10.2-LF4	LJB10.2 распред. коробка Мачта освещения M10	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M10-LJB10.1 -M11-LJB11.1	LJB10.1 распред. коробка Мачта освещения M10	LJB11.1 распред. коробка Мачта освещения M11		ø110	12		ZA-YJV22	5x6 мм²	110			
L-M11-LJB11.1 -M11-LJB11.2	LJB11.1 распред. коробка Мачта освещения M11	LJB11.2 распред. коробка Мачта освещения M11					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M11-LJB11.2-LF1	LJB11.2 распред. коробка Мачта освещения M11	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M11-LJB11.2-LF2	LJB11.2 распред. коробка Мачта освещения M11	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M11-LJB11.2-LF3	LJB11.2 распред. коробка Мачта освещения M11	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M11-LJB11.2-LF4	LJB11.2 распред. коробка Мачта освещения M11	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M10-LJB10.1 -M8-LJB8.1	LJB10.1 распред. коробка Мачта освещения M10	LJB8.1 распред. коробка Мачта освещения M8		ø110	12		ZA-YJV22	5x16 мм²	300			
L-M8-LJB8.1 -M8-LJB8.2	LJB8.1 распред. коробка Мачта освещения M8	LJB8.2 распред. коробка Мачта освещения M8					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M8-LJB8.2-LF1	LJB8.2 распред. коробка Мачта освещения M8	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M8-LJB8.2-LF2	LJB8.2 распред. коробка Мачта освещения M8	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-M8-LJB8.2-LF3	LJB8.2 распред. коробка Мачта освещения M8	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M8-LJB8.2-LF4	LJB8.2 распред. коробка Мачта освещения M8	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M8-LJB8.1-M4-LJB4.1	LJB8.1 распред. коробка Мачта освещения M8	LJB4.1 распред. коробка Мачта освещения M4					ZA-YJV22	5x16 мм²	300			
L-M4-LJB4.1-M4-LJB4.2	LJB4.1 распред. коробка Мачта освещения M4	LJB4.2 распред. коробка Мачта освещения M4					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M4-LJB4.2-LF1	LJB4.2 распред. коробка Мачта освещения M4	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M4-LJB4.2-LF2	LJB4.2 распред. коробка Мачта освещения M4	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M4-LJB4.2-LF3	LJB4.2 распред. коробка Мачта освещения M4	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M4-LJB4.2-LF4	LJB4.2 распред. коробка Мачта освещения M4	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M4-LJB4.1-M5-LJB5.1	LJB4.1 распред. коробка Мачта освещения M4	LJB5.1 распред. коробка Мачта освещения M5		ø110	12		ZA-YJV22	5x10 мм²	235			
L-M5-LJB5.1-M5-LJB5.2	LJB5.1 распред. коробка Мачта освещения M5	LJB5.2 распред. коробка Мачта освещения M5					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M5-LJB5.2-LF1	LJB5.2 распред. коробка Мачта освещения M5	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M5-LJB5.2-LF2	LJB5.2 распред. коробка Мачта освещения M5	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M5-LJB5.2-LF3	LJB5.2 распред. коробка Мачта освещения M5	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M5-LJB5.2-LF4	LJB5.2 распред. коробка Мачта освещения M5	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-610-LVS9A-M15-LJB15.1	610-PSS Фидер QF1 FU7...9	LJB15.1 распред. коробка Мачта освещения M15					ZA-YJV22	5x25 мм²	320			
L-M15-LJB15.1-M15-LJB15.2	LJB15.2 распред. коробка Мачта освещения M15	LJB15.2 распред. коробка Мачта освещения M15					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M15-LJB15.2-LF1	LJB15.2 распред. коробка Мачта освещения M15	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M15-LJB15.2-LF2	LJB15.2 распред. коробка Мачта освещения M15	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M15-LJB15.2-LF3	LJB15.2 распред. коробка Мачта освещения M15	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M15-LJB15.2-LF4	LJB15.2 распред. коробка Мачта освещения M15	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M15-LJB15.1-M13-LJB13.1	LJB15.1 распред. коробка Мачта освещения M15	LJB13.1 распред. коробка Мачта освещения M13					ZA-YJV22	5x25 мм²	270			
L-M13-LJB13.1-M13-LJB13.2	LJB13.1 распред. коробка Мачта освещения M13	LJB13.2 распред. коробка Мачта освещения M13					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M13-LJB13.2-LF1	LJB13.2 распред. коробка Мачта освещения M13	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M13-LJB13.2-LF2	LJB13.2 распред. коробка Мачта освещения M13	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M13-LJB13.2-LF3	LJB13.2 распред. коробка Мачта освещения M13	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M13-LJB13.2-LF4	LJB13.2 распред. коробка Мачта освещения M13	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M13-LJB13.1-M12-LJB12.1	LJB13.1 распред. коробка Мачта освещения M13	LJB12.1 распред. коробка Мачта освещения M12					ZA-YJV22	5x6 мм²	120			
L-M12-LJB12.1-M12-LJB12.2	LJB12.1 распред. коробка Мачта освещения M12	LJB12.2 распред. коробка Мачта освещения M12					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-M12-LJB12.2-LF1	LJB12.2 распред. коробка Мачта освещения M12	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M12-LJB12.2-LF2	LJB12.2 распред. коробка Мачта освещения M12	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M12-LJB12.2-LF3	LJB12.2 распред. коробка Мачта освещения M12	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M12-LJB12.2-LF4	LJB12.2 распред. коробка Мачта освещения M12	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M13-LJB13.1-M9-LJB9.1	LJB13.1 распред. коробка Мачта освещения M13	LJB9.1 распред. коробка Мачта освещения M9					ZA-YJV22	5x16 мм²	270			
L-M9-LJB9.1-M9-LJB9.2	LJB9.1 распред. коробка Мачта освещения M9	LJB9.2 распред. коробка Мачта освещения M9					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M9-LJB9.2-LF1	LJB9.2 распред. коробка Мачта освещения M9	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M9-LJB9.2-LF2	LJB9.2 распред. коробка Мачта освещения M9	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M9-LJB9.2-LF3	LJB9.2 распред. коробка Мачта освещения M9	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M9-LJB9.2-LF4	LJB9.2 распред. коробка Мачта освещения M9	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M9-LJB9.1-M7-LJB7.1	LJB9.1 распред. коробка Мачта освещения M9	LJB7.1 распред. коробка Мачта освещения M7					ZA-YJV22	5x16 мм²	270			
L-M7-LJB7.1-M7-LJB7.2	LJB7.1 распред. коробка Мачта освещения M7	LJB7.2 распред. коробка Мачта освещения M7					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M7-LJB7.2-LF1	LJB7.2 распред. коробка Мачта освещения M7	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M7-LJB7.2-LF2	LJB7.2 распред. коробка Мачта освещения M7	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M7-LJB7.2-LF3	LJB7.2 распред. коробка Мачта освещения M7	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M7-LJB7.2-LF4	LJB7.2 распред. коробка Мачта освещения M7	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M7-LJB7.1-M6-LJB6.1	LJB7.1 распред. коробка Мачта освещения M7	LJB6.1 распред. коробка Мачта освещения M6					ZA-YJV22	5x6 мм²	135			
L-M6-LJB6.1-M6-LJB6.2	LJB6.1 распред. коробка Мачта освещения M6	LJB6.2 распред. коробка Мачта освещения M6					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M6-LJB6.2-LF1	LJB6.2 распред. коробка Мачта освещения M6	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M6-LJB6.2-LF2	LJB6.2 распред. коробка Мачта освещения M6	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M6-LJB6.2-LF3	LJB6.2 распред. коробка Мачта освещения M6	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M6-LJB6.2-LF4	LJB6.2 распред. коробка Мачта освещения M6	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M7-LJB7.1-M3-LJB3.1	LJB7.1 распред. коробка Мачта освещения M7	LJB3.1 распред. коробка Мачта освещения M3					ZA-YJV22	5x6 мм²	270			
L-M3-LJB3.1-M3-LJB3.2	LJB3.1 распред. коробка Мачта освещения M3	LJB3.2 распред. коробка Мачта освещения M3					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M3-LJB3.2-LF1	LJB3.2 распред. коробка Мачта освещения M3	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M3-LJB3.2-LF2	LJB3.2 распред. коробка Мачта освещения M3	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M3-LJB3.2-LF3	LJB3.2 распред. коробка Мачта освещения M3	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M3-LJB3.2-LF4	LJB3.2 распред. коробка Мачта освещения M3	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-610-LVS9A -LS3-LJB3	610-PSS Фидер QF1 FU10...12	LJB3 распред. коробка Опора освещения LS-3					ZA-YJV22	5x25 мм²	885			
L-LS3-LJB3-LF1	LJB3 распред. коробка Опора освещения LS-3	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS3-LJB3 -LS2-LJB2	LJB3 распред. коробка Опора освещения LS-3	LJB2 распред. коробка Опора освещения LS-2					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS2-LJB2-LF1	LJB2 распред. коробка Опора освещения LS-2	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS2-LJB2 -LS1-LJB1	LJB2 распред. коробка Опора освещения LS-2	LJB1 распред. коробка Опора освещения LS-1					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS1-LJB1-LF1	LJB1 распред. коробка Опора освещения LS-1	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS3-LJB3 -M1-LJB1.1	LJB3 распред. коробка Опора освещения LS-3	LJB1.1 распред. коробка Мачта освещения M1					ZA-YJV22	5x6 мм²	245			
L-M1-LJB1.1 -M1-LJB1.2	LJB1.1 распред. коробка Мачта освещения M1	LJB1.2 распред. коробка Мачта освещения M1					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M1-LJB1.2-LF1	LJB1.2 распред. коробка Мачта освещения M1	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M1-LJB1.2-LF2	LJB1.2 распред. коробка Мачта освещения M1	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M1-LJB1.2-LF3	LJB1.2 распред. коробка Мачта освещения M1	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M1-LJB1.2-LF4	LJB1.2 распред. коробка Мачта освещения M1	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M1-LJB1.1 -M2-LJB2.1	LJB1.1 распред. коробка Мачта освещения M1	LJB2.1 распред. коробка Мачта освещения M2					ZA-YJV22	5x6 мм²	380			
L-M2-LJB2.1 -M2-LJB2.2	LJB2.1 распред. коробка Мачта освещения M2	LJB2.2 распред. коробка Мачта освещения M2					ZA-YJV	5x2,5 мм²	20			
L-M2-LJB2.2-LF1	LJB2.2 распред. коробка Мачта освещения M2	LF1 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M2-LJB2.2-LF2	LJB2.2 распред. коробка Мачта освещения M2	LF2 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M2-LJB2.2-LF3	LJB2.2 распред. коробка Мачта освещения M2	LF3 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M2-LJB2.2-LF4	LJB2.2 распред. коробка Мачта освещения M2	LF4 Прожектор					ZA-YJV	3x1,5 мм²	1			
L-M2-LJB2 -LS4-LJB4	LJB2.1 распред. коробка Мачта освещения M2	LJB4 распред. коробка Опора освещения LS-4					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	85			
L-LS4-LJB4-LF1	LJB4 распред. коробка Опора освещения LS-4	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS4-LJB4 -LS5-LJB5	LJB4 распред. коробка Опора освещения LS-4	LJB5 распред. коробка Опора освещения LS-5					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS5-LJB5-LF1	LJB5 распред. коробка Опора освещения LS-5	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS5-LJB5 -LS6-LJB6	LJB5 распред. коробка Опора освещения LS-5	LJB6 распред. коробка Опора освещения LS-6					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS6-LJB6-LF1	LJB6 распред. коробка Опора освещения LS-6	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS6-LJB6 -LS7-LJB7	LJB6 распред. коробка Опора освещения LS-6	LJB7 распред. коробка Опора освещения LS-7					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS7-LJB7-LF1	LJB7 распред. коробка Опора освещения LS-7	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-610-LVS9A-200-LJB-AL03	610-PSS Фидер QF1 FU13...15	200-LJB-AL03* Распред. коробка					ZA-YJV22	5x25 мм²	700			
L-200-LJB-AL03-LJB4	200-LJB-AL03* Распред. коробка	LJB4 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-LJB4-LF1	LJB4 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB4-LF2	LJB4 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF3	LJB4 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB4-LJB3	LJB4 Распред. коробка	LJB3 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF1	LJB3 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB3-LF2	LJB3 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF3	LJB3 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB3-LJB2	LJB3 Распред. коробка	LJB2 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF1	LJB2 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB2-LF2	LJB2 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF3	LJB2 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB2 Распред. коробка	LJB1 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF1	LJB1 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB1-LF2	LJB1 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF3	LJB1 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL03-LJB5	200-LJB-AL03* Распред. коробка	LJB5 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF1	LJB5 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB5-LF2	LJB5 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF3	LJB5 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB5-LJB6	LJB5 Распред. коробка	LJB6 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF1	LJB6 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB6-LF2	LJB6 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF3	LJB6 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB6-LJB7	LJB6 Распред. коробка	LJB7 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF1	LJB7 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB7-LF2	LJB7 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF3	LJB7 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB7-LJB8	LJB7 Распред. коробка	LJB8 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-LJB8-LF1	LJB8 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB8-LF2	LJB8 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF3	LJB8 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL03-LJB-AL02	200-LJB-AL03* Распред. коробка	200-LJB-AL02* Распред. коробка					ZA-YJV22	5x10 мм²	150			
L-200-LJB-AL02-LJB4	200-LJB-AL02* Распред. коробка	LJB4 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF1	LJB4 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB4-LF2	LJB4 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF3	LJB4 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB4-LJB3	LJB4 Распред. коробка	LJB3 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF1	LJB3 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB3-LF2	LJB3 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF3	LJB3 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB3-LJB2	LJB3 Распред. коробка	LJB2 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF1	LJB2 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB2-LF2	LJB2 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF3	LJB2 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB2 Распред. коробка	LJB1 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF1	LJB1 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB1-LF2	LJB1 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF3	LJB1 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL02-LJB5	200-LJB-AL02* Распред. коробка	LJB5 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF1	LJB5 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB5-LF2	LJB5 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF3	LJB5 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB5 Распред. коробка	LJB6 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF1	LJB6 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB6-LF2	LJB6 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF3	LJB6 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-LJB6-LJB7	LJB6 Распред. коробка	LJB7 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF1	LJB7 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB7-LF2	LJB7 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF3	LJB7 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB7-LJB8	LJB7 Распред. коробка	LJB8 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF1	LJB8 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB8-LF2	LJB8 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF3	LJB8 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL02-LJB-AL01	200-LJB-AL02* Распред. коробка	200-LJB-AL01* Распред. коробка					ZA-YJV22	5x10 мм²	150			
L-200-LJB-AL01-LJB4	200-LJB-AL01* Распред. коробка	LJB4 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF1	LJB4 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB4-LF2	LJB4 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF3	LJB4 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB4-LJB3	LJB4 Распред. коробка	LJB3 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF1	LJB3 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB3-LF2	LJB3 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF3	LJB3 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB3-LJB2	LJB3 Распред. коробка	LJB2 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF1	LJB2 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB2-LF2	LJB2 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF3	LJB2 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB2 Распред. коробка	LJB1 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF1	LJB1 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB1-LF2	LJB1 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF3	LJB1 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL01-LJB5	200-LJB-AL01* Распред. коробка	LJB5 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF1	LJB5 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB5-LF2	LJB5 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-LJB5-LF3	LJB5 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB5 Распред. коробка	LJB6 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF1	LJB6 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB6-LF2	LJB6 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF3	LJB6 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB6-LJB7	LJB6 Распред. коробка	LJB7 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF1	LJB7 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB7-LF2	LJB7 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF3	LJB7 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB7-LJB8	LJB7 Распред. коробка	LJB8 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF1	LJB8 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB8-LF2	LJB8 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF3	LJB8 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-610-LVS9A-200-LJB-AL06	610-PSS Фидер QF1 FU16...18	200-LJB-AL06* Распред. коробка					ZA-YJV22	5x25 мм²	780			
L-200-LJB-AL06-LJB4	200-LJB-AL06* Распред. коробка	LJB4 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF1	LJB4 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB4-LF2	LJB4 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF3	LJB4 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB4-LJB3	LJB4 Распред. коробка	LJB3 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF1	LJB3 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB3-LF2	LJB3 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF3	LJB3 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB3-LJB2	LJB3 Распред. коробка	LJB2 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF1	LJB2 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB2-LF2	LJB2 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF3	LJB2 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB2 Распред. коробка	LJB1 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF1	LJB1 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-LJB1-LF2	LJB1 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF3	LJB1 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL06-LJB5	200-LJB-AL06* Распред. коробка	LJB5 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF1	LJB5 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB5-LF2	LJB5 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF3	LJB5 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB5 Распред. коробка	LJB6 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF1	LJB6 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB6-LF2	LJB6 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF3	LJB6 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB6-LJB7	LJB6 Распред. коробка	LJB7 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF1	LJB7 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB7-LF2	LJB7 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF3	LJB7 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB7-LJB8	LJB7 Распред. коробка	LJB8 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF1	LJB8 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB8-LF2	LJB8 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF3	LJB8 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL06-LJB-AL05	200-LJB-AL06* Распред. коробка	200-LJB-AL05* Распред. коробка					ZA-YJV22	5x10 мм²	150			
L-200-LJB-AL05-LJB4	200-LJB-AL05* Распред. коробка	LJB4 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF1	LJB4 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB4-LF2	LJB4 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB4-LF3	LJB4 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB4-LJB3	LJB4 Распред. коробка	LJB3 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF1	LJB3 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB3-LF2	LJB3 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB3-LF3	LJB3 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB3-LJB2	LJB3 Распред. коробка	LJB2 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-LJB2-LF1	LJB2 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB2-LF2	LJB2 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB2-LF3	LJB2 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB2 Распред. коробка	LJB1 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF1	LJB1 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB1-LF2	LJB1 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB1-LF3	LJB1 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB-AL05-LJB5	200-LJB-AL05* Распред. коробка	LJB5 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF1	LJB5 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB5-LF2	LJB5 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB5-LF3	LJB5 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB2-LJB1	LJB5 Распред. коробка	LJB6 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF1	LJB6 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB6-LF2	LJB6 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB6-LF3	LJB6 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB6-LJB7	LJB6 Распред. коробка	LJB7 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF1	LJB7 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB7-LF2	LJB7 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB7-LF3	LJB7 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
L-200-LJB7-LJB8	LJB7 Распред. коробка	LJB8 Распред. коробка		ø32	30		ZA-YJV	5x2,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF1	LJB8 Распред. коробка	LF1 Светильник		ø32	5		ZA-YJV	3x1,5 мм²	5			
L-200-LJB8-LF2	LJB8 Распред. коробка	LF2 Светильник		ø32	30		ZA-YJV	3x1,5 мм²	30			
L-200-LJB8-LF3	LJB8 Распред. коробка	LF3 Светильник		ø32	35		ZA-YJV	3x1,5 мм²	35			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-1											
L-610-LVS1B-200-ATT02/1-DB	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распред. с двойным питанием (ввод-1), поз. 200-ATT02-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	700			
L-200-ATT02-DB-510-MOV-019	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF1	ВК-42 поз. 510-MOV-019					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT02-DB-510-MOV-020	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF2	ВК-42 поз. 510-MOV-020					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT02-DB-510-MOV-021	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF3	ВК-42 поз. 510-MOV-021					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-200-ATT02-DB -510-MOV-022	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF4	BK-42 поз. 510-MOV-022					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT02-DB -510-MOV-023	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF1	BK-43 поз. 510-MOV-023					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-200-ATT02-DB -510-MOV-024	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF2	BK-43 поз. 510-MOV-024					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-200-ATT02-DB -510-MOV-025	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF3	BK-43 поз. 510-MOV-025					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-200-ATT02-DB -510-MOV-026	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT02-DB Фидер QF4	BK-43 поз. 510-MOV-026					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-610-LVS1B-200-ATT06/1-DB	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распред. с двойным питанием (Ввод-1), поз. 200-ATT06-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	700			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-031	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF1	BK-45 поз. 510-MOV-031					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-032	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF2	BK-45 поз. 510-MOV-032					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-033	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF3	BK-45 поз. 510-MOV-033					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-034	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF4	BK-45 поз. 510-MOV-034					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	60			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-027	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF1	BK-44 поз. 510-MOV-027					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-028	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF2	BK-44 поз. 510-MOV-028					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-029	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF3	BK-44 поз. 510-MOV-029					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-200-ATT06-DB -510-MOV-030	Шкаф распред. с двойным питанием поз. 200-ATT06-DB Фидер QF4	BK-44 поз. 510-MOV-030					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-610-LVS1B-200-AM02-ELVS	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	Шкаф ремонтного электропитания, поз. 200-AM02-ELVS					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x700			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-2											
L-610-LVS2B-200-AM06-ELVS	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф ремонтного электропитания, поз. 200-AM06-ELVS					ZA-YJV22	2x(4x95+1x50 мм²)	2x700			
L-610-LVS2B-200-HTDB2	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 200-HTDB-2					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x550			
L-610-LVS2B-210-HTDB2	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 210-HTDB-2					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x370			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-3											
L-610-LVS3B-210-HTDB3	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управления электрическим обогревом, поз. 210-HTDB-3					ZA-YJV22	2x(4x120+1x70 мм²)	2x260			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-5											
L-610-LVS5B-260-VFD-PA-102A	Фидер QF4	ЧРП Насос системы авто налива, поз. 260-VFD-PA-102A					ZA-YJV22	4x70+1x35 мм²	260			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-6											
L-610-LVS6B-260-VFD-K-102A	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Компрессор системы авто налива, поз. 260-VFD-K-102A					ZA-YJV22	4x25+1x16 мм²	260			
L-610-LVS6B-260-VFD-K-101A	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Компрессор системы ж/д налива, поз. 260-VFD-K-101A					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм²)	2x260			
L-610-LVS6B-260-VFD-K-101C	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Компрессор системы ж/д налива, поз. 260-VFD-K-101C					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм²)	2x260			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм^2	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-7											
L-610-LVS7B-260-VFD-PA-101A	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Насос системы ж/g налива, поз. 260-VFD-PA-101A					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм^2)	2x260			
L-610-LVS7B-260-VFD-PA-101C	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	ЧРП Насос системы ж/g налива, поз. 260-VFD-PA-101C					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм^2)	2x260			
L-610-LVS7B-240-ATT01/1-DB	Фидер QF3 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB					ZA-YJV22	5x16 мм^2	465			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-139	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-78, поз. 510-MOV-139					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	75			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-140	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-79, поз. 510-MOV-140					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	45			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-141	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-80, поз. 510-MOV-141					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	20			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-142	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-81, поз. 510-MOV-142					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	35			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-143	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-82, поз. 510-MOV-143					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	80			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-144	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-83, поз. 510-MOV-144					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	100			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-145	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-84, поз. 510-MOV-145					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	735			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-146	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-85, поз. 510-MOV-146					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	700			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-147	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-86, поз. 510-MOV-147					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	700			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-148	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-87, поз. 510-MOV-148					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	675			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-149	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-88, поз. 510-MOV-149					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	705			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-150	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-89, поз. 510-MOV-150					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	740			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-151	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-90, поз. 510-MOV-151					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	970			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-152	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-91, поз. 510-MOV-152					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	940			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-153	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-92, поз. 510-MOV-153					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	905			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-154	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-93, поз. 510-MOV-154					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	875			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-155	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-94, поз. 510-MOV-155					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	845			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-156	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-95, поз. 510-MOV-156					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	810			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-157	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-96, поз. 510-MOV-157					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	325			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-158	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-97, поз. 510-MOV-158					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	295			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-159	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-98, поз. 510-MOV-159					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	265			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-160	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-99, поз. 510-MOV-160					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	230			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-161	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-100, поз. 510-MOV-161					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	200			
L-240-ATT01-DB-510-MOV-162	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-1), поз. 240-ATT01-DB	Клапан BK-101, поз. 510-MOV-162					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	170			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм^2	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
L-610-LVS7B -240-MDB	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	Главный распределительный щит, поз. 240-MDB					ZA-YJV22	2x(4x70+1x35 мм^2)	2x700			
L-240-MDB -230-DB1	Шкаф распределительный 240-MDB Фидер QF2	Щит силовой 230-DB1					ZA-YJV22	5x16 мм^2	300			
L-240-MDB -230-DB2	Шкаф распределительный 240-MDB Фидер QF3	Щит силовой 230-DB2					ZA-YJV22	5x16 мм^2	300			
L-240-MDB -240-DB1	Шкаф распределительный 240-MDB Фидер QF4	Щит силовой 240-DB1					ZA-YJV22	5x16 мм^2	300			
L-240-MDB -240-DB2	Шкаф распределительный 240-MDB Фидер QF5	Щит силовой 240-DB2					ZA-YJV22	5x16 мм^2	300			
L-240-MDB -240-LCP	Шкаф распределительный 240-MDB Фидер QF6	Шкаф удаленного доступа управ. ж/д весами 240-LCP					ZA-YJV22	5x6 мм^2	380			
L-240-MDB -480-LVS	Шкаф распределительный 240-MDB Фидер QF7	Щит собственных нужд 480-LVS					ZA-YJV	5x4 мм^2	10			
L-240-MDB -LS13-LJB13	240-MDB Фидер QF10 FU1...3	240-LJB13 распред. коробка Опора освещения 240-LS-13					ZA-YJV22	5x4 мм^2	40			
L-240-LS13-LJB13-LF1.1	240-LJB13 распред. коробка Опора освещения 240-LS-13	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS13-LJB13-LF1.2	240-LJB13 распред. коробка Опора освещения 240-LS-13	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS13-LJB13-LS12-LJB12	240-LJB13 распред. коробка Опора освещения 240-LS-13	240-LJB12 распред. коробка Опора освещения 240-LS-12					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS12-LJB12-LF1	240-LJB12 распред. коробка Опора освещения 240-LS-12	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS12-LJB12-LS11-LJB11	240-LJB12 распред. коробка Опора освещения 240-LS-12	240-LJB11 распред. коробка Опора освещения 240-LS-11		ø110	25		ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	35			
L-240-LS11-LJB11-LF1	240-LJB11 распред. коробка Опора освещения 240-LS-11	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS11-LJB11-LS10-LJB10	240-LJB11 распред. коробка Опора освещения 240-LS-11	240-LJB10 распред. коробка Опора освещения 240-LS-10					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS10-LJB10-LF1.1	240-LJB10 распред. коробка Опора освещения 240-LS-10	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS10-LJB10-LF1.2	240-LJB10 распред. коробка Опора освещения 240-LS-10	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS10-LJB10-LS09-LJB09	240-LJB10 распред. коробка Опора освещения 240-LS-10	240-LJB09 распред. коробка Опора освещения 240-LS-09					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS09-LJB09-LF1	240-LJB09 распред. коробка Опора освещения 240-LS-09	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS09-LJB09-LS08-LJB08	240-LJB09 распред. коробка Опора освещения 240-LS-09	240-LJB08 распред. коробка Опора освещения 240-LS-08		ø110	6		ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS08-LJB08-LF1	240-LJB08 распред. коробка Опора освещения 240-LS-08	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS08-LJB08-LS07-LJB07	240-LJB08 распред. коробка Опора освещения 240-LS-08	240-LJB07 распред. коробка Опора освещения 240-LS-07					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS07-LJB07-LF1.1	240-LJB07 распред. коробка Опора освещения 240-LS-07	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS07-LJB07-LF1.2	240-LJB07 распред. коробка Опора освещения 240-LS-07	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS07-LJB07-LS06-LJB06	240-LJB07 распред. коробка Опора освещения 240-LS-07	240-LJB06 распред. коробка Опора освещения 240-LS-06					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS06-LJB06-LF1	240-LJB06 распред. коробка Опора освещения 240-LS-06	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-240-LS06-LJB06-LS05-LJB05	240-LJB06 распред. коробка Опора освещения 240-LS-06	240-LJB05 распред. коробка Опора освещения 240-LS-05		ø110	10		ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-240-LS05-LJB05-LF1	240-LJB05 распред. коробка Опора освещения 240-LS-05	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-240-LS05-LJB05-LS04-LJB04	240-LJB05 распред. коробка Опора освещения 240-LS-05	240-LJB04 распред. коробка Опора освещения 240-LS-04					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS04-LJB04-LF1.1	240-LJB04 распред. коробка Опора освещения 240-LS-04	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS04-LJB04-LF1.2	240-LJB04 распред. коробка Опора освещения 240-LS-04	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS04-LJB04-LS03-LJB03	240-LJB04 распред. коробка Опора освещения 240-LS-04	240-LJB03 распред. коробка Опора освещения 240-LS-03					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS03-LJB03-LF1	240-LJB03 распред. коробка Опора освещения 240-LS-03	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS03-LJB03-LS02-LJB02	240-LJB03 распред. коробка Опора освещения 240-LS-03	240-LJB02 распред. коробка Опора освещения 240-LS-02		ø110	7		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS02-LJB02-LF1.1	240-LJB02 распред. коробка Опора освещения 240-LS-02	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS02-LJB02-LF1.2	240-LJB02 распред. коробка Опора освещения 240-LS-02	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS02-LJB02-LS01-LJB01	240-LJB02 распред. коробка Опора освещения 240-LS-02	240-LJB01 распред. коробка Опора освещения 240-LS-01					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	25			
L-240-LS01-LJB01-LF1	240-LJB01 распред. коробка Опора освещения 240-LS-01	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS13-LJB13-LS14-LJB14	240-LJB13 распред. коробка Опора освещения 240-LS-13	240-LJB14 распред. коробка Опора освещения 240-LS-14					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS14-LJB14-LF1	240-LJB14 распред. коробка Опора освещения 240-LS-14	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS14-LJB14-LS15-LJB15	240-LJB14 распред. коробка Опора освещения 240-LS-14	240-LJB15 распред. коробка Опора освещения 240-LS-15					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS15-LJB15-LF1.1	240-LJB15 распред. коробка Опора освещения 240-LS-15	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS15-LJB15-LF1.2	240-LJB15 распред. коробка Опора освещения 240-LS-15	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS15-LJB15-LS16-LJB16	240-LJB15 распред. коробка Опора освещения 240-LS-15	240-LJB16 распред. коробка Опора освещения 240-LS-16					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS16-LJB16-LF1	240-LJB16 распред. коробка Опора освещения 240-LS-16	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS16-LJB16-LS17-LJB17	240-LJB16 распред. коробка Опора освещения 240-LS-16	240-LJB17 распред. коробка Опора освещения 240-LS-17		ø110	6		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS17-LJB17-LF1.1	240-LJB17 распред. коробка Опора освещения 240-LS-17	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS17-LJB17-LF1.2	240-LJB17 распред. коробка Опора освещения 240-LS-17	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS17-LJB17-LS18-LJB18	240-LJB17 распред. коробка Опора освещения 240-LS-17	240-LJB18 распред. коробка Опора освещения 240-LS-18					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS18-LJB18-LF1	240-LJB18 распред. коробка Опора освещения 240-LS-18	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS18-LJB18-LS19-LJB19	240-LJB18 распред. коробка Опора освещения 240-LS-18	240-LJB19 распред. коробка Опора освещения 240-LS-19					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS19-LJB19-LF1.1	240-LJB19 распред. коробка Опора освещения 240-LS-19	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS19-LJB19-LF1.2	240-LJB19 распред. коробка Опора освещения 240-LS-19	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS19-LJB19-LS20-LJB20	240-LJB19 распред. коробка Опора освещения 240-LS-19	240-LJB20 распред. коробка Опора освещения 240-LS-20		ø110	6		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS20-LJB20-LF1	240-LJB20 распред. коробка Опора освещения 240-LS-20	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS20-LJB20-LS21-LJB21	240-LJB20 распред. коробка Опора освещения 240-LS-20	240-LJB21 распред. коробка Опора освещения 240-LS-21					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-240-LS21-LJB21-LF1.1	240-LJB21 распред. коробка Опора освещения 240-LS-21	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS21-LJB21-LF1.2	240-LJB21 распред. коробка Опора освещения 240-LS-21	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS21-LJB21-LS22-LJB22	240-LJB21 распред. коробка Опора освещения 240-LS-21	240-LJB22 распред. коробка Опора освещения 240-LS-22					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS22-LJB22-LF1	240-LJB22 распред. коробка Опора освещения 240-LS-22	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS22-LJB22-LS23-LJB23	240-LJB22 распред. коробка Опора освещения 240-LS-22	240-LJB23 распред. коробка Опора освещения 240-LS-23		ø110	5		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS23-LJB23-LF1.1	240-LJB23 распред. коробка Опора освещения 240-LS-23	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS23-LJB23-LF1.2	240-LJB23 распред. коробка Опора освещения 240-LS-23	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS23-LJB23-LS24-LJB24	240-LJB23 распред. коробка Опора освещения 240-LS-23	240-LJB24 распред. коробка Опора освещения 240-LS-24					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS24-LJB24-LF1	240-LJB24 распред. коробка Опора освещения 240-LS-24	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS24-LJB24-LS25-LJB25	240-LJB24 распред. коробка Опора освещения 240-LS-24	240-LJB25 распред. коробка Опора освещения 240-LS-25		ø110	20		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS25-LJB25-LF1.1	240-LJB25 распред. коробка Опора освещения 240-LS-25	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS25-LJB25-LF1.2	240-LJB25 распред. коробка Опора освещения 240-LS-25	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS25-LJB25-LS26-LJB26	240-LJB25 распред. коробка Опора освещения 240-LS-25	240-LJB26 распред. коробка Опора освещения 240-LS-26					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS26-LJB26-LF1	240-LJB26 распред. коробка Опора освещения 240-LS-26	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS26-LJB26-LS27-LJB27	240-LJB26 распред. коробка Опора освещения 240-LS-26	240-LJB27 распред. коробка Опора освещения 240-LS-27					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS27-LJB27-LF1.1	240-LJB27 распред. коробка Опора освещения 240-LS-27	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS27-LJB27-LF1.2	240-LJB27 распред. коробка Опора освещения 240-LS-27	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS27-LJB27-LS28-LJB28	240-LJB27 распред. коробка Опора освещения 240-LS-27	240-LJB28 распред. коробка Опора освещения 240-LS-28					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS28-LJB28-LF1	240-LJB28 распред. коробка Опора освещения 240-LS-28	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS28-LJB28-LS29-LJB29	240-LJB28 распред. коробка Опора освещения 240-LS-28	240-LJB29 распред. коробка Опора освещения 240-LS-29					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS29-LJB29-LF1.1	240-LJB29 распред. коробка Опора освещения 240-LS-29	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS29-LJB29-LF1.2	240-LJB29 распред. коробка Опора освещения 240-LS-29	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS29-LJB29-LS30-LJB30	240-LJB29 распред. коробка Опора освещения 240-LS-29	240-LJB30 распред. коробка Опора освещения 240-LS-30					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS30-LJB30-LF1	240-LJB30 распред. коробка Опора освещения 240-LS-30	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS30-LJB30-LS31-LJB31	240-LJB30 распред. коробка Опора освещения 240-LS-30	240-LJB31 распред. коробка Опора освещения 240-LS-31					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS31-LJB31-LF1.1	240-LJB31 распред. коробка Опора освещения 240-LS-31	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS31-LJB31-LF1.2	240-LJB31 распред. коробка Опора освещения 240-LS-31	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS31-LJB31-LS32-LJB32	240-LJB31 распред. коробка Опора освещения 240-LS-31	240-LJB32 распред. коробка Опора освещения 240-LS-32					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-240-LS32-LJB32-LF1	240-LJB32 распред. коробка Опора освещения 240-LS-32	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-MDB-LS44-LJB44	240-MDB Фидер QF10 FU4...6	240-LJB44 распред. коробка Опора освещения 240-LS-44					ZA-YJV22	5x4 мм²	40			
L-240-LS44-LJB44-LF1	240-LJB44 распред. коробка Опора освещения 240-LS-44	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS44-LJB44-LS45-LJB45	240-LJB44 распред. коробка Опора освещения 240-LS-44	240-LJB45 распред. коробка Опора освещения 240-LS-45		ø110	10		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS45-LJB45-LF1	240-LJB45 распред. коробка Опора освещения 240-LS-45	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS45-LJB45-LS43-LJB43	240-LJB45 распред. коробка Опора освещения 240-LS-45	240-LJB43 распред. коробка Опора освещения 240-LS-43		ø110	25		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-240-LS43-LJB43-LF1.1	240-LJB43 распред. коробка Опора освещения 240-LS-43	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS43-LJB43-LF1.2	240-LJB43 распред. коробка Опора освещения 240-LS-43	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS43-LJB43-LS42-LJB42	240-LJB43 распред. коробка Опора освещения 240-LS-43	240-LJB42 распред. коробка Опора освещения 240-LS-42					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS42-LJB42-LF1	240-LJB42 распред. коробка Опора освещения 240-LS-42	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS42-LJB42-LS41-LJB41	240-LJB42 распред. коробка Опора освещения 240-LS-42	240-LJB41 распред. коробка Опора освещения 240-LS-41		ø110	35		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	55			
L-240-LS41-LJB41-LF1.1	240-LJB41 распред. коробка Опора освещения 240-LS-41	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS41-LJB41-LF1.2	240-LJB41 распред. коробка Опора освещения 240-LS-41	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS41-LJB41-LS40-LJB40	240-LJB41 распред. коробка Опора освещения 240-LS-41	240-LJB40 распред. коробка Опора освещения 240-LS-40					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS40-LJB40-LF1	240-LJB40 распред. коробка Опора освещения 240-LS-40	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS40-LJB40-LS39-LJB39	240-LJB40 распред. коробка Опора освещения 240-LS-40	240-LJB39 распред. коробка Опора освещения 240-LS-39					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS39-LJB39-LF1.1	240-LJB39 распред. коробка Опора освещения 240-LS-39	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS39-LJB39-LF1.2	240-LJB39 распред. коробка Опора освещения 240-LS-39	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS39-LJB39-LS38-LJB38	240-LJB39 распред. коробка Опора освещения 240-LS-39	240-LJB38 распред. коробка Опора освещения 240-LS-38					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS38-LJB38-LF1	240-LJB38 распред. коробка Опора освещения 240-LS-38	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS38-LJB38-LS37-LJB37	240-LJB38 распред. коробка Опора освещения 240-LS-38	240-LJB37 распред. коробка Опора освещения 240-LS-37					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS37-LJB37-LF1.1	240-LJB37 распред. коробка Опора освещения 240-LS-37	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS37-LJB37-LF1.2	240-LJB37 распред. коробка Опора освещения 240-LS-37	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS37-LJB37-LS36-LJB36	240-LJB37 распред. коробка Опора освещения 240-LS-37	240-LJB36 распред. коробка Опора освещения 240-LS-36					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	20			
L-240-LS36-LJB36-LF1.1	240-LJB36 распред. коробка Опора освещения 240-LS-36	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS36-LJB36-LF1.2	240-LJB36 распред. коробка Опора освещения 240-LS-36	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS36-LJB36-LS35-LJB35	240-LJB36 распред. коробка Опора освещения 240-LS-36	240-LJB35 распред. коробка Опора освещения 240-LS-35					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS35-LJB35-LF1	240-LJB35 распред. коробка Опора освещения 240-LS-35	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-240-LS35-LJB35-LS34-LJB34	240-LJB35 распред. коробка Опора освещения 240-LS-35	240-LJB34 распред. коробка Опора освещения 240-LS-34					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS34-LJB34-LF1.1	240-LJB34 распред. коробка Опора освещения 240-LS-34	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS34-LJB34-LF1.2	240-LJB34 распред. коробка Опора освещения 240-LS-34	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS34-LJB34-LS33-LJB33	240-LJB34 распред. коробка Опора освещения 240-LS-34	240-LJB33 распред. коробка Опора освещения 240-LS-33					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	35			
L-240-LS33-LJB33-LF1	240-LJB33 распред. коробка Опора освещения 240-LS-33	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS45-LJB45-LS46-LJB46	240-LJB45 распред. коробка Опора освещения 240-LS-45	240-LJB46 распред. коробка Опора освещения 240-LS-46					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS46-LJB46-LF1.1	240-LJB46 распред. коробка Опора освещения 240-LS-46	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS46-LJB46-LF1.2	240-LJB46 распред. коробка Опора освещения 240-LS-46	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS46-LJB46-LS47-LJB47	240-LJB46 распред. коробка Опора освещения 240-LS-46	240-LJB47 распред. коробка Опора освещения 240-LS-47					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS47-LJB47-LF1	240-LJB47 распред. коробка Опора освещения 240-LS-47	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS47-LJB47-LS48-LJB48	240-LJB47 распред. коробка Опора освещения 240-LS-47	240-LJB48 распред. коробка Опора освещения 240-LS-48					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS48-LJB48-LF1.1	240-LJB48 распред. коробка Опора освещения 240-LS-48	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS48-LJB48-LF1.2	240-LJB48 распред. коробка Опора освещения 240-LS-48	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS48-LJB48-LS49-LJB49	240-LJB48 распред. коробка Опора освещения 240-LS-48	240-LJB49 распред. коробка Опора освещения 240-LS-49					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS49-LJB49-LF1	240-LJB49 распред. коробка Опора освещения 240-LS-49	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS49-LJB49-LS50-LJB50	240-LJB49 распред. коробка Опора освещения 240-LS-49	240-LJB50 распред. коробка Опора освещения 240-LS-50					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS50-LJB50-LF1.1	240-LJB50 распред. коробка Опора освещения 240-LS-50	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS50-LJB50-LF1.2	240-LJB50 распред. коробка Опора освещения 240-LS-50	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS50-LJB50-LS51-LJB51	240-LJB50 распред. коробка Опора освещения 240-LS-50	240-LJB51 распред. коробка Опора освещения 240-LS-51					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS51-LJB51-LF1	240-LJB51 распред. коробка Опора освещения 240-LS-51	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS51-LJB51-LS52-LJB52	240-LJB51 распред. коробка Опора освещения 240-LS-51	240-LJB52 распред. коробка Опора освещения 240-LS-52					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS52-LJB52-LF1.1	240-LJB52 распред. коробка Опора освещения 240-LS-52	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS52-LJB528-LF1.2	240-LJB52 распред. коробка Опора освещения 240-LS-52	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS52-LJB52-LS53-LJB53	240-LJB52 распред. коробка Опора освещения 240-LS-52	240-LJB53 распред. коробка Опора освещения 240-LS-53					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS53-LJB53-LF1	240-LJB53 распред. коробка Опора освещения 240-LS-53	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS53-LJB53-LS54-LJB54	240-LJB53 распред. коробка Опора освещения 240-LS-53	240-LJB54 распред. коробка Опора освещения 240-LS-54					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS54-LJB54-LF1.1	240-LJB54 распред. коробка Опора освещения 240-LS-54	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS54-LJB54-LF1.2	240-LJB54 распред. коробка Опора освещения 240-LS-54	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-240-LS54-LJB54-LS55-LJB55	240-LJB54 распред. коробка Опора освещения 240-LS-54	240-LJB55 распред. коробка Опора освещения 240-LS-55					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS55-LJB55-LF1	240-LJB55 распред. коробка Опора освещения 240-LS-55	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS55-LJB55-LS56-LJB56	240-LJB55 распред. коробка Опора освещения 240-LS-55	240-LJB56 распред. коробка Опора освещения 240-LS-56					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS56-LJB56-LF1.1	240-LJB56 распред. коробка Опора освещения 240-LS-56	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS56-LJB56-LF1.2	240-LJB56 распред. коробка Опора освещения 240-LS-56	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS56-LJB56-LS57-LJB57	240-LJB56 распред. коробка Опора освещения 240-LS-56	240-LJB57 распред. коробка Опора освещения 240-LS-57					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-240-LS57-LJB457-LF1	240-LJB57 распред. коробка Опора освещения 240-LS-57	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-240-LS57-LJB57-LS58-LJB58	240-LJB57 распред. коробка Опора освещения 240-LS-57	240-LJB58 распред. коробка Опора освещения 240-LS-58					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-240-LS58-LJB58-LF1	240-LJB58 распред. коробка Опора освещения 240-LS-58	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-610-LVS7B-500-P1903/2-LCP	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	Шкаф управ. насосами пожаротушения (ввод-2), поз. 500-P1903-LCP					ZA-YJV22	4x50+1x25 мм²	300			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 202. Шкаф распределительный N°202-8											
L-610-LVS8B-500-XJAA02-LVS	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Щит собственных нужд, поз. 500-XJAA02-LVS					ZA-YJV22	2x(4x150+1x95 мм²)	2x320			
L-610-LVS8B-500-ATE02/1-DB	Фидер QF4 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распред. с двойным питанием (ввод-1), поз. 500-ATE02-DB					ZA-YJV22	5x10 мм²	350			
L-610-LVS8B-500-AP01-DB	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распределительный, поз. 500-AP01-DB					ZA-YJV22	4x120+1x70 мм²	350			
L-610-LVS8B-610-RPP-TM102	Фидер QF7 Блок управления двигателем	Шкаф контроля и автоматики трансформатора, поз. 610-TM102					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	10			
L-610-LVS8B-640-PA-101B-M	Фидер QF8 Блок управления двигателем	Насос перекачки дизельного топлива, поз. 640-PA-101B-M					ZA-YJV22	4x6 мм²	180			
C-610-LVS8B-640-PA-101B-M	Фидер QF8 Блок управления двигателем	Пост управления, поз. LCS-101B					ZA-KYJV22	5x1,5 мм²	180			
L-610-LVS8B-640-PA-102-M	Фидер QF9 Блок управления двигателем	Дренажный насос поз. 640-PA-102-M					ZA-YJV22	4x16 мм²	180			
C-610-LVS8B-640-PA-102-M	Фидер QF9 Блок управления двигателем	Пост управления, поз. LCS-102					ZA-KYJV22	5x1,5 мм²	180			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 300. Шкаф распределительный N°300-1											
L-610-LVS3C-500-EAL01-ELJB	Фидер QF1 FU19..21 Блок распределения электроэнергии	Коробка аварийного освещения, поз. 500-EAL01-EJB					ZA-YJV22	5x4 мм²	350			
L-610-LVS3C-610-EAL01-ELJB	Фидер QF1 FU22..24 Блок распределения электроэнергии	Коробка аварийного освещения, поз. 610-EAL01-EJB					ZA-YJV	3x2,5 мм²	25			
L-610-LVS1C-200-ATT01/2-DB	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-2), поз. 200-ATT01-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	750			
L-610-LVS1C-200-ATT02/2-DB	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-2), поз. 200-ATT02-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	700			
L-610-LVS1C-200-ATT03/2-DB	Фидер QF7 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-2), поз. 200-ATT03-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	650			
L-610-LVS1C-200-ATT05/2-DB	Фидер QF9 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-2), поз. 200-ATT05-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	750			
L-610-LVS1C-200-ATT06/2-DB	Фидер QF10 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-2), поз. 200-ATT06-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	700			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 300. Шкаф распределительный N°300-2											
L-610-LVS2C-240-ATT01/2-DB	Фидер QF7 Блок распределения электроэнергии	Шкаф распределительный с двойным питанием (ввод-2), поз. 240-ATT01-DB					ZA-YJV22	5x16 мм²	465			
L-610-LVS2C-450-VG001-DK	Фидер QF8 Блок распределения электроэнергии	Блок управления вентиляцией дымоудаления, поз. 450-VG001-DK					ZA-YJV22	5x6 мм²	100			
L-610-LVS2C-450-UPS01/2	Фидер QF9 Блок распределения электроэнергии	Источник бесперебойного электропитания (ввод-2), поз. 450-UPS01					ZA-YJV22	4x95+1x50 мм²	100			
L-610-LVS2C-450-UPS02/2	Фидер QF10 Блок распределения электроэнергии	Источник бесперебойного электропитания (ввод-2), поз. 450-UPS02					ZA-YJV22	4x95+1x50 мм²	100			
L-610-LVS2C-450-AA001/2-LVS	Фидер QF11 Блок распределения электроэнергии	Щит силовой (ввод-2), поз. 450-AA001-LVS					ZA-YJV22	4x185+1x120 мм²	100			
	КТПБ поз. 610. РУ-0,4кВ. Секция 300. Шкаф распределительный N°300-3											
L-610-LVS3C-500-ATE01/2-DB	Фидер QF1 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распред. с двойным питанием (ввод-2), поз. 500-ATE01-DB					ZA-YJV22	5x10 мм²	350			
L-610-LVS3C-500-ATE02/2-DB	Фидер QF2 Блок распределения электроэнергии	Пункт силовой распред. с двойным питанием (ввод-2), поз. 500-ATE02-DB					ZA-YJV22	5x10 мм²	350			
L-610-LVS3C-DTS-016-JB	Фидер QF5 Блок распределения электроэнергии	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-016-JB					ZA-YJV22	5x4 мм²	35			
L-DTS-016-JB-DTS-005-JB	Распределительная коробка поз. DTS-016-JB	Распределительная коробка, поз. DTS-005-JB		ø110	12		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	120			
L-DTS-005-JB-DTS-004-JB	Распределительная коробка поз. DTS-005-JB	Распределительная коробка, поз. DTS-004-JB		ø110	18		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	260			
L-DTS-004-JB-DTS-003-JB	Распределительная коробка поз. DTS-004-JB	Распределительная коробка, поз. DTS-003-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	250			
L-DTS-003-JB-DTS-002-JB	Распределительная коробка поз. DTS-003-JB	Распределительная коробка, поз. DTS-002-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	240			
L-DTS-002-JB-DTS-001-JB	Распределительная коробка поз. DTS-002-JB	Распределительная коробка, поз. DTS-001-JB		ø110	15		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	215			
L-610-LVS3C-DTS-010-JB	Фидер QF6 Блок распределения электроэнергии	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-010-JB					ZA-YJV22	5x4 мм²	320			
L-DTS-010-JB-DTS-011-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-010-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-011-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	225			
L-DTS-011-JB-DTS-012-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-011-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-012-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	240			
L-DTS-012-JB-DTS-013-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-012-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-013-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	255			
L-DTS-013-JB-DTS-014-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-013-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-014-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	265			
L-DTS-014-JB-DTS-030-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-014-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-030-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	155			
L-610-LVS3C-AV-005-JB	Фидер QF7 Блок распределения электроэнергии	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-005-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	320			
L-AV-005-JB-AV-004-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-005-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-004-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	140			
L-AV-004-JB-AV-003-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-004-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-003-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	140			
L-AV-003-JB-AV-002-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-003-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-002-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	140			
L-AV-002-JB-AV-001-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-002-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. AV-001-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	120			
L-610-LVS3C-610-DC UPS1	Фидер QF9 Блок распределения электроэнергии	Блок бесперебойного питания постоянного тока, поз. 610-DC UPS1					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	15			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
L-610-LVS3C-610-EZM-ELVS	Фидер QF10 Блок распределения электроэнергии	Шкаф аварийного питания поз. 610-EZM-ELVS					ZA-YJV	5x16 мм²	15			
L-610-LVS3C-640-MOV-M	Фидер QF11 Блок распределения электроэнергии	Электрический привод задвижки, поз. 640-MOV-M					ZA-YJV22	4x4 мм²	150			
C-610-LCS3C-640-MOV-M	Фидер QF11 Блок распределения электроэнергии	Электрический привод задвижки, поз. LCS-MOV					ZA-KYJV22	7x1,5 мм²	150			
	КТПБ поз. 620 РУ-10(6) кВ											
L-670-EDG-PSS-620-LVS1A	Дизельная электростанция поз. 670-EDG	2КТПБ поз. 620-PSS РУ-0,4 кВ Секция 1А, 1QS2					ZA-YJV22	4(4x240+1x150) мм²	4x20			
L-660-LVS-PSS-620-LVS1B	КТПБ поз. 660-PSS РУ-0,4 кВ Фидер QF1	2КТПБ поз. 620-PSS РУ-0,4 кВ Секция 1В, 2QS2					ZA-YJV22	3(4x185+1x120) мм²	3x30			
	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ											
L-620-LVS1A-520-MDB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-1	ЩСН пождепо (Ввод 1), поз. 520-MDB					ZA-YJV22	4x150+1x95 мм²	200			
L-520-OLDB-LS70-LJB70	520-OLDB Фидер QF2	LJB70 распред. коробка Опора освещения LS-70		ø110	12		ZA-YJV22	5x4 мм²	60			
L-LS70-LJB70-LF1.1	LJB70 распред. коробка Опора освещения LS-70	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS70-LJB70-LF1.2	LJB70 распред. коробка Опора освещения LS-70	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS70-LJB70-LS69-LJB69	LJB70 распред. коробка Опора освещения LS-70	LJB69 распред. коробка Опора освещения LS-69					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS69-LJB69-LF1.1	LJB69 распред. коробка Опора освещения LS-69	LF1.1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS69-LJB69-LF1.2	LJB69 распред. коробка Опора освещения LS-69	LF1.2 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS69-LJB69-LS68-LJB68	LJB69 распред. коробка Опора освещения LS-69	LJB68 распред. коробка Опора освещения LS-68		ø110	2		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS68-LJB68-LF1	LJB68 распред. коробка Опора освещения LS-68	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS68-LJB68-LS67-LJB67	LJB68 распред. коробка Опора освещения LS-68	LJB67 распред. коробка Опора освещения LS-67					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS67-LJB67-LF1	LJB67 распред. коробка Опора освещения LS-67	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS67-LJB67-LS66-LJB66	LJB67 распред. коробка Опора освещения LS-67	LJB66 распред. коробка Опора освещения LS-66					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS66-LJB66-LF1	LJB66 распред. коробка Опора освещения LS-66	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS66-LJB66-LS65-LJB65	LJB66 распред. коробка Опора освещения LS-66	LJB65 распред. коробка Опора освещения LS-65					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS65-LJB65-LF1	LJB65 распред. коробка Опора освещения LS-65	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS65-LJB65-LS64-LJB64	LJB65 распред. коробка Опора освещения LS-65	LJB64 распред. коробка Опора освещения LS-64					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS64-LJB64-LF1	LJB64 распред. коробка Опора освещения LS-64	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS64-LJB64-LS63-LJB63	LJB64 распред. коробка Опора освещения LS-64	LJB63 распред. коробка Опора освещения LS-63		ø110	2		ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS63-LJB63-LF1	LJB63 распред. коробка Опора освещения LS-63	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS70-LJB70-LS85-LJB85	LJB70 распред. коробка Опора освещения LS-70	LJB85 распред. коробка Опора освещения LS-85		ø110	12		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS85-LJB85-LF1	LJB85 распред. коробка Опора освещения LS-85	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-LS85-LJB85 -LS84-LJB84	LJB85 распред. коробка Опора освещения LS-85	LJB84 распред. коробка Опора освещения LS-84					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS84-LJB84-LF1	LJB84 распред. коробка Опора освещения LS-84	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS84-LJB84 -LS83-LJB83	LJB84 распред. коробка Опора освещения LS-84	LJB83 распред. коробка Опора освещения LS-83					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS83-LJB83-LF1	LJB83 распред. коробка Опора освещения LS-83	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS83-LJB83 -LS82-LJB82	LJB83 распред. коробка Опора освещения LS-83	LJB82 распред. коробка Опора освещения LS-82		ø110	2		ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS82-LJB82-LF1	LJB82 распред. коробка Опора освещения LS-82	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-520-OLDB -LS71-LJB71	520-OLDB Фидер QF4	LJB71 распред. коробка Опора освещения LS-71		ø110	12		ZA-YJV22	5x4 мм²	115			
L-LS71-LJB71-LF1	LJB71 распред. коробка Опора освещения LS-71	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS71-LJB71 -LS72-LJB72	LJB71 распред. коробка Опора освещения LS-71	LJB72 распред. коробка Опора освещения LS-72					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS72-LJB72-LF1	LJB72 распред. коробка Опора освещения LS-72	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS72-LJB72 -LS73-LJB73	LJB72 распред. коробка Опора освещения LS-72	LJB73 распред. коробка Опора освещения LS-73					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS73-LJB73-LF1	LJB73 распред. коробка Опора освещения LS-73	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS73-LJB73 -LS74-LJB74	LJB73 распред. коробка Опора освещения LS-73	LJB74 распред. коробка Опора освещения LS-74					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS74-LJB74-LF1	LJB74 распред. коробка Опора освещения LS-74	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS74-LJB74 -LS75-LJB75	LJB74 распред. коробка Опора освещения LS-74	LJB75 распред. коробка Опора освещения LS-75					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	20			
L-LS75-LJB75-LF1	LJB75 распред. коробка Опора освещения LS-75	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS75-LJB745 -LS76-LJB76	LJB75 распред. коробка Опора освещения LS-75	LJB76 распред. коробка Опора освещения LS-76					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	20			
L-LS76-LJB76-LF1	LJB76 распред. коробка Опора освещения LS-76	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS76-LJB76 -LS79-LJB79	LJB76 распред. коробка Опора освещения LS-76	LJB79 распред. коробка Опора освещения LS-79					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	45			
L-LS79-LJB79-LF1	LJB79 распред. коробка Опора освещения LS-79	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS79-LJB79 -LS78-LJB78	LJB79 распред. коробка Опора освещения LS-79	LJB78 распред. коробка Опора освещения LS-78					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	20			
L-LS78-LJB78-LF1	LJB78 распред. коробка Опора освещения LS-78	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS78-LJB78 -LS77-LJB77	LJB78 распред. коробка Опора освещения LS-78	LJB77 распред. коробка Опора освещения LS-77					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	20			
L-LS77-LJB77-LF1	LJB77 распред. коробка Опора освещения LS-77	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS79-LJB79 -LS80-LJB80	LJB79 распред. коробка Опора освещения LS-79	LJB80 распред. коробка Опора освещения LS-80					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS80-LJB80-LF1	LJB80 распред. коробка Опора освещения LS-80	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS80-LJB80 -LS81-LJB81	LJB80 распред. коробка Опора освещения LS-80	LJB81 распред. коробка Опора освещения LS-81					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS81-LJB81-LF1	LJB81 распред. коробка Опора освещения LS-81	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-620-LVS1A-520-DB1-02	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-2	ЩСН ПРУ (ввод 1) поз. 520-DB1					ZA-YJV22	5x50 мм²	200			
L-620-LVS1A-275-MDB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-3	ЩСН компрессорной станции поз. 275-MDB					ZA-YJV22	4x95+1x50 мм²	165			
L-620-LVS1A-275-PK101A-LCP	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-4	ШУ воздушно-сушильной установкой (раб.), поз. 275-PK-101A-LCP					ZA-YJV22	4x35+1x25 мм²	160			
L-620-LVS1A-270-PK101A-LCP	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-5	ШУ азотной установкой (раб.), поз. 270-PK-101A-LCP					ZA-YJV22	5x4 мм²	160			
L-620-LVS1A-275-ELDB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-6	ЩАО компрессорной станции поз. 275-ELDB					ZA-YJV22	5x4 мм²	165			
L-620-LVS1A-830-DB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-7	ЩСН центрального КПП поз. 830-DB					ZA-YJV22	5x6 мм²	145			
L-620-LVS1A-850-ILDB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-8	ЩО склада материалов поз. 850-ILDB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	50			
L-620-LVS1A-225-DB-1	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-9	ЩР площадки автомобильных весов поз. 225-DB-1					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	130			
L-620-LVS1A-DTS-020-JB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-10	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-020-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	170			
L-DTS-020-JB-DTS-006-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-020-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-006-JB		ø110	15		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	220			
L-DTS-006-JB-DTS-007-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-006-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-007-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	225			
L-620-LVS1A-275KS-101A	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-11	Панель управления компрессором 275-KS-101A					ZA-YJV22	5x185 мм²	260			
L-620-LVS1B-520-MDB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-12	ЩСН пождепо (ввод 2), поз. 520-MDB					ZA-YJV22	4x150+1x95 мм²	200			
L-620-LVS1B-520-DB1-02	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-13	ЩСН ПРУ (ввод 2) поз. 520-DB1					ZA-YJV22	5x50 мм²	200			
L-620-LVS1B-520-ILDB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-14	ЩО склада огнетушащих средств, поз. 520-ILDB					ZA-YJV22	5x4 мм²	270			
L-620-LVS1B-870-DB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-15	ЩСН столовой обогревом, поз. 870-DB					ZA-YJV22	4x70+1x35 мм²	85			
L-620-LVS1B-810-DB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-16	ЩСН слесарной мастерской поз. 810-DB					ZA-YJV22	5x10 мм²	60			
L-620-LVS1B-835-DB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-17	ЩСН транспортного КПП поз. 835-DB					ZA-YJV22	5x4 мм²	140			
L-620-LVS1B-270-KS101-LCP	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-18	ШУ нагнетателя азота поз. 270-KS-101-LCP					ZA-YJV22	4x50+1x25 мм²	240			
L-620-LVS1B-275-PK101B-LCP	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-19	ШУ воздушно-сушильной установкой (раб.), поз. 275-PK-101B-LCP					ZA-YJV22	4x35+1x25 мм²	220			
L-620-LVS1B-275-PK101C-LCP	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-20	ШУ воздушно-сушильной установкой (резерв.), поз. 275-PK-101C-LCP					ZA-YJV22	4x35+1x25 мм²	210			
L-620-LVS1B-270-PK101B-LCP	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-21	ШУ азотной установкой (резерв.), поз. 270-PK-101B-LCP					ZA-YJV22	5x4 мм²	260			
L-620-LVS1B-800-DB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-22	Щит собственных нужд АБК, поз. 800-DB					ZA-YJV22	4x50+1x25 мм²	140			
L-620-LVS1B-275KS-101B	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-23	Панель управления компрессором 275-KS-101B					ZA-YJV22	5x185 мм²	260			
L-620-LVS1B-275KS-101C	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-24	Панель управления компрессором 275-KS-101C					ZA-YJV22	5x185 мм²	260			
L-620-LVS1B-DTS-008-JB	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-27	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-008-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	130			
L-DTS-008-JB-DTS-009-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-008-JB	Коробка распределительная видеонаблюдения, поз. DTS-009-JB					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	225			
L-620-LVS1B-LS46-LJB46	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1В, QF-28, FU1..3	LJB46 распред. коробка Опора освещения LS-46					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	100			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

24-01-01-001-018-ЭОМ

Лист 28

Формат А3

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-LS46-LJB46-LF1	LJB46 распред. коробка Опора освещения LS-18	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS46-LJB46-LS45-LJB45	LJB46 распред. коробка Опора освещения LS-46	LJB45 распред. коробка Опора освещения LS-45					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS45-LJB45-LF1	LJB45 распред. коробка Опора освещения LS-45	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS45-LJB45-LS44-LJB44	LJB45 распред. коробка Опора освещения LS-45	LJB44 распред. коробка Опора освещения LS-44					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS44-LJB44-LF1	LJB44 распред. коробка Опора освещения LS-44	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS44-LJB44-LS43-LJB43	LJB44 распред. коробка Опора освещения LS-44	LJB43 распред. коробка Опора освещения LS-43					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS43-LJB43-LF1	LJB43 распред. коробка Опора освещения LS-43	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS43-LJB43-LS42-LJB42	LJB43 распред. коробка Опора освещения LS-43	LJB42 распред. коробка Опора освещения LS-42		ø110	16		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS42-LJB42-LF1	LJB42 распред. коробка Опора освещения LS-42	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS42-LJB42-LS41-LJB41	LJB42 распред. коробка Опора освещения LS-42	LJB41 распред. коробка Опора освещения LS-41					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS41-LJB41-LF1	LJB41 распред. коробка Опора освещения LS-41	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS41-LJB41-LS40-LJB40	LJB41 распред. коробка Опора освещения LS-41	LJB40 распред. коробка Опора освещения LS-40					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS40-LJB40-LF1	LJB40 распред. коробка Опора освещения LS-40	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS40-LJB40-LS39-LJB39	LJB40 распред. коробка Опора освещения LS-40	LJB39 распред. коробка Опора освещения LS-39					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS39-LJB39-LF1	LJB39 распред. коробка Опора освещения LS-39	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS39-LJB39-LS38-LJB38	LJB39 распред. коробка Опора освещения LS-39	LJB38 распред. коробка Опора освещения LS-38		ø110	16		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	35			
L-LS38-LJB38-LF1	LJB38 распред. коробка Опора освещения LS-38	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS38-LJB38-LS37-LJB37	LJB38 распред. коробка Опора освещения LS-38	LJB37 распред. коробка Опора освещения LS-37					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS37-LJB37-LF1	LJB37 распред. коробка Опора освещения LS-37	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS37-LJB37-LS36-LJB36	LJB37 распред. коробка Опора освещения LS-37	LJB36 распред. коробка Опора освещения LS-36					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS36-LJB36-LF1	LJB36 распред. коробка Опора освещения LS-36	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS36-LJB36-LS35-LJB35	LJB36 распред. коробка Опора освещения LS-36	LJB35 распред. коробка Опора освещения LS-35					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS35-LJB35-LF1	LJB35 распред. коробка Опора освещения LS-35	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS35-LJB35-LS34-LJB34	LJB35 распред. коробка Опора освещения LS-35	LJB34 распред. коробка Опора освещения LS-34					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS34-LJB34-LF1	LJB34 распред. коробка Опора освещения LS-34	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS34-LJB34-LS33-LJB33	LJB34 распред. коробка Опора освещения LS-34	LJB33 распред. коробка Опора освещения LS-33					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS33-LJB33-LF1	LJB33 распред. коробка Опора освещения LS-33	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS42-LJB42-LS47-LJB47	LJB42 распред. коробка Опора освещения LS-42	LJB47 распред. коробка Опора освещения LS-47					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			трубу			Протяжной ящик N	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, сечение жил мм^2	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил	Длина, м
L-LS47-LJB47-LF1	LJB47 распред. коробка Опора освещения LS-47	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS47-LJB47-LS48-LJB48	LJB47 распред. коробка Опора освещения LS-47	LJB48 распред. коробка Опора освещения LS-48					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS48-LJB48-LF1	LJB48 распред. коробка Опора освещения LS-48	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS48-LJB48-LS49-LJB49	LJB48 распред. коробка Опора освещения LS-48	LJB49 распред. коробка Опора освещения LS-49					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS49-LJB49-LF1	LJB49 распред. коробка Опора освещения LS-49	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS49-LJB49-LS50-LJB50	LJB49 распред. коробка Опора освещения LS-49	LJB50 распред. коробка Опора освещения LS-50					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS50-LJB50-LF1	LJB50 распред. коробка Опора освещения LS-50	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS50-LJB50-LS51-LJB51	LJB50 распред. коробка Опора освещения LS-50	LJB51 распред. коробка Опора освещения LS-51					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS51-LJB51-LF1	LJB51 распред. коробка Опора освещения LS-51	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS51-LJB51-LS52-LJB52	LJB51 распред. коробка Опора освещения LS-51	LJB52 распред. коробка Опора освещения LS-52					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS52-LJB52-LF1	LJB52 распред. коробка Опора освещения LS-52	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS52-LJB52-LS53-LJB53	LJB52 распред. коробка Опора освещения LS-52	LJB53 распред. коробка Опора освещения LS-53					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS53-LJB53-LF1	LJB53 распред. коробка Опора освещения LS-53	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS53-LJB53-LS54-LJB54	LJB53 распред. коробка Опора освещения LS-53	LJB54 распред. коробка Опора освещения LS-54					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS54-LJB54-LF1	LJB54 распред. коробка Опора освещения LS-54	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS54-LJB54-LS55-LJB55	LJB54 распред. коробка Опора освещения LS-54	LJB55 распред. коробка Опора освещения LS-55					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS55-LJB55-LF1	LJB55 распред. коробка Опора освещения LS-55	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS55-LJB55-LS56-LJB56	LJB55 распред. коробка Опора освещения LS-55	LJB56 распред. коробка Опора освещения LS-56					ZA-YJV22	3x2,5 мм^2	40			
L-LS56-LJB56-LF1	LJB56 распред. коробка Опора освещения LS-56	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-620-LVS1A-LS59-LJB59	КТПБ поз. 620 РУ-0,4 кВ Секция 1А, QF-26, FU4..6	LJB59 распред. коробка Опора освещения LS-59					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	45			
L-LS59-LJB59-LF1	LJB59 распред. коробка Опора освещения LS-59	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS59-LJB59-LS60-LJB60	LJB59 распред. коробка Опора освещения LS-59	LJB60 распред. коробка Опора освещения LS-60					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS60-LJB60-LF1	LJB60 распред. коробка Опора освещения LS-60	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS60-LJB60-LS61-LJB61	LJB60 распред. коробка Опора освещения LS-60	LJB61 распред. коробка Опора освещения LS-61					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			
L-LS61-LJB61-LF1	LJB61 распред. коробка Опора освещения LS-61	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS61-LJB61-LS62-LJB62	LJB61 распред. коробка Опора освещения LS-61	LJB62 распред. коробка Опора освещения LS-62					ZA-YJV22	3x2,5 мм^2	30			
L-LS62-LJB62-LF1	LJB62 распред. коробка Опора освещения LS-62	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм^2	10			
L-LS59-LJB59-LS58-LJB58	LJB59 распред. коробка Опора освещения LS-59	LJB58 распред. коробка Опора освещения LS-58					ZA-YJV22	5x2,5 мм^2	40			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-LS58-LJB58-LF1	LJB58 распред. коробка Опора освещения LS-58	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS58-LJB58-LS57-LJB57	LJB58 распред. коробка Опора освещения LS-58	LJB57 распред. коробка Опора освещения LS-57					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS57-LJB57-LF1	LJB57 распред. коробка Опора освещения LS-57	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS57-LJB57-LS24-LJB24	LJB57 распред. коробка Опора освещения LS-57	LJB24 распред. коробка Опора освещения LS-24		ø110	16		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS24-LJB24-LF1	LJB24 распред. коробка Опора освещения LS-24	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS24-LJB24-LS230-LJB23	LJB24 распред. коробка Опора освещения LS-24	LJB23 распред. коробка Опора освещения LS-23					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	50			
L-LS23-LJB23-LF1	LJB23 распред. коробка Опора освещения LS-23	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS23-LJB23-LS22-LJB22	LJB23 распред. коробка Опора освещения LS-23	LJB22 распред. коробка Опора освещения LS-22					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS22-LJB22-LF1	LJB22 распред. коробка Опора освещения LS-22	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS22-LJB22-LS21-LJB21	LJB22 распред. коробка Опора освещения LS-22	LJB21 распред. коробка Опора освещения LS-21					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS21-LJB21-LF1	LJB21 распред. коробка Опора освещения LS-21	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS21-LJB21-LS19-LJB19	LJB21 распред. коробка Опора освещения LS-21	LJB19 распред. коробка Опора освещения LS-19		ø110	16		ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS19-LJB19-LF1	LJB19 распред. коробка Опора освещения LS-19	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS19-LJB19-LS20-LJB20	LJB19 распред. коробка Опора освещения LS-19	LJB20 распред. коробка Опора освещения LS-20					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS20-LJB20-LF1	LJB20 распред. коробка Опора освещения LS-20	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS21-LJB21-LS18-LJB18	LJB21 распред. коробка Опора освещения LS-21	LJB18 распред. коробка Опора освещения LS-18					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS18-LJB18-LF1	LJB18 распред. коробка Опора освещения LS-18	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS18-LJB18-LS17-LJB17	LJB18 распред. коробка Опора освещения LS-18	LJB17 распред. коробка Опора освещения LS-17					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS17-LJB17-LF1	LJB17 распред. коробка Опора освещения LS-17	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS17-LJB17-LS16-LJB16	LJB17 распред. коробка Опора освещения LS-17	LJB16 распред. коробка Опора освещения LS-16					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS16-LJB16-LF1	LJB16 распред. коробка Опора освещения LS-16	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS24-LJB24-LS25-LJB25	LJB24 распред. коробка Опора освещения LS-24	LJB25 распред. коробка Опора освещения LS-25					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	30			
L-LS25-LJB25-LF1	LJB25 распред. коробка Опора освещения LS-25	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS25-LJB25-LS26-LJB26	LJB25 распред. коробка Опора освещения LS-25	LJB26 распред. коробка Опора освещения LS-26					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS26-LJB26-LF1	LJB26 распред. коробка Опора освещения LS-26	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS26-LJB26-LS27-LJB27	LJB26 распред. коробка Опора освещения LS-26	LJB27 распред. коробка Опора освещения LS-27					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS27-LJB27-LF1	LJB27 распред. коробка Опора освещения LS-27	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS27-LJB27-LS28-LJB28	LJB27 распред. коробка Опора освещения LS-27	LJB28 распред. коробка Опора освещения LS-28					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через трубу				Кабель, провод					
			Трасса				по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м	Протяжной ящик N	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м	Марка	Количество, сечение жил, мм²	Длина, м
L-LS28-LJB28-LF1	LJB28 распред. коробка Опора освещения LS-28	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS28-LJB28-LS29-LJB29	LJB28 распред. коробка Опора освещения LS-28	LJB29 распред. коробка Опора освещения LS-29					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS29-LJB29-LF1	LJB29 распред. коробка Опора освещения LS-29	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS29-LJB29-LS30-LJB30	LJB29 распред. коробка Опора освещения LS-29	LJB30 распред. коробка Опора освещения LS-30					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS30-LJB30-LF1	LJB30 распред. коробка Опора освещения LS-30	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS30-LJB30-LS31-LJB31	LJB30 распред. коробка Опора освещения LS-30	LJB31 распред. коробка Опора освещения LS-31					ZA-YJV22	5x2,5 мм²	40			
L-LS31-LJB31-LF1	LJB31 распред. коробка Опора освещения LS-31	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
L-LS31-LJB31-LS32-LJB32	LJB31 распред. коробка Опора освещения LS-31	LJB32 распред. коробка Опора освещения LS-32					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	40			
L-LS32-LJB32-LF1	LJB32 распред. коробка Опора освещения LS-32	LF1 Светильник					ZA-YJV	3x1,5 мм²	10			
	Щит распределительный поз. 225-DB-1											
L-225-DB-1-225-DB-2	ЩР площадки автомобильных весов поз. 225-DB-1	ЩСН площадки автомобильных весов поз. 225-DB-2					ZA-YJV	5x2,5 мм²	5			
L-225-DB-1-225-JB-1	ЩР площадки автомобильных весов поз. 225-DB-1	Распределительная коробка пл. автомоб. весов поз. 225-JB-1					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	25			
L-225-DB-1-225-JB-2	ЩР площадки автомобильных весов поз. 225-DB-1	Распределительная коробка пл. автомоб. весов поз. 225-JB-2					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	15			
L-225-DB-1-225-JB-3	ЩР площадки автомобильных весов поз. 225-DB-1	Распределительная коробка пл. автомоб. весов поз. 225-JB-3					ZA-YJV22	3x2,5 мм²	35			
	КТП поз. 650 РУ-0,4 кВ											
L-650-LVS-460-DB	650-PSS КТП-10(6)/0,4-160 кВА	460-DB Шкаф распределительный		ø110	10		ZA-YJV22	5x10 мм²	150			
L-650-LVS-300-DB	650-PSS КТП-10(6)/0,4-160 кВА	300-DB Щит авт. управ. электр.					ZA-YJV22	3x25 мм²	275			
L-650-LVS-300-AM01-ELVS	650-PSS КТП-10(6)/0,4-160 кВА	300-AM01-ELVS Шкаф ремонтного электр.					ZA-YJV22	4x35+1x25 мм²	250			
L-650-LVS-300-HTDB	650-PSS КТП-10(6)/0,4-160 кВА	300-HTDB Шкаф управ. электр. обогревом					ZA-YJV22	4x70+1x35 мм²	235			

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.