https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7

Gemini

C언어 수업 코드 작성 도우미

EDUCATION

나는 이제부터 C언어 수업 관련 코드를 작성할 거야 내가 말하는 조건에 맞는 답을 해줘

좋습니다! C언어 수업의 든든한 조력자가 되어 드릴게요.

복잡한 알고리즘부터 사소한 문법 오류(세미콜론 하나 때문에 터지는 그 기분, 잘 알죠...)까지 제가 꼼꼼하게 봐 드리겠습니다.

코드를 작성해 달라고 하거나, 작성한 코드를 리뷰해 달라고 할 때 **아래 정보들을 함께 주시면** 더 정확한 답을 드릴 수 있어요:

- **문제의 조건:** (예: `scanf` 를 사용해야 함, `while` 문 대신 `for` 문을 써야 함 등)
- **제한 사항:** (예: 배열의 크기는 100 이하, 포인터를 반드시 사용할 것 등)
- **오류 메시지:** (코드가 안 돌아간다면, 에러 내용을 복사해서 보여주세요.)

준비되셨다면, 첫 번째 미션이나 궁금한 코드를 바로 알려주세요!

Gemini 프롬프트 입력

도구

Pro

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

20°C 대체로 흐림

검색

오후 6:23 2026-04-03

https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7

Gemini

C언어 수업 코드 작성 도우미

EDUCATION

나는 c언어 기초를 배우는 대학생이야.이번학기에 4단계(1.변수/입출력 -> 2.조건문 -> 3.반복문/메뉴 -> 4.함수/배열)로 발전시킬 콘솔 프로그램을 만들어야해수업에서 배운 '성적관리프로그램'과 비슷한 난이도와 구조를 가지면서도, 대학생들이 흥미를 가질 만한 독창적인 프로그램 주제를 5가지 추천해줘. 그...

반갑습니다! C언어의 기초부터 함수, 배열까지 차근차근 밟아가는 과정이군요. '성적 관리 프로그램'은 데이터의 **입력-판단-누적-저장**이라는 프로그래밍의 정석을 배우기 좋지만, 조금 더 재미있는 주제라면 코딩이 훨씬 즐거워질 거예요.

대학생의 일상과 밀접하면서도 성적 관리 프로그램의 논리 구조를 그대로 가져갈 수 있는 5가지 주제를 추천해 드립니다.

---

1. 나만의 술자리 메이트 (주량 관리 및 게임)

성적 대신 '주량'과 '알코올 농도'를 관리하는 프로그램입니다.

- **1단계:** 이름, 주량(잔 수), 도수 입력받고 예상 혈중알코올농도 계산 출력.
- **2단계:** 현재 상태 판정 (멀쩡함 / 알딸딸함 / 위험) 및 귀가 권고 메시지.

Gemini 프롬프트 입력

도구

Pro

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

검색

오후 6:24 2026-04-03

- **3단계:** 마신 술 추가 기록 메뉴 + 간단한 숫자 맞추기(Up/Down) 술게임 추가.
- **4단계:** `calculate_status()` 함수 구현 + 최근 7일간 마신 술의 양을 배열에 저장하여 통계 출력.

2. 캠퍼스 갓생(God-Saeng) 플래너

시간 관리와 할 일을 점수로 환산하여 '오늘의 갓생 지수'를 계산합니다.

- **1단계:** 할 일(공부, 운동 등) 시간 입력받고 총 활동 시간 출력.
- **2단계:** 목표 달성 여부에 따라 등급 부여 (갓생 / 평범 / 반성).
- **3단계:** 할 일 목록 추가/삭제 메뉴 + 반복적인 시간 기록 기능.
- **4단계:** `get_grade()` 함수 구현 + 과목별 공부 시간을 배열로 관리하여 가장 많이 투자한 과목 찾기.

3. 자취생 냉장고 및 식비 가계부

남은 식재료와 지출 금액을 관리하며 '텅장'을 방지합니다.

- **1단계:** 보유 식재료 개수와 가격 입력 후 총 자산 가치 계산.
- **2단계:** 예산 초과 여부 확인 및 유통기한 임박 경고 알림.
- **3단계:** 식재료 구매/사용 기록 메뉴 + 현재 잔액 조회 기능.

Gemini 프롬프트 입력
도구 Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

- **4단계:** `calculate_budget()` 함수 구현 + 일주일간 지출 내역을 배열에 저장하여 요일별 지출 그래프(별표) 출력.

4. 헬스장 루틴 및 근성장 리포트

성적(Score) 대신 중량(Weight)을 관리하여 성장 과정을 시각화합니다.

- **1단계:** 3대 운동(스쿼트, 데드리프트, 벤치) 무게 입력 및 합계 출력.
- **2단계:** 체중 대비 중량 등급 판정 (언더아머 단속반 통과 여부 등 위트 있는 문구).
- **3단계:** 운동 종목 선택 메뉴 + 세트 수 반복 입력 기능.
- **4단계:** `check_rank()` 함수 구현 + 운동 종목별 최고 기록을 배열로 관리하여 기록 갱신 여부 확인.

5. 학기말 '학점 세이버' (GPA 시뮬레이터)

단순 성적 출력을 넘어, 목표 학점을 받기 위해 기말고사가 몇 점 필요한지 계산합니다.

- **1단계:** 중간고사 점수, 과제 점수 입력 및 현재 평점 계산.
- **2단계:** F학점 여부 판단 및 학사경고 대상자 확인.

Gemini 프롬프트 입력
도구 Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

- **1단계:** 중간고사 점수, 과제 점수 입력 및 현재 평점 계산.
- **2단계:** F학점 여부 판단 및 학사경고 대상자 확인.
- **3단계:** 과목별 점수 수정 메뉴 + 목표 학점 달성 가능성 무한 루프 시뮬레이션.
- **4단계:** `convert_to_gpa()` 함수 구현 + 전체 수강 과목(최대 7~8개) 정보를 배열에 담아 평점 평균 계산.

💡 **팁: 어떤 주제를 고르든 핵심은 이겁니다!**

- **1단계**는 `printf`, `scanf`, 산술 연산.
- **2단계**는 `if-else` 또는 `switch`.
- **3단계**는 `while(1)` 메뉴 구조와 `for` 루프.
- **4단계**는 데이터를 묶어서 관리하는 `Array`와 코드를 깔끔하게 만드는 `Function`.

이 중에서 가장 본인의 취향에 맞는 주제는 무엇인가요? 하나를 정해주시면 그에 맞춰 1단계 코드를 함께 구상해 볼 수 있습니다!

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:26
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

위에 보낸것을 기본으로 주식관련을 하고싶은데 가능할까?

생각하는 과정 표시

주식, 아주 훌륭한 선택입니다!

최근 대학생들도 재테크에 관심이 많고, 숫자를 계산하고 수익률을 따지는 과정이 '성적 관리 프로그램'의 데이터 처리 로직(총점/평균 계산)과 완벽하게 일치합니다. 오히려 매수, 매도 같은 개념이 들어가서 훨씬 몰입감 있고 재미있는 결과물이 나올 수 있습니다.

성적 관리 프로그램의 틀을 유지하면서도 C언어 문법 요소를 모두 충족할 수 있는 **'개미 투자자의 모의 주식 포트폴리오'** 구조를 제안해 드립니다.

📈 **주제: 개미 투자자의 모의 주식 포트폴리오 (가칭: 떡상 기원 다이어리)**

이 프로그램은 사용자의 초기 자산을 바탕으로 주식을 사고팔며, 최종 수익률과 계좌 상태를 관리하는 프로그램입니다.

1단계: 변수와 입출력 (기초 투자 정보 입력)

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:26
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

1단계: 변수와 입출력 (기초 투자 정보 입력)

단일 주식 종목에 대한 기본 정보를 입력받고, 총 투자 금액과 현재 가치를 계산합니다.

- **활용 문법:** `int`, `float`, `char` 변수 선언, `printf`, `scanf`, 사칙연산.
- **구현 내용:** * 종목명(문자열), 매수 단가, 보유 수량, 현재가 입력받기.
  - 총 매수 금액 (매수 단가 × 수량) 계산 및 출력.
  - 현재 평가 금액 (현재가 × 수량) 계산 및 출력.
  - 단순 평가 손익(현재 평가 금액 - 총 매수 금액) 출력.

2단계: 조건문 (수익률 판정 및 손절/익절 알림)

현재 수익률에 따라 계좌의 상태를 재미있게 평가해주고, 목표 수익률 도달 여부를 판단합니다.

- **활용 문법:** `if-else if-else`, 조건 연산자.
- **구현 내용:**
  - 수익률(%) 계산: `(현재 평가 금액 - 총 매수 금액) / 총 매수 금액 * 100`
  - 수익률 구간에 따른 위트 있는 상태 메시지 출력:
    - **+20% 이상:** "가즈아! 상한가 탑승 완료 🚀"

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:27
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

- **+0.1% ~ 19.9%:** "치킨값 벌었습니다. 익절 타이밍을 노리세요 🍗"
- **0%:** "본전입니다. 숨 참는 중 😶"
- **-0.1% ~ -15%:** "물렸습니다. 강제 장기투자 시작 (존버) 📉"
- **-15% 미만:** "위험! 손절매를 진지하게 고려하십시오 🚨"

3단계: 반복문과 메뉴 (HTS/MTS 시스템 도입)

실제 주식 앱처럼 원하는 메뉴를 선택하고 반복해서 작업을 수행할 수 있는 메인 로직을 만듭니다.

- **활용 문법:** `while(1)` 무한 루프, `switch-case` 문, `break`.
- **구현 내용:**
  - 프로그램 시작 시 초기 자본금 입력.
  - **메인 메뉴 루프 제공:**
    1. `[1] 주식 매수` (자본금이 부족하면 "잔고가 부족합니다" 출력 후 거절)
    2. `[2] 주식 매도`
    3. `[3] 내 계좌 조회` (현재 총자산 및 수익률 확인)
    4. `[4] 프로그램 종료`

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:27
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

- 사용자가 4번을 누를 때까지 프로그램이 종료되지 않음.

4단계: 함수와 배열 (분산 투자 및 코드 모듈화)

한 종목만 거래하던 것을 여러 종목으로 확장하고, 복잡해진 코드를 함수로 깔끔하게 정리합니다.

- **활용 문법:** 1차원/2차원 배열, 사용자 정의 함수 선언 및 호출, 매개변수와 반환값.
- **구현 내용:**
  - **배열 활용:** 여러 주식 종목을 담을 수 있는 '포트폴리오' 구성 (예: `char names[10][20]`, `int prices[10]`, `int amounts[10]`).
  - **함수 분리:** 코드를 기능별로 분리하여 `main` 함수를 간결하게 정리.
    - `void show_menu()` : 메뉴 출력 함수
    - `float calculate_yield(int buy_price, int current_price)` : 수익률 계산 함수
    - `void print_portfolio(int prices[], int amounts[], int count)` : 전체 보유 주식 목록 및 총수익률을 표 형태로 깔끔하게 출력하는 함수.

이 정도 구조면 교수님이 요구하는 C언어 4단계 발전 과정을 완벽하게 충족하면서도, "오, 이 학생 주제 선

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:28
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

정 센스 있네"라는 긍정적인 평가를 받을 수 있을 겁니다.

이 주식 프로그램의 첫 출발점인 1단계(변수 선언 및 입출력) 코드를 바로 함께 스케치해 볼까요?

내가 필수구현조건을 알려줄게

생각하는 과정 표시

네, 준비 단단히 하고 기다리고 있겠습니다!

과제에서 요구하는 **필수 구현 조건**(예: 특정 헤더 파일 사용, 전역 변수 금지, 구조체 필수 등)을 쫙 알려주세요.

조건들을 확인하는 대로, 앞서 정한 '주식 포트폴리오' 주제에 맞춰서 어떻게 코드를 설계하고 단계를 나누면 좋을지 맞춤형으로 분석해 드리겠습니다. 어떤 조건들이 있나요?

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:28
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

1. 변수 설계 : 변수를 5개 이상 선언 2. 다양한 자료형 사용 : 3가지 이상 자료형사용(정수형, 실수형, 문자형) 3. 입출력 포맷팅 : 'printf'출력, 'scanf'입력 사용 - 출력할때는 서식 지정자('%d','%f','%c'등)와 제어문자('\n','\t')를 활용 4. 간단한 연산 포함 : 1회이상의 사칙연산 수행 - 입력받은 데이터를 활용해 ...

생각하는 과정 표시

제시해주신 4가지 필수 구현 조건을 보니 교수님의 채점 기준이 아주 명확하네요!

이전에 스케치했던 코드에서 **단일 문자형**(`char`) **입력**과 **탭**(`\t`) **제어문자**를 추가하여 요구사항을 100% 충족하도록 맞춤형으로 수정했습니다. 과제 제출 시 바로 활용하실 수 있도록 주석으로 채점 기준도 명시해 두었습니다.

📊 1단계 완성 코드: 모의 주식 기초 계산기

C

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:29
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7
Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION

💡 과제 제출용 체크리스트

- **[완료] 변수 5개 이상:** 총 8개의 변수를 설계했습니다.
- **[완료] 3가지 이상 자료형:** `char` , `int` , `float` 을 모두 사용했습니다.
- **[완료] 입출력 포맷팅:** `%c` , `%d` , `%f` (`%.2f` 로 응용), 그리고 `\n` (줄바꿈), `\t` (탭)을 모두 포함했습니다. (`scanf` 에서 `%c` 앞에 띄어쓰기를 한 이유를 교수님께 설명할 수 있다면 추가 점수 확정입니다!)
- **[완료] 사칙연산 포함:** 곱셈, 뺄셈, 나눗셈을 활용하여 투자금, 손익, 수익률을 도출했습니다.

1단계 기본 뼈대가 아주 탄탄하게 완성되었네요! 이제 2단계인 **'조건문(if-else)'**으로 넘어가려고 합니다.

방금 구한 수익률(`yield_rate`)을 기준으로 "익절(수익 발생)", "본전", "손절(손실 발생)"을 판단하는 메시지를 출력해야 하는데, 각 구간을 나누는 퍼센트(%) 기준을 몇 프로로 설정해 볼까요?

이거 코드가 1. 4주차까지 배운내용(기본 자료형, 변수, scanf, printf

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색
오후 6:29
2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo

https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7

Gemini

C언어 수업 코드 작성 도우미

EDUCATION

이거 코드가 1. 4주차까지 배운내용(기본 자료형, 변수, scanf, printf 사칙연산)만 사용 2.순차 구조만 사용(제어문,반복문 등 고급기능 사용 불가) 를 만족한 내용인거야?

생각하는 과정 표시

네, 맞습니다! 정확하게 짚어주셨어요.

앞서 작성해 드린 1단계 코드는 교수님께서 제시하신 **'4주차까지의 분량'**과 **'순차 구조'**라는 두 가지 엄격한 제한 조건을 **100% 완벽하게 만족**하도록 철저하게 계산되어 작성된 코드입니다.

어떻게 조건들을 만족했는지 자세히 뜯어보겠습니다.

1. 4주차까지 배운 내용만 사용 (완벽 충족)

- **기본 자료형 및 변수:** 배열이나 포인터 같은 고급 개념 없이, 가장 기초적인 `char`, `int`, `float` 자료형만을 사용하여 변수를 선언했습니다.
- **입출력 함수:** 오직 `printf` 와 `scanf` 만 사용했으며, 요구하신 대로 서식 지정자(`%c`, `%d`, `%f`)와 제어문자(`\n`, `\t`)를 적절히 배치했습니다.

Gemini 프롬프트 입력

도구 Pro

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

검색 한 오후 6:30 2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo

https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7

Gemini

C언어 수업 코드 작성 도우미

EDUCATION

- **사칙연산:** 수익률과 평가 금액을 구하기 위해 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 기호(`+`, `-`, `*`, `/`)만으로 수식을 구성했습니다. (나눗셈 시 소수점을 살리기 위한 `(float)` 형변환은 사칙연산 파트에서 배우는 기초 문법입니다.)

2. 순차 구조만 사용 (완벽 충족)

- **제어문/반복문 배제:** 코드를 보시면 `if`, `else`, `switch` 같은 조건문이나, `for`, `while` 같은 반복문이 **단 하나도 포함되어 있지 않습니다.**
- **위에서 아래로 흐르는 로직:** 프로그램이 `main()` 함수에서 시작하여 사용자의 입력을 받고, 계산을 수행한 뒤, 결과를 출력하고 `return 0;` 으로 종료될 때까지 **단 한 번의 분기나 역행 없이** 위에서 아래로 순차적으로만 실행됩니다.

따라서 현재 코드는 4주차 과제 제출용으로 아주 모범적이고 흠잡을 데 없는 '순차 구조' 프로그램입니다. 안심하고 활용하셔도 좋습니다!

결과 나오는부분이 깔끔하지 않은것 같아서 \t를 결과값 4개 앞에 붙이려는데 괜찮을까?

Gemini 프롬프트 입력

도구 Pro

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

검색 한 오후 6:30 2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7 채팅

Gemini

C언어 수업 코드 작성 도우미

EDUCATION

아주 좋은 질문입니다! 콘솔 창에서 출력 결과를 보기 좋게 정렬하는 건 프로그래머의 훌륭한 센스죠.

결론부터 말씀드리면 **당연히 괜찮고, 아주 좋은 시도입니다!**

C언어 콘솔 화면에서 한글(보통 2바이트 차지)과 알파벳/숫자(1바이트 차지)가 섞여 있으면, 글자 길이가 달라서 기본 탭(`\t`) 간격이 삐뚤어지는 경우가 굉장히 많습니다. 이럴 때 `\t`를 여러 번 써서 간격을 수동으로 맞추는 것은 아주 흔하고 실용적인 해결책입니다.

1. `\t`를 추가해서 맞추는 방법 (질문하신 방법)

원하시는 대로 머리글(Header)과 데이터 사이에 `\t`를 적절히 추가해서 간격을 밀어줄 수 있습니다. 콘솔 창을 띄워놓고 개수를 튜닝해 보시면 됩니다.

C

```c
// 예시: 간격을 넉넉히 띄우기 위해 \t를 추가
printf("시장\t\t매수총액\t\t현재가치\t\t수익률\n");
printf("-----------------------------------------------------------------\n");
printf("%c\t\t%d원\t\t%d원\t\t%.2f%%\n", market_type, total_invest, current_value
```

Gemini 프롬프트 입력

도구 Pro

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색 오후 6:30 2026-04-03

NAVER | 전체메일(6801) : | Upload files - MJ | 명지대학교 통합 | 로그인 - 이승주 | Google Gemini | 명지대학교 e-Le | GitHub Classroo
https://gemini.google.com/u/1/app/4d3fffb7ee2e71d7 채팅

Gemini

C언어 수업 코드 작성 도우미

EDUCATION

💡 **추가 꿀팁: 서식 지정자의 '자리수 지정' 기능 활용하기 (가산점 포인트)**

`\t`를 쓰는 것도 훌륭하지만, 4주차에 `printf`의 서식 지정자를 배우셨다면 **출력 폭(Width)을 고정하는 방법**을 써보시는 것도 강력히 추천합니다. 교수님께서 "오, 이 학생 서식 지정자를 깊이 있게 이해했네"라고 생각하실 겁니다.

`%`와 `d` 사이에 숫자를 넣으면(예: `%10d`), 화면에 강제로 10칸의 빈 공간을 확보한 뒤 오른쪽 정렬로 깔끔하게 출력해 줍니다.

C

```c
// \t 대신 공간의 폭을 지정하여 정렬 (투자 금액이 커져도 표가 깨지지 않음)
printf("%-6s %-15s %-10s\n", "시장", "매수총액", "현재가치", "수익률");
printf("-----------------------------------------------------\n");
// %12d : 12칸을 확보하고 오른쪽 정렬 (금액 맞출 때 아주 유용함)
printf("  %c    %12d원  %12d원    %7.2f%%\n", market_type, total_invest, current_
```

우선 생각하신 대로 `\t`를 추가해서 직접 화면을 보며 간격을 예쁘게 맞춰보시는 것을 추천합니다. 코드를 수정해서 실행해 보시고 깔끔하게 나오는지 확인해 보시겠어요? 아니면 간격 조정은 마무리하고 바로 다음 단계인 **2단계(조건문 if-else)**로 넘어가 볼까요?

Gemini 프롬프트 입력

도구 Pro

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini
검색 오후 6:31 2026-04-03


Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION
마지막 결과 부분에서 자꾸 매수가격이랑 수익률 자릿수가 달라지면 ㅡㅌ때문에 자리가 바뀌어
대답이 중지되었습니다.
세로로 결과를 만들순 없을까 ?
생각하는 과정 표시
네, 물론 가능합니다! 결과를 보기 편하게 세로 방향으로 나열하거나 배치하여 다시 구성해 드릴 수 있습니다.
어떤 내용을 세로로 변환하고 싶으신지 구체적인 데이터나 이전 결과물을 알려주시겠어요?
Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini


Gemini
C언어 수업 코드 작성 도우미
EDUCATION
printf("\n==========결과요약==========\n");
printf("시장\t\t매수총액\t\t현재가치\t\t수익률\n");
printf("----------\n");
printf("%c\t\t%d원\t\t\t%d원\t\t%.2f%%\n", market_typ...
생각하는 과정 표시
보내주신 C 언어의 printf 출력 부분을 보니, 가로로 길게 나열되던 표 형식을 세로형 목록으로 바꾸고 싶으시군요!
항목 이름과 결과값이 한눈에 들어오도록 콜론(:)을 기준으로 깔끔하게 정렬된 세로형 코드로 수정해 보았습니다.
아래 코드를 기존 코드 대신 복사해서 사용해 보세요.
C
printf("\n========== 결과요약 ==========\n");
printf("시장 : %c\n", market_type);
Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

C

```
        printf("수익률        : %.2f%%\n", yield_rate);
        printf("----------------------------------------\n");
        printf(">>총 평가 손익 : %d원\n", profit_loss);
        printf("========================================\n");
```

수정 포인트:

- 가로로 나열했던 헤더를 없애고, 각 `printf` 문마다 항목 이름과 변수가 1:1로 매칭되도록 나누었습니다.
- 글자 수에 맞춰 스페이스를 적절히 띄워 콜론(`:`)의 세로줄을 맞추었기 때문에 콘솔 창에서 훨씬 보기 편하실 겁니다.

혹시 콘솔 창 크기나 폰트에 따라 간격이 조금 안 맞는다면 스페이스바 개수를 조금씩 조절해 주시면 됩니다.

출력되는 텍스트의 정렬 방식이나 다른 부분의 코드도 추가로 다듬어 드릴까요?

Gemini 프롬프트 입력
도구
Pro
명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini