# 冰洁无暇的质量
# 耀眼似金的产品

上海金铃橡胶制品有限公司，是上海市五星诚信企业，有近三十年专业生产“金铃”牌各类橡胶防水、下水、耐酸、耐油、防毒、防化及尼丝纺、牛津纺、春亚纺、PU、PVC涂层及特种面料涂层等系列劳保服装专业公司。产品畅销全国各地及欧美、东南亚地区。产品荣获国家技术监督部门颁发的劳保服装为国家检测质量过硬放心品牌，中国商业联合会胶制雨衣质量优秀荣誉证书，具备国家特种劳动防护用品安全生产许可证、并持有特种劳防用品安全标志。企业通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。

系列产品均采用优质材料、精工细作、质量上乘，深受广大用户好评。

公司理念：追求卓越、超越平凡。

公司宗旨：务实创新、用户至上，竭诚为客户提供
优质高效的服务，欢迎来人来函洽谈。

敬请认定《金铃》牌注册商标。

# 企业资质与荣誉

# 营业执照

统一社会信用代码 91310110630751298F
证照编号 10000000201607040054

名　　称　上海金铃橡胶制品有限公司
类　　型　有限责任公司(国内合资)
住　　所　上海市杨浦区平凉路 1550 弄 1 号 603 室
法定代表人　韩冰耀
注册资本　人民币 500.0000 万元整
成立日期　1997 年 3 月 21 日
营业期限　1997 年 3 月 21 日 至 不约定期限
经营范围　橡塑防水、下水衣裤，特种劳防用品、旅游用品，橡塑复合制品生产及销售；建筑及装潢材料，金属材料，五金交电，机电设备，通讯器材，百货，汽配，橡塑制品及原料的销售。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。附设：华三分公司。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关
2016 年 月 日

企业信用信息公示系统网址：https://www.sgs.gov.cn/notice
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

# 税务登记证

国地税沪字310110630751298　号

纳税人名称：上海金铃橡胶制品有限公司
法定代表人(负责人)：韩冰耀
地　　址：上海市杨浦区平凉路1550弄1号603室
登记注册类型：其他有限责任公司
经营范围：生产及销售橡胶、防水、下水衣裤，旅游用品，教生用品，橡塑复合制品，经销建筑及装潢材料，金属材料，五金交电，机电设备，通讯器材，百货，汽配，橡塑制品及原料，劳防用品特种品（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），附设：华三分公司。
批准设立机关：工商行政管理局
扣缴义务：依法确定

发证税务机关
二零零六年 十 月 日

国家税务总局监制

金铃®



商标注册证

第 1229050 号

商　　标

注　册　人 上海金铃橡胶制品有限公司

注册人地址 上海市军工路2466号

第 11445119 号

商标注册证

核定使用商品(第 25 类)

防水服；雨衣；滑水防潮服；高筒橡胶套鞋；帽；手套（服装）；背带；服装；工作服；鞋底（截止）

注 册 人 上海金铃橡胶制品有限公司

注册地址 上海市杨浦区平凉路 1550 弄 1 号 603 室

注册有效期限 自公元 2014 年 02 月 07 日 至 2024 年 02 月 06 日止

局长签发 许瑞表

中华人民共和国国家工商行政管理总局 商标局

第 7759993 号

商标注册证

核定使用商品(第 25 类)

防水服；婴儿全套衣；雨衣（截止）

注 册 人 上海金铃橡胶制品有限公司

注册地址 上海市杨浦区平凉路 1550 弄 1 号 603 室

注册有效期限 自公元 2012 年 07 月 21 日 至 2022 年 07 月 20 日

局长签发 许瑞表

商标局

ZDHY

北京中大华远认证中心

（北京市西城区阜成门外大街乙 22 号 100833）

质量管理体系认证证书

证书号：02013Q22953R0S

上海金铃橡胶制品有限公司

体系适用范围：

审核地址及邮政编码：中国上海市杨浦区平凉路 1550 弄 1 号 603 室；上海市杨浦区港水路 130（临）号（200090）

组织注册地址：中国上海市杨浦区平凉路 1550 弄 1 号 603 室

产品/服务范围：下水、防水、防毒、防酸碱（不透气型）、防油、防化特种劳动防护服装的生产和技术服务

质量管理体系符合：GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008

发证日期：2013 年 11 月 18 日；有效期至 2016 年 11 月 17 日

初次发证日期：2008 年 9 月 3 日

注：认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的相关行政许可、资质许可的产品/服务范围。

自初审/再认证来次会议之日起，每间隔不超过 12 个月应接受一次监督审核，并将每次监督审核合格标贴粘贴于认证证书指定位置，此认证证书方为有效。

主任签发：

北京中大华远认证中心 ZDHY

CNAS

体系认证

CNAS C020-Q

IAF

金铃®

理事单位证书

上海金铃橡胶制品有限公司

经理事会推荐、会员大会通过，你单位当选为本会第六届理事会理事单位。

中国纺织品商业协会
安全健康防护用品委员会
2010年3月

上海金铃橡胶制品有限公司
“金铃”牌劳保服装经审核确认为国家检测质量过硬放心品牌。
二零零一年七月

上海金铃橡胶制品有限公司:
参加签署《开展诚信经营，加强行业自律公约》，承诺：维护行业利益，不制售假冒伪劣商品，接受用户监督。


全国劳保行业推荐品牌证书
№ 008
经劳保行业推荐、国家权威机构检测和专家委员会评审，上海金铃橡胶制品有限公司生产的金铃品牌酸碱类化学品防护服荣获全国劳保行业推荐品牌。
特发此证。
有效期：2012年5月至2015年4月
中国纺织品商业协会
安全健康防护用品委员会
二〇一二年四月

2002年市场劳保商品比较试验
上海金铃橡胶制品有限公司
金铃牌 橡胶粘合雨衣
质量优秀商品
中国商业联合会
二〇〇二年四月

# 全国工业产品生产许可证

（副　本）

上海金铃橡胶制品有限公司(所属单位附后)

**经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。**

产品名称：特种劳动防护用品(明细附后)

住　　所：上海市杨浦区平凉路1550弄1号603室

生产地址：(附后)

证书编号：(沪)XK02-001-00055

有效期至：2017年06月03日　　2012年06月04日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

# 特种劳动防护用品安全标志证书

上海金铃橡胶制品有限公司

生产的特种劳动防护用品，经审查，符合特种劳动防护用品安全标志规定的要求，特发此证。

具体产品名称、产品类别、企业产品规格型号及标识编号见特种劳动防护用品安全标志证书附件。

证书编号：LA-2014-1478

有效期至　2018年5月11日

年　检　情　况

| 2015年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|
| | | |

二〇一四年五月十二日



(2012)国安监检甲05026

2015090107L

# 检 验 报 告

报 告 编 号：安检（服）2015-026

产 品 名 称：酸碱类化学品防护服

生 产 单 位：上海金铃橡胶制品有限公司

送 检 单 位：上海金铃橡胶制品有限公司

受 检 单 位：上海金铃橡胶制品有限公司

检 验 类 别：安全标志年审检验

国家安全生产上海劳动防护用品检验中心



备案号:168－1997

SB

中华人民共和国行业标准

SB/T 10284—1997

薄 型 雨 衣

Thin raincoat

1997－03－10 发布　　1997－10－01 实施

中华人民共和国国内贸易部　发布

金铃®



B3110（2013）57
上海市企业产品标准备案专用章
（08）
该标准有效期至2018年11月25日

上海市企业标准

Q/SSPW1-2013
代替 Q/SSPW1-2010

防水下水系列劳防服装

2013—11—25 发布　　2013—11—25 实施

上海金铃橡胶制品有限公司　发布



No. 委检（其）2013-059

检验报告

| | |
|---|---|
| 产品名称： | 防水下水劳防服装（薄型防水服装） |
| 型号规格： | / |
| 受检单位： | 上海金铃橡胶制品有限公司 |
| 检验类别： | 委托检验 |

上海市劳动防护用品质量监督检验站

纺织工业(苏州)检测中心
CNTAC Testing Center-Suzhou
苏州中科纺织技术服务有限公司
Suzhou Zhongke Textile Technology Service Co.,Ltd.

No. 008

地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇西二环路999号色还商城北附楼
North Attached Building, No.999, West Second Rd.Shengze Town, Suzhou City, Jiangsu Province.

Http://www.fcl-sz.org.cn
Tel:+86 512 63081315 Fax:+86 512 63515926

| 检测报告 | 防伪查询网址：www.fcl-sz.org.cn<br>防伪码：6047851785 |
|---|---|
| 报告编号：ZFLJ0286015 | 第 2 页，共 2 页 |

| 测试项目（计量单位）[样品标识] | 测试方法（参数说明） | 技术要求（备注） | 测试结果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| ✓ 样品 A：一块蓝色机织面料（A）[缝线部位] | | | | |
| 静水压（kPa） | GB/T 4744-2013（测试面积：100cm²，水压上升速率：60cmH₂O/min，测试面：布面） | -- | 77.4 | -- |
| ✓ 样品 B：一块蓝色机织面料（B）[缝线部位] | | | | |
| 静水压（kPa） | GB/T 4744-2013（测试面积：100cm²，水压上升速率：60cmH₂O/min，测试面：布面） | -- | 45.0 | -- |
| ✓ 样品 C：一块蓝色机织面料（C） | | | | |
| 静水压（kPa） | GB/T 4744-2013（测试面积：100cm²，水压上升速率：60cmH₂O/min，测试面：布面） | -- | 105.0 | -- |
| 透湿性（g/(m²*24h)） | GB/T 12704.2-2009 方法 B，条件 a（倒杯法，测试仓温度：38℃，湿度：50%，风速：0.3~0.5m/s） | -- | 透湿率 9000 | -- |
| ✓ 样品 D：一块蓝色机织面料（D） | | | | |
| 静水压（kPa） | GB/T 4744-2013（测试面积：100cm²，水压上升速率：60cmH₂O/min，测试面：布面） | -- | 63.8 | -- |
| 透湿性（g/(m²*24h)） | GB/T 12704.2-2009 方法 B，条件 a（倒杯法，测试仓温度：38℃，湿度：50%，风速：0.3~0.5m/s） | -- | 透湿率 4430 | -- |
| 备注 | 标记"--"的测试项目表示不予判定或不具备判定条件。 | | | |

====== 检测报告结束 ======

Pronounce(声明):
The results shown in this report refer only to sample(s) tested unless otherwise stated.（除非有其他说明，测试结果只对来样负责。）
The test report cannot be reproduced, except in full（本报告只能全部复制，不得部分复制。）

SIMT

TEST REPORT

上海市计量测试技术研究院
华东国家计量测试中心
中国上海测试中心

# 检测报告

委托者 Customer：上海金铃橡胶制品有限公司
委托者地址 Address of customer：上海市
样品名称 Name of sample：防静电面料
制造厂 Manufacturer：上海金铃橡胶制品有限公司
型号/规格 Model/Specification：0.5 条纹；0.5 网格
样品编号 No. of sample：/

报告批准人 Approved by：
核验员 Checked by：杨子承
检测员 Tested by：童志明

检测日期 Date for test 2015 年 Year 07 月 Month 20 日 Day

投诉电话：021-50798282
地址：上海市张家路 1500 号(总部) 电话：021-38839800 传真：021-50798390 邮编：201203
上海市宜山路 716 号(分部) 电话：021-64701390 传真：021-64701810 邮编：200233



B31 10 (2013) 59
上海市企业产品标准备案专用章
(08)
本标准有效期至 2016年11月25日

上 海 市 企 业 标 准

Q/SSPW3-2013
代替 Q/SSPW3-2010

防强酸工作服

2013—11—25 发布　　2013—11—25 实施

上海金铃橡胶制品有限公司　发布



B31 10 (2013) 60
上海市企业产品标准备案专用章
(08)
本标准有效期至 2016年11月25日

上 海 市 企 业 标 准

Q/SSPW 4—2013

防毒衣

2013 年—11 月—25 日发布　　2013 年—11 月—25 日实施

上海金铃橡胶制品有限公司　发 布



2012090107L （2012）沪质监认字 054 号

No. 委检（服）2013-002

# 检 验 报 告

样品名称： 防毒衣（非织物类）

型号规格： 3113

受检单位： 上海金铃橡胶制品有限公司

检验类别： 委托检验

上海市劳动防护用品质量监督检验站



B31 10（2013）58
上海市企业产品标准备案专用章
（08）
本标准有效期至 2016年11月25日

# 上 海 市 企 业 标 准

Q/SSPW2-2013
代替 Q/SSPW2-2010

## 橡胶防化阻燃服

2013—11—25 发布 2013—11—25 实施

上海金铃橡胶制品有限公司 发布

报告编号： W(X)2009-111-1

ilac-MRA CNAS 检测 CNAS L1107

中国合格评定国家认可委员会
ISO/IEC 17205:2005

# 检 验 报 告

样品名称 防化服用橡胶涂覆织物

型号规格或等级 黄色胶布

委托单位 上海金铃橡胶制品有限公司

检验类别 委托检验

上海橡胶制品研究所检测中心 检验专用章

上海橡胶制品研究所检测中心
化学工业胶粘剂质量监督检验中心

金铃®

# 产品相册

## —— 薄型雨衣

金鈴®

型号：4-7
品名：涤丝纺套装
面料：190T涤纶表面泼水处理
涂层：环保PVC
内里：190T涤纶
静水压：（kpa）≥ 50
反光带亮度： ≥ 300

型号：4-7-1
品名：涤丝纺套装
面料：190T涤纶表面泼水处理
涂层：环保 PVC
内里：190T涤纶
静水压：（kpa）≥ 50
反光带亮度： ≥ 300

型号：4-14
品名：涤丝纺长风衣
面料：涤纶200D*200D牛筋布
表面泼水处理
涂层：环保PVC
内里：190T涤纶
静水压：（kpa）≥ 50
反光带亮度：　≥ 300 （欧标）

型号：4-7C
品名：涤丝纺套装
面料：190T涤纶表面泼水处理
涂层：环保PVC
内里： 190T涤纶
静水压：（kpa） ≥ 50
反光带亮度： ≥ 300

型号：4 - 16
品名：涤丝纺连式雨衣
面料：190T涤纶
涂层：环保PVC
静水压：（kpa）　≥ 50

型号：368
品名：春亚纺套装
面料：240T春亚纺表面泼水处理
涂层：环保PU
内里：涤纶网布（白色）
静水压：（kpa）≥ 50
透湿率：：（g/(m2×24h)）≥ 5000
反光带亮度： ≥ 500 （欧标）

型号：368
品名：尼丝纺套装
面料：210T尼丝纺表面泼水处理
涂层：环保PU
内里：涤纶网布（白色）
静水压：（kpa）≥ 50
透湿率：：（g/(m2×24h)）≥ 5000
反光带亮度： ≥ 500 （欧标）

型号：2-1
品名：牛筋纺套装
材料：涤纶200D*200D
涂层：环保PU
透湿率：（g/(m²×24h)）≥4000
静水压：（kpa）　≥ 50
反光带亮度：　≥ 500（欧标）

型号：5 - 2
品名：莹光绿警服
面料：240T尼龙塔丝绒表面泼水处理
涂层：环保PU
内里：针织网布（白色）
3M反光带亮度　　≥500

型号：1-1
品名：抗静电工作套装
面料：100d涤纶与进口导电丝
混织表面泼水处理
涂层：环保PVC
内里：涤纶190T静电布
静水压：（kpa） ≥ 50
织带反光带亮度： ≥ 500 （欧标）

型号：5 - 5
品名：春亚纺相拼色套装
面料：240T春亚纺
涂层：环保PVC
内里：190T涤纶
静水压：（kpa）≥ 50

型号：1601
品名：涤丝纺套装
面料：190T涤纶表面泼水处理
涂层：PVC
内里：190T涤纶
静水压：（kpa）　≥ 50
织带反光带亮度：　≥ 300

型号：4 - 9A
品名：助动车雨披
材料：190T涤纶
涂层：PVC
静水压：（kpa）≥ 50

# 产品相册

## —— 防寒服

型号：1-6
品名：矿井防水棉衣
面料：210T春亚纺
涂层：环保PVC
内里：涤纶行逢棉
静水压：（kpa）≥ 50
反光带亮度：　≥ 500（欧标）

型号：1-6A
品名：矿井抗静电防水棉衣
面料：100D防静电进口导电丝混织
涂层：环保PVC
内里：涤纶100D抗静布行逢棉
静水压：（kpa）≥ 50
反光带亮度：　≥ 500（欧标）

型号：4 - 18
品名：相拼色防水棉衣
面料：190T涤纶
涂层：环保PVC
内里：涤纶行逢棉
反光带亮度：　≥ 500 （欧标）

# 产品相册

## —— PVC双胶矿井工作服

**型号：2-3A**
**品名：双胶牛津纺矿井工作服**
**内料：牛津布**
**涂层：双面PVC**
**静水压：（kpa）　≥ 50**
**反光带亮度：　≥ 300**

# 产品相册

## —— 橡胶防水系列服装

型号：2-41
品名：单胶连帽套装
面料：全棉32×6058
涂层：天然橡胶
静水压：（kpa）≥ 70

型号：1-32
品名：单胶长雨衣
内料：全棉32×6058
涂层：天然橡胶
静水压：（kpa）≥ 70

型号：2-3
品名：双胶矿井工作服
内料：涤棉
涂层：双面天然橡胶
静水压：（kpa）≥ 70

# 产品相册

## —— 橡胶下水系列服装

金鈴®

**型号：3114**
**品名：双胶下水衣**
**内料：全棉**
**涂层：双面氯丁混合胶**
**静水压：（kpa）≥ 100**

型号：5061
品名：双胶下水裤
内料：全棉
涂层：双面氯丁混合胶
静水压：（kpa）≥ 100

# 产品相册

—— 酸碱类化学品防护系列工作服

—— 橡胶耐油工作服系列

**型号：3088**
**品名：耐酸分式工作服**
**内料：全棉**
**涂层：以氯丁胶为主双面涂层**
**功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅**

型号：6004
品名：耐油连帽工作服
内料：涤棉
涂层：丁晴橡胶
功能：防固体、液体油类

型号：4062
品名：耐酸下水衣
内料：全棉
涂层：以氯丁胶为主双面涂层
功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅

型号：4061
品名：耐酸下水裤
内料：全棉
涂层：以氯丁胶为主双面涂层
功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅

# 产品相册

## —— 防毒衣系列

型号：3112
品名：连式防毒衣(不含手套靴)
内料：全棉
涂层：丁基胶
功能：防空气中尘毒
（防介子气130分钟以上要定制）

型号：3113
品名：连式带手套靴防毒衣
内料：全棉
涂层：丁基胶
功能：防空气中尘毒
（防介子气130分钟以上要定制）

型号：3116
品名：全封闭连式防毒衣
内料：涤棉
涂层：以氯丁胶为主双面涂层
功能：防空气中尘毒空气接入式
（防介子气130分钟以上要定制）

型号：3121
品名：全封闭分式隔热防毒衣
内料：全棉
涂层：丁基胶
功能：隔热防空气中尘毒
空气接入式

金鈴®

# 产品相册

## —— 防强酸工作服系列

金鈴®

**型号：3015**
**品名：双胶防酸分式工作服**
**内料：尼龙长丝布**
**涂层：氯丁胶主材**
**功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅**

型号：3016
品名：双胶防酸连式工作服
内料：尼龙长丝布
涂层：氯丁胶主材
功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅

型号：3016 - 1
品名：双胶防酸连式空气接入式工作服
内料：尼龙长丝布
涂层：氯丁胶主材
功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅

型号：3218
品名：双胶防化阻燃连式
工作服带手套靴
内料：尼龙长丝
涂层：氯丁胶主材
功能：防多种化学品酸类、
油类和溶剂类除手套外，
衣服靴阻燃（可增加抗
静电功能）

型号：3018
品名：双胶防酸连式工作服（带手
套靴）
内料：尼龙长丝
涂层：氯丁胶主材
功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅

**型号：3019**
**品名：双胶防酸长式工作服**
**内料：尼龙长丝布**
**涂层：氯丁胶主材**
**功能：防酸碱类化学品溶剂喷溅**

# 产品相册

## —— 橡胶防化阻燃连体工作服

型号：3218
品名：双胶防化阻燃连式
工作服带手套靴
内料：尼龙长丝布
涂层：氯丁胶主材
功能：防多种化学品酸类、
油类和溶剂类除手套外，
衣服靴阻燃（可增加抗
静电功能）

# 产品相册

## —— 杂品

6015双胶耐酸阔饭单

6001双胶耐油阔围裙

6004双胶耐油袖套

7108耐酸袖套

**6016双胶耐酸围裙**

**6002双胶耐油围裙**

**6003双胶耐油袖套**

**4-2涤纶PVC防水围裙（多色）**

**4-3涤纶PVC防水袖套（多色）**

金鈴®

# 特种雨靴

- 反光工矿鞋
- 6KV 绝缘鞋
- 防穿刺鞋
- 防砸鞋
- 防砸防穿刺鞋

金鈴®

# 上海金铃橡胶　制品有限公司
# SHANGHAI JINGLING RUBBER PRODUSTS CO.　,LTD

公司地址：上海市杨浦区平凉路1550弄1号六楼603室（金凤大楼）　　邮编：200090
厂　　址：上海市港水路130号
总　　机：021－65392330转各部门　　传　　真：021－65392338　65392330－805
业务专线：021－65392337　65392338　售后服务：021－65392330－803
E－MAIL：jinling@shjinling.com
网　　址：http://www.shjinling.com　　中文域名：http://金铃.中国