



Curso de Tecnologia em Sistemas para Internet
Disciplina de Fundamentos em Servidores Web
Professora Sediane Carmem Lunardi Hernandez
TRABALHO FINAL
2º. semestre de 2025

ALUNO: ANE KARINE GONÇALVES

RA: 2388162

Parte I – Criar um túnel de algum domínio configurado no NGINX.

O que é Tunneling?

O termo túnel (tunnel) representa um programa intermediário que funciona como um “canal cego” entre duas conexões.

Seu papel é encapsular uma comunicação que originalmente não seria acessível externamente e transportá-la por outro protocolo de forma segura e transparente.

Características de um túnel

- Serve como ponte entre dois sistemas.
- Não faz parte da comunicação HTTP diretamente, apesar de poder ser criado a partir de uma requisição HTTP.
- Existe apenas enquanto a conexão entre os sistemas finais está ativa.
- O processo de criação desse canal é chamado tunneling.

Por que utilizar tunelamento?

O tunelamento é útil quando se deseja **expor um serviço local para a Internet**, mesmo que esse serviço esteja rodando apenas no *localhost* ou dentro de uma rede privada.

Exemplos de uso:

- Mostrar o preview de um site em desenvolvimento para outra pessoa, sem necessidade de hospedagem.
- Testar webhooks, integrações e APIs localmente.
- Compartilhar serviços internos com membros da equipe.

Criando um túnel com Ngrok

Passo 1 – Instalar o agente Ngrok

No Linux, é necessário adicionar o repositório oficial e instalar:

```
curl -s https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc | \
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/ngrok.gpg && \
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/ngrok.gpg]
https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com buster main" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ngrok.list && \
sudo apt update && sudo apt install ngrok
```

Este comando instala o agente responsável por criar o túnel no sistema.

Passo 2 – Criar uma conta no Ngrok

Acesse:

 <https://dashboard.ngrok.com/login>

A conta é necessária para obter o *authtoken*, que vincula o túnel criado à sua conta.

Passo 3 – Configurar o authtoken

No dashboard do Ngrok, procure o comando contendo seu token.

Execute no terminal:

```
ngrok config add-authtoken SEU_TOKEN_AQUI
```

Passo 4 – Criar o túnel

Com o serviço local configurado no NGINX, basta rodar:

```
ngrok http http://seu-dominio.com.br:80 --host-header=rewrite
```

O Ngrok fornecerá links como:

```
Forwarding  
https://abcd-1234.ngrok-free.app
```

Esses links permitem que qualquer pessoa na Internet acesse o serviço local.

Teste e Funcionamento

Após criar o túnel:

1. Copie o link fornecido pelo Ngrok.
2. Envie para alguém da sua sala ou amigo externo.
3. A pessoa deve conseguir acessar o site que está rodando localmente.
4. Apenas um túnel deve ser criado por vez.

Assim, é possível analisar se tanto HTTP quanto HTTPS funcionam corretamente pelo túnel.