Inštrukcie na spustenie projektu

Požiadavky

Pred spustením je potrebné mať nainštalované:

- **PHP 8.2+** – https://www.php.net/downloads
- **Composer** – https://getcomposer.org/download
- **Node.js + npm** – https://nodejs.org
- **PostgreSQL** – https://www.postgresql.org/download
- **Git** – https://git-scm.com/downloads

---

1. Stiahnutie projektu

```bash
git clone <url-repozitara>
cd <názov-priečinka>
```

Alebo rozbaľte ZIP archív a otvorte priečinok v termináli.

---

2. Inštalácia závislostí

```bash
composer install
npm install
```

---

3. Konfigurácia prostredia

Skopírujte súbor `.env.example` a premenujte ho na `.env`:

```bash
cp .env.example .env
```

Otvorte `.env` a nastavte pripojenie k databáze:

```env
DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=mostly_sunny
DB_USERNAME=postgres
DB_PASSWORD=vase_heslo
```

---

4. Vytvorenie databázy

Otvorte **pgAdmin** alebo terminál a vytvorte novú databázu:

```sql
CREATE DATABASE mostly_sunny;
```

---

5. Generovanie kľúča aplikácie

```bash
php artisan key:generate
```

---

6. Spustenie migrácií

```bash
php artisan migrate
```

---

7. Naplnenie databázy dátami (voliteľné)

Ak projekt obsahuje seedre:

```bash
php artisan db:seed
```

---

8. Vytvorenie symlinku pre obrázky

Aby sa nahrané obrázky správne zobrazovali:

```bash
php artisan storage:link
```

---

9. Vytvorenie administrátorského účtu

Spustite Tinker a vytvorte admina:

```bash
php artisan tinker
```

Potom zadajte:

```php
\App\Models\User::create([
    'name' => 'Admin',
    'email' => 'admin@admin.com',
    'password' => bcrypt('heslo123'),
    'role' => 'admin',
]);
exit
```

---

10. Spustenie vývojového servera

V jednom termináli spustite Laravel server:

```bash
php artisan serve
```

V druhom termináli spustite Vite (pre CSS/JS):

```bash
```

```
npm run dev
```

---

11. Otvorenie aplikácie

Otvorte prehliadač a prejdite na:

```
http://localhost:8000
```

Administrátorské rozhranie je dostupné na:

```
http://localhost:8000/admin
```

Časté problémy

Chyba: `SQLSTATE[08006] connection refused` → PostgreSQL nie je spustený. Spustite ho cez pgAdmin alebo services.

Obrázky sa nezobrazujú → Skontrolujte, či ste spustili `php artisan storage:link`.

Chyba: `php artisan` **nefunguje** → Uistite sa, že ste v správnom priečinku (kde sa nachádza `artisan` súbor).

Chyba pri migrácii: `role column already exists` → Databáza už obsahuje staré tabuľky. Spustite `php artisan migrate:fresh` (pozor – vymaže všetky dáta).