

Sekcja 00 - Data ingestion and quality

? Zakres komorek w notebooku: `2` -> `15`

Pliki i artefakty tej sekcji

? `C:\Users\ankap\OneDrive\Desktop\PROJEKTY\eth-mlp-project\data\raw\ethusdt\_1h.csv`
(istnieje)

Wyniki liczbowe / raporty (jesli dostępne)

? Brak dodatkowego raportu liczbowego przypisanego tylko do tej sekcji.

Komorka po komorce

Cell 2 (markdown)

? Start: `## 00 - Data ingestion and quality`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 3 (markdown)

? Start: `### 1. Raw data overview.`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 4 (code)

? Start: `raw\_data["timestamp"] = pd.to\_datetime(raw\_data["timestamp"], errors="coerce", utc=True)`

? Co robi kod: Normalizacja znacznika czasu (UTC), sortowanie i kontrola chronologii.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 5 (markdown)

? Start: `### Data description:`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 6 (markdown)

? Start: `### Thoughts about raw data:`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 7 (markdown)

? Start: `### 2. Data quality checks`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 8 (code)

? Start: `quality\_table = pd.DataFrame(`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 9 (markdown)

? Start: `### After thoughts:`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 10 (markdown)

? Start: `### 3. Timestamp checks`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 11 (code)

? Start: `ts = pd.to\_datetime(raw\_data["timestamp"], utc=True, errors="coerce")`

? Co robi kod: Normalizacja znacznika czasu (UTC), sortowanie i kontrola chronologii.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 12 (markdown)

? Start: `### Timestamp info`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 13 (markdown)

? Start: `### 4. Candle integrity checks`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.

Cell 14 (code)

? Start: `num\_df = raw\_data.copy()`

? Co robi kod: Wykonanie kroku pomocniczego w ramach bieżącej sekcji pipeline.

? Jak to jest wyliczane: krok proceduralny (przekształcenie danych / trenowanie / zapis), bez osobnego wzoru matematycznego w tej komorce.

? Wynik uruchomienia: Wynik tabelaryczny/wizualny: HTML (np. Styler).

Cell 15 (markdown)

? Start: `### Candle thoughts:`

? Rola: opis metodologii / komentarz interpretacyjny / naglowek etapu.

? Znaczenie: pomaga powiazac kod z wymaganiami projektu i interpretacja wynikow.