

麻醉藥品開封有效期限

藥品名稱 / 劑型	開封-常溫-儲存期限	開封-冷藏-儲存期限
Insulin Actrapid HM Vial	< 30°C 42 Days	
Ketamine Vial	避光、< 25°C 14 Days	
Ketamine Syringe	1 ~ 2mg/ml : 1 Day	
Heparin Vial		28 Days
Heparin Syringe	1 Day	
2% Lidocaine Vial		3 Days
2% Lidocaine Syringe	1 Day	
2% Lidocaine + E Vial		3 Days (查無引據資料)
10% Lidocaine Spray Vial		3 Months (查無引據資料)
0.5% Marcaine Vial	不含防腐劑，使用完畢棄置	
1% Ropivacaine Vial	不含防腐劑，使用完畢棄置	
Solu-Cortef Syringe	1 mg/ml : 1 Day ; 2 ~ 60 mg/ml : 4 hrs	
Solu-Medrol Vial	2 Days	2 Days
Solu-Medrol Syringe	3 hrs	1 Day
2% Propofol Vial	12 hrs	
2% Propofol 稀釋	6 hrs	
1% Propofol Syringe	12 hrs	
1% Propofol 稀釋	6 hrs	
Esmolol 稀釋	1 Day	1 Day
Anectine Vial	< 25°C	
Anectine Vial 稀釋		< 10°C
Anectine Syringe	常溫 : 1 Day (查無引據資料)	
Trandate Syringe	常溫 : 1 Day	
Nicardipine Syringe	常溫 : 1 Day	
Levophed Vial	< 25°C 避光儲存	
Levophed Syringe	常溫 : 1 Day	
Bosmin Syringe	儘速使用	
Acetamol Vial	調配後 30 mins	30 mins
Dynastat Vial	1 Days	
Sugammadex Vial	未避光情況下 : 5 Days	冷藏 5 ~ 8°C : 1 Day
Precedex Vial	1 Day (查無引據資料)	
Chlorhexidine Bottle	開瓶 : 1 Month · 直接使用 : 1 Week	
Nitrostat	確實使用與儲存，與效期時間相當	