

Entregable N°6.

Checkpoint: Pipeline ETL desde SQL con Power Query y M

Curso: Data Analyts

Nombre: Rosy Añez.

D.N.I: 95.956.905

Evidencias en proceso de Pipeline ETL, SQL a Power BI.

Capture 1

DIM_CLIENTES

Sin título - Editor de Power Query

Archivos Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar

Nuevo origen Nueva consulta

Orígenes recientes

Especificar datos

Configuración de origen de datos

Administración de parámetros

Exportar los resultados de la consulta

Datos de salida

Actualizar vista previa

Editor avanzado

Administración de consultas

Administración de columnas

Reducir filas

Or...

Dividir columna

Agrupar por

Tipo de datos: Número entero

Usar la primera fila como encabezado

Reemplazar los valores

Transformar

Consultas [4]

DIM_CLIENTES

DIM_PRODUCTOS

FACT_VENTAS

DIM_CATEGORIAS

id_cliente nombre_cliente email ciudad pais

1 María López maria@mail.com Buenos Aires Argentina

2 Carlos Ruiz carlos@mail.com Córdoba Argentina

3 Ana Gómez ana@mail.com Santiago Chile

4 Pedro Sanz pedro@mail.com Montevideo Uruguay

5 Laura Torres laura@mail.com Rosario Argentina

6 Diego Mora diego@mail.com Lima Perú

7 Sofía Reyes sofia@mail.com Bogotá Colombia

8 Martín Cruz martin@mail.com Mendoza Argentina

9 Valentina Paz SIN EMAIL Asunción Paraguay

10 Lucía Vargas lucia@mail.com Buenos Aires Argentina

11 Roberto Díaz roberto@mail.com SIN CIUDAD Argentina

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

DIM_CLIENTES

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Navegación

FilterNullAndWhitespace

Filas inferiores quitadas

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Duplicados quitados

Valor reemplazado

Valor reemplazado1

DIM_PRODUCTOS

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Exportar los resultados de la consulta Actualizar vista previa Editor avanzado Administrar Reducir filas Dividir columna Agrupar por Tipo de datos: Número entero Usar la primera fila como encabezado Reemplazar los valores Transformar

Consultas [4]

DIM_CLIENTES
DIM_PRODUCTOS
FACT_VENTAS
DIM_CATEGORIAS

Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"SIN CATEGORIA",Replacer.ReplaceValue,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

id_producto nombre_producto categoria subcategoria precio

101 Laptop Pro 15 Computación Laptops

102 Mouse Inalámbrico Accesorios Periféricos

103 Monitor 4K 27" Computación Monitores

104 Teclado Mecánico Accesorios Periféricos

105 Laptop Basic 14 Computación Laptops

106 Auriculares BT Pro Audio Auriculares

107 Hub USB-C 7p Accesorios Periféricos

108 Webcam HD 1080p Accesorios Periféricos

109 SSD Externo 1TB Almacenamiento Discos

110 Parlante Bluetooth Audio Parlantes

111 Laptop Gaming Pro SIN CATEGORIA Laptops

112 Pad Mouse XL Accesorios Periféricos

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
DIM_PRODUCTOS

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen
Navegación
FilterNullAndWhitespace
Filas inferiores quitadas
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Duplicados quitados
Valor reemplazado
Valor reemplazado1

8 COLUMNAS, 12 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 17:10

FACT_VENTAS

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Exportar los resultados de la consulta Actualizar vista previa Editor avanzado Administrar Reducir filas Dividir columna Agrupar por Tipo de datos: Número entero Usar la primera fila como encabezado Reemplazar los valores Combinar Transformar

Consultas [4]

DIM_CLIENTES
DIM_PRODUCTOS
FACT_VENTAS
DIM_CATEGORIAS

Table.Distinct(#"Se expandió DIM_PRODUCTOS",{"id_venta"})

id_venta fecha_venta id_cliente id_producto cantidad precio_unitario

1028 45238 8 109 8

1029 45250 9 109 4

1030 45265 10 111 3

1031 45275 1 110 7

1032 45288 2 105 2

1033 45299 3 101 2

1034 45306 4 102 6

1035 45316 5 103 1

1036 45325 6 104 4

1037 45336 7 106 3

1038 45344 8 109 2

1039 45356 9 111 1

1040 45369 10 105 3

1041 45379 1 107 10

1042 45388 2 108 4

1043 45402 3 110 8

1044 45416 4 101 2

1045 45430 5 103 3

1046 45445 6 106 5

1047 45458 7 109 3

1048 45471 8 111 2

1049 45483 9 102 12

1050 45495 10 105 2

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
FACT_VENTAS

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen
Navegación
FilterNullAndWhitespace
Filas inferiores quitadas
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Consultas combinadas
Se expandió DIM_PRODUCTOS
Duplicados quitados

1 COLUMNAS, 50 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 17:10

DIM_CATEGORIAS

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Exportar los resultados de la consulta Actualizar vista previa Editor avanzado Administrar Reducir filas Dividir columna Agrupar por Tipo de datos: Número entero Usar la primera fila como encabezado Reemplazar los valores Combinar Transformar

Consultas [4]

DIM_CLIENTES
DIM_PRODUCTOS
FACT_VENTAS
DIM_CATEGORIAS

Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{"id_categoria",Int64.Type,"nombre_categoria",type text},

id_categoria nombre_categoria descripción

1 Computación Laptops, PCs y monitores

2 Accesorios Periféricos y complementos

3 Audio Auriculares y parlantes

4 Almacenamiento Discos y memorias

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre
DIM_CATEGORIAS

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen
Navegación
FilterNullAndWhitespace
Filas inferiores quitadas
Encabezados promovidos
Tipo cambiado

CAPTURE N°2

DATOS AVANZADOS

Editor avanzado

DIM_CLIENTES

Opciones de presentación ?

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Scar1\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, false),
    clientes_sheet = Origen[[Item="clientes",Kind="Sheet"]][Data],
    FilterNullAndWhitespace = each List.Select(_, each _ <> null and (not (_ is text) or Text.Trim(_) <> "")),
    #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN(clientes_sheet, each try List.IsEmpty(List.Skip(FilterNullAndWhitespace(Record.FieldValue), 1), false)), 1),
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Filas inferiores quitadas", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_cliente", Int64.Type}, {"nombre_cliente", type text}, {"email_cliente", type text}}, {"id_cliente", "id_cliente", "nombre_cliente", "email_cliente"}),
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_cliente"}),
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados quitados",null,"SIN EMAIL",Replacer.ReplaceValue,{"email"}),
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"SIN CIUDAD",Replacer.ReplaceValue,{"ciudad"})
in
    #"Valor reemplazado1"
    // SE ELIMINAN DUPLICADOS POR ID_CLIENTES PARA GARANTIZAR LA UNICIDAD DE LA CLAVE PRIMARIA (PK) EN LA DIMENSION //
```

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Listo

Cancelar

Editor avanzado

DIM_PRODUCTOS

Opciones de presentación ?

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Scar1\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, false),
    productos_sheet = Origen[[Item="productos",Kind="Sheet"]][Data],
    FilterNullAndWhitespace = each List.Select(_, each _ <> null and (not (_ is text) or Text.Trim(_) <> "")),
    #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN(productos_sheet, each try List.IsEmpty(List.Skip(FilterNullAndWhitespace(Record.FieldValue), 1), false)), 1),
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Filas inferiores quitadas", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", type text}, {"precio_producto", type text}}, {"id_producto", "nombre_producto", "precio_producto"}),
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Tipo cambiado", {"id_producto"}),
    #"Valor reemplazado" = Table.ReplaceValue(#"Duplicados quitados",null,0,Replacer.ReplaceValue,{"precio"}),
    #"Valor reemplazado1" = Table.ReplaceValue(#"Valor reemplazado",null,"SIN CATEGORIA",Replacer.ReplaceValue,{"categoria"})
in
    #"Valor reemplazado1"
    // SE ELIMINAN DUPLICADOS ID_PRODUCTOS PARA GARANTIZAR LA UNICIDAD DE LA CLAVE PRIMARIA (PK) EN LA DIMENSION //
```

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Listo

Cancelar

FACT_VENTAS

Opciones de presentación ?

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\Scar1\Downloads\Pipeline_ETL_Dataset.xlsx"), null, false),
    ventas_sheet = Origen[Item="ventas",Kind="Sheet"][Data],
    FilterNullAndWhitespace = each List.Select(_, each _ <> null and (not (_ is text) or Text.Trim(_ <> ""))),
    #"Filas inferiores quitadas" = Table.RemoveLastN(ventas_sheet, each try List.IsEmpty(List.Skip(FilterNullAndWhitespace(Record.FieldValues
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"Filas inferiores quitadas", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"id_venta", Int64.Type}, {"fecha_venta", Int64.Type}, {"id_cliente", Int64.Type}, {"id_producto", Int64.Type}, {"nombre_producto", Text.Type}, {"categoria", Text.Type}}}),
    #"Consultas combinadas" = Table.NestedJoin(#"Tipo cambiado", {"id_producto"}, DIM_PRODUCTOS, {"id_producto"}, "DIM_PRODUCTOS", JoinKind.LeftOuter),
    #"Se expandió DIM_PRODUCTOS" = Table.ExpandTableColumn(#"Consultas combinadas", "DIM_PRODUCTOS", {"nombre_producto", "categoria"}, {"DIM_PRODUCTOS", "nombre_producto", "categoria"}),
    #"Duplicados quitados" = Table.Distinct(#"Se expandió DIM_PRODUCTOS", {"id_venta"})
in
    #"Duplicados quitados"
    // SE ELIMINAN DUPLICADOS POR ID_CLIENTES PARA GARANTIZAR LA UNICIDAD EN LA CLAVE PRIMARIA (PK) EN LA DIMENSION //
```

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Listo

Cancelar