MoneyWise: Documento de Requisitos

Versão 2.1

RESPONSÁVEIS	MATRÍCULA	PAPEL
Agatha Karenne De Andrade Machado	uc23200247	Organização e qualidade
Ana Eduarda Raposo Medeiros	uc23200232	Desenvolvimento mobile
Anette Stefany Villalba Palomino	uc23200441	Desenvolvimento mobile
Brunno Calado Cavalcante	uc23101210	Desenvolvimento backend
Clarice Christine Soares Viana	uc23200796	Organização e qualidade
Débora Cristina Silva Ferreira	uc23200792	Desenvolvimento backend

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	04/04/26	Clarice Christine S. Viana	Criação do documento.
1.1	06/04/26	Clarice Christine S. Viana	Implementação de pendências.
1.1	07/04/26	Débora, Brunno, Anette, Ana Eduarda e Agatha	Revisão do documento.
2.0	19/10/26	Clarice Christine S. Viana	Atualização para a Arquitetura v2.0 (React Native e Spring Boot) e para as decisões das lacunas; troca de semestres por entregas (MVP e Release 2); retirada do RF-25 e do RF-26; novos RF-29 a RF-34, RN11, RN12, RNF-13, UC11 e UC12; inclusão do modelo de dados e do protótipo.
2.1	10/11/26	Clarice Christine S. Viana	Termômetro e tempo real (RF-16 a RF-19, RN01) passam para o MVP; recuperação de senha (RF-35 e UC13) e exclusão da conta (RF-36, RN13 e UC14) entram no MVP; app não será publicado nas lojas nesta versão (RN10 e REST-07); campos da L-08 aprovados; telas do Figma no Protótipo.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Sumário

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema MoneyWise, um aplicativo móvel de gestão financeira pessoal e colaborativa, projetado para auxiliar jovens adultos, casais e famílias no controle de despesas, planejamento de metas e organização do orçamento. O documento cobre o projeto completo, organizado em duas entregas (MVP e Release 2), e serve como referência técnica para toda a equipe de desenvolvimento.

O conteúdo está organizado em quatro seções principais:

1. Requisitos Funcionais (RF): o que o sistema deve fazer.

2. Regras de Negócio (RN): as restrições e invariantes de domínio.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF): como o sistema deve se comportar.

4. Restrições do Sistema (REST): limitações externas e de projeto.

Em seguida, o documento apresenta a matriz de rastreabilidade, os casos de uso, o modelo de dados e o protótipo de navegação.

1.1 Dados do Projeto

Plataforma	iOS e Android (React Native com Expo e TypeScript), com API própria em Java e Spring Boot
Classificação	Projeto Acadêmico, Complexidade Média
Período	2º semestre de 2026
Entregas	MVP (primeira entrega) e Release 2 (funcionalidades complementares)

1.2 Equipe e Papéis

Dupla	Integrantes	Papel
Mobile	Ana Eduarda e Anette	Desenvolvimento de todas as telas do aplicativo.
Backend	Brunno e Débora	Desenvolvimento da API, do banco de dados e da segurança.
Organização e qualidade	Agatha e Clarice	Planejamento e acompanhamento das sprints no quadro de tarefas do GitHub, com a criação, a divisão e a atribuição das tarefas às duplas. Tomada e registro das decisões de produto do MVP (lacunas), levando as decisões técnicas para as duplas confirmarem. Definição dos padrões do projeto (fluxo Git, mensagens de commit e modelos de issue e de pull request). Revisão e aprovação dos pull requests. Elaboração dos documentos do projeto (Visão, Requisitos, Roteiro de Testes e Termos de Uso e Privacidade). Planejamento e execução dos testes ponta a ponta.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

2. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário. Estão organizados por módulo e entrega. Os requisitos RF-25 (temas claro e escuro) e RF-26 (exportação em PDF, igual ao RF-24) foram retirados nesta versão, e a numeração dos demais foi mantida.

ID	Módulo	Descrição	Prioridade	Entrega
RF-01	Autenticação	O sistema deve permitir cadastro e login de usuários com e-mail e senha.	Alta	MVP
RF-02	Autenticação	O sistema deve garantir unicidade de e-mail no cadastro, impedindo dois usuários com o mesmo endereço.	Alta	MVP
RF-03	Autenticação	O sistema deve manter a sessão ao reabrir o app quando o usuário marcar a opção “Lembrar de mim” no login.	Alta	MVP
RF-04	Autenticação	O sistema deve realizar logout encerrando a sessão na API e limpando os dados locais.	Média	MVP
RF-05	Gestão de Transações	O sistema deve permitir cadastrar despesas e receitas informando valor, data e categoria.	Alta	MVP
RF-06	Gestão de Transações	O sistema deve permitir editar todos os campos de uma transação existente, exceto as de meses fechados.	Alta	MVP
RF-07	Gestão de Transações	O sistema deve permitir excluir transações com confirmação do usuário, exceto as de meses fechados.	Alta	MVP
RF-08	Gestão de Transações	O sistema deve listar transações com filtro por categoria e data.	Alta	MVP
RF-09	Gestão de Transações	O sistema deve exibir o saldo atualizado (individual e do grupo) na tela principal.	Alta	MVP
RF-10	Gestão de Transações	O sistema deve sincronizar as transações com a API ao reconectar à internet.	Alta	MVP
RF-11	Grupos Colaborativos	O sistema deve permitir criar grupos financeiros (Caixinhas) e convidar membros por código de convite, compartilhado por link, WhatsApp ou QR Code.	Alta	MVP
RF-12	Grupos Colaborativos	O sistema deve permitir que apenas o Administrador do grupo crie e edite as metas ou exclua membros.	Alta	MVP
RF-13	Grupos Colaborativos	O sistema deve registrar os aportes de cada membro para metas coletivas (Caixinhas).	Alta	MVP
RF-14	Grupos Colaborativos	O sistema deve exibir histórico de contribuições por membro do grupo.	Média	MVP
RF-15	Grupos Colaborativos	O sistema deve garantir que o saldo pessoal individual não seja visível aos demais membros do	Média	MVP

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

ID	Módulo	Descrição	Prioridade	Entrega
		grupo.		
RF-16	Grupos Colaborativos	O sistema deve sincronizar dados do grupo em tempo real via WebSocket.	Alta	MVP
RF-17	Termômetro de Metas	O sistema deve exibir graficamente o progresso de uma meta coletiva através de um indicador de temperatura.	Alta	MVP
RF-18	Termômetro de Metas	O sistema deve calcular o status do Termômetro com base no valor acumulado e no prazo restante da meta.	Alta	MVP
RF-19	Termômetro de Metas	O sistema deve atualizar o Termômetro em tempo real conforme novos aportes forem registrados.	Média	MVP
RF-20	Orçamento	O sistema deve emitir alerta visual (cor amarela/vermelha) quando os gastos de uma categoria atingirem 80% do limite.	Alta	Release 2
RF-21	Histórico e Relatórios	O sistema deve apresentar um calendário onde o usuário possa visualizar o resumo financeiro de cada data.	Alta	Release 2
RF-22	Histórico e Relatórios	O sistema deve exibir histórico de transações agrupadas por mês.	Média	Release 2
RF-23	Histórico e Relatórios	O sistema deve gerar dashboards interativos com o desempenho financeiro mensal.	Média	MVP
RF-24	Histórico e Relatórios	O sistema deve gerar um relatório de fechamento mensal exportável em PDF.	Baixa	Release 2
RF-27	Configurações	O sistema deve realizar todos os cálculos na moeda definida no perfil do usuário.	Baixa	Release 2
RF-28	Configurações	O sistema deve enviar notificações push caso o usuário fique mais de 24h sem abrir o app ou registrar um gasto.	Baixa	Release 2
RF-29	Autenticação	O sistema deve verificar o e-mail no cadastro por meio de um código enviado ao endereço informado, com opção de reenviar o código.	Alta	MVP
RF-30	Autenticação	O sistema deve exibir os Termos de Uso e a Política de Privacidade na tela de cadastro.	Média	MVP
RF-31	Grupos Colaborativos	O sistema deve permitir que o membro registre retiradas de uma Caixinha.	Alta	MVP
RF-32	Grupos Colaborativos	O sistema deve permitir criar uma Caixinha individual, tratada como um grupo com um único membro.	Média	MVP
RF-33	Gestão de Transações	O sistema deve oferecer as categorias fixas Comida, Transporte, Compras, Casa, Saúde e Outros, e permitir que o usuário crie categorias	Alta	MVP

ID	Módulo	Descrição	Prioridade	Entrega
		próprias.		
RF-34	Grupos Colaborativos	O sistema deve mostrar o nome e a meta da Caixinha ao usuário convidado antes que ele aceite o convite.	Média	MVP
RF-35	Autenticação	O sistema deve permitir que o usuário recupere a senha por meio de um código enviado ao e-mail cadastrado e cadastre uma senha nova.	Alta	MVP
RF-36	Autenticação	O sistema deve permitir que o usuário exclua a própria conta pelo aplicativo, confirmando com a senha atual.	Média	MVP

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

3. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio definem as invariantes de domínio e as políticas que governam o comportamento do sistema, independentemente da interface ou tecnologia utilizada. A numeração segue a do Documento de Visão e da Arquitetura de Software v2.0.

ID	Regra	Descrição	Entrega
RN01	Cálculo Térmico	O status do Termômetro é calculado pela razão entre o valor total acumulado e o prazo restante para a meta.	MVP
RN02	Privacidade de Grupo	Um usuário só pode visualizar transações de terceiros se estas forem registradas especificamente dentro de uma Caixinha Compartilhada.	MVP
RN03	Imutabilidade Histórica	Transações consolidadas em meses anteriores (fechados) não podem ser editadas nem excluídas, apenas visualizadas.	MVP
RN04	Hierarquia de Grupo	O grupo tem dois papéis: Administrador e Membro. Apenas o Administrador cria e edita as metas, convida e exclui membros. Se o Administrador sair do grupo, um membro passa a ser o Administrador automaticamente.	MVP
RN05	Limite Orçamentário	O sistema deve emitir um alerta visual (cor amarela/vermelha) quando os gastos de uma categoria atingirem 80% do limite definido pelo usuário.	Release 2
RN06	Unicidade de E-mail	Não deve ser permitido o cadastro de dois usuários diferentes utilizando o mesmo endereço de e-mail.	MVP
RN07	Periodicidade de Notificações	O sistema só deve enviar lembretes de anotação se o usuário ficar mais de 24 horas sem abrir o aplicativo ou registrar um gasto.	Release 2
RN08	Privacidade de Saldo Pessoal	O saldo total da conta bancária individual de um membro não é compartilhado com o grupo, apenas os valores destinados às Caixinhas.	MVP
RN09	Moeda Padrão	O sistema deve realizar todos os cálculos na moeda definida no perfil do usuário (ex.: BRL para o Brasil).	Release 2
RN10	Publicação nas Lojas	Nesta versão o aplicativo não será publicado na Google Play nem na App Store. Ele é instalado e apresentado pelo Expo.	MVP
RN11	Validade do Convite	O código de convite de uma Caixinha é válido por 7 dias. Depois desse prazo, o Administrador deve gerar um novo código.	MVP
RN12	Caixinha Individual	Uma Caixinha individual é um grupo com um único membro, que é o seu Administrador, e segue as mesmas regras das Caixinhas compartilhadas.	MVP
RN13	Exclusão de Conta	Ao excluir a conta, os dados pessoais do usuário são apagados e ele sai de todos os grupos. Se for Administrador, o membro mais antigo passa a ser o Administrador. Grupos sem membros são apagados. Os aportes e retiradas continuam no histórico do grupo, sem o	MVP

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

ID	Regra	Descrição	Entrega
		nome do usuário.	

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais especificam qualidades do sistema: desempenho, segurança, usabilidade, manutenibilidade e testabilidade.

ID	Categoria	Descrição	Entrega
RNF-01	Desempenho	Qualquer ação de salvamento de registro não deve demorar mais que 2 segundos para ser processada.	MVP
RNF-02	Disponibilidade	O sistema deve permitir o registro de gastos mesmo sem internet, sincronizando os dados assim que houver conexão.	MVP
RNF-03	Usabilidade	O sistema deve seguir padrões de design mobile (Material Design ou iOS) para ser fácil de usar sem necessidade de manual.	MVP
RNF-04	Segurança	A comunicação deve ocorrer apenas por HTTPS, as senhas devem ser armazenadas com hash (BCrypt) e o acesso deve usar token JWT de curta duração com refresh token.	MVP
RNF-05	Segurança	Toda consulta à API deve ser filtrada pelo usuário autenticado no token, para que nenhuma requisição retorne dados de outro usuário.	MVP
RNF-06	Compatibilidade	O aplicativo deve ser compatível com Android 10+ e iOS, utilizando React Native com Expo e TypeScript.	MVP
RNF-07	Confiabilidade	O sistema deve estar disponível para uso 99,9% do tempo (uptime), utilizando infraestrutura em nuvem com backup do banco de dados.	MVP
RNF-08	Manutenibilidade	O código-fonte deve seguir as convenções do projeto e os padrões de Java e TypeScript, com as regras de dependência entre camadas verificadas automaticamente.	MVP
RNF-09	Suportabilidade	O sistema deve suportar a adição de novos módulos (ex.: conversão de moedas) sem reescrita das telas existentes.	Release 2
RNF-10	Testabilidade	Os principais fluxos do sistema devem ser testáveis sem necessidade de emulador ou dispositivo físico, com testes automáticos executados a cada PR (GitHub Actions).	MVP
RNF-11	Notificações	Notificações push devem disparar mesmo com o app em background ou fechado em iOS e Android.	Release 2
RNF-12	Sincronização	A sincronização de dados pendentes deve ser processada em até 5 segundos após a detecção de reconexão à internet.	MVP
RNF-13	Segurança	O token de acesso deve expirar em 15 minutos e o refresh token em 30 dias. O refresh token é guardado no banco apenas como hash, é trocado a cada renovação e é revogado no logout.	MVP

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

5. Restrições do Sistema (REST)

As restrições são limitações impostas ao projeto pela escolha de stack, prazo acadêmico, políticas das lojas ou decisões arquiteturais deliberadas da equipe.

ID	Restrição	Descrição	Entrega
REST-01	Sem integração bancária	O sistema não deve realizar integração direta com contas bancárias através de APIs (Open Banking). Todo dado financeiro deve ser inserido manualmente pelo usuário.	MVP e Release 2
REST-02	Banco de Dados	O banco de dados deve ser o PostgreSQL, seguindo boas práticas de modelagem relacional, com as alterações da estrutura versionadas por migrations (Flyway).	MVP e Release 2
REST-03	Backend próprio	O backend deve ser uma API própria em Java com Spring Boot, responsável por guardar os dados e controlar o acesso de cada usuário.	MVP e Release 2
REST-04	Stack obrigatória	O aplicativo deve ser desenvolvido em React Native com Expo e TypeScript, e a API em Java 21 com Spring Boot.	MVP e Release 2
REST-05	Sem gestão de investimentos	O escopo do sistema limita-se ao controle de orçamento e poupança. Funcionalidades de investimentos, criptoativos ou mercado de ações não fazem parte do produto.	MVP e Release 2
REST-06	Entrada manual de dados	Todos os dados financeiros devem ser inseridos manualmente pelo usuário. Não há sincronização automática com contas bancárias.	MVP e Release 2
REST-07	Licenciamento nas lojas	A publicação na App Store exige conta Apple Developer Program paga (aprox. R$ 500,00/ano) e na Google Play uma taxa única (aprox. R$ 130,00). Como o aplicativo não será publicado nesta versão (RN10), essas taxas não se aplicam.	MVP e Release 2
REST-08	Prazo das entregas	O escopo de cada entrega é fixo e não deve crescer além do documentado. Funcionalidades da Release 2 só entram após a conclusão completa do MVP.	MVP e Release 2

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

6. Matriz de Rastreabilidade

A tabela abaixo relaciona os Requisitos Funcionais com as Regras de Negócio, Requisitos Não Funcionais e Restrições correspondentes, facilitando a análise de impacto em mudanças.

Requisito Funcional	Regra de Negócio	Req. Não Funcional	Restrição
RF-01 a RF-04, RF-29, RF-30, RF-35, RF-36	RN06, RN13	RNF-04, RNF-05, RNF-13	REST-03, REST-04
RF-05 a RF-10, RF-33	RN03, RN09	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-12	REST-01, REST-06
RF-11 a RF-16, RF-31, RF-32, RF-34	RN02, RN04, RN08, RN11, RN12	RNF-05, RNF-12	REST-03
RF-17 a RF-19	RN01	RNF-07	REST-08
RF-20	RN05	RNF-11	REST-08
RF-21 a RF-24	RN03	RNF-09, RNF-10	REST-08
RF-27, RF-28	RN07, RN09	RNF-11	REST-07, REST-08

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

7. Casos de Uso

Os casos de uso a seguir descrevem a interação dos atores com o sistema. As mensagens de erro entre aspas são as que o aplicativo deve exibir ao usuário.

7.1 UC01: Cadastrar e Autenticar Usuário

Ator(es)	Usuário não autenticado
Pré-condição	Usuário possui e-mail válido não cadastrado no sistema
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de cadastro. 2. Preenche nome, e-mail e senha e pode abrir os Termos de Uso e a Política de Privacidade. 3. Sistema valida a unicidade do e-mail. 4. Sistema envia um código de verificação ao e-mail informado. 5. Usuário informa o código recebido. 6. Sistema confirma o e-mail, autentica o usuário e redireciona ao painel principal.
Fluxo Alternativo	3a. E-mail já cadastrado: sistema exibe a mensagem “Este e-mail já está cadastrado em nosso sistema. Por favor, utilize outro endereço de e-mail ou faça login com sua conta existente.” 5a. Código inválido ou expirado: sistema exibe a mensagem *“Código inválido ou expirado. Solicite um novo código.”* 5b. Usuário não recebeu o código: solicita o reenvio e o sistema envia um novo código.
Pós-condição	Usuário com e-mail verificado, autenticado e redirecionado ao painel principal
Regras Relacionadas	RN06
Requisitos	RF-01, RF-02, RF-29, RF-30

7.2 UC02: Manter Sessão Persistente

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário já realizou login anteriormente com a opção “Lembrar de mim” marcada
Fluxo Principal	1. Usuário abre o aplicativo. 2. Sistema verifica a sessão salva. 3. Sistema valida o token e, se o acesso tiver expirado, renova a sessão com o refresh token. 4. Usuário é redirecionado automaticamente ao dashboard.
Fluxo Alternativo	2a. Sessão inválida ou expirada: sistema solicita novo login com a mensagem “Sessão inválida ou expirada. Por favor, faça login novamente para continuar.”
Pós-condição	Sessão restaurada automaticamente
Regras Relacionadas	RNF-13
Requisitos	RF-03

7.3 UC03: Fazer Logout

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário logado no sistema
Fluxo Principal	1. Usuário acessa o Perfil. 2. Clica em Sair.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

	3. Sistema encerra a sessão na API (revoga o refresh token). 4. Sistema limpa os dados locais. 5. Usuário retorna à tela de login.
Fluxo Alternativo	—
Pós-condição	Sessão encerrada
Regras Relacionadas	RN08, RNF-13
Requisitos	RF-04

7.4 UC04: Registrar Transação

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário logado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de transações. 2. Seleciona o tipo (despesa ou receita). 3. Preenche valor, data e categoria (fixa ou criada por ele). 4. Salva a transação. 5. Sistema persiste os dados e atualiza o saldo.
Fluxo Alternativo	3a. Campos obrigatórios não preenchidos: sistema exibe a mensagem “Por favor, preencha todos os campos obrigatórios antes de continuar.” 5a. Aparelho sem internet: sistema salva a transação no aparelho e envia para a API quando a conexão voltar.
Pós-condição	Transação registrada e saldo atualizado
Regras Relacionadas	RN03, RN09
Requisitos	RF-05, RF-09, RF-10, RF-33

7.5 UC05: Visualizar Calendário Financeiro

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário possui transações registradas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de calendário. 2. Sistema exibe o mês atual com marcadores nos dias com transações. 3. Usuário clica em um dia. 4. Sistema exibe o resumo financeiro daquela data.
Fluxo Alternativo	2a. Nenhuma transação no período: sistema exibe o calendário vazio.
Pós-condição	Resumo financeiro do dia exibido ao usuário
Regras Relacionadas	RN03, RN08
Requisitos	RF-21 (Release 2)

7.6 UC06: Gerenciar Grupo Financeiro (Caixinha)

Ator(es)	Líder de grupo (Administrador)
Pré-condição	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de Caixinhas.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

	2. Cria uma nova Caixinha (compartilhada ou individual) e define a meta financeira. 3. Gera um código de convite e o compartilha por link, WhatsApp ou QR Code. 4. Membros aceitam o convite (UC11) e passam a ver a Caixinha.
Fluxo Alternativo	4a. Convite expirado ou inválido: sistema exibe a mensagem "Convite inválido ou expirado. Por favor, solicite um novo convite ou verifique o link recebido."
Pós-condição	Caixinha criada e membros adicionados
Regras Relacionadas	RN02, RN04, RN08, RN11, RN12
Requisitos	RF-11, RF-12, RF-32

7.7 UC07: Acompanhar Termômetro de Meta

Ator(es)	Líder de grupo (Administrador) e Membro colaborador
Pré-condição	Caixinha com meta definida
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela da Caixinha. 2. Sistema exibe o Termômetro com o progresso atual. 3. Usuário registra um aporte na Caixinha (UC12). 4. Sistema recalcula e atualiza o Termômetro em tempo real.
Fluxo Alternativo	1a. Meta ainda não definida pelo Administrador: sistema exibe a mensagem "A meta ainda não foi definida pelo administrador. Por favor, aguarde a configuração ou entre em contato com o responsável."
Pós-condição	Termômetro atualizado e visível a todos os membros
Regras Relacionadas	RN01, RN02
Requisitos	RF-16 a RF-19

7.8 UC08: Exportar Relatório PDF

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário autenticado com transações registradas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela de relatórios. 2. Seleciona o mês desejado. 3. Sistema gera o relatório de fechamento mensal. 4. Usuário exporta o arquivo em PDF.
Fluxo Alternativo	2a. Nenhuma transação no período: sistema exibe a mensagem "Nenhuma transação encontrada para o período selecionado."
Pós-condição	Relatório PDF gerado e disponível para compartilhamento
Regras Relacionadas	RN03
Requisitos	RF-24 (Release 2)

7.9 UC09: Configurar Alerta de Orçamento

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário autenticado com categorias de despesa cadastradas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa as configurações de orçamento.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

	2. Define um limite máximo de gasto por categoria. 3. Sistema salva a configuração. 4. Quando os gastos atingem 80% do limite, o sistema emite alerta visual (amarelo/vermelho).
Fluxo Alternativo	2a. Limite definido abaixo do gasto atual: sistema alerta imediatamente com a mensagem “O limite definido está abaixo do gasto atual. Ajuste o limite ou revise os gastos para continuar.”
Pós-condição	Limite configurado e alertas ativos para a categoria
Regras Relacionadas	RN05
Requisitos	RF-20 (Release 2)

7.10 UC10: Manutenção e Monitoramento

Ator(es)	Administrador do sistema
Pré-condição	Administrador com acesso ao servidor da API e ao banco de dados
Fluxo Principal	1. Administrador acessa o ambiente de hospedagem da API. 2. Verifica a disponibilidade e o desempenho do sistema. 3. Realiza a manutenção do banco de dados PostgreSQL (backups e migrations). 4. Garante a segurança e a disponibilidade do aplicativo.
Fluxo Alternativo	2a. Falha detectada: Administrador executa o procedimento de recuperação.
Pós-condição	Sistema monitorado e disponibilidade garantida
Regras Relacionadas	RN08, RNF-07
Requisitos	—

7.11 UC11: Aceitar Convite para Caixinha

Ator(es)	Usuário convidado
Pré-condição	Usuário autenticado que recebeu um código de convite
Fluxo Principal	1. Usuário abre o link, lê o QR Code ou digita o código de convite. 2. Sistema valida o código e exibe o nome e a meta da Caixinha. 3. Usuário aceita o convite. 4. Sistema adiciona o usuário à Caixinha com o papel de Membro.
Fluxo Alternativo	2a. Convite expirado ou inválido: sistema exibe a mensagem “Convite inválido ou expirado. Por favor, solicite um novo convite ou verifique o link recebido.” 3a. Usuário recusa o convite: sistema não altera a Caixinha.
Pós-condição	Usuário adicionado como Membro e com acesso à Caixinha
Regras Relacionadas	RN04, RN11
Requisitos	RF-11, RF-34

7.12 UC12: Registrar Aporte ou Retirada

Ator(es)	Líder de grupo (Administrador) e Membro colaborador
Pré-condição	Usuário é membro da Caixinha

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela da Caixinha. 2. Escolhe registrar um aporte ou uma retirada. 3. Informa o valor. 4. Salva o registro. 5. Sistema atualiza o total da Caixinha e o histórico de contribuições.
Fluxo Alternativo	3a. Valor não preenchido: sistema exibe a mensagem “Por favor, preencha todos os campos obrigatórios antes de continuar.” 3b. Retirada maior que o total da Caixinha: sistema recusa a retirada e exibe a mensagem “Saldo insuficiente na Caixinha.” O total da Caixinha nunca fica negativo.
Pós-condição	Aporte ou retirada registrado e visível aos membros da Caixinha
Regras Relacionadas	RN02, RN08
Requisitos	RF-13, RF-14, RF-31

7.13 UC13: Recuperar Senha

Ator(es)	Usuário não autenticado
Pré-condição	Usuário possui conta com e-mail verificado e não lembra a senha
Fluxo Principal	1. Usuário toca em "Esqueci a senha" na tela de login. 2. Informa o e-mail da conta e envia. 3. Sistema exibe a mensagem "Se o e-mail estiver cadastrado, você vai receber um código." e envia um código ao e-mail. 4. Usuário informa o código, a nova senha e a confirmação da senha. 5. Sistema troca a senha e encerra as sessões abertas em outros aparelhos. 6. Usuário volta à tela de login com a mensagem "Senha alterada. Entre com a nova senha."
Fluxo Alternativo	2a. E-mail não cadastrado: sistema exibe a mesma mensagem do passo 3, sem enviar e-mail, para não revelar quais e-mails estão cadastrados. 4a. Código inválido ou vencido: sistema exibe mensagem de erro, sem apagar os campos. 4b. Senha e confirmação diferentes: sistema não permite o envio. 4c. Usuário não recebeu o código: solicita o reenvio e o sistema envia um novo código.
Pós-condição	Senha alterada e sessões antigas encerradas
Regras Relacionadas	RNF-04, RNF-13
Requisitos	RF-35

7.14 UC14: Excluir Conta

Ator(es)	Usuário autenticado
Pré-condição	Usuário logado no aplicativo
Fluxo Principal	1. Usuário acessa a tela "Meu Perfil" e toca em "Excluir conta". 2. Sistema explica que a ação não pode ser desfeita e pede a senha atual. 3. Usuário informa a senha e confirma. 4. Sistema apaga os dados pessoais, retira o usuário de todos os grupos e encerra todas as sessões. 5. O aplicativo limpa os dados guardados no aparelho e volta à tela de entrada com a mensagem "Sua conta foi excluída."
Fluxo Alternativo	2a. Usuário cancela: nada é apagado.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

	3a. Senha incorreta: sistema exibe mensagem de erro e o usuário continua logado. 4a. Usuário é Administrador de uma Caixinha: o membro mais antigo passa a ser o Administrador. 4b. Usuário é o único membro de uma Caixinha: a Caixinha é apagada.
Pós-condição	Conta excluída; aportes e retiradas antigos continuam nos grupos sem o nome do usuário
Regras Relacionadas	RN04, RN13, RNF-04
Requisitos	RF-36

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

8. Modelo de Dados

Os dados ficam em um banco PostgreSQL. As relações entre usuários, grupos, metas e aportes são garantidas por chaves estrangeiras, e a privacidade entre usuários é garantida pela API, que filtra toda consulta pelo usuário autenticado (RNF-05). A Figura 1 mostra o modelo atual do banco, com as tabelas já criadas na API (migrations V1 a V8) e a tabela password_reset_tokens, proposta para a recuperação de senha. As tabelas dos alertas de orçamento e das notificações (budget_limits e device_tokens) são da Release 2 e ainda não existem.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br




Figura 1 – Modelo entidade-relacionamento

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

8.1 Tabelas

Tabela	Descrição	Requisitos
users	Perfil, credenciais (hash da senha) e moeda preferida. E-mail único.	RF-01, RF-02, RN06, RN09
refresh_tokens	Sessões do usuário. Guarda apenas o hash do refresh token, a validade e a data de revogação.	RF-03, RF-04, RNF-13
email_verification_codes	Código de verificação do e-mail (hash), validade e número de tentativas.	RF-29
password_reset_tokens	Código de recuperação de senha (hash), validade, número de tentativas e uso. Proposta da tarefa SEC-09, ainda não implementada.	RF-35
groups	Grupo financeiro (Caixinha compartilhada ou individual), com o nome. O Administrador é indicado em group_members.	RF-11, RF-32, RN04, RN12
group_members	Associação usuário-grupo, com papel (ADMIN ou MEMBER) e data de entrada. Cada grupo tem um único Administrador.	RF-11, RF-12
group_invitations	Convites para o grupo: código único, quem convidou, situação (pendente ou aceito) e validade de 7 dias.	RF-11, RF-34, RN11
transactions	Receitas e despesas individuais (valor, data, categoria, tipo). Pertencem sempre a um usuário.	RF-05 a RF-10, RN03
goals	Meta da Caixinha: nome, valor, moeda, prazo opcional, ícone, categoria, lembrete mensal, marcos de conquista e arquivamento.	RF-13, RF-17, RF-18, RN01
contributions	Aportes e retiradas de membros em uma Caixinha. É a única informação financeira individual visível ao grupo. Se a conta do membro for excluída, o registro continua, sem o nome dele.	RF-13, RF-14, RF-31, RN02, RN08, RN13
budget_limits	Limite orçamentário por categoria, usado nos alertas de 80%. Release 2, ainda não criada.	RF-20, RN05
device_tokens	Tokens de push dos dispositivos do usuário. Release 2, ainda não criada.	RF-28, RN07

Campos da lacuna L-08, aprovados pela dupla de backend em 22/10: a descrição da transação, a data de criação nas tabelas e, nas metas, ícone, categoria, “sem prazo”, lembrete mensal, marcos de conquista e arquivamento já estão no banco. Ainda faltam a última atividade do usuário e a marcação do alerta de 80% enviado.

8.2 Dicionário de Dados

As tabelas abaixo já estão implementadas na API (migrations V1 a V4).

Tabela users

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador do usuário (chave primária).
email	VARCHAR(254)	E-mail do usuário, único e guardado em letras minúsculas.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Campo	Tipo	Descrição
password_hash	VARCHAR(255)	Hash da senha (BCrypt).
name	VARCHAR(100)	Nome do usuário.
currency	CHAR(3)	Moeda preferida, em código de três letras maiúsculas (ex.: BRL).
email_verified_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora em que o e-mail foi verificado. Vazio enquanto não verificado.
created_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora da última alteração.

Tabela refresh_tokens

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador da sessão (chave primária).
user_id	UUID	Usuário dono da sessão (chave estrangeira para users; apagado junto com o usuário).
token_hash	VARCHAR(64)	Hash do refresh token, único.
expires_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora em que o token expira (30 dias).
revoked_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora em que o token foi revogado (logout ou troca). Vazio enquanto válido.
created_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora da última alteração.

Tabela email_verification_codes

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador do código (chave primária).
user_id	UUID	Usuário que está verificando o e-mail (chave estrangeira para users, único).
code_hash	VARCHAR(64)	Hash do código enviado por e-mail.
expires_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora em que o código expira.
attempts	INT	Número de tentativas de verificação (zero ou mais).
last_sent_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora do último envio do código, usada para controlar o reenvio.
created_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora de criação do registro.
updated_at	TIMESTAMPTZ	Data e hora da última alteração.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

9. Protótipo

O protótipo das telas foi desenhado no Figma e é a referência da dupla mobile. A figura abaixo mostra o fluxo de navegação entre as telas do aplicativo.





Figura 2 – Fluxo de navegação do aplicativo

As figuras a seguir mostram as principais telas como estão hoje no Figma. Algumas ainda têm elementos que ficaram fora do MVP, como o login com Apple e Google, o convite por e-mail e o Plano Pro, e a tela de recuperação de senha ainda fala em link, enquanto o MVP usa um código enviado por e-mail.



Login Cadastro

Figura 3 – Telas de login e de cadastro

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br






Confirmar e-mail Recuperar senha

Figura 4 – Telas de confirmação do e-mail e de recuperação de senha

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br







Painel principal Nova transação

Figura 5 – Painel principal e tela de nova transação

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br







Lista de Caixinhas Detalhe da Caixinha

Figura 6 – Lista de Caixinhas e detalhe de uma Caixinha compartilhada

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br





Convidar membros Perfil

Figura 7 – Telas de convite de membros e de perfil

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

10. Referências

EQUIPE MONEYWISE. **MoneyWise: Documento de Arquitetura de Software**. Versão 2.0. Brasília, 2026.

EQUIPE MONEYWISE. **MoneyWise: Documento de Visão**. Versão 2.0. Brasília, 2026.

EQUIPE MONEYWISE. **MoneyWise: Documento de Requisitos**. Versão 1.1. Brasília, 2026.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br