MoneyWise: Roteiro de Testes

Versão 1.1

RESPONSÁVEIS	MATRÍCULA	PAPEL
Agatha Karenne De Andrade Machado	uc23200247	Organização e qualidade
Ana Eduarda Raposo Medeiros	uc23200232	Desenvolvimento mobile
Anette Stefany Villalba Palomino	uc23200441	Desenvolvimento mobile
Brunno Calado Cavalcante	uc23101210	Desenvolvimento backend
Clarice Christine Soares Viana	uc23200796	Organização e qualidade
Débora Cristina Silva Ferreira	uc23200792	Desenvolvimento backend

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	22/10/26	Clarice Christine S. Viana	Criação do documento: estratégia de testes, ambiente, 32 casos de teste ponta a ponta do MVP e critério de liberação.
1.1	10/11/26	Clarice Christine S. Viana	Termômetro e tempo real no MVP (CT31, CT39 e CT40); casos de recuperação de senha (CT33 a CT38) e de exclusão da conta (CT41 a CT44); ferramenta de testes do app definida.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

Sumário

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento descreve como o MoneyWise é testado antes de cada entrega e registra os testes ponta a ponta do MVP. Ele serve de guia para quem executa os testes e de registro dos resultados obtidos, e define as condições para liberar o MVP.

1.2 Escopo

O roteiro cobre o aplicativo e a API funcionando juntos, nas funcionalidades do MVP: cadastro e verificação do e-mail, login, recuperação de senha, sessão, logout, exclusão da conta, transações (online e sem internet), Caixinhas, Termômetro, convites, aportes e retiradas e o painel principal. Os casos foram escritos a partir dos casos de uso do Documento de Requisitos 2.1 e são executados conforme cada tela for ligada à API.

Ficam fora deste roteiro as funcionalidades da Release 2 (Calendário financeiro, Alertas de orçamento, Relatório em PDF e Notificações push). O Termômetro e a atualização em tempo real entre aparelhos fazem parte do MVP e também são testados.

1.3 Responsáveis

Os testes ponta a ponta são executados por Clarice e Agatha (dupla de Organização e qualidade). Cada falha encontrada vira uma issue no GitHub, que a dupla responsável pela tela ou pela API corrige.

1.4 Referências

EQUIPE MONEYWISE. MoneyWise: Documento de Requisitos. Versão 2.1. Brasília, 2026.

EQUIPE MONEYWISE. **MoneyWise: Documento de Arquitetura de Software**. Versão 2.0. Brasília, 2026.

EQUIPE MONEYWISE. **README do repositório MoneyWise** (como subir a API, o banco e o aplicativo). GitHub, 2026.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

2. Estratégia de Testes

O MoneyWise combina testes automáticos, escritos pelas duplas de desenvolvimento, com os testes manuais ponta a ponta deste roteiro.

Tipo de teste	O que verifica	Ferramenta	Quando roda
Unitário (API)	Regras de domínio e casos de uso, por exemplo cadastro, login e RN03	JUnit	A cada PR, no GitHub Actions (planejado, L-14)
Unitário (app)	Lógica das telas e regras do aplicativo	Jest (jest-expo) e React Native Testing Library	A cada PR, no GitHub Actions (planejado, L-14)
Integração	API com um banco PostgreSQL real e segurança	Testcontainers	A cada PR, no GitHub Actions (planejado, L-14)
Arquitetura	Regras de dependência entre as camadas da API	ArchUnit	A cada PR, no GitHub Actions (planejado, L-14)
Ponta a ponta	Aplicativo e API juntos, do ponto de vista do usuário	Manual, seguindo este roteiro	Antes de cada entrega

Os testes automáticos da API já existem no repositório e rodam no computador de quem desenvolve. A execução automática a cada PR no GitHub Actions está planejada (decisão L-14) e ainda não foi configurada.

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

3. Ambiente de Teste

Cada caso é executado em um aparelho Android e em um iPhone. Os campos de versão são preenchidos no dia da execução.

Item	Valor
Versão do aplicativo	*[commit ou versão testada]*
Versão da API	*[commit ou versão testada]*
Aparelho Android	*[modelo e versão do Android]*
iPhone	*[modelo e versão do iOS]*
Banco de dados	PostgreSQL, iniciado pelo Docker Compose do repositório
Como subir o ambiente	Seguir o README de execução do repositório (issue #104)
Contas de teste	Dois usuários com e-mails reais, para receber o código de verificação e testar convites entre aparelhos

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

4. Casos de Teste Ponta a Ponta

Cada linha é um caso de teste. As mensagens entre aspas são as que o aplicativo deve exibir, conforme o Documento de Requisitos 2.0.

4.1 Autenticação

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
CT01	RF-01, RF-30	E-mail ainda não cadastrado	Abrir o app, tocar em Cadastrar, preencher nome, e-mail e senha, abrir os Termos de Uso e a Política de Privacidade e confirmar o cadastro	Os Termos abrem pelo cadastro. A conta é criada e um código de verificação chega ao e-mail
CT02	RF-29	Conta criada no CT01	Informar o código recebido por e-mail	E-mail confirmado e acesso ao painel principal
CT03	RF-29	Conta com e-mail ainda não verificado	Informar um código errado	Mensagem “Código inválido ou expirado. Solicite um novo código.” e o e-mail continua sem verificação
CT04	RF-29	Conta com e-mail ainda não verificado	Tocar em reenviar o código	Um novo código chega ao e-mail e confirma a conta
CT05	RF-02, RN06	E-mail já cadastrado	Tentar cadastrar o mesmo e-mail de novo	Mensagem “Este e-mail já está cadastrado em nosso sistema. Por favor, utilize outro endereço de e-mail ou faça login com sua conta existente.” e nenhuma conta nova é criada
CT06	RF-01	Conta verificada	Entrar com e-mail e senha corretos	Acesso ao painel principal
CT07	RF-01	Conta verificada	Entrar com a senha errada	Mensagem de erro e nenhum acesso
CT08	RF-03	Conta verificada	Entrar com “Lembrar de mim” marcado, fechar o app e abrir de novo	O app abre já no painel, sem pedir login
CT09	RF-03	Conta verificada	Entrar com “Lembrar de mim” desmarcado, fechar o app e abrir de novo	O app pede login de novo
CT10	RF-04, RNF-13	Usuário logado com “Lembrar de mim”	Ir ao Perfil, tocar em Sair, fechar e abrir o app	Volta para a tela de login e, ao reabrir, o app pede login
CT33	RF-35	Conta verificada	Na tela de login, tocar em "Esqueci a senha", informar o e-mail da conta e enviar	Mensagem "Se o e-mail estiver cadastrado, você vai receber um código." e o código chega ao e-mail

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
CT34	RF-35	E-mail não cadastrado	Pedir a recuperação de senha com esse e-mail	A mesma mensagem do CT33 aparece e nenhum e-mail é enviado
CT35	RF-35	Código recebido no CT33	Informar o código, a nova senha e a confirmação e enviar. Depois, tentar entrar com a senha antiga e com a nova	Mensagem "Senha alterada. Entre com a nova senha." A senha antiga não funciona mais e a nova funciona
CT36	RF-35	Código de recuperação recebido	Informar um código errado e enviar	Mensagem de erro, os campos continuam preenchidos e a senha não muda
CT37	RF-35	Tela "Redefinir Senha" aberta	Digitar a nova senha e uma confirmação diferente	O envio é bloqueado até as duas senhas serem iguais
CT38	RF-35, RNF-13	Conta logada com "Lembrar de mim" em outro aparelho	Trocar a senha como no CT35 e depois abrir o app no outro aparelho	O outro aparelho pede login de novo
CT41	RF-36	Usuário logado	Em "Meu Perfil", tocar em "Excluir conta" e depois cancelar	Nada é apagado e o usuário continua logado
CT42	RF-36	Usuário logado	Tocar em "Excluir conta", informar uma senha errada e confirmar	O app mostra mensagem de erro e a conta continua ativa
CT43	RF-36, RN13	Usuário membro de uma Caixinha com aportes	Excluir a conta com a senha certa. Depois tentar entrar com a mesma conta e, em outro aparelho, abrir a Caixinha	O app volta à tela de entrada com a mensagem "Sua conta foi excluída.", o login com a conta excluída falha e os aportes continuam na Caixinha sem o nome do usuário
CT44	RN04, RN13	Usuário é Administrador de uma Caixinha com outros membros	Excluir a conta	O membro mais antigo da Caixinha passa a ser o Administrador

4.2 Transações

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
CT11	RF-05, RF-09	Usuário logado	Registrar uma despesa com valor, data e uma categoria fixa	A despesa aparece na lista e o saldo diminui no mesmo valor
CT12	RF-05, RF-09	Usuário logado	Registrar uma receita	A receita aparece na lista e o saldo aumenta no mesmo

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
				valor
CT13	RF-33	Usuário logado	Criar uma categoria própria e usá-la em uma despesa	A categoria aparece junto das fixas e a despesa é salva com ela
CT14	RF-05	Usuário logado	Tentar salvar uma transação sem valor	Mensagem “Por favor, preencha todos os campos obrigatórios antes de continuar.” e nada é salvo
CT15	RF-06	Transação do mês atual	Editar o valor e a categoria da transação	A transação mostra os novos dados e o saldo é recalculado
CT16	RF-07	Transação do mês atual	Excluir a transação e confirmar	A transação some da lista e o saldo é recalculado
CT17	RF-06, RF-07, RN03	Transação de um mês já fechado	Tentar editar e tentar excluir a transação	O app não permite nenhuma das duas ações. A transação só pode ser vista
CT18	RF-08	Transações de categorias e datas diferentes	Filtrar a lista por uma categoria e por um período	Aparecem só as transações daquela categoria e período
CT19	RF-10, RNF-02, RNF-12	Usuário logado	Ligar o modo avião, registrar uma despesa, desligar o modo avião e esperar	A despesa é salva sem internet. Até 5 segundos depois de a conexão voltar, ela está na API: aparece ao sair e entrar de novo na conta

4.3 Caixinhas

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
CT20	RF-11, RN04	Usuário logado	Criar uma Caixinha compartilhada com nome e meta	A Caixinha é criada e o criador é o Administrador
CT21	RF-32, RN12	Usuário logado	Criar uma Caixinha individual	A Caixinha é criada com um único membro
CT22	RF-11	Administrador de uma Caixinha	Gerar o código de convite e compartilhar por link, WhatsApp e QR Code	O código é gerado e pode ser enviado pelos três meios
CT23	RF-34, RN04	Segundo usuário, em outro aparelho, com o código do CT22	Abrir o link ou digitar o código e aceitar o convite	Antes de aceitar, aparecem o nome e a meta da Caixinha. Depois de aceitar, o usuário entra como Membro

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
CT24	RN11	Código de convite inválido ou com mais de 7 dias	Tentar usar o código	Mensagem “Convite inválido ou expirado. Por favor, solicite um novo convite ou verifique o link recebido.”
CT25	RF-13, RF-14	Membro de uma Caixinha	Registrar um aporte	O total da Caixinha aumenta e o histórico mostra o aporte com o nome do membro
CT26	RF-31	Caixinha com saldo	Registrar uma retirada menor que o total	O total da Caixinha diminui e o histórico mostra a retirada
CT27	RF-31	Caixinha com saldo	Tentar retirar mais do que o total	Mensagem “Saldo insuficiente na Caixinha.” e o total não muda
CT28	RF-12, RN04	Membro que não é Administrador	Tentar editar a meta e tentar excluir outro membro	O app não permite nenhuma das duas ações
CT29	RN04	Caixinha com Administrador e pelo menos um Membro	O Administrador sai da Caixinha	Um dos membros passa a ser o Administrador automaticamente
CT30	RF-15, RN08, RNF-05	Dois usuários na mesma Caixinha, cada um com transações pessoais	O segundo usuário abre a Caixinha e o painel	Ele vê só os aportes e retiradas da Caixinha, nunca o saldo nem as transações pessoais do outro
CT31	RF-16	Dois aparelhos abertos na mesma Caixinha	Registrar um aporte no primeiro aparelho	O segundo aparelho mostra o aporte e o Termômetro atualizado, sem recarregar a tela
CT39	RF-17, RF-18, RN01	Caixinha com meta e prazo definidos	Abrir a Caixinha	O Termômetro mostra o progresso da meta, calculado pelo valor juntado e pelo prazo que falta
CT40	RF-19	Caixinha com meta definida	Registrar um aporte e olhar o Termômetro	O Termômetro muda na hora, de acordo com o novo total

4.4 Painel Principal

ID	Requisito	Pré-condição	Passos	Resultado esperado
CT32	RF-09, RF-23	Usuário com transações e Caixinhas	Abrir o painel principal	O saldo individual, o total das Caixinhas e o resumo do mês batem com os registros feitos

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

5. Registro de Execução

Para cada caso, anote o resultado em cada aparelho: Passou, Falhou ou Bloqueado (quando não dá para testar porque a tela ou a API ainda não está pronta). Se falhar, registre o defeito na seção seguinte.

ID	Data	Executado por	Android	iPhone	Observações
CT01					
CT02					
CT03					
CT04					
CT05					
CT06					
CT07					
CT08					
CT09					
CT10					
CT11					
CT12					
CT13					
CT14					
CT15					
CT16					
CT17					
CT18					
CT19					
CT20					
CT21					
CT22					
CT23					
CT24					
CT25					
CT26					
CT27					
CT28					
CT29					

ID	Data	Executado por	Android	iPhone	Observações
CT30					
CT31					
CT32					
CT33					
CT34					
CT35					
CT36					
CT37					
CT38					
CT39					
CT40					
CT41					
CT42					
CT43					
CT44					

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

6. Defeitos Encontrados

Cada defeito vira uma issue no GitHub, com o número do caso de teste na descrição. A gravidade segue a escala: **Alta** impede o uso de uma funcionalidade do MVP ou expõe dados de outro usuário; **Média** atrapalha o uso, mas tem como contornar; **Baixa** é visual ou de texto.

Nº	Caso de teste	Descrição do defeito	Gravidade	Issue no GitHub	Situação
1					
2					
3					

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br

7. Critério de Liberação do MVP

O MVP só é liberado (passagem da develop para a main) quando:

1. Todos os casos de Autenticação, Transações e Caixinhas passarem no Android e no iPhone.

2. Não houver nenhum defeito de gravidade Alta aberto.

Atendidas as condições, abre-se a PR de release da develop para a main com a lista das funcionalidades entregues. Depois da aprovação do time, cria-se a tag v1.0.0-mvp na main (issue #103).

QS 07 – Lote 01 – EPCT
Taguatinga, Brasília
61 3356-9000
ucb.catolica.edu.br