GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

No. EXPEDIENTE
ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003
No. DOCUMENTO
ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA (ISFODOSU)

29 de octubre de 2026

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES
DIVISIÓN DE LICITACIONES
CIRCULAR No. 01

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la **"Adquisición, Instalación y Configuración de Equipos de Red y Seguridad Informática para la Actualización y Continuidad del Sistema WI-FI Institucional"**, de Referencia: **ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003.**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)** les informa que, dentro del plazo para la Presentación de Aclaraciones al Pliego de Condiciones, recibimos las siguientes preguntas:

Pregunta No. 1:

«Muy buenos días, En el pliego de condiciones solicita El oferente deberá entregar un diseño detallado que incluya: Mapas de calor, Simulación de densidad de usuarios v la Distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos.

Este requerimiento es necesario para presentar el proyecto y es aplicable al adjudicatario?

Favor confirmarnos datos de lo referente a la visita técnica?».

Respuesta a pregunta No. 1:

Respecto a la Sección I, numeral 3.1, punto 4, diseño detallado que incluya: mapas de calor, simulación de densidad de usuarios y distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos, será eliminado del Pliego de Condiciones mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01. En consecuencia, los oferentes no deberán presentar dicho diseño como parte de su propuesta técnica por tratarse de un reemplazo por equipos de características equivalentes o superiores en las mismas ubicaciones, la institución prescinde del diseño de simulación como requisito de oferta, manteniendo la verificación de cobertura en la recepción conforme al numeral 3.1, punto 6.

En cuanto a la visita técnica: De conformidad a la Circular de Enmienda/Adenda No. 01 los oferentes podrán realizar visitas técnicas los días pautados y en los lugares establecidos donde serán instalados los equipos, si así lo consideran necesario para la preparación de sus propuestas.

La visita técnica constituye una facultad del oferente y no un requisito obligatorio de participación. Corresponde a cada oferente realizar las verificaciones, validaciones y análisis que estimen pertinentes para sustentar adecuadamente su propuesta técnica y económica, de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

Pregunta No. 2:

«Buenas tardes,

En el entendido de que estamos participando en un proceso de Licitación Pública Nacional (LPN) y no en un proceso de proveedor único, de excepción, ni tampoco de exclusividad. Luego de revisar las especificaciones contenidas en el proceso, observamos que varios requerimientos presentan una alineación muy específica con determinadas plataformas del mercado, particularmente con la línea Fortinet FortiAP y FortiSwitch, que actualmente constituyen la infraestructura existente que se pretende reemplazar.

En particular, los requerimientos de:

- *Triple radio WiFi 7 con capacidades específicas de throughput. Esto no es un estándar en la industria y también obligan participar con Fortinet. No especifican un ancho de banda general del equipo, más bien un copy and paste del catálogo de Fortinet específicamente FortiAP 441/431K*
- *La distribución de puertos en los Access Points Esto no es un estándar en la industria y también obligan participar con Fortinet*
- *NAC integrado en switches. Esto no es un estándar en la industria, adicional, esto no es integrado, deben de licenciar una funcionalidad llamada fortinac. más bien un copy and paste del catálogo de Fortinet específicamente FortiSwitch FS-124G.*
- *Seis (6) puertos uplink SFP+/SFP en switches de acceso de 24 puertos. Esto no es un estándar en la industria, más bien una ventaja para Fortinet. más bien un copy and paste del catálogo de Fortinet específicamente FortiSwitch FS-124G.*

Adicionalmente, para fabricantes posicionados en los cuadrantes de liderazgo de Gartner e IDC, tales como HPE Aruba Networking, Arista, Cisco Systems y Juniper Networks, no pueden competir dado que el pliego está aventajado a una marca.

Para permitir una competencia más amplia sin disminuir capacidades técnicas, sugerimos los siguientes ajustes:

1.Sustituir el requisito de"6 puertos SFP+/SFP" por: "Mínimo 4 puertos uplink de 10GbE o superior, aceptándose interfaces SFP+, SFP28 o SFP56."

1.Sustituir el requisito de"NAC integrado" esto debe de ser un error por: "Capacidad de integración con soluciones NAC del fabricante o de terceros mediante estándares abiertos."

1.Permitir expresamente: "Soluciones con características equivalentes o superiores de administración, seguridad, automatización y analítica basadas en inteligencia artificial."

1.Establecer como criterio de aceptación: "Equipos de fabricantes posicionados como Líderes o Challengers en Gartner Magic Quadrant para Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure o clasificados como Major Players/Leaders en IDC MarketScape."

A la espera de su respuesta a nuestras observaciones e inquietudes,

*Saludos cordiales**».***

Respuesta a pregunta No. 2:

Cada recinto de la institución cuenta con infraestructura Next-Generation Firewall (NGFW) FortiGate 90G, la cual gestiona centralizadamente la conectividad MPLS interinstitucional, la telefonía IP y la red inalámbrica. Esta última opera mediante puntos de acceso FortiAP 221E y 231F, de los cuales un volumen significativo ha alcanzado el fin de su vida útil.

Por lo tanto nuestra decisión está basada en garantizar la continuidad del servicio bajo la plataforma existente fundamentados en los principios de eficiencia presupuestaria, continuidad operacional, protección del capital invertido y aprovechamiento de la curva de aprendizaje del equipo técnico, evitando la reconfiguración de arquitectura o incompatibilidad entre fabricantes.

Pregunta No. 3:

***«**Muy buenas tardes*

Luego de revisar las especificaciones tecnicas establecidas para el proceso de referencia ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003, observamos que varias de las caracteristicas requeridas para los puntos de acceso inalámbricos y switches presentan una combinacion de funcionalidades, capacidades y terminologia comercial que, de forma natural, coincide con arquitecturas actualmente disponibles en fabricantes especificos del mercado, particularmente soluciones del ecosistema Fortinet.

Con el proposito de promover la mayor participacion posible de oferentes y garantizar una competencia amplia entre fabricantes de primer nivel con capacidades equivalentes, respetuosamente solicitamos las siguientes aclaraciones:

Consulta 1

Respecto a los puntos de acceso inalámbricos Wi-Fi 7, ¿seran aceptadas soluciones tecnologicamente equivalentes que cumplan funcionalmente con los requerimientos de capacidad, cobertura, seguridad y administracion centralizada, aun cuando ciertas especificaciones sean implementadas mediante tecnologias equivalentes del fabricante y no necesariamente mediante la misma denominacion comercial indicada en las fichas tecnicas?

Recomendación: Permitir explicitamente tecnologias equivalentes, siempre que el oferente demuestre documentalmente el cumplimiento funcional del requerimiento solicitado.

Consulta 2

En relacion con el requisito de "Proteccion Unificada", ¿podrá considerarse cumplido mediante plataformas integradas de administracion, seguridad, visibilidad, analitica y soporte avanzado del fabricante propuesto, aunque utilicen una nomenclatura comercial diferente?

Recomendación: Evaluar el cumplimiento basado en funcionalidad y capacidades verificables, independientemente del nombre comercial utilizado por cada fabricante.

Consulta 3

Respecto al requisito de NAC integrado, perfilado automatico de dispositivos y principios Zero Trust, ¿seran aceptadas arquitecturas donde dichas funcionalidades sean proporcionadas mediante componentes nativos y oficialmente soportados por el mismo fabricante, aun cuando operen como modulos o plataformas complementarias dentro de la solucion integral?

Recomendación: Permitir soluciones cuyo ecosistema incorpore capacidades NAC y Zero Trust mediante plataformas integradas oficialmente soportadas por el fabricante.

Consulta 4

En el caso del requerimiento de TPM integrado para los puntos de acceso, ¿seran aceptadas soluciones que implementen mecanismos equivalentes de hardware root of trust, secure boot, secure element o plataformas de confianza basadas en hardware certificadas por el fabricante?

Recomendación: Aceptar mecanismos equivalentes de seguridad de hardware que garanticen el mismo nivel de proteccion operacional requerido.

Consulta 5

Para los puntos de acceso exteriores, se requiere puerto SFP+ de 10 Gbps. ¿La institucion aceptara soluciones que proporcionen capacidades de uplink equivalentes de 10 Gbps mediante interfaces Multigigabit Ethernet especialmente disenadas para operacion inalambrica de alta densidad, siempre que se cumpla el desempeno exigido por el proyecto?

Recomendación: Evaluar el cumplimiento por capacidad efectiva de transporte y desempeno, permitiendo diferentes metodos tecnologicos para alcanzar el mismo resultado operacional.

Consulta 6

Respecto al requisito de radio Bluetooth Low Energy (BLE) y Zigbee integrados, ¿se aceptaran soluciones que proporcionen dichas funcionalidades mediante modulos nativos o arquitecturas equivalentes oficialmente soportadas por el fabricante?

Recomendación: Permitir tecnologias equivalentes siempre que se mantenga la funcionalidad requerida para servicios de ubicacion, telemetria y administracion.

Consulta 7

Considerando que el numeral 2 del pliego establece que la contratacion se encuentra clasificada bajo el rubro UNSPSC 43220000 y que la Sección IV indica que las especificaciones tecnicas no deben favorecer una marca especifica, ¿podra la institucion confirmar expresamente que seran aceptadas soluciones equivalentes de fabricantes líderes del mercado tales como HPE Aruba Networking, Cisco, Juniper Mist, Extreme Networks u otros fabricantes reconocidos internacionalmente, siempre que demuestren documentalmente el cumplimiento tecnico y funcional de los requerimientos establecidos?

Recomendación: Incluir una aclaración formal indicando que se aceptarán soluciones equivalentes basadas en cumplimiento funcional y no en una arquitectura, terminología o fabricante específico.

Consulta 8

¿La evaluación técnica será realizada considerando el cumplimiento funcional comprobable mediante datasheets oficiales, cartas de fabricante y matrices de cumplimiento, independientemente de diferencias en nomenclatura comercial entre fabricantes?

Recomendación: Confirmar expresamente que la metodología de evaluación estará basada en equivalencia técnica demostrable y no en coincidencia literal de nomenclaturas comerciales.

Cierre

Agradecemos sus aclaraciones, las cuales permitirán a los interesados estructurar propuestas técnicamente equivalentes, competitivas y debidamente sustentadas, en beneficio de la libre concurrencia y de los objetivos del proceso.

Saludos»

Respuesta a pregunta No. 3:

Consulta 1

De conformidad con lo establecido en la Sección I, El oferente debe cumplir con lo establecido en el numeral 3 Descripción del bien y 3.1 cumplimiento obligatorio, punto 2, del Pliego de Condiciones las ofertas serán evaluadas conforme al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones.
Asimismo, los requerimientos definidos responden a la necesidad de garantizar la compatibilidad, interoperabilidad, administración centralizada y continuidad operativa de la infraestructura tecnológica actualmente desplegada por el ISFODOSU, la cual se encuentra integrada sobre la plataforma Fortinet existente.

Consulta 2

El requisito de Protección Unificada deberá cumplirse de conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3. Descripción del bien del Pliego de Condiciones.
Asimismo, dicho requerimiento responde a la necesidad institucional de mantener una arquitectura integrada de administración, monitoreo, seguridad y control de acceso alineada con la infraestructura actualmente instalada y en operación.

La evaluación se realizará sobre la base de la documentación técnica presentada por el oferente y de conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones.

Consulta 3

Estos requerimientos forman parte integral de la arquitectura tecnológica definida para el proyecto.
Su inclusión obedece a la necesidad de preservar la integración nativa con la infraestructura actual, garantizar la administración centralizada de la red y mantener los niveles de seguridad, visibilidad y gobernanza tecnológica requeridos para la operación institucional.

Consulta 4

El requerimiento relacionado con mecanismos de confianza y protección de hardware forma parte de las especificaciones técnicas definidas para fortalecer la seguridad de la infraestructura inalámbrica institucional.
La verificación de cumplimiento será realizada conforme con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones y a la documentación oficial presentada por el oferente.

Consulta 5

La exigencia de interfaces SFP+ de 10 Gbps para los puntos de acceso exteriores responde a los criterios de capacidad, escalabilidad, modernización tecnológica y compatibilidad definidos para la actualización de la plataforma inalámbrica institucional. Este requerimiento se encuentra conforme con lo establecido en la Sección I, numeral 3. Descripción del bien del Pliego de Condiciones y conforme al cumplimiento de las características requeridas.

Consulta 6

Las capacidades de Bluetooth Low Energy (BLE) y Zigbee requeridas forman parte de la estrategia de modernización tecnológica prevista para la nueva infraestructura inalámbrica institucional.
Estas funcionalidades han sido incorporadas como parte de los requerimientos técnicos mínimos definidos por la institución para garantizar capacidades presentes y futuras de administración, telemetría, localización y servicios asociados.

Consulta 7

Conforme a lo establecido en la ley 47-25, artículo 4, numerales: 3, 8 y 13. El presente procedimiento se desarrolla en observancia de los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia y participación, establecidos en la normativa vigente.
Asimismo, conforme con lo establecido en el pliego de condiciones en la Sección I, numeral 3 Descripción y a la documentación oficial presentada por el oferente, responden a necesidades objetivas relacionadas con la actualización tecnológica de la infraestructura inalámbrica institucional, la continuidad operativa de la plataforma existente, la protección de la inversión realizada y la estandarización tecnológica institucional.

Consulta 8

Conforme con lo establecido en la sección I , numeral 11.1.3 Metodología y criterios de evaluación para la

documentación técnica del Pliego de Condiciones. La evaluación técnica será la modalidad CUMPLE / NO CUMPLE, realizada conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones y tomando en consideración la documentación oficial presentada por cada oferente, incluyendo fichas técnicas, documentación del fabricante, certificaciones, matrices de cumplimiento y demás evidencias requeridas para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

Pregunta No. 4:

«Muy buenos días,

En el pliego de condiciones indica que El oferente deberá entregar un diseño detallado que incluya: Mapas de calor, Simulación de densidad de usuarios y la Distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos.

Saludos»

Respuesta a pregunta No. 4:

Respecto a la Sección I, numeral 3.1, punto 4, diseño detallado que incluya: mapas de calor, simulación de densidad de usuarios y distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos, será eliminado del Pliego de Condiciones mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01. En consecuencia, los oferentes no deberán presentar dicho diseño como parte de su propuesta técnica ya que al tratarse de un reemplazo los nuevos equipos sustituirán los existentes.

Pregunta No. 5:

«Buenas tardes Sres. ISFODOSU:

Por medio de la presente tenemos a bien realizarles las siguientes consultas para este proceso:

Consulta 1:

Dado que la descripción de los bienes establece explícitamente 'para reemplazar los equipos actualmente instalados' (FortiAP 221E, 231F, 224E, 320C y FortiSwitch 124E), solicitamos a la institución aclarar si se asume el aprovechamiento de la infraestructura física, canalizaciones y cableado estructurado existente en cada ubicación.

De no ser así, solicitamos el listado de los equipos a ser instalados como nuevos, detalles como las nuevas adecuaciones de cableado y canalización requeridas, ya que al hacer nuevas adecuaciones, añadir un despliegue de cableado y obras civiles generará un costo adicional que aumentará costos de la oferta económica.

Consulta 2:

Considerando que las labores de instalación, integración, adecuación y conexión son solicitadas sin generar costos adicionales y abarcan múltiples recintos a nivel nacional (Rectoría Santo Domingo, FEM, EMH, San Pedro de Macorís, Licey al Medio, Santiago y San Juan de la Maguana), consultamos a la institución si se habilitará un período oficial de visitas técnicas a cada recinto antes de la presentación de ofertas.

Sin un levantamiento físico previo, resulta técnicamente inviable para los oferentes dimensionar las condiciones reales de las infraestructuras, alturas de techos, obstáculos físicos, estado del tendido eléctrico y de red PoE y configuraciones existentes, lo que impide ofertar de manera precisa y competitiva bajo el principio de seguridad jurídica y económica del proceso.

Consulta 3:

Consultamos a la institución si el diseño detallado requerido (que incluye mapas de calor, simulación de densidad de usuarios y distribución de APs por edificio y piso para la Rectoría y todos los recintos a nivel nacional) forma parte de una ingeniería que debe cotizarse como un servicio profesional especializado dentro de la oferta económica, o si la institución facilitará planos arquitectónicos en formato digital (CAD/PDF con escalas, cotas métricas exactas y definición de materiales) que permitan realizar dicha simulación predictiva con software especializado sin aumento presupuestario no estimadas en el valor referencial del ítem.

Saludos».

Respuesta a pregunta No. 5:

Consulta 1

Conforme con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones. La presente contratación tiene por objeto la actualización y sustitución de los equipos inalámbricos y de redes actualmente instalados.
Asimismo, los oferentes podrán aprovechar la infraestructura física y de comunicaciones actualmente existente en los recintos de la institución e incorporar todos los materiales, accesorios, componentes, conectores, elementos de fijación y demás recursos que resulten necesarios para garantizar la correcta instalación, integración y puesta en funcionamiento de la solución ofertada.

Cualquier elemento adicional requerido para asegurar la operatividad, estabilidad, compatibilidad e integración de la solución propuesta deberá ser contemplado por el oferente dentro de su oferta, conforme al alcance establecido en el pliego y sin costo adicional para la institución.

Consulta 2

De conformidad a la Circular de Enmienda/Adenda No. 01 los oferentes podrán realizar visitas técnicas los días pautados y en los lugares establecidos donde serán instalados los equipos, si así lo consideran necesario para la preparación de sus propuestas.
La visita técnica constituye una facultad del oferente y no un requisito obligatorio de participación. Corresponde a cada oferente realizar las verificaciones, validaciones y análisis que estime pertinentes para sustentar adecuadamente su propuesta técnica y económica, considerando las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

Consulta 3

Respecto a la Sección I, numeral 3.1, punto 4, diseño detallado que incluya: mapas de calor, simulación de densidad de usuarios y distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos, será eliminado del Pliego de Condiciones mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01. En consecuencia, los oferentes no deberán presentar dicho diseño como parte de su propuesta técnica ya que al tratarse de un reemplazo los nuevos equipos sustituirán los existentes.

Pregunta No. 6:

«Buenos dias,

Por este medio le remitimos las siguientes consultas:

1. Los mapas de calor dependen mucho del detalle de los planos, se cuenta con los planos de cada recinto incluyendo los planos de cada piso de los edificios donde se colocarán los AP?
2. ¿Para la instalación de los AP se cuentan con los puntos de red para los AP?
3. ¿La instalación de los AP será realizada en material concreto o plafones?
4. ¿Cuál es la distancia entre los AP y los switches donde se conectarán los AP en cada recinto?
5. ¿Se cuenta con una ubicación exacta del o los IDF de cada recinto? De ser afirmativa, ¿nos pueden enviar los planos con la ubicación de los IDF y la geolocalización en Google Maps?
6. ¿Para conectar los Access Point a su punto de red, se cuenta con Patch Cord de cobre para conectar dichos AP?
7. ¿Se necesita patch cord para interconectar los AP desde el Patch Panel del IDF hacia el Switch de Acceso que le brindara servicios a los AP?
8. ¿Qué tipo de categoría actualmente tiene el cableado que será utilizado para conectar los Access Point con el switch de acceso?
9. ¿Para la conexión de los switches de acceso ubicado en el IDF que brindaran servicios a los Access Point hacia el MDF donde se encuentra el acceso a internet se cuenta con conexión física vía cobre o fibra óptica?

10. ¿De requerir interconexión por fibra óptica, se necesita patch cord de fibra óptica para interconectar los switches a través de los Fiber Distribution Panel?
11. ¿Se necesitan GBIC para interconectar los switches de acceso que servirán a los Access point para conectarse hacia el switch principal? Favor especificar por recintos.
12. ¿De necesitar GBIC que tipo de fibra óptica se utiliza Multimodo o Monomodo y que velocidad 1Gbps o 10Gbps? Favor especificar por recintos.
13. ¿Actualmente los IDF de cada recinto donde se instalarán los switches de acceso solicitados en este RFP cuentan con conexión eléctrica 110 Voltio?
14. ¿Qué tipo de equipo le estará brindando conectividad a Internet a los equipos de cada recinto solicitados en este RFP?
15. ¿Se necesita realizar gestión centralizada de los switches y los AP solicitados en este RFP a través de algún Gateway ubicado en cada recinto?
16. ¿Existe alguna restricción de días a ejecutar el proyecto o horarios en los recintos donde se realizará las instalaciones de los equipos solicitados en este RFP?
17. ¿Existe algún código de vestimenta especial dentro del área a realizar los trabajos tales como chalecos, casco protector o botas industriales?»

Respuesta a pregunta No. 6:

1. Respecto a la Sección I, numeral 3.1, punto 4, diseño detallado que incluya: mapas de calor, simulación de densidad de usuarios y distribución de AP (por edificio y piso) para la Rectoría y los Recintos, será eliminado del Pliego de Condiciones mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01. En consecuencia, los oferentes no deberán presentar dicho diseño como parte de su propuesta técnica ya que al tratarse de un reemplazo los nuevos equipos sustituirán los existentes.
2. El objeto principal de esta contratación es la actualización y sustitución del equipamiento existente. Los oferentes podrán aprovechar la infraestructura actual e incluir en su propuesta cualquier elemento adicional necesario para garantizar la correcta implementación y operación de la solución ofertada, en el entendido de que esto no implicará modificación alguna al presupuesto previamente establecido.
3. Las instalaciones de los AP se realizan tanto en concreto como en plafones. Corresponde a cada oferente realizar las evaluaciones y validaciones técnicas que considere necesarias para sustentar su propuesta conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.
4. Corresponde a cada oferente determinar y validar los aspectos técnicos necesarios para la elaboración de su propuesta, considerando el alcance establecido en el Pliego de Condiciones.
5. La institución cuenta con la ubicación de cada gabinete dónde se concentran el cableado y equipos de red del sistema inalámbrico de cada recinto.
6. Los AP están actualmente instalados por lo que estos cuentan con todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Los oferentes deberán incluir dentro de su propuesta todos los materiales, accesorios y componentes requeridos para la correcta instalación, integración y puesta en funcionamiento de la solución ofertada.
7. La contratación corresponde principalmente a la actualización y sustitución de equipos existentes. Los oferentes pueden considerar el aprovechamiento de la infraestructura actualmente

instalada y contemplar en su propuesta cualquier elemento adicional necesario para garantizar la correcta implementación y operación de la solución ofertada.

8. El cableado estructurado donde está conectado el sistema de red inalámbrico es de categoría 6. La contratación corresponde principalmente a la actualización y sustitución de equipos existentes. Los oferentes pueden considerar el aprovechamiento de la infraestructura actualmente instalada y contemplar en su propuesta cualquier elemento adicional necesario para garantizar la correcta implementación y operación de la solución ofertada.

9. El enlace entre los switches de acceso ubicados en cada IDF y el equipo principal de cada recinto se realiza mediante cable de cobre de categoría 6. No existe interconexión por fibra óptica entre IDF y MDF en los recintos objeto de esta contratación.

10. No. Al no existir interconexión por fibra óptica, no se requiere patch cord de fibra óptica ni Fiber Distribution Panel.

11. No se requieren GBIC ni transceptores SFP/SFP+ para los enlaces entre los switches de acceso y el equipo principal, cada recinto y localidad se maneja de manera independiente.

12. No aplica, por no requerirse interconexión por fibra óptica.

13. Si, cuentan con conexión eléctrica 110 voltios y UPS.

14. Los equipos suministrados por los proveedores de servicio.

15. No, la gestión se hará a través de nuestra consola.

16. El horario de atención de la institución es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Las actividades fuera de este horario se podrán coordinar previa solicitud.

17. Como en toda institución o empresa, el personal debe estar debidamente identificado durante su visita. Se permite el uso de cualquier equipo o prenda de protección que consideren necesario, aunque pueden tomar en cuenta que recorrerán instalaciones y edificaciones concluidas y seguras.

Pregunta No. 7:

«Buenas días, tenemos unas consultas que consideramos importantes para la participación en el proceso

1. *Favor confirmar si las especificaciones corresponden a modelos determinados del fabricante Fortinet o si se aceptarán equipos equivalentes de otros fabricantes.*

2. *En caso de requerirse continuidad con Fortinet, favor indicar los modelos y versiones de firmware de los FortiGate instalados en cada recinto.*

3. Favor confirmar si los FortiGate existentes cuentan con capacidad suficiente para administrar los 127 puntos de acceso o si debe incluirse una ampliación, controlador o licencia adicional.

4. Favor indicar si existe FortiManager, FortiEdge Cloud u otra plataforma de administración centralizada con la cual deban integrarse los nuevos equipos.

5. ¿El alcance incluye la migración de SSID, VLAN, autenticación, RADIUS, portal cautivo, NAC, políticas y configuraciones existentes?

6. Favor confirmar si la banda de 6 GHz podrá habilitarse y si los equipos deberán suministrarse con el código regulatorio correspondiente a la República Dominicana.

7. El pliego solicita soporte avanzado y una suscripción de "Protección Unificada" por tres años. Favor especificar el producto, alcance, cantidad y SKU requerido.

8. ¿El soporte debe incluir FortiCare 24x7, reemplazo avanzado, FortiEdge Cloud, FortiAIOps u otro servicio?

9. Favor confirmar si el soporte y las licencias aplican a los 127 AP, a los 7 switches o también a los equipos de seguridad existentes.

10. Favor definir el tiempo máximo requerido para los reemplazos RMA y si deben incluirse equipos de contingencia local.

11. El contrato tendría una vigencia de un año, mientras que el soporte se solicita por tres años. Favor aclarar cómo se administrarán las obligaciones durante los dos años posteriores.

12. ¿La institución suministrará los planos arquitectónicos por edificio y piso en formato PDF, DWG o equivalente?

13. Favor proporcionar dimensiones, materiales de construcción, altura de techos, ubicación de los AP actuales y densidad estimada de usuarios por zona.

14. ¿Se coordinará una visita técnica a la Rectoría y a los recintos antes de la presentación de ofertas?

15. Favor definir los criterios mínimos de aceptación: RSSI, SNR, cobertura, velocidad, capacidad de usuarios, roaming y porcentaje de áreas cubiertas

16. ¿Los mapas de calor presentados en la oferta podrán ser predictivos y ajustarse posteriormente con mediciones realizadas durante la implementación?

17. Favor confirmar si se reutilizará el cableado existente o si debe suministrarse cableado nuevo.

18. Si se requiere cableado nuevo, favor indicar cantidad de salidas, categoría, longitud promedio y necesidad de certificación.

19. ¿Deben incluirse transceptores SFP/SFP+, patch cords, organizadores, bandejas, canalizaciones, UPS, puesta a tierra y otros accesorios?

20. Para los AP exteriores, ¿deben incluirse soportes, postes, protección contra descargas, impermeabilización y trabajos en altura?

21. ¿El alcance contempla obras civiles, perforaciones, reparación de superficies o adecuaciones eléctricas?

22. Favor indicar el tipo de fibra, conectores y velocidades de los enlaces existentes entre los switches de acceso y la red principal.

23. ¿El plazo comienza con la certificación del contrato por la Contraloría o con la emisión de la orden de compra?

24. ¿El plazo incluye importación, etiquetado, distribución, instalación, migración, pruebas, capacitación y entrega de documentación?

25. ¿Se permitirá la recepción, facturación y pago parcial por recinto o por hitos completados?

26. Favor indicar las ventanas autorizadas para realizar la sustitución de los equipos y las interrupciones del servicio.

27. ¿Los equipos retirados deberán entregarse en el almacén, inventariarse o someterse a borrado de configuración?

28. Cuando el fabricante no disponga de fichas oficiales en español, ¿se aceptará la ficha oficial en inglés acompañada de una traducción?

29. Favor indicar cuáles certificaciones serán aceptadas como equivalentes a los niveles de Ingeniero o Arquitecto de Soluciones.

30. Para acreditar una experiencia de "envergadura similar", ¿se evaluará la cantidad de AP, número de sedes, monto contratado o alcance técnico?

31. ¿La experiencia debe incluir conjuntamente red inalámbrica y seguridad perimetral dentro del mismo contrato o puede acreditarse mediante contratos independientes?

32. En la evaluación se menciona la autorización del fabricante mediante el formulario SNCC.F.047. Favor confirmar si este formulario es obligatorio

33. Dado que la oferta económica solo contempla tres partidas, favor confirmar si los costos de instalación, soporte, licencias, transporte, materiales, viáticos y capacitación deben distribuirse dentro de los precios unitarios.

34. Favor confirmar que los oferentes certificados como MIPYME están exentos de presentar la garantía de seriedad de la oferta.

35. Para el anticipo del 30% aplicable a MIPYMES, favor confirmar el tipo de garantía aceptada, vigencia y mecanismo de amortización.

36. La penalidad corresponde al 1% del monto adjudicado por día. Favor aclarar si se calculará sobre el contrato completo o sobre el valor de la sede, entrega o actividad afectada.

37. Favor indicar cuál será el procedimiento formal para la recepción y aceptación de los trabajos en cada sede, incluyendo las pruebas que deberán ejecutarse, los responsables de aprobarlas y la documentación requerida para la emisión del acta o certificación de conformidad.

38. Considerando que se establece que los equipos serán inicialmente recibidos en el Almacén de Rectoría y posteriormente instalados en los diferentes recintos una vez realizado su etiquetado, favor confirmar si

corresponderá al adjudicatario retirar nuevamente dichos equipos y asumir su transporte, custodia y entrega hasta cada una de las localidades donde serán instalados.

39. Considerando que el pliego establece que deberán suministrarse los materiales, cables, tuberías, accesorios y demás componentes necesarios para completar la instalación sin costos adicionales para la institución, favor indicar si existe un alcance o límite cuantitativo para estas adecuaciones. En caso contrario, agradeceríamos proporcionar las cantidades estimadas por sede que deberán ser consideradas para fines de elaboración de la oferta.

40. Favor indicar los días y horarios autorizados para la ejecución de los trabajos en Rectoría y cada uno de los recintos, así como cualquier restricción de acceso, calendario académico, actividad institucional o condición particular que pueda afectar las ventanas disponibles para instalación, migración y pruebas.

41. Favor aclarar el tratamiento contractual aplicable cuando no resulte posible ejecutar los trabajos por causas no imputables al adjudicatario, incluyendo indisponibilidad de áreas, restricciones de acceso, procesos de etiquetado, autorizaciones pendientes, ventanas de mantenimiento o entrega de información técnica por parte de la institución, e indicar si dichas circunstancias darán lugar a la correspondiente adecuación del cronograma contractual sin aplicación de penalidades.

42. Favor confirmar si ISFODOSU designará un responsable técnico por cada sede y un coordinador general del proyecto para la coordinación de accesos y ventanas de trabajo, validación de configuraciones, ejecución de pruebas y recepción de los trabajos.

43. En caso de que se autorice la reutilización de infraestructura existente, favor aclarar el tratamiento aplicable cuando durante la ejecución se identifiquen deficiencias preexistentes en cableado estructurado, fibra óptica, racks, alimentación eléctrica, UPS, puesta a tierra u otros componentes que impidan o condicionen la correcta instalación y operación de los nuevos equipos.

44. Alcance de la capacitación. Respecto de la capacitación requerida, favor indicar la cantidad estimada de participantes, duración mínima esperada, modalidad, sedes donde deberá impartirse y si se requiere material formal de capacitación, constancia de participación o algún entregable específico.

45. Inicio de la garantía, soporte y suscripciones. Favor confirmar a partir de qué momento comenzará a computarse el período de tres (3) años correspondiente a la garantía de fábrica, soporte técnico avanzado, suscripciones y Protección Unificada: desde la activación de los equipos, desde la recepción de cada sede o desde la recepción definitiva del proyecto completo.

46. Condición de pago. Considerando la condición de treinta (30) días de crédito requerida en el proceso, favor precisar cuál evento constituye formalmente la generación de la condición de pago: recepción de la factura, recepción conforme de los equipos, aceptación de cada sede, recepción definitiva del proyecto completo u otro hito establecido por la institución.

*47. Facturación del componente de tres años. Favor aclarar cómo deberá ser facturado y pagado el componente correspondiente a los tres (3) años de garantía, soporte técnico avanzado, suscripciones y Protección Unificada: conjuntamente con el suministro e implementación inicial, de manera anual o conforme a algún otro esquema previsto por ISFODOSU**».***

***Respue*sta a pregunta No. 7:**

1. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones. Las especificaciones técnicas establecidas responden a necesidades institucionales de compatibilidad, interoperabilidad, administración centralizada, continuidad operativa, protección de la inversión tecnológica existente y estandarización tecnológica del sistema inalámbrico institucional.
2. La infraestructura inalámbrica institucional opera actualmente sobre el dispositivo FortiGate 90G. Los requerimientos técnicos contenidos en el pliego han sido definidos considerando la compatibilidad e integración con dicha infraestructura. No se contempla el suministro de información técnica adicional distinta a la contenida en el Pliego de Condiciones.
3. Si bien el FortiGate 90G soporta hasta 128 APs, cada recinto cuenta con su propio equipo dedicado, donde la distribución no excede los 26 APs por ubicación.
4. Si, contamos con dichas plataformas de administración centralizada.
5. No, el oferente no realizará migración, portal cautivo, políticas no configuración.
6. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3.1 cumplimiento obligatorio, punto 3. Los equipos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y con la normativa aplicable para su comercialización y operación en la República Dominicana.
7. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 10.1.1 credenciales, punto c documentación técnica, punto 4 en el Pliego de Condiciones. Se requiere una certificación de Garantía de Fábrica y Soporte Técnico Avanzado por un periodo de tres (3) años, que incluya servicios de suscripción de Protección Unificada, cuyo alcance cubre la totalidad de los 134 equipos solicitados.
8. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 10.1.1 credenciales, punto c documentación técnica, punto 4 en el Pliego de Condiciones. Se requiere una certificación de Garantía de Fábrica y Soporte Técnico Avanzado por un periodo de tres (3) años, que incluya servicios de suscripción de Protección Unificada. No se requieren servicios adicionales que no hayan sido especificados en dicho Pliego.
9. De conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones en la Sección I, numeral 10.1.1 credenciales, punto c Documentación Técnica, punto 4 certificación de Garantía de Fábrica y Soporte Técnico Avanzado por un periodo de tres (3) años, que incluya servicios de suscripción de Protección Unificada. El soporte, garantía y suscripciones requeridos corresponden a los equipos objeto de la presente contratación y de acuerdo con las cantidades y características.
10. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones. Los oferentes deberán cumplir con los requerimientos de soporte y gestión de RMA establecidos en el Pliego de Condiciones. No se establecen tiempos adicionales distintos a los contemplados en las especificaciones técnicas del procedimiento.
11. La vigencia del contrato y el período de garantía, soporte técnico avanzado y suscripciones constituyen obligaciones distintas. La ejecución contractual se regirá por el plazo de un (01) año, según lo establecido en la sección III: Disposiciones generales para el contrato, numeral 4 vigencia del contrato en el Pliego de Condiciones, mientras que la garantía de fábrica, el soporte técnico avanzado y las suscripciones requeridas deberán mantenerse vigentes durante el período de tres (3) años establecido en

las especificaciones, de conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones.

12. Si, la institución contempla el suministro de documentación técnica, como los planos arquitectónicos en los formatos (PDF/DWG). Anexos mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01.

13. Corresponde a cada oferente realizar los análisis, levantamientos, estimaciones y validaciones técnicas que considere necesarios para la elaboración de su propuesta, conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

14. Las visitas técnicas se realizarán de manera conjunta y en acto público en la fecha y hora indicadas en el Cronograma de Actividades de la Circular de Enmienda.

15. Se eliminará del numeral 3.1, punto 4 mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01, lo que implica que no se exigirá presentar dichos criterios simulados en la oferta.

16. Se eliminará del numeral 3.1, punto 4 mediante Circular de Enmienda/Adenda No. 01 los mapas de calor y las simulaciones de densidad ya no son requisito de la propuesta técnica. Cualquier estudio de cobertura que el oferente presente será considerado información voluntaria de su propuesta y podrá ajustarse con mediciones reales durante la etapa de ejecución.

17. La contratación contempla principalmente la sustitución y actualización de equipos existentes. Los oferentes deberán considerar el aprovechamiento de la infraestructura actualmente instalada y contemplar dentro de su propuesta cualquier elemento adicional que no implique costo adicional al presupuesto y que resulte necesario para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de la solución ofertada.

18. La institución no ha establecido un alcance específico de cableado nuevo dentro del proceso. Corresponde a cada oferente evaluar las necesidades asociadas a su propuesta y considerar los materiales, accesorios y componentes que resulten necesarios para garantizar la correcta implementación, integración y operación de la solución ofertada.

19. Para los AP de exterior estamos solicitando instalación simple por lo que se debe incluir dentro de su propuesta todos los materiales, accesorios, dispositivos y componentes necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento, conforme al alcance establecido en el Pliego de Condiciones.

20. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3.1 cumplimiento obligatorio, punto 7. El oferente deberá contemplar todos los elementos y recursos necesarios para garantizar la correcta instalación y operación de los equipos ofertados en las condiciones requeridas por el proyecto.

21. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3.1 cumplimiento obligatorio, punto 7 en el Pliego de Condiciones. Esta implementación no contempla obras civiles ni reparación de superficies; sin embargo, el oferente deberá incluir en su propuesta todos los trabajos, materiales y adecuaciones necesarios para la correcta instalación y puesta en marcha de la solución ofertada.

22. No estamos usando fibra óptica en esta implementación.

23. Los plazos de ejecución serán conforme a lo establecido en la sección I, numeral 6 Tiempo para la entrega del(los) bien(es) en el Pliego de Condiciones.

24. De conformidad con lo establecido en la sección I, numeral 6 Tiempo para la entrega del(los) bien(es) en el Pliego de Condiciones. El plazo contractual de hasta cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a partir de la certificación del contrato abarca la importación y entrega de los equipos a la

institución para su registro y etiquetado, no para la instalación, migración, pruebas y entrega de documentación.

25. Las condiciones de recepción, facturación y pago se realizan al oferente adjudicado de conformidad con lo establecido en la sección III, Numeral 10 - Condiciones de pago y retenciones y numeral 12 - Recepción de los bienes del pliego de condiciones.

26. Las actividades de implementación deberán coordinarse con la institución, para minimizar cualquier impacto sobre las actividades académicas y administrativas.

27. Los equipos sustituidos deberán ser entregados al representante de tecnología de cada recinto.

28. De conformidad con la Sección IV, Numeral 7 (Idioma) de las Reglas Generales del Pliego de Condiciones, todo documento expedido en un idioma distinto al castellano que acompañe la propuesta deberá presentarse junto con su correspondiente traducción oficial al español.

29. De acuerdo con el pliego de condiciones (Sección I, Numeral 10.1.1, c.7), se aceptará cualquier certificación vigente emitida directamente por el fabricante de la solución propuesta que corresponda a sus niveles profesionales, de especialista o arquitecto de soluciones; por tanto, serán válidas todas las acreditaciones oficiales avanzadas de la marca ofertada que ayuden a demostrar la capacidad técnica.

30. De acuerdo con el pliego de condiciones (Sección I, Numerales 10.1.1.c y 11.1.3), la acreditación de envergadura similar se evalúa bajo la metodología Cumple / No Cumple, centrada en el alcance técnico y la naturaleza de las soluciones implementadas; el pliego no fija un monto económico mínimo ni una cantidad específica de AP por contrato previo, sino que requiere comprobar mediante el Formulario SNCC.F.049 la provisión, instalación e integración exitosa de soluciones de red inalámbrica y seguridad perimetral en entidades públicas o privadas con una complejidad e infraestructura comparables a las solicitadas en este proceso.

31. Puede acreditarse mediante contratos independientes, ya que el pliego de condiciones (Sección I, Numerales 10.1.1.c y 11.1.3) no exige que ambas soluciones estén unificadas en un solo proyecto y permite respaldar el Formulario SNCC.F.049.

32. Sí, es obligatorio. El Formulario SNCC.F.047 (Autorización del Fabricante) o la certificación equivalente que acredite la representación, canal autorizado o relación formal con los fabricantes de las soluciones ofertadas forma parte de los requisitos habilitantes obligatorios previstos en la propuesta técnica (Sección I, Numerales 10.1.1.c y 11.1.3).

33. Sí, es correcto. El Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 sólo contiene tres partidas (AP Interior, AP Exterior y Switch PoE). Todos los costos directos e indirectos, incluyendo la instalación y la configuración, deben prorratearse e incluirse dentro de los precios unitarios de los tres ítems cotizados, sin generar costos adicionales para la institución.

34. Las garantías requeridas serán exigidas conforme a las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones y la normativa vigente aplicable al procedimiento.

35. De conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones en la sección III, numeral 6 anticipo y Garantía de buen uso de anticipo, podrá confirmar el tipo de garantía aceptada, vigencia y mecanismo de amortización.

36. De conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones en la sección III, numeral 15 Penalidades por plazo de ejecución y penalidades por demora establece el cálculo correspondiente.

37. De acuerdo con lo establecido en la Sección III, Numeral 12 del Pliego de Condiciones, la recepción de los bienes estará sujeta a la verificación del cumplimiento de los requisitos funcionales y la documentación exigida en la Sección I, Numeral 3.

38. De conformidad a lo establecido en la sección I, numeral 5 Lugar de entrega del(los) bien(es). Sí. Tras la recepción inicial y etiquetado en el Almacén de Rectoría junto a la Contraloría General de la República, el adjudicatario deberá retirar los equipos y asumir bajo su propio costo, riesgo y custodia el transporte, traslado, instalación y puesta en marcha en cada uno de los recintos.

39. De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones no fija un límite cuantitativo explícito de cableado o tubería, exigiendo la entrega de la solución operando bajo la modalidad de costo cerrado. Los oferentes pueden realizar visitas técnicas establecidas en la Circular de Enmienda/Adenda No. 01 bajo su propia responsabilidad para dimensionar el metraje de cables, canalizaciones y accesorios necesarios antes de entregar su propuesta.

40. De conformidad a lo establecido en la sección I, numeral 5 Lugar de entrega del(los) bien(es) la recepción en Almacén: Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 11:50 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Los trabajos en las sedes deberán coordinarse previamente con el Departamento de TI para programar ventanas (incluyendo horarios nocturnos, fines de semana) que impidan la interrupción de las labores académicas y administrativas.

41. De conformidad a lo establecido en la sección III, numeral 7 - Suspensión del contrato y 9 - Equilibrio económico y financiero del contrato. Cuando existan demoras derivadas de causas no imputables al proveedor (falta de acceso, entregas pendientes de la institución o fuerza mayor), el contratista podrá solicitar la extensión del cronograma o la suspensión temporal del contrato.

42. De conformidad a lo establecido en la sección III, numeral 5 - Supervisor o responsable del contrato. El ISFODOSU ha designado del Departamento de Tecnología de la Información, al Sr. Juan Diego Molineaux, quien coordina con los responsables técnicos de la Div. de Tecnología de cada recinto los accesos, ventanas de trabajo, pruebas y actas de recepción.

43. Cualquier situación identificada durante la ejecución deberá ser notificada oportunamente a la institución para su evaluación y tratamiento conforme a las condiciones contractuales aplicables.

44. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3.1 cumplimiento obligatorio, punto 8, del Pliego de Condiciones. La capacitación deberá ser suministrada conforme a los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones.

45. De conformidad con lo establecido en la Sección I, numeral 3 Descripción del bien del Pliego de Condiciones. El período de tres (3) años de la garantía de fábrica, comenzará a contarse oficialmente a partir de la Recepción Conforme definitiva del proyecto completo.

46. De conformidad con lo establecido en la sección III, numeral 10 Condiciones de pago y retenciones. La condición de pago a treinta (30) días de crédito se activa con la presentación formal de la factura, siempre que esté acompañada de la Recepción Conforme y Satisfactoria expedida por el área requirente.

47. Al tratarse de una solución en propiedad definitiva entregada funcionando, el costo del soporte y garantía por 3 años debe de estar contemplado dentro del precio de los ítems por lo que la factura y pago debe solicitarse al finalizar la implementación inicial de los equipos.

Firma del Perito:

Diego Molineaux
Perito Técnico

Firman de los miembros del Comité:

Milta Lora
Quien representa a
Dra. Dinorah Altagracia García Romero
Presidente

Ronald Rodríguez
Encargado de Presupuesto
En representación de Aida Roca Dalmasí
Vicerrectora de Gestión

Esmeralda Rodríguez Peguero
Consultoría Jurídica

Loren Medina
Directora de Planificación y Desarrollo

Betania Cordero
Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)

No hay nada escrito después de esta línea

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)
RONALD RODRIGUEZ - Encargado de División de Presupuesto (29/10/2026 16:20 AST)
LOREN CRISNEL MEDINA MESSINA - Directora de Planificación y Desarrollo (29/10/2026 16:29 AST)
MILTA LADYS LORA GONZALEZ DE FERNANDEZ - Vicerrectora de Innovación y Desarrollo (29/10/2026 16:30 AST)
JUAN DIEGO MOLINEAUX ROJAS - Encargado de División de Proyectos TIC (29/10/2026 16:42 AST)
ESMERALDA RODRIGUEZ PEGUERO - Encargada de Departamento Jurídico (29/10/2026 19:08 AST)
BETANIA CORDERO TIBURCIO DE GERVACIO - Encargada de Oficina de Acceso a la Información Pública (30/10/2026 07:39 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/isfodosu/v/c18087d9-3c0e-4e12-8b15-247c3d8c3c7a