```
Clientes(
      id: entero(PK)
      nombres: Texto(50),
      apellidoPaterno: Texto(50),
      apellidoMaterno: Texto(50),
      fechaNacimiento: FechaHora,
      estaBorrado bit(0)
)
Análisis(
      id: entero(PK)
      fechaHora: FechaHora
      estaBorrado bit(0),
      idCliente : entero
idCliente pertenece a Clientes.
Pruebas(
      id: entero(PK)
      nombre: Texto(50),
      idCategoria: entero
      estaBorrado bit(0)
idCategoria pertenece a Categorias.
Registros(
      id: entero(PK)
      idAnalisis : entero
      idPrueba : entero
idAnalisis pertenece a Analisis.
idPrueba pertenece a Pruebas.
Parámetros(
      id: entero(PK)
      nombre : Texto(50)
)
Mediciones(
      id: entero(PK)
      idPrueba : entero
      idParametro : entero
idPrueba pertenece a Pruebas.
```

idParametro pertenece a Parametros.

```
Resultados(
    id : entero(PK)
    idAnalisis : entero,
    idParametro : entero,
    valor : texto(50),
)
idAnalisis pertenece a Analisis.
idParametro pertenece a Parametros.

Categorías(
    id : entero(PK)
    nombre : Texto(30)
)
```