

PagaTo'

DESIGN LANGUAGE & DESIGN SYSTEM

Versión 2.0 - Web First



Documento maestro para Google Stitch, Figma, desarrollo web y futuras aplicaciones móviles.

Estado: Propuesta para aprobación

Agosto 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Campo	Valor
Producto	PagaTo'
Documento	PagaTo Design Language & Design System
Versión	2.0
Plataforma prioritaria	Web de escritorio y laptop
Plataformas futuras	Android e iOS
Base visual	Material Design 3 adaptado
Estado	Propuesta para aprobación
Propietario	Proyecto PagaTo

Uso obligatorio

Este documento es la fuente de verdad visual. Stitch y cualquier herramienta de diseño o desarrollo deben respetar estos principios, tokens, componentes y patrones. Las excepciones deben quedar registradas.

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo
 2. Marca y personalidad
 3. Principios de experiencia
 4. Fundamentos visuales
 5. Layout y responsive
 6. Navegación web
 7. Biblioteca de componentes
 8. Patrones financieros
 9. Dashboard web
 10. Visualización de datos
 11. Estados de interfaz
 12. Lenguaje y contenido UX
 13. Accesibilidad
 14. Motion y retroalimentación
 15. Estrategia de temas
 16. Design tokens
 17. Reglas para Google Stitch
 18. Blueprint de pantallas web
 19. Checklist de aprobación
 20. Gobernanza
 21. Prompt maestro para Stitch
- Anexo A. Decisiones aprobadas
- Anexo B. Pendientes de aprobación

1. Resumen ejecutivo

PagaTo' es una plataforma de finanzas personales que busca ofrecer control, claridad y educación financiera sin hacer que el usuario se sienta juzgado o abrumado. El sistema visual debe transmitir seguridad y serenidad, presentar cifras de forma precisa y permitir que una persona comprenda su situación financiera en pocos segundos.

El diseño web se concibe como una aplicación productiva de uso frecuente. Debe ser eficiente para registrar movimientos, revisar presupuestos, comparar periodos y tomar decisiones. La estética se inspira en la claridad de los productos de Google y en paneles financieros modernos, pero conserva una identidad propia basada en azul profundo, superficies neutras, verdes moderados y una jerarquía muy clara.

Objetivo de la versión 2.0

Definir suficientemente el sistema antes de que Stitch produzca nuevas pantallas. La prioridad no es crear muchas vistas, sino crear reglas consistentes que permitan escalar el producto sin perder identidad.

2. Marca y personalidad

PagaTo' debe sentirse confiable, humano, directo y moderno. No pretende reemplazar a un asesor financiero ni prometer resultados; su función es ofrecer visibilidad y herramientas para tomar mejores decisiones.

El apóstrofo forma parte de la identidad visible de la marca. En código, dominios, nombres de repositorios y rutas técnicas se utilizará PagaTo o pagato para evitar problemas de compatibilidad.

Rasgo	Cómo se expresa	Qué evitar
Confiable	Contraste alto, lenguaje preciso, datos trazables	Promesas, adornos bancarios falsos
Calmado	Espacio, superficies neutras, animación contenida	Rojo permanente, alertas excesivas
Moderno	Material 3, layouts responsivos, gráficos limpios	Glassmorphism intenso, sombras pesadas
Humano	Mensajes claros y no punitivos	Jerga financiera sin explicación
Eficiente	Atajos y acciones rápidas	Flujos largos para registrar datos

3. Principios de experiencia

La experiencia debe reducir la carga cognitiva. Cada pantalla debe tener una intención dominante, una jerarquía reconocible y estados claros. El usuario debe poder distinguir información, acción y advertencia sin depender únicamente del color.

La aplicación no debe castigar visualmente al usuario por gastar. Los mensajes serán neutrales, útiles y orientados a la acción.

1. Priorizar comprensión antes que densidad.
2. Mostrar una acción principal por vista o contexto.
3. Hacer visibles las consecuencias de cada acción financiera.

4. Usar el color para significado, no para decoración.
5. Permitir corregir errores y deshacer cuando sea posible.
6. Mantener consistencia entre web y móvil sin forzar interfaces idénticas.
7. Diseñar para datos reales: cifras grandes, valores negativos, textos largos y estados vacíos.
8. Cumplir accesibilidad WCAG 2.2 AA como mínimo.

4. Fundamentos visuales

El sistema visual sigue principios de Material Design 3, adaptados a una aplicación financiera. Se utilizarán superficies discretas, estados semánticos, radios moderados y elevaciones suaves.

4.1 Paleta principal - modo claro

Colores de marca y acción

Token / muestra	HEX	Uso principal
Primary	#0B57D0	Acción principal, navegación activa, foco
Primary Hover	#0842A0	Hover de acción principal
Primary Container	#D3E3FD	Fondos seleccionados y llamadas suaves
On Primary	#FFFFFF	Texto e iconos sobre Primary
Secondary	#5F6B7A	Texto secundario e información auxiliar
Tertiary	#2E7D32	Progreso y resultados positivos controlados

Superficies y neutrales

Token / muestra	HEX	Uso principal
Background	#F6F8FC	Fondo general de la aplicación
Surface	#FFFFFF	Tarjetas, paneles y diálogos
Surface Variant	#EEF2F7	Bloques secundarios
Outline	#C6CCD5	Bordes de campos y divisores
Text Primary	#1F2937	Texto principal
Text Secondary	#5F6B7A	Texto secundario
Disabled	#9AA0A6	Elementos deshabilitados

Estados semánticos

Token / muestra	HEX	Uso principal
Success	#2E7D32	Ingresos, logro, confirmación
Success Container	#E6F4EA	Fondo de éxito
Warning	#B06000	Advertencias y atención
Warning Container	#FEF7E0	Fondo de advertencia
Error	#B3261E	Errores, sobrepresupuesto crítico
Error Container	#F9DEDC	Fondo de error
Info	#1A73E8	Información contextual
Info Container	#E8F0FE	Fondo informativo

4.2 Paleta - modo oscuro

Superficies oscuras

Token / muestra	HEX	Uso principal
Dark Background	#121212	Fondo principal
Dark Surface	#1E1E1E	Tarjetas y paneles
Dark Surface High	#2A2A2A	Menús, hover y superficies elevadas
Dark Outline	#43474E	Bordes y divisores
Dark Text Primary	#E8EAED	Texto principal
Dark Text Secondary	#BDC1C6	Texto secundario
Dark Primary	#A8C7FA	Acción principal sobre fondos oscuros
Dark Primary Container	#0842A0	Contenedor seleccionado

Regla de color financiero

Los ingresos pueden usar verde moderado y los gastos rojo únicamente en contextos donde la polaridad aporte comprensión. En tablas extensas, usar icono, signo y texto además del color. El balance negativo no debe llenar toda la interfaz de rojo.

4.3 Tipografía

La tipografía preferida es Google Sans o Google Sans Text cuando exista licencia y disponibilidad en el producto. La alternativa oficial para implementación abierta es Roboto Flex. Para tablas densas y números puede utilizarse Roboto Mono únicamente en contextos técnicos o de conciliación.

Estilo	Tamaño web	Peso	Altura de línea	Uso
Display Large	48 px	500	56 px	Cifras protagonistas excepcionales
Headline Large	32 px	500	40 px	Título principal de dashboard
Headline Medium	28 px	500	36 px	Título de módulo
Title Large	22 px	500	28 px	Título de tarjeta o sección
Title Medium	16 px	600	24 px	Subsecciones y tablas
Body Large	16 px	400	24 px	Texto principal
Body Medium	14 px	400	20 px	Contenido estándar
Label Large	14 px	600	20 px	Botones y tabs
Label Medium	12 px	600	16 px	Metadatos, chips y ayudas

Números financieros

Aplicar cifras tabulares cuando la fuente lo permita. Mantener separadores según configuración regional. No reducir excesivamente los decimales; DOP puede mostrarse sin centavos en resúmenes y con dos decimales en detalles.

4.4 Iconografía

- Biblioteca exclusiva: Material Symbols Rounded.
- Peso recomendado: 400; grado 0; tamaño óptico 20 o 24.

- Tamaños base: 16 px en metadatos, 20 px en controles, 24 px en navegación y 32 px en estados vacíos.
- No mezclar Material Symbols con Font Awesome, Lucide, Heroicons u otras bibliotecas en la misma experiencia.
- Los iconos críticos deben acompañarse de texto o tooltip accesible.

4.5 Forma, bordes y elevación

Token	Valor	Aplicación
radius-xs	4 px	Indicadores pequeños
radius-sm	8 px	Chips y campos compactos
radius-md	12 px	Inputs y botones
radius-lg	16 px	Tarjetas
radius-xl	24 px	Diálogos y paneles destacados
radius-full	999 px	Botones flotantes y avatares

Elevación	Uso	Sombra orientativa
0	Fondos y paneles integrados	Sin sombra; borde opcional
1	Tarjetas estándar	0 1px 2px rgba(15,23,42,.08)
2	Menús y hover elevado	0 4px 12px rgba(15,23,42,.10)
3	Diálogos	0 12px 32px rgba(15,23,42,.16)

5. Layout y responsive

La versión web será desktop-first, pero debe adaptarse progresivamente. No se diseñará una interfaz fija de 1440 px. Las tarjetas y paneles utilizarán reglas de contenido y no posiciones absolutas.

Rango	Breakpoints	Comportamiento
Large desktop	1440 px o más	Sidebar expandido; contenido máximo 1440 px
Desktop	1280-1439 px	Sidebar expandido o compacto según densidad
Laptop	1024-1279 px	Sidebar compacto; grid de 8-12 columnas
Tablet	768-1023 px	Drawer; paneles apilados; tablas adaptadas
Mobile web	Menos de 768 px	Fuera del alcance visual inicial; debe degradar sin romperse

Token de espacio	Valor	Uso
space-1	4 px	Separación mínima
space-2	8 px	Icono-texto
space-3	12 px	Controles compactos
space-4	16 px	Padding estándar
space-6	24 px	Separación de grupos
space-8	32 px	Separación de secciones
space-12	48 px	Bloques principales
space-16	64 px	Respiración de páginas

Ancho de contenido

Usar un contenedor central con máximo aproximado de 1440 px. Los formularios no deben expandirse a todo el ancho; utilizar 480-720 px según complejidad.

6. Navegación web

La navegación principal utilizará un rail/sidebar de Material 3. Debe ser estable, reconocible y permitir alternar entre modo expandido y compacto.

Elemento	Especificación
Logo y nombre	Parte superior; tamaño discreto; enlace al dashboard
Secciones principales	Dashboard, Transacciones, Cuentas, Presupuestos, Reportes
Secundarias	Configuración, Ayuda y Cerrar sesión
Estado activo	Primary Container + icono y texto Primary
Compacto	72-80 px con tooltips
Expandido	240-272 px
Acción rápida	Botón Crear movimiento, visible sin competir con navegación

Cambio respecto al primer concepto de Stitch

No usar un botón negro como acción principal. La acción Crear movimiento debe usar Primary azul y conservar una versión compacta con icono + al contraer el sidebar.

7. Biblioteca de componentes

Los componentes deben documentar estados, tamaños, anatomía, accesibilidad y comportamiento. Stitch debe reutilizarlos en todas las pantallas.

Componente	Variantes	Estados obligatorios
Button	Filled, tonal, outlined, text, icon	Default, hover, focus, pressed, disabled, loading
Text field	Outlined y filled	Default, focus, error, disabled, read-only
Select / combobox	Búsqueda opcional	Vacío, seleccionado, error, carga
Date picker	Rango y fecha simple	Escritorio + fallback teclado
Card	Base, métrica, cuenta, presupuesto	Default, hover, selected
Data table	Densidad cómoda y compacta	Sort, filter, pagination, empty, loading
Dialog	Confirmación y formulario breve	Esc, focus trap, destructive
Snackbar	Éxito, error, info	Acción opcional, autocierre
Chip	Filtro, etiqueta, estado	Selected, removable, disabled
Tabs	Primarias y secundarias	Active, hover, overflow
Tooltip	Texto breve	Delay y acceso por teclado
Skeleton	Lista, tarjeta y gráfica	No simular datos falsos

7.1 Botones

- Altura estándar 40 px; grande 48 px; compacto 32 px solo en tablas.
- Acción principal: Filled Primary. Máximo una por panel o diálogo.
- Acciones destructivas: Filled Error únicamente en confirmación; en vistas normales usar text/outlined.
- El texto debe comenzar con verbo: Guardar, Crear cuenta, Exportar CSV.
- Estado loading conserva ancho para evitar desplazamientos.

7.2 Campos y formularios

- Etiqueta siempre visible; placeholder solo como ejemplo, nunca como etiqueta.
- Mostrar moneda y formato sin impedir escribir.
- Errores próximos al campo, específicos y orientados a corrección.

- Formularios largos se dividen en secciones, no en modales.
- Guardar borrador o prevenir pérdida de datos cuando el formulario sea costoso.

7.3 Tarjetas financieras

- Padding estándar 20-24 px.
- Título, cifra, variación y contexto deben tener jerarquía diferenciada.
- No poner más de una gráfica compleja dentro de una tarjeta pequeña.
- La tarjeta puede ser clicable solo si toda su superficie representa una misma navegación.
- Las cifras sensibles pueden ocultarse desde un control global de privacidad.

7.4 Tablas

- Encabezado sticky cuando haya desplazamiento.
- Ordenamiento visible y accesible.
- Filtros activos representados mediante chips removibles.
- Acciones por fila en menú de desbordamiento; no mostrar demasiados iconos.
- Las cantidades se alinean a la derecha y las fechas usan formato regional.

8. Patrones financieros

8.1 Presentación monetaria

Contexto	Formato recomendado	Ejemplo
Resumen en DOP	Símbolo + entero cuando los centavos no aportan	\$ 124,500
Detalle	Símbolo + 2 decimales	RD\$ 1,245.50
Valor negativo	Signo antes del símbolo o formato regional	-RD\$ 3,120.00
Valor oculto	Máscara consistente	RD\$
Porcentaje	Máximo 1 decimal en dashboard	12.4 %

8.2 Semántica de ingresos y gastos

- Ingreso: signo positivo, icono de flecha entrante y verde cuando sea necesario.
- Gasto: signo negativo, icono de flecha saliente; rojo solo para señalar impacto o problema, no para todo gasto.
- Transferencia: color neutral/azul y dos cuentas visibles.
- Pendiente: indicador neutral y texto Pendiente.
- Revertido o anulado: tachado parcial o badge; conservar trazabilidad.

8.3 Privacidad de cifras

- Incluir control global Mostrar/Ocultar saldos en el top app bar.
- La preferencia debe persistir por dispositivo o perfil según decisión técnica.
- Al ocultar, enmascarar todas las cifras sensibles, incluidas gráficas y tooltips.
- No ocultar nombres de categorías ni fechas salvo configuración específica.

9. Dashboard web

El dashboard es una síntesis, no un reporte completo. Debe responder: cuánto tengo, qué cambió, cuánto ingresé, cuánto gasté, si cumplo el presupuesto y qué requiere atención.

Zona	Contenido	Prioridad
Top bar	Saludo breve, período, privacidad, notificaciones, perfil	Alta
Resumen principal	Patrimonio neto o balance consolidado	Muy alta
Métricas	Ingresos, gastos, ahorro neto y variación	Alta
Flujo de caja	Serie temporal con selector de período	Alta
Presupuestos	Categorías con mayor riesgo	Media
Movimientos recientes	5-7 movimientos y acceso Ver todos	Media
Acciones rápidas	Registrar ingreso, gasto o transferencia	Alta

Patrimonio neto vs. balance total

Si inversiones y deudas aún no están implementadas, el dashboard debe usar Balance total. El término Patrimonio neto se habilita cuando el modelo incluya activos y pasivos suficientes para calcularlo correctamente.

10. Visualización de datos

Las gráficas deben explicar, no decorar. Cada visualización tendrá título, período, unidades, leyenda, tooltip accesible y alternativa textual cuando sea relevante.

Tipo	Uso correcto	Evitar
Línea	Evolución de saldo, ingresos o gastos	Más de 4 series
Barras	Comparación mensual o categorías	Barras 3D
Donut	Distribución con máximo 5 categorías	Demasiadas categorías
Progress bar	Presupuesto consumido	Usarla como gráfica general
Sparkline	Tendencia breve dentro de métrica	Sin etiqueta o contexto

- No depender de rojo/verde como única diferencia.
- Mostrar valores exactos en tooltip y resumen textual.
- Usar ejes y gridlines discretos.
- No truncar el eje en barras si induce a error.
- Permitir descargar o ver datos cuando la gráfica sea relevante.

11. Estados de interfaz

11.1 Vacío

Explica qué falta, por qué importa y ofrece una acción concreta. Ejemplo: Aún no tienes cuentas. Crea tu primera cuenta para comenzar a registrar movimientos.

11.2 Carga

Usa skeletons con estructura similar al contenido. Evita spinners de página completa cuando pueda mostrarse contenido parcial.

11.3 Error recuperable

Explica el problema en lenguaje simple y ofrece Reintentar. Mantén los datos del formulario.

11.4 Sin conexión

Indica claramente que la web requiere conexión; la experiencia offline completa se reserva a móvil.

11.5 Sin resultados

Diferenciar de estado vacío. Mostrar filtros activos y acción Limpiar filtros.

11.6 Permisos insuficientes

No revelar datos sensibles; explicar que la acción no está disponible para ese rol.

12. Lenguaje y contenido UX

Principio	Ejemplo recomendado	Evitar
Directo	Registrar gasto	Proceder con el registro de egreso
Neutral	Superaste este presupuesto por RD\$ 500	Gastaste demasiado
Accionable	Revisa tus movimientos de restaurantes	Mala administración detectada
Consistente	Cuenta, transacción, presupuesto	Alternar cuenta/cartera/fondo sin razón
Localizable	Usar claves de traducción	Textos incrustados

- Español como idioma base; inglés incluido desde el MVP.
- Evitar dominicanismos en funciones críticas para preservar claridad internacional; la personalidad local puede aparecer en marca y microcopy no crítico.
- No usar todo en mayúsculas salvo etiquetas breves.
- Confirmaciones destructivas deben nombrar el objeto afectado.
- Los mensajes financieros deben indicar período y moneda cuando exista ambigüedad.

13. Accesibilidad

Área	Requisito
Contraste	WCAG 2.2 AA; texto normal 4.5:1 y texto grande 3:1
Teclado	Todo control accesible; orden lógico; sin trampas
Foco	Anillo visible de 2-3 px con contraste suficiente
Lectores de pantalla	Labels, nombres accesibles y estados anunciados
Gráficas	Resumen textual y no depender solo del color
Animación	Respetar prefers-reduced-motion
Zoom	Funcional hasta 200 % sin pérdida crítica
Objetivos táctiles	Mínimo 44 x 44 px para controles importantes

14. Motion y retroalimentación

Token	Duración	Uso
motion-fast	100-150 ms	Hover, ripple, iconos
motion-standard	200 ms	Cambios de estado, paneles
motion-emphasized	250-300 ms	Diálogos y navegación contextual

- Usar curvas Material estándar; evitar rebotes y elasticidad.
- La animación nunca debe retrasar una acción financiera.
- Cambios de saldo o presupuesto pueden usar transición leve, no celebración excesiva.
- Respetar configuración de reducción de movimiento.

15. Estrategia de temas

Aspecto	Modo claro	Modo oscuro
Fondo	F6F8FC	121212
Superficie	FFFFFF	1E1E1E
Texto principal	1F2937	E8EAED
Borde	C6CCD5	43474E
Acción primaria	0B57D0	A8C7FA
Elevación	Sombra suave	Cambio de tonalidad + sombra mínima

Regla de implementación

Todos los componentes deben usar tokens semánticos (surface, on-surface, primary) y nunca colores HEX directos dentro del componente.

16. Design tokens

Los tokens conectan diseño y código. Se recomienda definirlos en JSON y generar variables CSS/Tailwind. Los nombres deben ser semánticos para facilitar temas.

Categoría	Ejemplos
Color	color.primary, color.surface, color.error.container
Typography	type.headline.large, type.body.medium
Spacing	space.1, space.2, space.4, space.8
Radius	radius.sm, radius.md, radius.lg
Elevation	elevation.0, elevation.1, elevation.2
Motion	motion.fast.duration, motion.standard.easing
Breakpoints	breakpoint.tablet, breakpoint.desktop

Ejemplo orientativo:

```
{
  "color": {
    "light": {"primary": "#0B57D0", "surface": "#FFFFFF"},
    "dark": {"primary": "#A8C7FA", "surface": "#1E1E1E"}
  },
  "radius": {"md": "12px", "lg": "16px"},
  "space": {"4": "16px", "6": "24px"}
}
```

17. Reglas para Google Stitch

9. Diseñar primero el Design System y la pantalla Dashboard; no generar todas las vistas a la vez.
10. Crear versiones claras y oscuras de cada pantalla.
11. Usar Material Symbols Rounded y tipografía Google Sans/Roboto Flex.
12. Aplicar la paleta y tokens definidos en este documento.

13. No usar botón principal negro, glassmorphism, gradientes decorativos ni sombras intensas.
14. Mostrar datos realistas en DOP y contemplar textos en español e inglés.
15. Crear componentes reutilizables y documentar variantes.
16. Probar layouts de 1440, 1280 y 1024 px.
17. Entregar estados vacío, carga, error y datos completos.
18. No introducir nuevas decisiones visuales sin identificarlas como propuesta.

18. Blueprint de pantallas web

Pantalla	Objetivo	Elementos clave
Dashboard	Comprender situación general	Balance, métricas, flujo, presupuestos, recientes
Transacciones	Buscar y administrar movimientos	Filtros, tabla, acciones, importación futura
Nueva transacción	Registrar rápido y sin errores	Tipo, cuenta, monto, categoría, fecha, descripción
Cuentas	Ver saldos y administrar cuentas	Tarjetas, balance, estado activo
Detalle de cuenta	Analizar movimientos de una cuenta	Resumen, gráfico, tabla
Presupuestos	Controlar límites mensuales	Progreso, filtros y alertas
Reportes	Analizar períodos y categorías	Filtros, gráficos y exportación
Configuración	Preferencias y seguridad	Perfil, moneda, idioma, tema, privacidad

19. Checklist de aprobación de pantalla

- ¿La pantalla tiene un objetivo principal evidente?
- ¿Respetar tokens de color, tipografía, espacio, radio y elevación?
- ¿Funciona en claro y oscuro?
- ¿Incluye estados vacío, carga, error y completo?
- ¿Las cifras especifican moneda y período cuando hace falta?
- ¿Los controles son accesibles por teclado y tienen foco visible?
- ¿El diseño soporta textos en español e inglés?
- ¿No depende únicamente del color para comunicar?
- ¿No agrega componentes nuevos sin justificación?
- ¿Se verificó en 1440, 1280 y 1024 px?

20. Gobernanza del sistema de diseño

Tipo de cambio	Proceso
Corrección menor	Actualizar versión patch: 2.0.1
Nuevo componente compatible	Actualizar versión minor: 2.1
Cambio de identidad o arquitectura visual	Actualizar versión major: 3.0
Excepción temporal	Registrar motivo, alcance y fecha de revisión

- Cada cambio debe tener responsable y razón.
- Los componentes obsoletos se marcan como deprecated antes de eliminarse.
- Diseño y código deben usar la misma nomenclatura de tokens.
- El documento debe revisarse al terminar cada fase importante del producto.

Prompt maestro para Stitch

Instrucción

Copiar el siguiente texto en Stitch después de adjuntar o resumir este documento.

Actúa como Staff Product Designer especializado en Material Design 3 y productos financieros. Diseña la versión web de PagaTo' siguiendo estrictamente el PagaTo Design Language v2.0. Empieza por el Design System y luego crea únicamente el Dashboard web en modo claro y oscuro. Usa Google Sans o Roboto Flex, Material Symbols Rounded, la paleta oficial, tokens semánticos, grid responsive y componentes reutilizables. No uses botón principal negro, glassmorphism, gradientes decorativos, sombras intensas ni librerías visuales ajenas a Material 3. Presenta variantes a 1440, 1280 y 1024 px; incluye estados completo, vacío, carga y error. Usa datos realistas en pesos dominicanos. Prioriza confianza, claridad, privacidad y accesibilidad WCAG 2.2 AA. Antes de introducir cualquier decisión no definida, identifícala como propuesta para aprobación.

Anexo A. Decisiones aprobadas

ID	Decisión	Estado
UI-001	Material Design 3 adaptado	Aprobada
UI-002	Web primero; móvil después	Aprobada
UI-003	Modo claro y oscuro desde el inicio	Aprobada
UI-004	Google Sans / Roboto Flex	Aprobada
UI-005	Material Symbols Rounded	Aprobada
UI-006	Azul profundo como color primario	Aprobada
UI-007	Acción principal azul, no negra	Aprobada
UI-008	WCAG 2.2 AA mínimo	Aprobada

Anexo B. Pendientes de aprobación

ID	Tema	Opciones
UI-P01	Logotipo definitivo	Wordmark, símbolo o combinación
UI-P02	Uso legal de Google Sans	Google Sans si aplica / Roboto Flex
UI-P03	Nombre métrica principal	Balance total / Patrimonio neto según dominio
UI-P04	Densidad de tabla por defecto	Cómoda / compacta
UI-P05	Color terciario final	Verde 2E7D32 u otra variante tonal

Cierre

El PagaTo Design Language v2.0 define la base visual, funcional y accesible para construir la experiencia web. Su objetivo es evitar que herramientas generativas produzcan pantallas aisladas o inconsistentes. La siguiente actividad recomendada es usar el prompt maestro para generar el Design System y una nueva versión del Dashboard, comparar el resultado con este documento y aprobar las decisiones pendientes antes de diseñar Transacciones, Cuentas y Presupuestos.