

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Registrada en:	AGQ Perú	Cliente (^):	ALCOAXARQUIA PERU S.A.C.
Análisis:	A-PR-0009 ECA Cat3 D1	Centro Análisis:	AGQ Perú	Domicilio (^):	AV.MARISCAL JOSE DE LA MAR NRO. LIMA - LIMA - MIRAFLORES 1120 INT.701 URB.SANTA CRUZ,LIMA LIMA-LIMA-MIRAFLORES O
Tipo Muestra:	Agua Río	Fecha Recepción:	30/01/2026	Contrato:	QMT-PE260100568
Fecha Inicio:	30/01/2026	Fecha Fin:	31/03/2026	Cliente 3º(^):	----
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo				

Fecha Muestreo:	30/01/2026 08:30	Muestreado por:	*Cliente (^)	Este:	508363
Lugar de Muestreo	Fundo Taruga			Norte:	8351637
Punto de Muestreo	Fundo Taruga / Pozo				

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información relacionada con los ensayos realizados.

Legislación D.S. N° 004-2017 -MINAM (ECA 3) SOBRE LA QUE INFORMAMOS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS CMA INDICADOS A CONTINUACIÓN:

Los resultados reflejados en el presente informe se refieren únicamente a la muestra tal como es recibida en el laboratorio y sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, tanto la asociada a la toma de muestras realizada por él como a otros datos descriptivos, marcados con (^) y que se encuentran fuera de nuestro alcance de Acreditación.



Liliana Elena Santos Alva



Giannina Aguilar Diaz
CBP 17328



Zaida Contreras Pacherre
CQP 1162



Código de verificación

FECHA EMISIÓN: 31/03/2026

OBSERVACIONES:

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA		
Parámetros Físico-Químicos						
Aceites y Grasas	< 0,25	mg/L	-	5,0		-
* Oxígeno Disuelto	8,61	mg/L	-			-
* pH	7,35	Unidades de pH	±0,074	8,50		-
* Temperatura	21,0	°C	-			-
Aniones -						
Bicarbonato	80,4	mg/L CaCO3	±6,9			-
Cianuro WAD	< 0,0010	mg/L	-			-
Nitratos (NO3-N) + Nitritos (NO2-N)	0,70	mg/L	-			-
Metales Totales						
Aluminio Total	< 0,025	mg/L	-	5,00		-
Arsénico Total	< 0,001	mg/L	-	0,100		-
Bario Total	0,031	mg/L	±0,0016	0,700		-
Berilio Total	< 0,001	mg/L	-	0,100		-
Boro Total	0,158	mg/L	±0,014	1,00		-
Cadmio Total	0,0005	mg/L	±0,00009	0,0100		-
Cobalto Total	< 0,001	mg/L	-	0,050		-
Cobre Total	0,004	mg/L	±0,00054	0,200		-
Cromo Total	< 0,001	mg/L	-	0,100		-
Hierro Total	0,042	mg/L	±0,0055	5,00		-
Litio Total	0,066	mg/L	±0,011	2,50		-
Magnesio Total	6,2	mg/L	±0,81	250		-
Manganeso Total	< 0,0001	mg/L	-	0,2000		-
Mercurio Total	< 0,000085	mg/L	-	0,001000		-
Níquel Total	0,016	mg/L	±0,0017	0,200		-
Plomo Total	< 0,0005	mg/L	-	0,0500		-
Selenio Total	< 0,001	mg/L	-	0,020		-
Zinc Total	0,224	mg/L	±0,024	2,00		-
Huevos Helmintos: Acantocéfalos						
Macracanthorhynchus sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00		-
Huevos Helmintos: Céstodos						
Diphyllobothrium sp.	< 1,00	Huevos/L	-	1,00		-
Dipylidium sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00		-
Hymenolepis sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00		-
Taenia sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00		-
Huevos Helmintos: Nemátodos						

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
Huevos Helmintos: Nemátodos				
Ascaris sp	< 1,00	Huevos/L	-	-
Capillaria sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Enterobius sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Strongyloides sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Toxocara sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Trichostrongylus sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Trichuris sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Uncinarias	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Huevos Helmintos: Tremátodos				
Fasciola sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Paragonimus sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
Schistosoma sp	< 1,00	Huevos/L	-	1,00
PCBs				
PCB Nº 101	< 0,000006	mg/L	-	-
PCB Nº 118	< 0,000006	mg/L	-	-
PCB Nº 138	< 0,000006	mg/L	-	-
PCB Nº 153	< 0,000006	mg/L	-	-
PCB Nº 180	< 0,000006	mg/L	-	-
PCB Nº 28	< 0,000006	mg/L	-	-
PCB Nº 52	< 0,000006	mg/L	-	-
PCBs (Suma)	< 0,000006	mg/L	-	-
Plaguicidas Organofosforados				
Paration Etil	< 0,00008	mg/L	-	-
Paration Metil	< 0,00008	mg/L	-	-
Plaguicidas Organoclorados				
Aldrin	< 0,0000018	mg/L	-	-
Cis-Clordano	< 0,0000018	mg/L	-	-
Clordano (total de Isómeros)	< 0,0000018	mg/L	-	-
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4'-DDE)	< 0,0000018	mg/L	-	-
Dieldrin	< 0,0000018	mg/L	-	-
Endosulfan	< 0,0000018	mg/L	-	-
Endosulfan I	< 0,0000018	mg/L	-	-
Endosulfan II	< 0,0000018	mg/L	-	-
Endosulfán Sulfato	< 0,0000018	mg/L	-	-
Endrin	< 0,0000018	mg/L	-	-
Heptacloro	< 0,0000018	mg/L	-	-
Heptacloro Epóxido	< 0,0000018	mg/L	-	-

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

Parámetro	Resultado	Unidades	Incert	CMA
Plaguicidas Organoclorados				
Heptacloro+Heptacloro Epóxido	< 0,0000018	mg/L	-	-
Lindano	< 0,0000018	mg/L	-	-
Trans-Clordano	< 0,0000018	mg/L	-	-
Carbamatos				
Aldicarb (SP)	< 0,0001	mg/L	-	1,000

Nota. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. CMA: Concentración Máxima Admisible. Los resultados emitidos, no han sido corregidos con valores de recuperación. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. La Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC). La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%.

(*) Ensayo No cubierto por la Acreditación n° TL-502 emitida por IAS.

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

ANEXO TECNICO

Parámetro	PNT	Técnica	Lim Cuantif (#)
Parámetros Físico-Químicos			
Aceites y Grasas	PP-226 Determination of Oil and Grease based on ASTM	FTIR	0,25 mg/L
* Oxígeno Disuelto	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 4500-O G. 24th Ed. 2023	Electrometría	0,150 mg/L
* pH	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 4500-H+ B. 24th Ed. 2023	Electrometría	0,150 Unidades de pH
* Temperatura	SMEWW-APHA-AWWA-WEF 2550 B. 24th Ed. 2023	Electrometría	0,00 °C
Aniones -			
Bicarbonato	SMEWW-APHA-AWWA-WEF. 2320 B. 24th Ed. 2023	Volumetría	4,00 mg/L CaCO3
Cianuro WAD	ASTM D4374-06. 2006 (Validado aplicado fuera del alcance)	CFA	0,0010 mg/L
Nitratos (NO3-N) + Nitritos (NO2-N)	PP-232. Rev 1. 2018	Calculado	0,05 mg/L
Metales Totales			
Aluminio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,025 mg/L
Arsénico Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Bario Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Berilio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Boro Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)(Aplicado fuera del Alcance)	ICP-MS	0,008 mg/L
Cadmio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,0002 mg/L
Cobalto Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Cobre Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Cromo Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Hierro Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)(Aplicado fuera del Alcance)	ICP-MS	0,008 mg/L
Litio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)(Aplicado fuera del Alcance)	ICP-MS	0,001 mg/L

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

Parámetro	PNT	Técnica	Lim Cuantif (#)
Metales Totales			
Magnesio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994) (VAL)(Aplicado fuera del Alcance)	ICP-MS	0,25 mg/L
Manganeso Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,0001 mg/L
Mercurio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,000085 mg/L
Níquel Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Plomo Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,0005 mg/L
Selenio Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,001 mg/L
Zinc Total	EPA Method 200.8 Rev. 5.4 (1994)	ICP-MS	0,005 mg/L
Huevos Helmintos: Acantocéfalos			
Macracanthorhynchus sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Huevos Helmintos: Céstodos			
Diphylobothrium sp.	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Dipylidium sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Hymenolepis sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Taenia sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Huevos Helmintos: Nemátodos			
Ascaris sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Capillaria sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Enterobius sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Strongyloides sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Toxocara sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Trichostrongylus sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Trichuris sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Uncinarias	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Huevos Helmintos: Tremátodos			
Fasciola sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Paragonimus sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
Schistosoma sp	PP-301 Rev.3 2025	Identificación y conteo	1,00 Huevos/L
PCBs			
PCB Nº 101	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
PCB Nº 118	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

Parámetro	PNT	Técnica	Lim Cuantif (#)
PCBs			
PCB Nº 138	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
PCB Nº 153	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
PCB Nº 180	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
PCB Nº 28	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
PCB Nº 52	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
PCBs (Suma)	EPA Method 8082 A Rev. 1 (2007)	GC/ECD	0,000006 mg/L
Plaguicidas Organofosforados			
Paration Etil	EPA Method 8270E Rev.6 (2018)	GC/MS-MS	0,00008 mg/L
Paration Metil	EPA Method 8270E Rev.6 (2018)	GC/MS-MS	0,00008 mg/L
Plaguicidas Organoclorados			
Aldrin	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Cis-Clordano	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Clordano (total de Isómeros)	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
DDT (Suma de 4,4'-DDD y 4,4'-DDE)	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Dieldrin	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Endosulfan	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Endosulfan I	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Endosulfan II	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Endosulfán Sulfato	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Endrin	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Heptacloro	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Heptacloro Epóxido	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Heptacloro+Heptacloro Epóxido	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Lindano	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Trans-Clordano	EPA Method 8081B Rev.2 (2007)	GC/ECD	0,0000018 mg/L
Carbamatos			

(# El Lim Cuantif es el valor a partir del cual detectamos. El Lim Detecta es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

Parámetro	PNT	Técnica	Lim Cuantif (#)
Carbamatos			
Aldicarb (SP)	PE-623 Rev.8 2015	LC/MS-MS	0,0001 mg/L

(#) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos). Para los parámetros de Radioactividad es el AMD

Anula y sustituye a la versión anterior : A-26/013244-2-M1

Nº de Referencia:	A-26/013244-2 M2	Tipo Muestra:	Agua Río
Descripción(^):	Fundo Taruga / Pozo	Fecha Fin:	31/03/2026

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce.

Observaciones:

Se modifica el presente Informe de Ensayo a solicitud del cliente en Lugar de muestreo Decía: Fundo Santa Catalina Ahora dice: Fundo Taruga

Se modifica el presente Informe de Ensayo a solicitud del cliente en Punto de muestreo. Decía: Fundo Santa Catalina / Río Aja Ahora dice: Fundo Taruga / Pozo

Se modifica el presente Informe de Ensayo a solicitud del cliente en la descripción de la muestra. Decía: Fundo Taruga / Río Aja Ahora dice: Fundo Taruga / Pozo

Se modifica el presente Informe de Ensayo a solicitud del cliente en Coordenadas Decía: Este: 520790 / Norte: 8368782 Ahora dice: Este: 508363 / Norte: 8351637