

book

字段	类型	空	默认	注释	MIME
bookNo	int(11)	否			
rentId	int(11)	否			
roomId	int(11)	否			
bookM	int(11)	否			
vTime	int(11)	是	NULL		
bookTime	int(11)	是	NULL		
startDate	date	是	NULL		
salesman	varchar(20)	是	NULL		
bookData	date	是	NULL		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	bookNo	4	A	否	

contract

表注释: 合同

字段	类型	空	默认	注释	MIME
contractNo	int(11)	否			
bookNo	int(11)	否		预订编号	
customerName	varchar(20)	否			
roomId	int(11)	否			
depoistM	int(11)	否		押金	
endDate	date	否		结束日期	
rentDate	int(11)	否			
moneyShould	int(11)	否			
salesMan	int(11)	否			
signDate	date	否			
remark	varchar(100)	是	NULL		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	contractNo	5	A	否	

# depoist

字段	类型	空	默认	注释	MIME
roomId	int(11)	否			
depositM	int(11)	是	NULL		
customerId	int(11)	是	NULL		
customerName	varchar(11)	是	NULL		

## 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	roomId	2	A	否	

# deposit

表注释: 押金

字段	类型	空	默认	注释	MIME
chargeNumber	int(11)	否		收费编号	
depositMoney	int(11)	否		定金金额	
chargeDate	date	否		收费日期	
contractNo	int(11)	否		合同编号	
customerName	varchar(20)	否		预定客户	
roomId	int(11)	否		预定房屋编号	
remark	varchar(100)	否			

## 索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	chargeNumber	1	A	否	

# frontMoney

表注释: 定金

字段	类型	空	默认	注释	MIME
chargeNumber	int(11)	否		收费编号	
frontMoney	int(11)	否		定金金额	
frontNumber	int(11)	否		预定金编号	
chargeDate	date	否		收费日期	
frontCustomer	varchar(20)	否		预定客户	

frontHouse	int(11)	否		预定房屋编号	
remark	varchar(100)	否			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	chargeNumber	2	A	否	

lessee

字段	类型	空	默认	注释	MIME
customerId	int(11)	否			
customerName	varchar(20)	否			
nativePlace	varchar(50)	否		工作地址	
phoneNumber	varchar(20)	否			
sex	int(10)	否			
idCard	varchar(20)	否		身份证号	
number	int(11)	否		租住人数	
remark	varchar(100)	否			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	customerId	18	A	否	

login

字段	类型	空	默认	注释	MIME
ID	int(11)	否			
user	varchar(20)	否			
pwd	varchar(20)	否			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	ID	1	A	否	

rent

表注释: 租金

字段	类型	空	默认	注释	MIME
----	----	---	----	----	------

chargeNumber	int(11)	否		收费编号	
rentDate	date	否		租房日期	
moneyShould	int(11)	否		应付资金	
moneyAlready	int(11)	否		已付租金	
arrearage	int(11)	否		欠费	
customerName	varchar(20)	否		租户姓名	
chargeDate	date	否		收费日期	
remark	varchar(100)	否			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	chargeNumber	2	A	否	

repay

字段	类型	空	默认	注释	MIME
roomId	int(11)	否			
customerId	int(11)	是	NULL		
customerName	varchar(20)	否			
moneyShould	int(11)	否			
moneyEver	int(11)	是	NULL		
moneyOwn	int(11)	是	NULL		
yearNo	int(11)	是	NULL		
monthNo	int(11)	是	NULL		

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	roomId	4	A	否	

roomInfo

字段	类型	空	默认	注释	MIME
roomId	int(11)	否			
renterId	int(11)	否	0	租户ID	
lessee	int(11)	否	0	房东	
roomType	varchar(20)	否			
location	varchar(50)	否			
realNum	int(11)	否		实际面积	

area	int(11)	否			
circumstance	varchar(20)	否		装修状况	
price	int(11)	否			
remark	varchar(100)	否			

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	roomId	15	A	否	

wanted

表注释: 求租

字段	类型	空	默认	注释	MIME
customerId	int(11)	否		求租客户编号	
customerName	varchar(20)	否		求租客户姓名	
phoneNumber	varchar(20)	否		电话	
roomType	varchar(20)	是	NULL	房型要求	
area	int(11)	是	NULL	面积要求	
circumstance	varchar(20)	是	NULL	装修要求	
price	int(11)	是	NULL	意向价位	
roomId	int(11)	是	NULL	意向房屋编号	
sj	int(11)	否		时间	
remark	varchar(100)	是	NULL	备注	

索引

键名	类型	唯一	紧凑	字段	基数	排序规则	空	注释
PRIMARY	BTREE	是	否	customerId	7	A	否	