

Laboratorio de Computación III

Vistas y procedimientos almacenados

Vistas

- Son elementos que se almacenan en nuestra base de datos.
- Son "tablas virtuales" cuya información está definida por una consulta de selección.
- A una vista se le puede realizar una consulta de selección con todas las características que vimos en clases previas.

Vistas

Creación

```
Create View nombre_vista AS  
Select col1, col2, col3 From Tabla1  
Inner Join . . .  
Where . . .
```

Modificación

```
Alter View nombre_vista AS  
Select col1, col2, col3 From Tabla1  
Inner Join . . .  
Where . . .
```


Eliminación

```
Drop View nombre_vista
```

Ventajas de usar vistas


- Simplifican consultas complejas. Abstrayéndolas de la complejidad de la base de datos y su normalización.
- Proporcionan un mecanismo de acceso a la información sin la necesidad de consultar directamente las tablas físicas de la base de datos.
- El impacto de la modificación de una vista es inmediato tanto en la base de datos como en las aplicaciones que las consumen.

Esquema de trabajo con una vista



Procedimientos almacenados

- Un procedimiento cuyo algoritmo permanece encapsulado. Tanto su código como sus reglas de negocio se encuentran alojados como objeto de la base de datos.
- Como toda función, pueden recibir parámetros y devolver resultados. Éstos pueden ser valores escalares o sets de datos de una consulta de selección.



Procedimientos almacenados

La sintaxis básica para crear un procedimiento almacenado que no recibe parámetros es la siguiente:

```
Create Procedure nombre_procedimiento  
As  
Begin  
    Select * From Tabla  
End
```

Su ejecución se realiza de la siguiente manera:

```
Exec nombre_procedimiento
```

Procedimientos almacenados

La sintaxis básica para crear un procedimiento almacenado que recibe parámetros es la siguiente:

```
Create Procedure nombre_procedimiento(  
    @param1 int,  
    @param2 varchar(30)  
)  
as  
begin  
    update Tabla Set Col1 = @param2 where ID = @param1  
end
```


Su ejecución se realiza de la siguiente manera:

```
Exec nombre_procedimiento 100, 'Algún string'
```



Ventajas de usar procedimientos almacenados

- Como tanto el procedimiento almacenado como los datos que manipulan están en la base de datos. El acceso entre ellos es inmediato.
- **Se centraliza la lógica de negocio en la base de datos y no en las aplicaciones.**
- Provee una interfaz encapsulada para la ejecución de un proceso. Sólo es necesario enviar los parámetros del procedimiento y analizar su valor de retorno.

Esquema de trabajo sin procedimientos almacenados



Esquema de trabajo con procedimientos almacenados



Ejemplos