

Programación I

Docentes

- Maxi Sar Fernández - Profesor
 - Angel Simón - Profesor
 - Brian Lara - Profesor
 - Laura Vélez - Profesora
-
- Javier Agustín Larroca - Jefe de trabajos prácticos
 - José Alberto Rodríguez - Jefe de trabajos prácticos
 - Ariel Tapia - Jefe de trabajos prácticos
 - Mariano Varela - Jefe de trabajos prácticos
-
- Noelia Afonso de Souza - Ayudante de trabajos prácticos
 - Alejandro Gómez Nieto - Ayudante de trabajos prácticos
 - Marina Chávez - Ayudante de trabajos prácticos
 - Raúl Rodríguez - Ayudante de trabajos prácticos
 - Agustín Damonte - Ayudante de trabajos prácticos
 - Lucas Saputo - Ayudante de trabajos prácticos

Días de encuentros virtuales



Martes

18:00 a 20:30


Codificación en C++

Miércoles

20:00 a 22:00

Diagramación

Contenidos

- Variables y constantes
 - Operadores
 - Estructura de secuencia
 - Estructura de decisión
 - Simple
 - Múltiple
 - Estructura de repetición
 - Ciclo exacto
 - Ciclo inexacto
 - Ciclos combinados
 - Vectores y matrices
 - Funciones
 - Trabajo Integrador Final
- 
- A solid blue triangle is located in the bottom right corner of the slide, pointing towards the top right.

Criterios de aprobación

Evaluación por procesos

Deben realizar una serie de actividades obligatorias durante la cursada para aprobar la materia.

- Completar actividades colaborativas en equipo
- Realización de cuestionarios
- Participación activa en los foros
- Realización de un Trabajo Integrador Final

Herramientas para la resolución de problemas



Diagramación

Mediante diagramas de flujo deberán poder ser capaces de representar la solución a la lógica de situaciones problemáticas.



Codificación

Mediante el lenguaje de programación C++ deberán poder ser capaces de realizar programas que brinden la solución a situaciones problemáticas.

Software



Codeblocks 20.03 (Windows y Linux)

Alternativas:

Visual Studio Code + plugin C++ (Windows, Linux, Mac)

Zinjai (Windows)

Visual Studio Community (Windows)

Xcode (Mac)

GitHub



Campus Virtual

Foros: Avisos, Dudas generales, Cafetería

Contrato didáctico

Cronograma

Guía de actividades

Repositorio de archivos

Videotutoriales



<https://frgp.cvg.utn.edu.ar/>

Usuario: DNI.frgp

Usuario: DNI

Del código al programa

El proceso de transformar un **código fuente** en un **programa** que contiene las instrucciones que sean comprensibles por la computadora se llama **compilación**.



Codificación

Cada elemento que utilicemos en un **lenguaje de programación** debe estar sujeto a una estricta sintaxis. Los elementos que el lenguaje admite son:

- **Variables y constantes**

- **Operadores**

- **Expresiones**

- **Palabras reservadas del lenguaje**

Como muchos lenguajes, C y C++ son case-sensitive. Esto significa que hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas.

Palabras reservadas del lenguaje

Palabras que el lenguaje utiliza para identificar tipos de datos, estructuras de programación, etc. Tienen un significado especial para el lenguaje y no pueden ser utilizados como **identificadores de nombre**.

Propósito	Palabras reservadas
Tipos de datos	bool, int, float, char, short, void, long, double
Elementos de programación	if, else, switch, default, break, for, while, do, return, auto, struct, class, static, virtual
Operadores	new, delete, sizeof

Variables y constantes

Representación simbólica de espacios de memoria. Es donde se almacenan los datos en procesamiento.

Una variable se identifica con un **tipo de dato** y un **identificador de nombre** (los elige el programador), y permite escribir un dato en la memoria o leer un dato de la memoria. Se puede modificar su valor las veces que sea necesario.

Una constante se identifica con la palabra reservada **const**, un tipo, un nombre (lo elige el programador), y un valor que no puede ser modificado durante el transcurso del programa en ejecución.

Variables y constantes

Ejemplos de declaración de variables

```
int legajo;  
float sueldo;  
string nombre = "Programación I";  
char letra;
```

Ejemplos de declaración de constantes

```
const int EDAD_MIN = 18;  
const float IMPUESTO = 10.5;  
const char PAIS = 'A';
```

Operadores

Conjunto de símbolos y palabras reservadas que nos permiten hacer operaciones con expresiones.

Existen diferentes categorías de operadores:

- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| ■ | Asignación | ■ | De dirección e indirección |
| ■ | Matemáticos | ■ | Para memoria dinámica |
| ■ | Relacionales | ■ | Etcétera |
| ■ | Lógicos | | |

Operadores matemáticos

Necesarios para realizar cálculos matemáticos. Los paréntesis tienen el mismo efecto que en la matemática en las expresiones algebraicas. Sin embargo, en programación no se utilizan corchetes ni llaves para la separación de términos.

Operador	Operación
+	Suma
-	Resta
*	Producto
/	División real — Cociente de la división entera ←
%	Resto de la división entera

Ejemplos

$$((2+3)*5)+10 \rightarrow 35$$

$$2+\underline{3}*5+10 \rightarrow 27$$

$$5 / 2 \rightarrow 2$$

$$\underline{5}.0 / 2 \rightarrow 2.5$$

$$5 \% 2 \rightarrow 1$$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 12} \\ \underline{10} \\ 2 \end{array}$$

Operadores matemáticos

Necesarios para realizar cálculos matemáticos. Los paréntesis tienen el mismo efecto que en la matemática en las expresiones algebraicas. Sin embargo, en programación no se utilizan corchetes ni llaves para la separación de términos.

Operador	Operación
+	Suma
-	Resta
*	Producto
/	División real Cociente de la división entera
%	Resto de la división entera

Ejemplos

$$((2+3)*5)+10 \rightarrow 35$$

$$2+3*5+10 \rightarrow 27$$

$$5 / 2 \rightarrow 2$$

$$5.0 / 2 \rightarrow 2.5$$

$$5 \% 2 \rightarrow 1$$

Operador de asignación

Nos permite asignar la expresión que se encuentra a la derecha del operador en la variable que se encuentra a la izquierda.



```
edad = 50;  
a = b;  
nombre = "Angel";  
caracter = 'X';  
precio = cant * pu;  
cont = cont + 1;
```

cont = 6;

cont = 6+1;

cont++;



```
50 = edad;  
50 = 50;
```

```
edad = edad;
```

Error de sintaxis

Sintácticamente correcto pero sin sentido.

Ejercicio

Hacer un programa que permita ingresar dos números enteros por teclado. Luego calcular e informar la suma de ellos.

1

Datos de entrada: Dos números enteros.

2

Proceso: Operación matemática de suma de ambos números.

3

Información de salida: Resultado de la suma

Resolución: Instrucciones

01

Declarar las variables necesarias

```
int num1, num2, resultado;
```

02

Ingresar el primer número por teclado

```
cin >> num1;
```

03

Ingresar el segundo número por teclado

```
cin >> num2;
```

04

Realizar la suma

```
resultado = num1 + num2;
```

05

Mostrar por pantalla el resultado

```
cout << resultado;
```



Resolución: Código fuente

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int num1, num2, resultado;
    cin >> num1;
    cin >> num2;
    resultado = num1 + num2;
    cout << resultado;
    return 0;
}
```



¿Qué es todo eso!?

No se preocupen. En breve lo codificamos en un IDE y lo mostramos paso a paso.



Resolución en C/C++



Créditos

- Logo de CodeBlocks: captura de pantalla de la aplicación
- Logo de Github: Derechos reservados Github.com
- Logo de C++: autor Jeremy Kratz
- Logo de VS Code: autor Microsoft