

Control de malezas en Maíz y Sorgo

PRADEL **90 WG**

- * Controla malezas de hoja ancha y alguna gramíneas*
- * Herbicida pre y post-emergente temprano*
- * Amplio rango de absorción (raíces y hojas)*
- * Fácil manipuleo por su formulación*
- * Acción residual prolongada*
- * Baja toxicidad*



Rainbow
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL

PRADEL

90 WG

GENERALIDADES

PRADEL 90 WG es un herbicida perteneciente al grupo de las triazinas. Es un herbicida que esta recomendado para su uso post-emergencia temprana. Controla a su vez malezas de hoja ancha, hoja angosta y ciperáceas. Esta recomendado para su uso en el cultivo de Maiz.

MODO DE ACCION

PRADEL 90 WG es un herbicida de acción sistémica y residual, que se trasloca hacia arriba a través del xilema, se acumula en los meristemas apicales y en las hojas. Es absorbido tanto por las raíces como por las hojas. El producto es un inhibidor de la fotosíntesis que causa clorosis seguida de la muerte de la maleza. Para tener una buena acción del producto se hace necesaria la activación de este, ya sea por lluvia o irrigación. Se necesitan por lo menos 20 mm. para una activación eficaz.

MODO DE APLICACIÓN

Disuelva la dosis indicada de PRADEL 90 WG en un poco de agua hasta lograr una pasta uniforme. Llene la pulverizadora con la mitad del volumen de agua necesario. Añada al tanque la premezcla del producto manteniendo el agitador mecánico en funcionamiento acabe de llenar el tanque con el volumen total de agua requerido Es recomendable añadir aceite mineral al 1% en todas las aplicaciones.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Con equipos terrestres no usar menos de 100 a 150 litros de agua por hectárea, con equipos aéreos no usar menos de 50 litros de agua por hectárea. En todos los casos se debe asegurar una distribución uniforme. Cuando la humedad relativa ambiente sea baja y la temperatura elevada se debe aplicar un mayor caudal.

NÚMERO Y MOMENTOS DE APLICACIÓN

El producto debe ser aplicado en post emergencia temprana La aplicación del herbicida se hará luego de la emergencia de las malezas antes de que las de hojas anchas tengan más de 3 a 5 hojas y las gramíneas 1 ó 2 hojas..Una sola aplicación es suficiente para el control de las malezas. Se debe evitar mojar el follaje del cultivo.

USOS Y DOSIS RECOMENDADAS

Cultivo	Dosis	Malezas controladas
Maíz	1,5 - 2,0 kg/ha	Arrocillo (<i>Leptochloa virgata</i> Crusgalli L) Bremura (<i>Cynodon dactylon</i> L.) Pata de gallo (<i>Eleusine indica</i> L.)



Tercer Anillo esq. Av. La Salle - Telf.: (3) 33 88 100
www.mainter.com.bo
Santa Cruz - Bolivia