



Fungicida Sistémico

NOBOX

- *De amplio espectro de acción*
- *Excelente residualidad*
- *Distribución rápida y uniforme*
- *Novedosa composición*
- *Eficiente control de Roya de la Soya, Mancha púrpura, Mancha anillada*



Yancheng Limin Chemical Co., Ltd.

Fungicida Sistémico

NOBOX

(Flutriafol)

GENERALIDADES

NOBOX es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles. Este producto protege doblemente a la planta porque posee tanto una acción preventiva, curativa y erradicante. Esta recomendado para su uso en el control de enfermedades en el cultivo de Soya.

MODO DE ACCIÓN

NOBOX debido a su original y exclusiva acción sistémica penetra rápidamente en las hojas y a través de su gradual y regular traslocación se distribuye uniformemente por toda la planta, a través del xilema. Actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol en los hongos causando el colapso de las paredes celulares y la inhibición de las hifas de crecimiento, así como la esporulación del hongo. El producto tiene un periodo de protección más largo que el de todos los triazoles existentes en el mercado.

MODO DE APLICACIÓN

Disuelva la dosis indicada de **NOBOX** en un poco de agua hasta lograr una emulsión uniforme en un recipiente separado. Llene la pulverizadora con la mitad del volumen de agua requerida. Añada al tanque la pre-mezcla del producto manteniendo el agitador mecánico en funcionamiento y acabe de llenar el tanque con el volumen total de agua requerida.

MÉTODO DE APLICACIÓN

NOBOX puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos. En aplicaciones terrestres usar un caudal no menor a 150 lt/ha y no menos de 40 lt/ha en aplicaciones aéreas.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Momento de Aplicación
Soya	Roya de la soya (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)	0,5 - 0,7 lt/ha	Las aplicaciones deben iniciarse cuando se observan los primeros síntomas de la enfermedad, al observar las primeras pústulas o manchas, a partir de pre-floración, floración o inicio de formación de vainas. Se recomienda no hacer más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo para evitar resistencia, alternar con otros productos de diferente modo de acción.
	Mancha púrpura (<i>Cercospora kikuchi</i>)		
	Mancha anillada (<i>Corynespora cassicola</i>)		



MAINTER

Tercer Anillo esq. Av. La Salle
Telf.: (3) 33 88 100
www.maintner.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

