

9.1 ASPECTOS ESENCIALES

Varias veces destacamos la importancia de contar con donantes de bajo riesgo para garantizar las reservas adecuadas de sangre segura. Como ya se dijo, en condiciones ideales los donantes deben ser:

- + voluntarios
- + Altruistas
- + que deseen donar sangre regularmente

En la sección 4 se exploran los medios para acrecentar el número de voluntarios altruistas y de repetición. ¿Cómo se logra que donen sangre con regularidad? El lector habrá advertido que todos los puntos considerados en este módulo contribuyen a la incorporación de donantes de bajo riesgo.

1. Identificar las poblaciones de bajo riesgo, alentar a los donantes esporádicos a donar sangre con regularidad y en forma voluntaria no remunerada y promover la autoexclusión de los no aptos (véase sección 2).
2. Desarrollar una campaña efectiva de educación, motivación y reclutamiento para impulsar la donación de sangre en beneficio de la comunidad (véase sección 4).
3. Garantizar la organización eficiente de sesiones de recolección de sangre en clínicas fijas y móviles (véase sección 5).
4. Mantener un enfoque profesional y adecuado para el tamizaje y selección de los donantes, para garantizar la seguridad de éstos y los receptores (véase sección 6).
5. Brindar atención correcta a los donantes para alentarlos a donar sangre con regularidad (véase sección 7).
6. Mantener siempre la confidencialidad para que los donantes confíen en el servicio y en las personas que trabajan en él (véase sección 7).
7. Proporcionar seguimiento apropiado a los donantes y agradecer su contribución a la salud de la comunidad (véase sección 7).
8. Confeccionar registros exactos y completos para posibilitar el seguimiento y la convocatoria de los donantes (véanse secciones 8 y 9).
9. Comunicarse con los donantes que dejan de concurrir para averiguar los motivos y alentarlos a volver (véase sección 9).