

7.3 PUNCIÓN VENOSA

Muchos servicios de medicina transfusional que evalúan la ansiedad de los donantes señalan que el temor a "la aguja" y las reacciones adversas son las causas principales para no donar sangre o sufrir desvanecimientos durante la extracción. De hecho, algunas personas se asustan al ver una aguja, aunque sea en una fotografía.

Sin duda, todo aquel que realiza una punción venosa debe tener experiencia, porque si la técnica es incorrecta, el donante siente molestias y podría no regresar. También podría desalentar a otros donantes potenciales. Todos los servicios de medicina transfusional y bancos de sangre deben garantizar la idoneidad de los encargados de las extracciones de sangre. El apéndice 7 describe la punción venosa.

ACTIVIDAD 43

Lea el apéndice 7: Punción venosa. ¿Si usted realiza este procedimiento, cree que es capaz de llevarlo a cabo sin ocasionar molestias al donante? ¿Considera que necesita entrenamiento adicional?

Si opina que usted u otros miembros del personal necesitan capacitación adicional, anótelo en la lista de acción y discútalo con el supervisor.

A veces la punción venosa incorrecta no es culpa de quien la efectúa. Podría deberse a una aguja defectuosa, bolsas de mala calidad o a las venas. Cuando se analiza la calidad de las bolsas es importante entonces evaluar las agujas antes de decidir la compra.