

5.6 MONITOREO DE LAS CLINICAS MOVILES

Si es factible, el organizador de la clínica móvil deberá estar presente durante toda la sesión para garantizar el cumplimiento del plan propuesto. Además, deberá:

- + Alentar y tranquilizar a los donantes que tengan dudas o temor
- + Solucionar cualquier problema
- + Supervisar la actividad del personal
- + Agradecer la colaboración de los contactos locales.

Todas las sesiones deben monitorearse en forma sistemática para identificar las medidas necesarias para perfeccionar el servicio. El formulario de la figura 6 facilita la evaluación de:

- + Eficacia de la campaña de educación, motivación y reclutamiento de donantes, incluyendo el número de donantes aceptados
- + Tendencia en la población de donantes, para saber si va en aumento
- + Rendimiento del centro móvil para determinar si es conveniente volver en el futuro, teniendo en cuenta las facilidades que ofrece y el número de donantes, exclusiones y postergaciones
- + Suficiencia del personal
- + Rendimiento del personal y posibilidad de cumplir con su tarea
- + Suficiencia del equipo y material
- + Relación entre el personal del centro móvil y el responsable del lugar en que fuera instalado.

Para registrar la información señalada en la figura 6 se requieren formularios impresos de tamaño oficio. Los datos pueden transferirse luego a la ficha que se ilustra en la figura 3. Estos archivos pueden emplearse en la planificación de centros móviles futuros.

ACTIVIDAD 26

¿Su servicio utiliza formularios como el de la figura 6 para evaluar los resultados de los centros móviles? ¿Si es así, incluye todos los puntos enumerados en el ejemplo? Si piensa que podría perfeccionarse, anote sus sugerencias en la lista de acción.

Si su servicio no emplea este tipo de registros, use la figura 6 para valorar la próxima sesión a la que concurra. Luego adapte este formulario a sus necesidades.

- + Convocar a los donantes
 - + Estimar los requerimientos de personal
 - + Organizar el equipo y material
4. En lo posible deben usarse bolsas plásticas. Si se emplean envases de vidrio, deben obtenerse de una unidad central que disponga de las facilidades necesarias.
 5. Es preciso evaluar los centros móviles para confirmar su eficiencia y conveniencia.

Autoevaluación

9.- ¿Por qué no debe recolectarse sangre en el laboratorio?

10.- ¿Cuáles son los dos eslabones esenciales de la cadena de frío?

11.- Señale dos problemas potenciales vinculados con el uso de recipientes de vidrio en la recolección de sangre.

Control del Progreso

Antes de pasar a la sección 6, el estudiante deberá decidir si cumplió con los objetivos de aprendizaje de la sección 5:

1. Identificar lugares apropiados para instalar clínicas móviles de donación.
2. Planificar y organizar una clínica móvil para garantizar su actividad eficiente.
3. Desarrollar procedimientos efectivos para convocar a los donantes a las clínicas fijas y móviles.
4. Garantizar la preparación y utilización correcta de las bolsas de recolección.
5. Monitorear y evaluar los centros de donación para acrecentar su eficiencia.

Si comprendió todos los puntos con claridad, puede proseguir.

Si necesita dedicar más tiempo a esta sección, repase los puntos más complejos o difíciles. Podría ser útil comunicarse con el tutor y otros colegas para discutir el tema.