AURA — Mockup de la app: referencias, sistema visual y animación

Oct 28, 2026 · @Deisy

Propósito y alcance

El mockup es una app web móvil navegable (390 × 844 px) que muestra el flujo completo de AURA: datos reales donde existen (movimiento y la prueba K002) y datos simulados, siempre rotulados, en todo lo demás. Sirve para el avance del hackathon y como base del MVP del 12/11: se entrega como la carpeta estática `app/` que el `servidor.py` de Angel ya monta (F5).

- **Qué es:** un prototipo de interfaz con animaciones fluidas, un holograma 3D reutilizado de la escena K002 y un modo demo que funciona sin placas ni red.
- **Qué no es:** no diagnostica, no se conecta con seguros ni clínicas, no mide respiración ni ritmo cardiaco y no estima la pose del cuerpo.
- **Decisión pendiente antes del prompt:** hay dos estilos en el material. La propuesta usa azul marino holográfico con cuadrícula; la animación usa tarjetas gris oscuro neutras. Este documento propone unirlos (sección Sistema visual).

Capturas de referencia


Tres fuentes alimentan el mockup (la propuesta condensada, la animación del equipo y la escena K002); de cada una se toma algo distinto y se descarta lo que AURA no puede afirmar.

1. Propuesta condensada: pantallas tentativas




- **Se toma:** el orbe del asistente con barras de voz, la cuadrícula holográfica de fondo, las etiquetas en mayúsculas espaciadas ("ASISTENTE", "TU ESCANEO DE HOY"), los botones cian, la pantalla roja de emergencia con cuenta regresiva.
- **Se corrige:** el gemelo muestra Corazón y Ánimo en verde "normal" y Pulmones con "confianza media"; la alerta muestra "+3 resp/min". Nada de eso está medido: van en gris "en investigación" o como escenario de demo rotulado.

2. Animación del equipo: escenas



- **Se toma:** la ilustración plana con paleta cálida (cama, lámpara, ventana), los dos equipos a lados opuestos de la cama y la elipse de señal sobre ella, que es físicamente coherente.
- **Se corrige:** el contador de "15 resp/min" va rotulado como concepto.

3. Animación del equipo: flujo en la app




- **Se toma:** las tarjetas gris oscuro con esquinas redondeadas, la hoja inferior para confirmar, el botón "Agendar cita", el chat y la confirmación con check verde.
- **Se corrige:** "Centro Médico Vitalia" se parece a una clínica real de la red de una aseguradora (C.M. Vitaluz); se usan nombres claramente ficticios. AURA "agendando sola" con la clínica y "Cubierto por tu seguro" van como simulación.

4. Marca




Palabra AURA en sans serif muy gruesa con halo cian y el lema "Señales que cuidan". Es la pantalla de inicio natural del mockup.


5. Escena 3D de K002 (datos reales)



Señal y detección: datos reales de K002. La figura sigue el protocolo de la prueba; AURA no capta la forma ni la postura del cuerpo.



Señal y detección: datos reales de K002. La figura sigue el protocolo de la prueba; AURA no capta la forma ni la postura del cuerpo.



Señal y detección: datos reales de K002. La figura sigue el protocolo de la prueba; AURA no capta la forma ni la postura del cuerpo.

- **Se toma:** es la única pieza con datos reales. Se reutiliza como holograma del mockup (pantalla "Señal en vivo / reproducción"), con su rótulo y el sello "REPRODUCCIÓN · K002".
- **Se mantiene:** la figura ilustrativa sigue el protocolo, no el WiFi.

Pantallas del mockup

Nueve pantallas cubren las funciones F2–F10 de los requerimientos; solo dos muestran datos reales (Hoy y Señal), el resto usa escenarios de demo rotulados.

#	Pantalla	Qué muestra	Datos	Estado en la app	Función
0	Inicio	Logotipo AURA con halo y "Señales que cuidan" (1,5 s)	—	—	—
1	Hoy	Estado de actividad (movimiento / sin movimiento), última actividad, acceso al asistente	Reales (vía local o reproducción K002) o demo	Activo	F2, F5
2	Asistente	Orbe de voz, transcripción y respuesta	Guion de frases (tabla de F6)	Prototipo	F6

#	Pantalla	Qué muestra	Datos	Estado en la app	Función
3	Gemelo digital	Figura holográfica ilustrativa por zonas y lista de módulos	Estados del gemelo	Actividad activa; Caídas prototipo; Pulmones, Sueño, Corazón y Ánimo en gris	F2, F7
4	Señal	Escena 3D de K002 con baldosas, ondas y panel de señal	Reales (K002)	Reproducción	F7
5	Alerta temprana	Cambio detectado, preguntas Sí / No, acceso a teleconsulta	Escenario de demo "respiración"	DEMO	F2, F9
6	Emergencia	Posible caída, cuenta regresiva de 45 s, Estoy bien / Necesito ayuda	Escenario de demo "caída"	Prototipo + DEMO	F3
7	Teleconsulta	Hoja inferior con 3 horarios ficticios y confirmación	Simulados	Simulación	F8
8	Dispositivo y privacidad	Placa, red AURA-LAB, prueba de cobertura, privacidad, panel técnico oculto	Reales si hay placa; si no, demo	Activo	F10

Navegación: barra inferior con Hoy, Gemelo, Señal y Dispositivo; el orbe del asistente flota sobre la barra en todas las pantallas.

Sistema visual

Propuesta: fondo azul noche con la cuadrícula de la propuesta, tarjetas de la animación y tipografía Inter. Los colores salen de muestrear las capturas; los valores se redondean a la paleta más cercana.

Colores

Token	Valor	Uso	Visto en
`bg`	#05080F	Fondo de todas las pantallas	Propuesta (#03060C–#05080F)
`grid`	#22D3EE al 6 %	Cuadrícula holográfica de fondo	Propuesta

Token	Valor	Uso	Visto en
`surface`	#0C1A26	Tarjetas, hoja inferior	Mezcla de propuesta (#081825) y animación (#282D38)
`surface-2`	#13263A	Tarjeta seleccionada, campos	Propuesta (#0F2B39)
`line`	#22D3EE al 25 %	Bordes de tarjetas y botones secundarios	Propuesta
`text`	#F1F5F9	Texto principal	Ambas
`text-2`	#94A3B8	Texto secundario	Animación
`primary`	#22D3EE	Marca, orbe, botón principal, enlaces	Propuesta (#22D3EE), animación (#10C1F0)
`ok`	#4ADE80	Estado normal, "Bien", check de confirmación	Propuesta (#4FDA7B), animación (#3EC87D)
`warn`	#FBBF24	Revisar, alerta temprana	Propuesta (#FBBF24), animación (#FFBC17)
`danger`	#EF4444	Bordes y brillo de emergencia, MOVIMIENTO en la escena 3D; el botón "Necesito ayuda" usa #DC2626 con texto blanco (contraste 4,8:1)	Propuesta (#EF4444)
`muted`	#7C8BA1	Módulos "en investigación" o "no medido"	Escena K002

Tipografía

Inter (licencia SIL Open Font License 1.1), la misma que usan la propuesta y los requerimientos. Números con cifras tabulares (`font-feature-settings: 'tnum'`) para que no salten al cambiar.

Estilo	Tamaño / peso	Uso
Marca	40 / 800, espaciado 0,08 em, halo cian	Logotipo AURA
Cifra	34 / 700	Cuenta regresiva, contador de cruces
Título	22 / 700	Encabezado de pantalla

Estilo	Tamaño / peso	Uso
Etiqueta	11 / 600, mayúsculas, espaciado 0,24 em	"ASISTENTE", "TU ESCANEO DE HOY"
Cuerpo	15 / 400	Texto de tarjetas y burbujas
Pequeño	12 / 400	Rótulos, fuente de los datos, chips

Forma y componentes

- **Medidas:** espaciado en múltiplos de 4 (8, 12, 16, 24); tarjetas con esquinas de 16 px, botones de 12 px, botón principal en forma de píldora.
- **Componentes:** barra inferior, orbe de voz con barras, tarjeta, fila de módulo con chip de estado, hoja inferior, anillo de cuenta regresiva, notificación tipo banner, burbuja de chat, sello "DEMO · reproducción".
- **Chip de estado (obligatorio en todo módulo):** Activo (`ok`), Prototipo (`warn`), En investigación y No medido (`muted`), Simulación y DEMO (borde `primary`).
- **Holograma:** la figura del gemelo es translúcida, con borde más brillante (efecto Fresnel), sin articulaciones ni esqueleto; cada zona se ilumina con el color de su chip. Se reutiliza el módulo Three.js de la escena K002.

Movimiento y librerías

Claude Code debe instalar cuatro piezas antes de escribir pantallas: GSAP para toda la interfaz, Vite para empaquetar, Inter local y el módulo Three.js ya probado en K002. Con una sola librería de animación se evita que dos motores compitan por los mismos elementos.

Qué se instala y por qué

Pieza	Para qué	Licencia	Nota
GSAP 3.x (npm `gsap`)	Líneas de tiempo, transiciones entre pantallas, hoja inferior, cuenta regresiva, dibujo del check (DrawSVG), cambio de tarjeta a hoja (Flip), texto que aparece (SplitText)	Standard "No Charge": uso comercial permitido; prohibido solo para crear constructores visuales de animación que compitan con Webflow	Desde 2025 los complementos antes pagados son gratuitos (anuncio de Webflow); verificar que vengan en el paquete npm
Vite (npm)	Servidor de desarrollo con recarga y compilación a la carpeta estática `app/`	MIT	Es la carpeta que monta `servidor.py`
Inter local (npm `@fontsource/inter`)	Tipografía sin depender de internet en la demo	SIL OFL 1.1	Pesos 400, 600, 700, 800
Escena Three.js de K002	Holograma del gemelo y pantalla Señal	Three.js MIT; figura CC0 de Quaternius	Se reutiliza en un `iframe` tal como está (r128), con three.js y sus módulos de posprocesado copiados en local: hoy se cargan desde cdnjs y jsdelivr, y sin internet la escena no abriría; migrar a una versión actual de Three.js queda para después del MVP

No se usan: Lottie (exige animaciones de terceros con licencias variables), React ni otra librería de animación. Para el cambio de pantalla se usa la View Transitions API del navegador cuando existe, y GSAP cuando no.

Cómo se mueve cada cosa

Elemento	Animación	Duración	Curva
Cambio de pantalla	Desliza 24 px y aparece	280 ms	`power2.out`
Hoja inferior	Sube desde abajo con leve rebote	360 ms	`back.out(1.2)`
Orbe en reposo	Respira (escala 1 → 1,04)	2,4 s, en bucle	`sine.inOut`
Orbe escuchando	Barras siguen el nivel real del micrófono (Web Audio)	continuo	—
Notificación	Baja desde arriba	420 ms	`power3.out`
Cuenta regresiva	Anillo que se vacía	45 s	lineal
Check de confirmación	Se dibuja el trazo	600 ms	`power2.inOut`
Cifras	Cuentan hasta el valor nuevo	400 ms	`power1.out`

Rendimiento

- Animar solo `transform` y `opacity`; nada de `top`, `left` ni sombras animadas.
- Escena 3D con resolución máxima de 2× y en pausa cuando su pantalla no está visible.
- Respetar `prefers-reduced-motion`: sin bucles, transiciones de 0 ms.
- Meta: al menos 45 cuadros por segundo en el celular de la demo (criterio de F7).

Reglas de honestidad

Todo lo que aparece en pantalla lleva su origen a la vista: un jurado lee un mockup como una promesa, y ADR-0017 prohibe afirmar capacidades no demostradas.

Elemento	Cómo se muestra	Por qué
Movimiento	Activo, con la fuente ("vía local" o "reproducción K002")	Demostrado (K002: 10 de 10 cruces en una prueba)

Elemento	Cómo se muestra	Por qué
Caídas	Prototipo: "posible caída" siempre con confirmación	Solo "movimiento brusco seguido de inmovilidad", sin validar
Respiración, sueño, presencia quieta	Gris, "en investigación", sin cifras	No medidos (ADR-0018, ADR-0019)
Corazón y ánimo	Gris, "no medido"	Fuera del alcance del hardware
Datos de un escenario	Sello "DEMO · reproducción" fijo en la esquina mientras `fuente = demo`	Requisito de F9
Holograma	"Representación ilustrativa: AURA no capta la forma ni la postura del cuerpo"	La figura sigue el protocolo, no el WiFi
Teleconsulta y seguro	"Simulación", clínicas con nombres claramente ficticios	No hay integración real
Asistente	Nunca diagnostica ni recomienda fármacos; deriva al médico	Reglas de F6
Palabra "diagnóstico"	No aparece en ninguna pantalla	La propuesta dice que AURA no diagnostica; evita el régimen de dispositivos médicos (Ley 29459)

Datos del mockup

La app habla un solo idioma, el mensaje `gemelo` que definió Angel, y elige sola de dónde viene: del servidor en vivo si existe, de la demo si no.

1. **En vivo:** si `servidor.py` responde en `/ws`, la app usa sus mensajes `gemelo` (contrato de Angel, `aura/demo01/gemelo`).
2. **Reproducción K002:** un JSON derivado de la captura real (estado de movimiento y señal del detector en el tiempo) alimenta Hoy y Señal. Va en `datos/procesados`, fuera de git, porque son datos de tu casa.
3. **Escenarios de demo:** "normal", "respiración" y "caída", los mismos de `reproducir.py`, generan mensajes con `fuente = demo` para Gemelo, Alerta y Emergencia.

Dos ajustes al contrato de Angel:

- **Estado de cada módulo:** se agrega `estado` (`activo`, `prototipo`, `en_investigacion`, `no_medido`) y la app ignora `confianza`. Hoy el contrato asigna confianza "alta" a caídas y presencia, que son justo lo menos probado.
- **Usuaria:** "Rosa" se mantiene como persona ficticia de la demo; ningún dato real lleva nombre (regla 9 de CLAUDE.md).

Criterios de aceptación

El mockup se da por terminado cuando cumple estas diez condiciones, comprobadas con herramientas y no a ojo.

- [ ] Las 9 pantallas se recorren en 390 × 844 sin texto cortado ni desbordes: Playwright guarda una captura de cada una.
- [ ] Funciona sin internet desde la carpeta `app/`, con Inter local y el modo demo activo.
- [ ] Al menos 45 cuadros por segundo en Hoy, Gemelo y Señal, medidos en el celular de la demo con la depuración remota de Chrome.
- [ ] El sello "DEMO · reproducción" aparece en todas las pantallas mientras `fuente = demo`: una prueba recorre los tres escenarios y lo verifica.
- [ ] Respiración, sueño, corazón y ánimo no muestran ninguna cifra, y la palabra "diagnóstico" no aparece en el código compilado.
- [ ] Emergencia: el anillo dura 45 s; "Estoy bien" cancela; sin respuesta muestra "Familia avisada (simulación)", o envía Telegram solo si `servidor.py` está activo.
- [ ] Teleconsulta en 3 toques o menos, con el rótulo "Simulación".
- [ ] Con `prefers-reduced-motion` activado no hay bucles y las transiciones duran 0 ms.
- [ ] Todo texto tiene contraste de al menos 4,5:1 sobre su fondo (WCAG 2.1 AA). Por eso `muted` es #7C8BA1: el gris inicial #64748B daba 3,7:1 sobre las tarjetas.
- [ ] Ningún nombre, logotipo ni distribución de RuView; clínicas con nombres claramente ficticios.

Base para el prompt

Para que la app salga en una o dos iteraciones, el prompt debe fijar de entrada todo lo que este documento decide y obligar a Claude Code a verificar con capturas antes de entregar.

Iteración 1 (una sola ejecución, en este orden):

1. Leer este documento, CLAUDE.md y las capturas de referencia adjuntas.
2. Comprobar Node.js e instalar en un solo lote, con una confirmación: `gsap`, `vite`, `@fontsource/inter`.

3. Crear `tokens.css` con los colores, la tipografía y las medidas de este documento, y los componentes base.
4. Construir las 9 pantallas y la navegación con las animaciones de la tabla de movimiento.
5. Conectar los datos: en vivo si hay `/ws`, si no la reproducción K002 y los escenarios de demo.
6. Compilar a `app/`, recorrer las pantallas con Playwright y verificar los diez criterios.
7. Entregar las 9 capturas y la lista de criterios marcada (cumple / no cumple).

Iteración 2: solo las correcciones que marques sobre esas capturas.

Estructura de carpetas propuesta:

```
mockup/
  index.html
  src/tokens.css      colores, tipografía, medidas
  src/components/     orbe, tarjeta, hoja, chip, anillo, barra
  src/screens/        las 9 pantallas
  src/data/           adaptador en vivo / K002 / escenarios
  src/motion.js       líneas de tiempo GSAP
  holograma/          iframe con la escena Three.js de K002
  pruebas/            Playwright: capturas y criterios
```

Lo que el prompt debe prohibir: cifras de respiración, ritmo cardiaco o ánimo; la palabra "diagnóstico"; nombres de clínicas reales; cualquier elemento de RuView; datos crudos dentro de git; instalar algo fuera del lote confirmado.

Fuentes

- Material del equipo: propuesta condensada (pantallas, tipografía Inter), requerimientos del MVP de Angel (F1–F10, contratos de datos), animación `aura-animacion-v3` y escena 3D de K002.
- GSAP Standard "No Charge" License
- Webflow: GSAP pasa a ser 100 % gratuito
- Inter, repositorio oficial (SIL OFL 1.1)
- Quaternius, Universal Animation Library (CC0)
- Contrastes calculados con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.1 sobre los valores de este documento.