

Historias de Usuario (UHs) - PC-Hospital-MD

Todas las historias están priorizadas bajo la técnica **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't have) y formuladas mediante criterios **Given-When-Then** (BDD).

Épica 1: Expediente Clínico y Accesos

UH-01: Autenticación del Personal

- **Rol:** Médico / Administrador.
- **Acción:** Iniciar sesión en el portal WebApp.
- **Valor de Negocio:** Garantizar que los expedientes médicos estén protegidos contra accesos no autorizados, cumpliendo las normativas de salud.
- **Priorización (MoSCoW):** **MUST HAVE** (Esencial para operar).
- **Trazabilidad:** Asociado a **FR-01**.
- **Criterio de Aceptación (BDD):**
 - **Given** (Dado que) el médico ingresa su correo y contraseña correcta en el formulario de login.
 - **When** (Cuando) presiona el botón "Entrar".
 - **Then** (Entonces) el sistema autentica contra MySQL, devuelve un token JWT válido y redirige al Dashboard.

Épica 2: Monitoreo Biométrico

UH-02: Ingesta Ininterrumpida de Datos

- **Rol:** Wearable (Sistema Cliente).
- **Acción:** Enviar payload biométrico masivo a la API.
- **Valor de Negocio:** Habilitar el monitoreo preventivo de pacientes ambulatorios para tomar decisiones clínicas basadas en datos recientes.
- **Priorización (MoSCoW):** **MUST HAVE**.
- **Trazabilidad:** Asociado a **FR-02**.
- **Criterio de Aceptación (BDD):**
 - **Given** que el dispositivo wearable del paciente está conectado a internet.
 - **When** envía un payload válido con ritmo cardíaco al endpoint `/ingest`.
 - **Then** la API recibe la información de forma asíncrona, la inserta en MongoDB sin demoras y devuelve HTTP 201.

UH-03: Visualización de Gráficas de Salud

- **Rol:** Médico.
- **Acción:** Ver gráfica histórica de signos vitales.
- **Valor de Negocio:** Permitir identificar visualmente tendencias degenerativas en la salud del paciente.
- **Priorización (MoSCoW):** **SHOULD HAVE** (Alto impacto, pero no bloquea el sistema central).
- **Trazabilidad:** Asociado a **FR-09**.
- **Criterio de Aceptación (BDD):**
 - **Given** que el médico se encuentra en la vista detallada del paciente en la WebApp.
 - **When** selecciona el filtro "Últimos 7 días".
 - **Then** el frontend renderiza un gráfico de líneas conectando los datos obtenidos desde la colección NoSQL del paciente.

Épica 3: Sistema de Alertas Críticas

UH-04: Notificación de Riesgo

- **Rol:** Motor de Reglas (Backend).
- **Acción:** Disparar notificación si el paciente sufre una anomalía.
- **Valor de Negocio:** Reducir tiempos de reacción médica en caso de emergencias ambulatorias.
- **Priorización (MoSCoW):** **MUST HAVE**.
- **Trazabilidad:** Asociado a **FR-03**.
- **Criterio de Aceptación (BDD):**
 - **Given** que la API procesa un valor de `heartRate > 100 lpm` en estado de reposo.
 - **When** ejecuta el algoritmo de validación de umbral.
 - **Then** escribe inmediatamente el evento en la tabla SQL de alertas y envía un socket al dashboard del médico asignado.

