


Instrucciones para la ejecución del proyecto


1. Instale nodejs de <https://nodejs.org/es/> en su versión 17.2.0
2. Crear un usuario en management studio llamado **proyecto** con contraseña **proyecto** y darle los permisos necesarios
Nota: debe tener el tcp/ip activado y todo lo que se necesite para acceder a la base de datos
3. Restaurar la base de datos llamada proyecto.bak incluida en la carpeta **BaseDatos** y cerciore que en management aparezca como proyecto
4. Abrir una terminal cmd dentro de la carpeta perritos



rez > IdeaProjects > Perritos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
.idea	04/12/2021 11:36 a. m.	Carpeta de archivos	
BaseDatos	04/12/2021 11:20 a. m.	Carpeta de archivos	
node_modules	04/12/2021 12:17 p. m.	Carpeta de archivos	
src	01/12/2021 06:30 p. m.	Carpeta de archivos	
.babelrc	25/11/2021 10:00 p. m.	Archivo BABELRC	1 KB
package.json	04/12/2021 12:13 p. m.	Archivo JSON	1 KB
package-lock.json	04/12/2021 12:13 p. m.	Archivo JSON	200 KB
Perritos.iml	07/11/2021 09:52 p. m.	Archivo IML	1 KB


5. En la terminal ejecutar el comando `npm run dev`



```
C:\Users\djzho>cd C:\Users\djzho\IdeaProjects\Perritos
C:\Users\djzho\IdeaProjects\Perritos>npm run dev
```

6. Si salta el siguiente **error**, favor de terminar el proceso y ejecutar el comando `npm i -g @babel/node` y volver a ejecutar el comando del [paso 5](#)

NOTA: SI NO SALE NINGUN ERROR IGNORAR ESTE PASO Y SALTAR AL PASO 7



```
F:\proyecto\Perritos\Perritos>npm run dev
> Perritos@1.0.0 dev
> nodemon src/index.js --exec babel-node

[nodemon] 2.0.15
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `babel-node src/index.js`
"babel-node" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
```


7. La terminal le regresara el puerto al que debe conectarse, en este caso `4000`

```
C:\Users\djzho\IdeaProjects\Perritos>npm run dev

> Perritos@1.0.0 dev C:\Users\djzho\IdeaProjects\Perritos
> nodemon src/index.js --exec babel-node

[nodemon] 2.0.15
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `babel-node src/index.js`
Server on port 4000
escuchadn to port: 4000
```

8. Abra su navegador y entra a localhost:4000



9. Listo, disfrute

