

Cucumber Report

13 ene 2025, 22:29:00

Start : ene 13, 10:26:30.116 p. m.

End : ene 13, 10:28:59.241 p. m.

Duration : 2 m 29.125 s

Features



Scenarios

Steps

PASSED - 1
FAILED - 2
SKIPPED - 0

PASSED - 7
FAILED - 6
SKIPPED - 0


PASSED - 54
FAILED - 6
SKIPPED - 17




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>CHECKOUT</u>	1 m 56.941 s	8	3	5	0	57	37	5	15
<u>: Login de OWASP</u>	15.985 s	3	3	0	0	12	12	0	0
<u>Registro de OWASP</u>	16.152 s	2	1	1	0	8	5	1	2

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>CHECKOUT</u>	<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>
2		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>
3		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>
4		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>
5		<u>Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden</u>
6	<u>Registro de OWASP</u>	<u>Registro de nuevos usuarios</u>


TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@chec01	8	3	5	0	1	0	1	0
@Direccion	2	1	1	0	1	0	1	0
@MetodoPago	2	2	0	0	1	0	1	0
@Pedido1	3	0	3	0	1	0	1	0
@Pedido2	1	0	1	0	1	0	1	0
@Login	3	3	0	0	1	1	0	0
@Register	2	1	1	0	1	0	1	0



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>CHECKOUT</u>	8	3	5	0	1 m 56.941 s
2	<u>: Login de OWASP</u>	3	3	0	0	15.985 s
3	<u>Registro de OWASP</u>	2	1	1	0	16.152 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>CHECKOUT</u>	<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>	5	5	0	0	11.856 s
2		<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>	5	0	1	4	7.845 s
3		<u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u>	5	5	0	0	11.498 s
4		<u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u>	5	5	0	0	11.282 s
5		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>	10	6	1	3	12.360 s
6		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>	10	6	1	3	12.605 s
7		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>	10	6	1	3	12.187 s
8		<u>Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden</u>	7	4	1	2	37.086 s
9	<u>: Login de OWASP</u>	<u>Login con credenciales validas</u>	4	4	0	0	5.371 s
10		<u>Login con credenciales validas</u>	4	4	0	0	5.326 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
11	<u>: Login de OWASP</u>	<u>Login con credenciales validas</u>	4	4	0	0	5.239 s
12	<u>Registro de OWASP</u>	<u>Registro de nuevos usuarios</u>	4	1	1	2	8.010 s
13		<u>Registro de nuevos usuarios</u>	4	4	0	0	8.126 s

CHECKOUT



FAILED	DURATION - 1 m 56.941 s	Scenarios		Steps	
/ 10:26:30.116 p. m. // 10:28:27.057 p. m. /		Total - 8		Total - 57	
		Pass - 3		Pass - 37	
		Fail - 5		Fail - 5	
		Skip - 0		Skip - 15	

Agregar una nueva dirección de envío

<div>PASSED</div>	<div>DURATION - 11.856 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 5</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 10:26:30.140 p. m. // 10:26:41.996 p. m. /</div>				
<div>CHECKOUT</div>				
<div>@chec01 @Direccion</div>				


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	3.396 s
2	When Hace clic en el botón Add New Address	PASSED	0.156 s
3	And Rellena el formulario "United States" "John Doe" "1234567890" "12345" "Santa Anita 456" "New York" "NY"	PASSED	2.218 s
4	And Hace clic en el botón Submit	PASSED	1.371 s
5	Then La nueva dirección "Santa Anita 456" aparece en la lista de direcciones.	PASSED	0.000 s

Agregar una nueva dirección de envío

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 7.845 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 4</div>	<div></div>
/ 10:26:42.039 p. m. // 10:26:49.884 p. m. /				
CHECKOUT				
@chec01 @Direccion				


#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"</p> <p>org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-fpj-c124="" mat-menu-item="" routerlink="/address/saved" aria-label="Go to saved address page" class="mat-focus-indicator mat-menu-item ng-tns-c122-5 ng-star-inserted" tabindex="0" role="menuitem" aria-disabled="false" style="">...</button> is not clickable at point (983, 207). Other element would receive the click: <button _ngcontent-fpj-c124="" mat-menu-item="" routerlink="/recycle" aria-label="Go to recycling page" class="mat-focus-indicator mat-menu-item ng-tns-c122-5" tabindex="0" role="menuitem" aria-disabled="false">...</button> (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [bec88b051c8428f60aec9baad6bcaf10, clickElement {id=f.A0FFDAC77FACB8556867DEB2CE25D9AC.d.184D5911CE348AF3138CB8A8A8691CC4.e.117}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:51343}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51343/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[EdgeDriver: MicrosoftEdge on windows (bec88b051c8428f60aec9baad6bcaf10)] -> xpath: //button[contains(@routerlink,'/address/saved')]] Session ID: bec88b051c8428f60aec9baad6bcaf10</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76) at com.juice.factory.CheckoutPage.Account(CheckoutPage.java:71) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_navega_a_la_página(CheckoutSteps.java:16) at ?.El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:11) * Not displayable characters are replaced by '?'. </p>	FAILED	4.333 s
2	When Hace clic en el botón Add New Address	SKIPPED	0.000 s
3	And Rellena el formulario "Canada" "Jane Smith" "9876543210" "54321" "San Alejandro 345" "Toronto" "ON"	SKIPPED	0.000 s
4	And Hace clic en el botón Submit	SKIPPED	0.000 s
5	Then La nueva dirección "San Alejandro 345" aparece en la lista de direcciones.	SKIPPED	0.000 s

Agregar metodos de pago a la cuenta





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario ingresa a la pagina web "http://localhost:3000/#!/saved-payment-methods"	PASSED	1.558 s
2	When Hace clic en el botón Add New card	PASSED	2.959 s
3	And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682485" "5" "2080"	PASSED	1.833 s
4	And Hace clic en el botonSubmit	PASSED	1.139 s
5	Then El nuevo metodo de Pago "<address>" aparece en la lista de metodo de pago.	PASSED	0.000 s

Agregar metodos de pago a la cuenta





#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario ingresa a la pagina web "http://localhost:3000/#!/saved-payment-methods"	PASSED	1.508 s
2	When Hace clic en el botón Add New card	PASSED	3.578 s
3	And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682488" "2" "2081"	PASSED	1.725 s
4	And Hace clic en el botonSubmit	PASSED	1.132 s
5	Then El nuevo metodo de Pago "<address>" aparece en la lista de metodo de pago.	PASSED	0.000 s

Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 12.360 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 10</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div>	<div></div>
<div>/ 10:27:12.754 p. m. // 10:27:25.114 p. m. /</div>				
<div>CHECKOUT</div>				
<div>@chec01 @Pedido1</div>				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	2.084 s
2	And que el usuario está en la página principal de la tienda	PASSED	0.520 s
3	When el usuario busca "Apple" en la barra de búsqueda	PASSED	0.278 s
4	And lo agrega a la cesta	PASSED	0.117 s
5	And el producto "Apple" debería estar en la cesta	PASSED	5.515 s
6	And luego da clic en checkout	PASSED	0.117 s
7	And El usuario selecciona la segunda dirección java.lang.IllegalStateException: No hay suficientes direcciones en la tabla. at com.juice.factory.CheckoutPage.addSegundaDireccion(CheckoutPage.java:202) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_selecciona_la_segunda_dirección(CheckoutSteps.java:99) at ?.El usuario selecciona la segunda dirección(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:47) * Not displayable characters are replaced by '?'. 	FAILED	0.042 s
8	And El usuario selecciona el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
9	And El usuario procede a completar el pedido	SKIPPED	0.000 s
10	Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente	SKIPPED	0.000 s

Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

<div>FAILED</div>	<div>DURATION - 12.605 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 10</div> <div>Pass - 6</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div>	<div></div>
<div>/ 10:27:25.130 p. m. // 10:27:37.735 p. m. /</div>				
<div>CHECKOUT</div>				
<div>@chec01 @Pedido1</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	2.388 s
2	And que el usuario está en la página principal de la tienda	PASSED	0.579 s
3	When el usuario busca "Banana" en la barra de búsqueda	PASSED	0.344 s
4	And lo agrega a la cesta	PASSED	0.147 s
5	And el producto "Banana" debería estar en la cesta	PASSED	5.463 s
6	And luego da clic en checkout	PASSED	0.252 s
7	And El usuario selecciona la segunda dirección java.lang.IllegalStateException: No hay suficientes direcciones en la tabla. at com.juice.factory.CheckoutPage.addSegundaDireccion(CheckoutPage.java:202) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_selecciona_la_segunda_dirección(CheckoutSteps.java:99) at ?.El usuario selecciona la segunda dirección(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:47) * Not displayable characters are replaced by '?'. 	FAILED	0.029 s
8	And El usuario selecciona el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
9	And El usuario procede a completar el pedido	SKIPPED	0.000 s
10	Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente	SKIPPED	0.000 s



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

FAILED	DURATION - 12.187 s	
/ 10:27:37.751 p. m. // 10:27:49.938 p. m. /		
CHECKOUT		
@chec01 @Pedido1		
		<div>Steps Total - 10 Pass - 6 Fail - 1 Skip - 3</div> 

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	2.168 s
2	And que el usuario está en la página principal de la tienda	PASSED	0.527 s
3	When el usuario busca "Shirt" en la barra de búsqueda	PASSED	0.289 s
4	And lo agrega a la cesta	PASSED	0.122 s
5	And el producto "Shirt" debería estar en la cesta	PASSED	5.520 s
6	And luego da clic en checkout	PASSED	0.145 s
7	And El usuario selecciona la segunda dirección	FAILED	0.010 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	java.lang.IllegalStateException: No hay suficientes direcciones en la tabla. at com.juice.factory.CheckoutPage.addSegundaDireccion(CheckoutPage.java:202) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_selecciona_la_segunda_dirección(CheckoutSteps.java:99) at ?.El usuario selecciona la segunda dirección(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:47) * Not displayable characters are replaced by '?'. 8 And El usuario selecciona el primer método de pago disponible 9 And El usuario procede a completar el pedido 10 Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente		
8	And El usuario selecciona el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
9	And El usuario procede a completar el pedido	SKIPPED	0.000 s
10	Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente	SKIPPED	0.000 s

Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden



FAILED		DURATION - 37.086 s			<div>Steps</div> <div>Total - 7</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 2</div>			
/ 10:27:49.971 p. m. // 10:28:27.057 p. m. /								
CHECKOUT								
@Pedido2 @chec01								

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario accede a la URL "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.342 s
2	When El usuario incie sesion con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	10.793 s
3	And El usuario navega a la página de búsqueda en "http://localhost:3000/#/search"	PASSED	0.542 s
4	And El usuario selecciona aleatoriamente producto del catalogo y los agrega a la cesta	PASSED	20.714 s
5	And El usuario selecciona la segunda dirección de envío java.lang.IllegalStateException: No hay suficientes direcciones en la tabla. at com.juice.factory.CheckoutPage.DireccionAgregado(CheckoutPage.java:275) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_selecciona_la_segunda_dirección_de_envío(CheckoutSteps.java:137) at ?.El usuario selecciona la segunda dirección de envío(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:66) * Not displayable characters are replaced by '?'. 6 And El usuario elige el primer método de pago disponible 7 Then El sistema muestra una confirmación del pedido completado	FAILED	0.063 s
6	And El usuario elige el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
7	Then El sistema muestra una confirmación del pedido completado	SKIPPED	0.000 s

: Login de OWASP



PASSED	DURATION - 15.985 s	Scenarios Total - 3 Pass - 3 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 12 Pass - 12 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:28:27.089 p. m. // 10:28:43.074 p. m. /					

Login con credenciales validas

PASSED	DURATION - 5.371 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:28:27.089 p. m. // 10:28:32.460 p. m. /				
: Login de OWASP				
@Login				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.323 s
2	When el usuario ingresa su "angelchavez_47@gmail.com" y "tingomaria2025" valido	PASSED	0.774 s
3	And hago clic en el botón Login	PASSED	0.108 s
4	Then deberia tener acceso a su cuenta	PASSED	0.000 s

Login con credenciales validas

PASSED	DURATION - 5.326 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:28:32.494 p. m. // 10:28:37.820 p. m. /				
: Login de OWASP				
@Login				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.747 s
2	When el usuario ingresa su "juanperez@gmail.com" y "eljugador90" valido	PASSED	0.549 s
3	And hago clic en el botón Login	PASSED	0.105 s
4	Then debería tener acceso a su cuenta	PASSED	0.000 s

Login con credenciales validas



PASSED		DURATION - 5.239 s			Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:28:37.835 p. m. // 10:28:43.074 p. m. /						
: Login de OWASP						
@Login						

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.442 s
2	When el usuario ingresa su "Perez@hotmail.com" y "TingoMariaQa@\$" valido	PASSED	0.793 s
3	And hago clic en el botón Login	PASSED	0.116 s
4	Then debería tener acceso a su cuenta	PASSED	0.000 s

Registro de OWASP

FAILED	DURATION - 16.152 s	Scenarios Total - 2 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 8 Pass - 5 Fail - 1 Skip - 2					
/ 10:28:43.089 p. m. // 10:28:59.241 p. m. /									

Registro de nuevos usuarios

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 8.010 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 2</div>	<div></div>
/ 10:28:43.089 p. m. // 10:28:51.099 p. m. /				
Registro de OWASP				
@Register				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given EL usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/register"	PASSED	1.209 s
2	When El usuario completa la informacion de registro "angelchavez_47@gmail.com" "tingomaria2025" "tingomaria2025" "Your favorite book?" "donQuijote" org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <div class="mat-select-arrow-wrapper ng-tns-c30-11">...</div> is not clickable at point (819, 501). Other element would receive the click: <div class="cdk-overlay-backdrop cdk-overlay-dark-backdrop cdk-overlay-backdrop-showing"></div> (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [54024771499e01055bcd4d1d8ab7289f, clickElement {id=f.F9763647321A8BA1A31AC8EAE7808EC1.d.A043E4B0FE348C566E2B4E059D279026.e.39}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:51658}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51658/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[EdgeDriver: MicrosoftEdge on windows (54024771499e01055bcd4d1d8ab7289f)] -> xpath: //*[@id='mat-select-0']/div/div[2]] Session ID: 54024771499e01055bcd4d1d8ab7289f at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76) at com.juice.factory.RegisterPage.RegistroFormulario(RegisterPage.java:27) at com.juice.steps.RegisterSteps.El_usuario_completa_la_informacion_de_registro(RegisterSteps.java:18) at ?.El usuario completa la informacion de registro "angelchavez_47@gmail.com" "tingomaria2025" "tingomaria2025" "Your favorite book?"	FAILED	3.177 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	"donQuijote"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/register.feature:8) * Not displayable characters are replaced by '?'. 3 And hago clic en el botón Register 4 Then El usuario debería tener su cuenta creada		
3	And hago clic en el botón Register	SKIPPED	0.000 s
4	Then El usuario debería tener su cuenta creada	SKIPPED	0.000 s

Registro de nuevos usuarios


PASSED

DURATION - 8.126 s


/ 10:28:51.115 p. m. // 10:28:59.241 p. m. /

Registro de OWASP

@Register



Steps
Total - 4
Pass - 4
Fail - 0
Skip - 0



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given EL usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/register"	PASSED	1.525 s
2	When El usuario completa la informacion de registro "juanperez@gmail.com" "eljugador90" "eljugador90" "Your favorite book?" "metamorfosis"	PASSED	2.475 s
3	And hago clic en el botón Register	PASSED	1.048 s
4	Then El usuario debería tener su cuenta creada	PASSED	0.000 s