

Cucumber Report

13 ene 2025, 12:01:46

Start : ene 13, 11:58:52.501 a. m.

End : ene 13, 12:01:43.426 p. m.

Duration : 2 m 50.925 s

Features



Scenarios

Steps

PASSED - 2
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 5
FAILED - 8
SKIPPED - 0


PASSED - 23
FAILED - 8
SKIPPED - 49




| Feature | | Scenario | | | | Step | | | |
|--------------------------|-------------|----------|---|---|---|------|----|---|----|
| Name | Duration | T | P | F | S | T | P | F | S |
| <u>CHECKOUT</u> | 2 m 0.878 s | 8 | 0 | 8 | 0 | 60 | 3 | 8 | 49 |
| <u>: Login de OWASP</u> | 26.927 s | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| <u>Registro de OWASP</u> | 23.057 s | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |

| # | Feature Name | Scenario Name |
|---|-----------------|---|
| 1 | <u>CHECKOUT</u> | <u>Agregar una nueva dirección de envío</u> |
| 2 | | <u>Agregar una nueva dirección de envío</u> |
| 3 | | <u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u> |
| 4 | | <u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u> |
| 5 | | <u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u> |
| 6 | | <u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u> |
| 7 | | <u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u> |
| 8 | | <u>Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden</u> |


| TAG | Scenario | | | | Feature | | | |
|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| Name | T | P | F | S | T | P | F | S |
| @chec01 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @Direccion | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @MetodoPago | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @Pedido1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @Pedido2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| @Login | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| @Register | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |



| # | Feature Name | T | P | F | S | Duration |
|---|--------------------------|---|---|---|---|-------------|
| 1 | <u>CHECKOUT</u> | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 m 0.878 s |
| 2 | <u>: Login de OWASP</u> | 3 | 3 | 0 | 0 | 26.927 s |
| 3 | <u>Registro de OWASP</u> | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.057 s |





| # | Feature Name | Scenario Name | T | P | F | S | Duration |
|----|-------------------------|---|----|---|---|----|----------|
| 1 | <u>CHECKOUT</u> | <u>Agregar una nueva dirección de envío</u> | 5 | 0 | 1 | 4 | 20.601 s |
| 2 | | <u>Agregar una nueva dirección de envío</u> | 5 | 0 | 1 | 4 | 18.191 s |
| 3 | | <u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u> | 5 | 1 | 1 | 3 | 22.058 s |
| 4 | | <u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u> | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.322 s |
| 5 | | <u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u> | 11 | 0 | 1 | 10 | 9.695 s |
| 6 | | <u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u> | 11 | 0 | 1 | 10 | 9.265 s |
| 7 | | <u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u> | 11 | 0 | 1 | 10 | 10.411 s |
| 8 | | <u>Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden</u> | 7 | 1 | 1 | 5 | 9.552 s |
| 9 | <u>: Login de OWASP</u> | <u>Login con credenciales validas</u> | 4 | 4 | 0 | 0 | 10.096 s |
| 10 | | <u>Login con credenciales validas</u> | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.388 s |





| # | Feature Name | Scenario Name | T | P | F | S | Duration |
|----|-------------------|--------------------------------|---|---|---|---|----------|
| 11 | : Login de OWASP | Login con credenciales validas | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.272 s |
| 12 | Registro de OWASP | Registro de nuevos usuarios | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.423 s |
| 13 | | Registro de nuevos usuarios | 4 | 4 | 0 | 0 | 11.595 s |

CHECKOUT

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|---|------------|---|
| FAILED | DURATION - 2 m 0.878 s | Scenarios |  | Steps |  |
| / 11:58:52.501 a. m. // 12:00:53.379 p. m. / | | Total - 8 | | Total - 60 | |
| | | Pass - 0 | | Pass - 3 | |
| | | Fail - 8 | | Fail - 8 | |
| | | Skip - 0 | | Skip - 49 | |



Agregar una nueva dirección de envío

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <div>FAILED</div> <div>DURATION - 20.601 s</div> | | <div></div> | <div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 4</div> | <div></div> |
| <div>/ 11:58:52.517 a. m. // 11:59:13.118 a. m. /</div> | | | | |
| <div>CHECKOUT</div> | | | | |
| <div>@chec01 @Direccion</div> | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---------------|----------|
| 1 | <p>Given El usuario navega a la página "https://juice-shop.herokuapp.com/#/login"</p> <p>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [b2f4dba1d6c5e6fa6fdbfea9c2ef274b, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:49884}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:49884/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: b2f4dba1d6c5e6fa6fdbfea9c2ef274b</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)</p> | FAILED | 14.563 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---------|----------|
| | <pre> at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.Account(CheckoutPage.java:77) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_navega_a_la_página(CheckoutSteps.java:16) at ?.El usuario navega a la página "https://juice-shop.herokuapp.com/ #/login"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:13) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre> | | |
| 2 | When Hace clic en el botón Add New Address | SKIPPED | 0.000 s |
| 3 | And Rellena el formulario "United States" "John Doe" "1234567890" "12345" "Santa Anita 456" "New York" "NY" | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | And Hace clic en el botón Submit | SKIPPED | 0.000 s |
| 5 | Then La nueva dirección "Santa Anita 456" aparece en la lista de direcciones. | SKIPPED | 0.000 s |



Agregar una nueva dirección de envío

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <div>FAILED</div> <div>DURATION - 18.191 s</div> | | <div></div> | <div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 4</div> | <div></div> |
| / 11:59:13.498 a. m. // 11:59:31.689 a. m. / | | | | |
| CHECKOUT | | | | |
| @chec01 @Direccion | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | <p>Given El usuario navega a la página "https://juice-shop.herokuapp.com/#/login"</p> <pre> org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [456274404677a912ef26bccec651af2e, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]}} Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:49926}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), </pre> | FAILED | 14.752 s |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|---------|----------|
| | <pre> se:cdp: ws://localhost:49926/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 456274404677a912ef26bccec651af2e at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.Account(CheckoutPage.java:77) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_navega_a_la_página(CheckoutSteps.java:16) at ?.El usuario navega a la página "https://juice-shop.herokuapp.com/ #/login"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:13) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre> | | |
| 2 | When Hace clic en el botón Add New Address | SKIPPED | 0.000 s |
| 3 | And Rellena el formulario "Canada" "Jane Smith" "9876543210" "54321" "San Alejandro 345" "Toronto" "ON" | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | And Hace clic en el botón Submit | SKIPPED | 0.000 s |
| 5 | Then La nueva dirección "San Alejandro 345" aparece en la lista de direcciones. | SKIPPED | 0.000 s |

Agregar metodos de pago a la cuenta

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|---|---|
| FAILED | | DURATION - 22.058 s | |  | <div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div> |  |
| / 11:59:31.736 a. m. // 11:59:53.794 a. m. / | | | | | | |
| CHECKOUT | | | | | | |
| @MetodoPago @chec01 | | | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|---------|----------|
| 1 | Given El usuario ingresa a la pagina web "https://juice-shop.herokuapp.com/#/saved-payment-methods" | PASSED | 6.061 s |
| 2 | <p>When Hace clic en el botón Add New card</p> <pre>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [8749813f87ec59e54a3e868b5376bda4, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]} Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:49969}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Local\Microsoft\EdgeDevToolsClient\}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:49969/devtools, se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 8749813f87ec59e54a3e868b5376bda4 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.AddNewCARD(CheckoutPage.java:114) at com.juice.steps.CheckoutSteps.hace_clic_en_el_botón_add_new_card(CheckoutSteps.java:43) at ?.Hace clic en el botón Add New card(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:28) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre> | FAILED | 12.417 s |
| 3 | And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682485" "5" "2080" | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | And Hace clic en el botonSubmit | SKIPPED | 0.000 s |
| 5 | Then El nuevo metodo de Pago "<address>" aparece en la lista de metodo de pago. | SKIPPED | 0.000 s |



Agregar metodos de pago a la cuenta

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <div>FAILED</div> <div>DURATION - 20.322 s</div> | | <div></div> | <div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div> | <div></div> |
| <div>/ 11:59:53.887 a. m. // 12:00:14.209 p. m. /</div> | | | | |
| <div>CHECKOUT</div> | | | | |
| <div>@MetodoPago @chec01</div> | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | Given El usuario ingresa a la pagina web "https://juice-shop.herokuapp.com/#/saved-payment-methods" | PASSED | 4.205 s |
| 2 | When Hace clic en el botón Add New card org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [d423791d7c429d442912bf22f1ac87f8, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50071}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50071/devtoo..., se.cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: d423791d7c429d442912bf22f1ac87f8 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.AddNewCARD(CheckoutPage.java:114) at com.juice.steps.CheckoutSteps.hace_clic_en_el_botón_add_new_card(CheckoutSteps.java:43) at ?.Hace clic en el botón Add New card(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/ | FAILED | 12.686 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|---------|----------|
| | Checkout.feature:28) * Not displayable characters are replaced by '?'. And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682488" "2" "2081" | | |
| 3 | And Hace clic en el botonSubmit | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | Then El nuevo metodo de Pago "<address>" aparece en la lista de metodo de pago. | SKIPPED | 0.016 s |



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|---|--|--|
| FAILED | | DURATION - 9.695 s | |  | Steps Total - 11 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 10 |  | | |
| / 12:00:14.241 p. m. // 12:00:23.936 p. m. / | | | | | | | | |
| CHECKOUT | | | | | | | | |
| @chec01 @Pedido1 | | | | | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | <p>Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"</p> <p>org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-hip-c48="" type="submit" id="loginButton" mat-raised-button="" color="primary" aria-label="Login" class="mat-focus-indicator mat-raised-button mat-button-base mat-primary">...</button> is not clickable at point (671, 420). Other element would receive the click: <mat-dialog-container tabindex="-1" class="mat-dialog-container cdk-dialog-container ng-tns-c37-10 ng-trigger ng-trigger-dialogContainer ng-star-inserted" id="mat-dialog-0" role="dialog" aria-modal="true" style="transform: none;">...</mat-dialog-container> (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [7dba9a5e8c507d309779cb49c46a8325, clickElement {id=f.D79AB5D0E5C4329FD246E3D251A20197.d.01C6EBA1BA1E24D39CBCB099DA07C4BC.e.26}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50127}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50127/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[EdgeDriver: MicrosoftEdge on windows (7dba9a5e8c507d309779cb49c46a8325)] -> id: loginButton] Session ID: 7dba9a5e8c507d309779cb49c46a8325</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)</p> | FAILED | 6.409 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|----|--|---------|----------|
| | <pre> at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76) at com.juice.factory.CheckoutPage.UsuarioIniciaSesion(CheckoutPage.java:144) at com.juice.steps.CheckoutSteps.que_el_usuario_ha_iniciado_sesión_con_las_credenciales_y(CheckoutSteps.java:62) at ?.que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyctomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:41) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre> | | |
| 2 | And que el usuario está en la página principal de la tienda | SKIPPED | 0.001 s |
| 3 | When el usuario busca "Apple" en la barra de búsqueda | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | And selecciona el producto "Apple" | SKIPPED | 0.001 s |
| 5 | And lo agrega a la cesta | SKIPPED | 0.001 s |
| 6 | And el producto "Apple" debería estar en la cesta | SKIPPED | 0.000 s |
| 7 | And luego da clic en checkout | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | And El usuario selecciona la segunda dirección | SKIPPED | 0.001 s |
| 9 | And El usuario selecciona el primer método de pago disponible | SKIPPED | 0.000 s |
| 10 | And El usuario procede a completar el pedido | SKIPPED | 0.000 s |
| 11 | Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente | SKIPPED | 0.000 s |



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

| | | | |
|--|---|--|---|
| FAILED DURATION - 9.265 s / 12:00:23.959 p. m. // 12:00:33.224 p. m. / CHECKOUT @chec01 @Pedido1 |  | Steps Total - 11 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 10 |  |
|--|---|--|---|

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña" <pre> org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-why-c48="" type="submit" id="loginButton" mat-raised-button="" color="primary" aria-label="Login" class="mat-focus-indicator mat-raised-button mat-button-base mat- </pre> | FAILED | 5.576 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|----|---|---------|----------|
| | <p>primary">...</button> is not clickable at point (671, 420). Other element would receive the click: <mat-dialog-container tabindex="-1" class="mat-dialog-container cdk-dialog-container ng-tns-c37-10 ng-trigger ng-trigger-dialogContainer ng-star-inserted" id="mat-dialog-0" role="dialog" aria-modal="true" style="transform: none;">...</mat-dialog-container> (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [741beb4cf6ca86fd6f1c15cb529873e8, clickElement {id=f.819BD9E620D057D962860800E28E1AB9.d.BC32148C2082BA942828E13036BDE4DA.e.26}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50175}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50175/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[EdgeDriver: MicrosoftEdge on windows (741beb4cf6ca86fd6f1c15cb529873e8)] -> id: loginButton] Session ID: 741beb4cf6ca86fd6f1c15cb529873e8</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76) at com.juice.factory.CheckoutPage.UsuarioIniciaSesion(CheckoutPage.java:144) at com.juice.steps.CheckoutSteps.que_el_usuario_ha_iniciado_sesión_con_las_credenciales_y(CheckoutSteps.java:62) at ?.que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:41) * Not displayable characters are replaced by '?'. </p> | | |
| 2 | And que el usuario está en la página principal de la tienda | SKIPPED | 0.000 s |
| 3 | When el usuario busca "Banana" en la barra de búsqueda | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | And selecciona el producto "Banana" | SKIPPED | 0.000 s |
| 5 | And lo agrega a la cesta | SKIPPED | 0.000 s |
| 6 | And el producto "Banana" debería estar en la cesta | SKIPPED | 0.000 s |
| 7 | And luego da clic en chekout | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | And El usuario selecciona la segunda dirección | SKIPPED | 0.000 s |
| 9 | And El usuario selecciona el primer método de pago disponible | SKIPPED | 0.000 s |
| 10 | And El usuario procede a completar el pedido | SKIPPED | 0.000 s |
| 11 | Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente | SKIPPED | 0.000 s |



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| <div>FAILED</div> <div>DURATION - 10.411 s</div> | |  | <div>Steps</div> <div>Total - 11</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 10</div> |  |
| / 12:00:33.271 p. m. // 12:00:43.682 p. m. / | | | | |
| CHECKOUT | | | | |
| @chec01 @Pedido1 | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | <p>Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"</p> <p>org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-fey-c48="" type="submit" id="loginButton" mat-raised-button="" color="primary" aria-label="Login" class="mat-focus-indicator mat-raised-button mat-button-base mat-primary">...</button> is not clickable at point (671, 420). Other element would receive the click: <mat-dialog-container tabindex="-1" class="mat-dialog-container cdk-dialog-container ng-tns-c37-10 ng-trigger ng-trigger-dialogContainer ng-star-inserted" id="mat-dialog-0" role="dialog" aria-modal="true" style="transform: none;">...</mat-dialog-container> (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [16ed2d9d0a58d1d265035e22bd091822, clickElement {id=f.CF3E68C586FFAAEAEC1B96BF0186290C.d.D7AD362B7B544AD7B7440DF6E1D91D1F.e.47}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50218}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50218/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[EdgeDriver: MicrosoftEdge on windows (16ed2d9d0a58d1d265035e22bd091822)] -> id: loginButton] Session ID: 16ed2d9d0a58d1d265035e22bd091822</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76) at com.juice.factory.CheckoutPage.UsuarioIniciaSesion(CheckoutPage.java:144) at com.juice.steps.CheckoutSteps.que_el_usuario_ha_iniciado_sesión_con_las_credenciales_y(CheckoutSteps.java:62)</p> | FAILED | 6.878 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|----|--|---------|----------|
| | at ?.que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyctomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:41) * Not displayable characters are replaced by '?'. And que el usuario está en la página principal de la tienda | | |
| 2 | And que el usuario está en la página principal de la tienda | SKIPPED | 0.001 s |
| 3 | When el usuario busca "Shirt" en la barra de búsqueda | SKIPPED | 0.002 s |
| 4 | And selecciona el producto "Shirt" | SKIPPED | 0.001 s |
| 5 | And lo agrega a la cesta | SKIPPED | 0.000 s |
| 6 | And el producto "Shirt" debería estar en la cesta | SKIPPED | 0.000 s |
| 7 | And luego da clic en chekout | SKIPPED | 0.000 s |
| 8 | And El usuario selecciona la segunda dirección | SKIPPED | 0.000 s |
| 9 | And El usuario selecciona el primer método de pago disponible | SKIPPED | 0.009 s |
| 10 | And El usuario procede a completar el pedido | SKIPPED | 0.000 s |
| 11 | Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente | SKIPPED | 0.000 s |



Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden

| | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|
| FAILED | DURATION - 9.552 s |  | Steps Total - 7 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 5 |  |
| / 12:00:43.827 p. m. // 12:00:53.379 p. m. / | | | | |
| CHECKOUT | | | | |
| @Pedido2 @chec01 | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | Given El usuario accede a la URL "https://juice-shop.herokuapp.com/#/login" | PASSED | 3.788 s |
| 2 | When El usuario incie sesion con las credenciales "usuario" y "contraseña" | FAILED | 2.052 s |
| | org.openqa.selenium.ElementClickInterceptedException: element click intercepted: Element <button _ngcontent-iub-c48="" type="submit" id="loginButton" mat-raised-button="" color="primary" aria-label="Login" class="mat-focus-indicator mat-raised-button mat-button-base mat-primary">...</button> is not clickable at point (671, 420). Other element would receive the click: <mat-dialog-container tabindex="-1" class="mat-dialog-container cdk-dialog-container ng-tns-c37-10 ng-trigger ng-trigger-dialogContainer ng-star-inserted" id="mat-dialog-0" role="dialog" aria-modal="true" style="transform: none;">...</mat-dialog-container> (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [ff337797128a306af5078e8c1d52a2e1, clickElement {id=f.F639233021EBF4B4D73298ED1D834690.d.894D592561992120C1850FE2ADF2B0D9.e.49}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50269}, | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|---------|----------|
| | msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50269/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Element: [[EdgeDriver: MicrosoftEdge on windows (ff337797128a306af5078e8c1d52a2e1)] -> id: loginButton] Session ID: ff337797128a306af5078e8c1d52a2e1 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.execute(RemoteWebElement.java:223) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement.click(RemoteWebElement.java:76) at com.juice.factory.CheckoutPage.UsuariolniciaSesion(CheckoutPage.java:144) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_inicie_sesion_con_las_credenciales_y(CheckoutSteps.java:121) at ?.El usuario inicie sesion con las credenciales "usuario" y "contraseña"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:63) * Not displayable characters are replaced by '?'. | | |
| 3 | And El usuario navega a la página de búsqueda en "https://juice-shop.herokuapp.com/##/search" | SKIPPED | 0.000 s |
| 4 | And El usuario selecciona aleatoriamente producto del catalogo y los agrega a la cesta | SKIPPED | 0.000 s |
| 5 | And El usuario selecciona la segunda dirección de envío | SKIPPED | 0.000 s |
| 6 | And El usuario elige el primer método de pago disponible | SKIPPED | 0.000 s |
| 7 | Then El sistema muestra una confirmación del pedido completado | SKIPPED | 0.000 s |

: Login de OWASP

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------|---|------------|---|
| PASSED | DURATION - 26.927 s | Scenarios | | Steps | |
| / 12:00:53.410 p. m. // 12:01:20.337 p. m. / | | Total - 3 |  | Total - 12 |  |
| | | Pass - 3 | | Pass - 12 | |
| | | Fail - 0 | | Fail - 0 | |
| | | Skip - 0 | | Skip - 0 | |

Login con credenciales validas

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--|
| PASSED | DURATION - 10.096 s | | Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 | |
| / 12:00:53.410 p. m. // 12:01:03.506 p. m. / | | | | |
| : Login de OWASP | | | | |
| @Login | | | | |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | Given el usuario esta en la pagina de inicio "https://juice-shop.herokuapp.com/#/login" | PASSED | 5.300 s |
| 2 | When el usuario ingresa su "angelchavez_47@gmail.com" y "tingomaria2025" valido | PASSED | 0.944 s |
| 3 | And hago clic en el botón Login | PASSED | 0.107 s |
| 4 | Then deberia tener acceso a su cuenta | PASSED | 0.000 s |

Login con credenciales validas

| | | | | |
|--|---------------------------|--|---|--|
| PASSED | DURATION - 8.388 s | | Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 | |
| / 12:01:03.640 p. m. // 12:01:12.028 p. m. / | | | | |
| : Login de OWASP | | | | |
| @Login | | | | |



| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | Given el usuario esta en la pagina de inicio "https://juice-shop.herokuapp.com/#/login" | PASSED | 3.663 s |
| 2 | When el usuario ingresa su "juanperez@gmail.com" y "eljugador90" valido | PASSED | 0.942 s |
| 3 | And hago clic en el botón Login | PASSED | 0.132 s |
| 4 | Then deberia tener acceso a su cuenta | PASSED | 0.000 s |

Login con credenciales validas



| | | | | |
|--|---------------------------|--|---|---|
| PASSED | DURATION - 8.272 s |  | Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 |  |
| / 12:01:12.065 p. m. // 12:01:20.337 p. m. / | | | | |
| : Login de OWASP | | | | |
| @Login | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 1 | Given el usuario esta en la pagina de inicio "https://juice-shop.herokuapp.com/#/login" | PASSED | 3.634 s |
| 2 | When el usuario ingresa su "Perez@hotmail.com" y "TingoMariaQa@\$" valido | PASSED | 0.915 s |
| 3 | And hago clic en el botón Login | PASSED | 0.136 s |
| 4 | Then deberia tener acceso a su cuenta | PASSED | 0.000 s |

Registro de OWASP

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|---|---|---|
| PASSED | DURATION - 23.057 s | Scenarios Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0 |  | Steps Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0 |  |
| / 12:01:20.369 p. m. // 12:01:43.426 p. m. / | | | | | |
| | | | | | |



Registro de nuevos usuarios

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---|---|
| PASSED | DURATION - 11.423 s |  | Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0 |  |
| / 12:01:20.369 p. m. // 12:01:31.792 p. m. / | | | | |
| Registro de OWASP | | | | |
| @Register | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | Given EL usuario esta en la pagina de inicio "https://juice-shop.herokuapp.com/#/register" | PASSED | 3.544 s |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|---|--------|----------|
| 2 | When El usuario completa la informacion de registro "angelchavez_47@gmail.com" "tingomaria2025" "tingomaria2025" "Your favorite book?" "donQuijote" | PASSED | 3.198 s |
| 3 | And hago clic en el botón Register | PASSED | 1.051 s |
| 4 | Then El usuario debería tener su cuenta creada | PASSED | 0.000 s |

Registro de nuevos usuarios

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|---|---|--|--|
| PASSED | | DURATION - 11.595 s | |  | <div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div> |  | | |
| / 12:01:31.831 p. m. // 12:01:43.426 p. m. / | | | | | | | | |
| Registro de OWASP | | | | | | | | |
| @Register | | | | | | | | |

| # | Step / Hook Details | Status | Duration |
|---|--|--------|----------|
| 1 | Given EL usuario esta en la pagina de inicio "https://juice-shop.herokuapp.com/#/register" | PASSED | 3.803 s |
| 2 | When El usuario completa la informacion de registro "juanperez@gmail.com" "eljugador90" "eljugador90" "Your favorite book?" "metamorfosis" | PASSED | 2.740 s |
| 3 | And hago clic en el botón Register | PASSED | 1.040 s |
| 4 | Then El usuario debería tener su cuenta creada | PASSED | 0.001 s |