

Cucumber Report

13 ene 2025, 22:22:41

Start : ene 13, 10:19:30.455 p. m.

End : ene 13, 10:22:39.584 p. m.

Duration : 3 m 9.129 s

Features



Scenarios

Steps

PASSED - 2
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 5
FAILED - 8
SKIPPED - 0


PASSED - 27
FAILED - 8
SKIPPED - 42




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>CHECKOUT</u>	2 m 32.221 s	8	0	8	0	57	7	8	42
<u>: Login de OWASP</u>	18.882 s	3	3	0	0	12	12	0	0
<u>Registro de OWASP</u>	17.977 s	2	2	0	0	8	8	0	0

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>CHECKOUT</u>	<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>
2		<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>
3		<u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u>
4		<u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u>
5		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>
6		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>
7		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>
8		<u>Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden</u>


TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@chec01	8	0	8	0	1	0	1	0
@Direccion	2	0	2	0	1	0	1	0
@MetodoPago	2	0	2	0	1	0	1	0
@Pedido1	3	0	3	0	1	0	1	0
@Pedido2	1	0	1	0	1	0	1	0
@Login	3	3	0	0	1	1	0	0
@Register	2	2	0	0	1	1	0	0



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>CHECKOUT</u>	8	0	8	0	2 m 32.221 s
2	<u>: Login de OWASP</u>	3	3	0	0	18.882 s
3	<u>Registro de OWASP</u>	2	2	0	0	17.977 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>CHECKOUT</u>	<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>	5	0	1	4	20.689 s
2		<u>Agregar una nueva dirección de envío</u>	5	0	1	4	17.681 s
3		<u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u>	5	1	1	3	18.150 s
4		<u>Agregar metodos de pago a la cuenta</u>	5	1	1	3	18.631 s
5		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>	10	1	1	8	17.010 s
6		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>	10	1	1	8	17.341 s
7		<u>Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda</u>	10	1	1	8	16.231 s
8		<u>Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden</u>	7	2	1	4	26.124 s
9	<u>: Login de OWASP</u>	<u>Login con credenciales validas</u>	4	4	0	0	6.059 s
10		<u>Login con credenciales validas</u>	4	4	0	0	6.272 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
11	: Login de OWASP	Login con credenciales validas	4	4	0	0	6.439 s
12	Registro de OWASP	Registro de nuevos usuarios	4	4	0	0	9.801 s
13		Registro de nuevos usuarios	4	4	0	0	8.144 s

CHECKOUT

FAILED	DURATION - 2 m 32.221 s	Scenarios		Steps	
/ 10:19:30.455 p. m. // 10:22:02.676 p. m. /		Total - 8		Total - 57	
		Pass - 0		Pass - 7	
		Fail - 8		Fail - 8	
		Skip - 0		Skip - 42	



Agregar una nueva dirección de envío

FAILED	DURATION - 20.689 s		Steps	
/ 10:19:30.471 p. m. // 10:19:51.160 p. m. /			Total - 5	
CHECKOUT			Pass - 0	
@chec01 @Direccion			Fail - 1	
			Skip - 4	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"</p> <p>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [9978a2ace8c0fb8663456d607e728b4c, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]} Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50789}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50789/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 9978a2ace8c0fb8663456d607e728b4c</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)</p>	FAILED	12.615 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.Account(CheckoutPage.java:70) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_navega_a_la_página(CheckoutSteps.java:16) at ?.El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:11) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
2	When Hace clic en el botón Add New Address	SKIPPED	0.000 s
3	And Rellena el formulario "United States" "John Doe" "1234567890" "12345" "Santa Anita 456" "New York" "NY"	SKIPPED	0.000 s
4	And Hace clic en el botón Submit	SKIPPED	0.000 s
5	Then La nueva dirección "Santa Anita 456" aparece en la lista de direcciones.	SKIPPED	0.000 s



Agregar una nueva dirección de envío

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 17.681 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 4</div>	<div></div>
/ 10:19:51.238 p. m. // 10:20:08.919 p. m. /				
CHECKOUT				
@chec01 @Direccion				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	<p>Given El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"</p> <pre> org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [0e243c5cd4c67db6d2632e90ce3bd4d6, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]}} Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50827}, msedge: {msedgeDriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), </pre>	FAILED	13.318 s



#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre> se:cdp: ws://localhost:50827/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 0e243c5cd4c67db6d2632e90ce3bd4d6 at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.Account(CheckoutPage.java:70) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_navega_a_la_página(CheckoutSteps.java:16) at ?.El usuario navega a la página "http://localhost:3000/#/login"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/ test/resources/features/Checkout.feature:11) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>		
2	When Hace clic en el botón Add New Address	SKIPPED	0.003 s
3	And Rellena el formulario "Canada" "Jane Smith" "9876543210" "54321" "San Alejandro 345" "Toronto" "ON"	SKIPPED	0.000 s
4	And Hace clic en el botón Submit	SKIPPED	0.000 s
5	Then La nueva dirección "San Alejandro 345" aparece en la lista de direcciones.	SKIPPED	0.000 s

Agregar metodos de pago a la cuenta

FAILED DURATION - 18.150 s / 10:20:08.954 p. m. / 10:20:27.104 p. m. / CHECKOUT @MetodoPago @chec01		Steps Total - 5 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 3	
--	--	--	---

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario ingresa a la pagina web "http://localhost:3000/#!/saved-payment-methods"	PASSED	0.079 s
2	<p>When Hace clic en el botón Add New card</p> <pre>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [9064f034fe5f68436be3487b60b272ca, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50898}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...), networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50898/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 9064f034fe5f68436be3487b60b272ca at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.AddNewCARD(CheckoutPage.java:103) at com.juice.steps.CheckoutSteps.hace_clic_en_el_botón_add_new_card(CheckoutSteps.java:43) at ?.Hace clic en el botón Add New card(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:27) * Not displayable characters are replaced by '?'. </pre>	FAILED	13.892 s
3	And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682485" "5" "2080"	SKIPPED	0.000 s
4	And Hace clic en el botonSubmit	SKIPPED	0.000 s
5	Then El nuevo metodo de Pago "<address>" aparece en la lista de metodo de pago.	SKIPPED	0.009 s



Agregar metodos de pago a la cuenta

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 18.631 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 5</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div>	
/ 10:20:27.178 p. m. // 10:20:45.809 p. m. /				
CHECKOUT				
@MetodoPago @chec01				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario ingresa a la pagina web "http://localhost:3000/#!/saved-payment-methods"	PASSED	1.364 s
2	When Hace clic en el botón Add New card <pre>org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"xpath","selector":"//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]"} (Session info: MicrosoftEdge=131.0.2903.146) For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-element-exception Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Command: [3d32dd8b89b4284702621015bf16e10f, findElement {using=xpath, value=//*[@id='mat-menu-panel-0']/div/button[2]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50961}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca..., networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50961/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 3d32dd8b89b4284702621015bf16e10f at java.base/jdk.internal.reflect.DirectConstructorHandleAccessor.newInstance(DirectConstructorHandleAccessor.java:62) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:502) at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:486) at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138) at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50) at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216) at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:545) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165) at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:368) at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:362) at com.juice.factory.CheckoutPage.AddNewCARD(CheckoutPage.java:103) at com.juice.steps.CheckoutSteps.hace_clic_en_el_botón_add_new_card(CheckoutSteps.java:43) at ?.Hace clic en el botón Add New card(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/</pre>	FAILED	12.584 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	Checkout.feature:27) * Not displayable characters are replaced by '?'. And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682488" "2" "2081"		
3	And Rellena el formulario "AngelChavez" "1587156852682488" "2" "2081"	SKIPPED	0.016 s
4	And Hace clic en el botonSubmit	SKIPPED	0.000 s
5	Then El nuevo metodo de Pago "<address>" aparece en la lista de metodo de pago.	SKIPPED	0.000 s



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

FAILED DURATION - 17.010 s / 10:20:45.856 p. m. // 10:21:02.866 p. m. / CHECKOUT @chec01 @Pedido1		Steps Total - 10 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 8	
--	--	---	---

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	2.726 s
2	And que el usuario está en la página principal de la tienda org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for url to be "http://localhost:3000/#/search". Current url: "http://localhost:3000/#/login" (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:50995}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...), networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:50995/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 0c154a9cd3fe4c11b7c9e6ec5f15d2ae at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228) at com.juice.factory.CheckoutPage.usuarioEnPaginaPrincipal(CheckoutPage.java:164) at com.juice.steps.CheckoutSteps.que_el_usuario_está_en_la_página_principal_de_la_tienda(CheckoutSteps.java:67) at ?.que el usuario está en la página principal de la tienda(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:41) * Not displayable characters are replaced by '?'.	FAILED	10.480 s
3	When el usuario busca "Apple" en la barra de búsqueda	SKIPPED	0.000 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
4	And lo agrega a la cesta	SKIPPED	0.000 s
5	And el producto "Apple" debería estar en la cesta	SKIPPED	0.016 s
6	And luego da clic en checkout	SKIPPED	0.002 s
7	And El usuario selecciona la segunda dirección	SKIPPED	0.000 s
8	And El usuario selecciona el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
9	And El usuario procede a completar el pedido	SKIPPED	0.000 s
10	Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente	SKIPPED	0.000 s



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

FAILED		DURATION - 17.341 s			Steps Total - 10 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 8	
/ 10:21:02.891 p. m. // 10:21:20.232 p. m. /						
CHECKOUT						
@chec01 @Pedido1						

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	2.701 s
2	And que el usuario está en la página principal de la tienda org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for url to be "http://localhost:3000/#/search". Current url: "http://localhost:3000/#/login" (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:51027}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51027/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: a08b705e3e57ace107d247aaafa4e613 at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228) at com.juice.factory.CheckoutPage.usuarioEnPaginaPrincipal(CheckoutPage.java:164) at com.juice.steps.CheckoutSteps.que_el_usuario_está_en_la_página_principal_de_la_tienda(CheckoutSteps.java:67) at ?.que el usuario está en la página principal de la tienda(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyctomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:41)	FAILED	10.402 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	* Not displayable characters are replaced by '?'. When el usuario busca "Banana" en la barra de búsqueda		
3	And lo agrega a la cesta	SKIPPED	0.000 s
4	And el producto "Banana" debería estar en la cesta	SKIPPED	0.000 s
5	And luego da clic en chekout	SKIPPED	0.000 s
6	And El usuario selecciona la segunda dirección	SKIPPED	0.000 s
7	And El usuario selecciona el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
8	And El usuario procede a completar el pedido	SKIPPED	0.000 s
9	Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente	SKIPPED	0.000 s



Agregar un producto a la cesta utilizando la búsqueda

FAILED DURATION - 16.231 s / 10:21:20.275 p. m. // 10:21:36.506 p. m. / CHECKOUT @chec01 @Pedido1		Steps Total - 10 Pass - 1 Fail - 1 Skip - 8	
--	--	---	---

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given que el usuario ha iniciado sesión con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	2.529 s
2	And que el usuario está en la página principal de la tienda org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for url to be "http://localhost:3000/#/search". Current url: "http://localhost:3000/#/login" (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:51074}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51074/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 4aeebef2c3fd9b88063349f4da8a978 at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228) at com.juice.factory.CheckoutPage.usuarioEnPaginaPrincipal(CheckoutPage.java:164) at com.juice.steps.CheckoutSteps.que_el_usuario_está_en_la_página_principal_de_la_tienda(CheckoutSteps.java:67)	FAILED	10.285 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at ?.que el usuario está en la página principal de la tienda(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:41) * Not displayable characters are replaced by '?'. 3 When el usuario busca "Shirt" en la barra de búsqueda		
4	And lo agrega a la cesta	SKIPPED	0.000 s
5	And el producto "Shirt" debería estar en la cesta	SKIPPED	0.000 s
6	And luego da clic en chekout	SKIPPED	0.000 s
7	And El usuario selecciona la segunda dirección	SKIPPED	0.000 s
8	And El usuario selecciona el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
9	And El usuario procede a completar el pedido	SKIPPED	0.000 s
10	Then El sistema confirma que el Pedido fue completado exitosamente	SKIPPED	0.000 s



Agregar productos aleatorios a la cesta y completar la orden

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 26.124 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 7</div> <div>Pass - 2</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 4</div>	<div></div>
<div>/ 10:21:36.552 p. m. // 10:22:02.676 p. m. /</div>				
<div>CHECKOUT</div>				
<div>@Pedido2 @chec01</div>				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given El usuario accede a la URL "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.470 s
2	When El usuario incie sesion con las credenciales "usuario" y "contraseña"	PASSED	10.794 s
3	And El usuario navega a la página de búsqueda en "http://localhost:3000/#/search"	FAILED	10.330 s
	org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for url to be "http://localhost:3000/#/search". Current url: "http://localhost:3000/#/login" (tried for 10 second(s) with 500 milliseconds interval) Build info: version: '4.27.0', revision: 'd6e718d134' System info: os.name: 'Windows 10', os.arch: 'amd64', os.version: '10.0', java.version: '21.0.2' Driver info: org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: MicrosoftEdge, browserVersion: 131.0.2903.146, fedcm:accounts: true, ms:edgeOptions: {debuggerAddress: localhost:51110}, msedge: {msedgedriverVersion: 131.0.2903.146 (99fcb90c1ee..., userDataDir: C:\Users\Angel\AppData\Loca...}, networkConnectionEnabled: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: windows, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://localhost:51110/devtoo..., se:cdpVersion: 131.0.2903.146, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify, webauthn:extension:credBlob: true, webauthn:extension:largeBlob: true, webauthn:extension:minPinLength: true, webauthn:extension:prf: true, webauthn:virtualAuthenticators: true} Session ID: 1d6cdec9698c6624a728920932a87edf		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84) at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228) at com.juice.factory.CheckoutPage.usuarioEnPaginaPrincipal(CheckoutPage.java:164) at com.juice.steps.CheckoutSteps.el_usuario_navega_a_la_página_de_búsqueda_en(CheckoutSteps.java:127) at ?.El usuario navega a la página de búsqueda en "http://localhost:3000/#/search"(file:///D:/31%20de%20diciembre%202024/proyectomodulo03/Proyecto/src/test/resources/features/Checkout.feature:63) * Not displayable characters are replaced by '?'. 4 And El usuario selecciona aleatoriamente producto del catalogo y los agrega a la cesta 5 And El usuario selecciona la segunda dirección de envío 6 And El usuario elige el primer método de pago disponible 7 Then El sistema muestra una confirmación del pedido completado		
4	And El usuario selecciona aleatoriamente producto del catalogo y los agrega a la cesta	SKIPPED	0.000 s
5	And El usuario selecciona la segunda dirección de envío	SKIPPED	0.000 s
6	And El usuario elige el primer método de pago disponible	SKIPPED	0.000 s
7	Then El sistema muestra una confirmación del pedido completado	SKIPPED	0.000 s

: Login de OWASP



PASSED	DURATION - 18.882 s	Scenarios Total - 3 Pass - 3 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 12 Pass - 12 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:22:02.707 p. m. // 10:22:21.589 p. m. /					

Login con credenciales validas

PASSED	DURATION - 6.059 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:22:02.714 p. m. // 10:22:08.773 p. m. /				
: Login de OWASP				
@Login				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.347 s
2	When el usuario ingresa su "angelchavez_47@gmail.com" y "tingomaria2025" valido	PASSED	0.859 s
3	And hago clic en el botón Login	PASSED	0.146 s
4	Then deberia tener acceso a su cuenta	PASSED	0.000 s

Login con credenciales validas

<div>PASSED</div> <div>DURATION - 6.272 s</div>		<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
/ 10:22:08.864 p. m. // 10:22:15.136 p. m. /				
: Login de OWASP				
@Login				



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.495 s
2	When el usuario ingresa su "juanperez@gmail.com" y "eljugador90" valido	PASSED	0.778 s
3	And hago clic en el botón Login	PASSED	0.140 s
4	Then deberia tener acceso a su cuenta	PASSED	0.009 s

Login con credenciales validas



<div>PASSED</div> <div>DURATION - 6.439 s</div>	<div></div>	<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 4</div> <div>Fail - 0</div> <div>Skip - 0</div>	<div></div>
<div>/ 10:22:15.150 p. m. // 10:22:21.589 p. m. /</div>			
<div>: Login de OWASP</div>			
<div>@Login</div>			

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given el usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/login"	PASSED	1.551 s
2	When el usuario ingresa su "Perez@hotmail.com" y "TingoMariaQa@\$" valido	PASSED	0.853 s
3	And hago clic en el botón Login	PASSED	0.144 s
4	Then deberia tener acceso a su cuenta	PASSED	0.000 s

Registro de OWASP



PASSED	DURATION - 17.977 s	Scenarios Total - 2 Pass - 2 Fail - 0 Skip - 0		Steps Total - 8 Pass - 8 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:22:21.607 p. m. // 10:22:39.584 p. m. /					

Registro de nuevos usuarios

PASSED	DURATION - 9.801 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:22:21.607 p. m. // 10:22:31.408 p. m. /				
Registro de OWASP				
@Register				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given EL usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/register"	PASSED	1.643 s
2	When El usuario completa la informacion de registro "angelchavez_47@gmail.com" "tingomaria2025" "tingomaria2025" "Your favorite book?" "donQuijote"	PASSED	2.403 s
3	And hago clic en el botón Register	PASSED	1.053 s
4	Then El usuario debería tener su cuenta creada	PASSED	0.000 s

Registro de nuevos usuarios

PASSED	DURATION - 8.144 s		Steps Total - 4 Pass - 4 Fail - 0 Skip - 0	
/ 10:22:31.440 p. m. // 10:22:39.584 p. m. /				
Registro de OWASP				
@Register				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given EL usuario esta en la pagina de inicio "http://localhost:3000/#/register"	PASSED	1.452 s
2	When El usuario completa la informacion de registro "juanperez@gmail.com" "eljugador90" "eljugador90" "Your favorite book?" "metamorfosis"	PASSED	2.348 s
3	And hago clic en el botón Register	PASSED	1.043 s
4	Then El usuario deberia tener su cuenta creada	PASSED	0.000 s