SAMBA

Creamos 2 carpetas en nuestro **/home** en este caso **smr_angel y smr_martinez** usando el comando **mkdir smr_angel y smr_martinez**

Ahora editamos el archivo **/etc/samba/smb.conf** añadiendo las siguientes líneas al final:

```
[smr_angel]
comment = directorio de samba de angel martinez escribible
path = /home/smr/smr_angel
guest ok = no
writeable = yes
write list = smr
browseable = yes
create mask = 0755
directory mask = 0755

[smr_martinez]
comment = directorio de samba de angel martinez NO ESCRIBIBLE
path = /home/smr/smr_martinez
guest ok = no
writeable = no
browseable = yes
create mask = 0555
directory mask = 0555
```

Cambiamos **writeable** a yes o no según convenga y asignamos los nombres correspondientes de las carpetas.
Y eliminamos **write list =smr**

Ahora nos metemos en Windows y desde el explorador de archivos accedemos a nuestras carpetas **\\10.4.201.43**



Ahora podemos observar que en **smr_angel** tenemos permisos de escritura:



Y **smr_martinez** no tiene permisos de escritura:



Crea un shell script de configuración de SAMBA parametrizado a la carpeta compartida y al usuario que quieres utilizar para hacer el acceso a las rutas compartidas.

Creamos el script **samba.sh**

```
#!/bin/bash

PATH=$1
USER=$2

if [ $# -ne 2 ];
then
    echo Error: Uso ./samba.sh [PATH] [USER]
    exit 1
fi

/bin/mkdir $PATH
/bin/touch $PATH/X

config="[$USER] \n
comment = directorio de samba de angel martinez escribible\n
path = $PATH\n
guest ok = no\n
writeable = yes\n
write list = $USER\n
browseable = yes\n
create mask = 0755\n
directory mask = 0755"

echo -e $config >> /etc/samba/smb.conf

/usr/bin/systemctl restart smbd
```

Ahora copiamos nuestro script **samba.sh** desde Ubuntu-server a nuestra máquina local con el comando **scp**

```
smr2@alumnosmr:/$ scp -v smr@10.4.201.43:/home/smr/smr_samba/samba.sh /home/smr2
/Documentos/
Executing: program /usr/bin/ssh host 10.4.201.43, user smr, command scp -v -f /h
ome/smr/smr_samba/samba.sh
OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.10, OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: include /etc/ssh/ssh_config.d/*.conf matche
d no files
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 21: Applying options for *
debug1: Connecting to 10.4.201.43 [10.4.201.43] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/smr2/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/smr2/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/smr2/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/smr2/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /home/smr2/.ssh/id_ecdsa_sk type -1
```