Prac T5.7: programador de tareas

1. Crea una nueva tarea llamada “hola”. Esta tarea enviará un mensaje llamado Hola cuyo contenido será “Bienvenido a Windows 2016”, cuando el usuario inicie sesión.

   Abrimos el programador de tareas y le damos a “Crear tarea básica”

   Como la opción de crear un mensaje está en desuso tenemos que crear un script.



   Para ello creamos el siguiente archivo.





2. Cierra la sesión de usuario en el servidor y vuelve a entrar para ver si visualizas el mensaje.



3. Crea una nueva tarea llamada “Explorador”. Esta tarea abrirá el programa “Internet Explorer” una única vez el miércoles 25 de noviembre a las 13:30.



4. Crea una nueva tarea llamada “defragmenter”. Esta tarea defragmentará el disco el último día de cada mes de Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre.



5. En vuestra máquina real Windows 10, crea una nueva tarea llamada “apagar” que apague el equipo todos los días de lunes a viernes a las 14:30. Si ya la tenéis programada, hacer las capturas de pantalla que muestren las pestañas general, desencadenador y acción de la tarea.


Propiedades de apagar (Equipo local)
General
Desencadenadores
Acciones
Condiciones
Configuración
Historial
Nombre:
apagar
Ubicación:
\
Autor:
DOMINIO12\Administrador
Descripción:
Opciones de seguridad
Al ejecutar la tarea, usar esta cuenta de usuario:
Administrador
Cambiar usuario o grupo...
Ejecutar solo cuando el usuario haya iniciado sesión
Ejecutar tanto si el usuario inició sesión como si no
No almacenar contraseña. La tarea solo tendrá acceso a los recursos del equipo local.
Ejecutar con los privilegios más altos
Oculta
Configurar para:
Windows Vista™, Windows Server™ 2008
Aceptar
Cancelar


Propiedades de apagar (Equipo local)
General
Desencadenadores
Acciones
Condiciones
Configuración
Historial
Cuando se crea una tarea, se pueden especificar las condiciones que la activarán.
Desencadenador
Detalles
Estado
Diariamente
A las 14:30 todos los días
Habilitado
Nuevo...
Editar...
Eliminar
Aceptar
Cancelar


Propiedades de apagar (Equipo local)
General
Desencadenadores
Acciones
Condiciones
Configuración
Historial
Al crear una tarea, debe especificar la acción que se producirá cuando se inicie la tarea.
Acción
Detalles
Iniciar un programa
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 0
Nueva...
Editar...
Eliminar
Aceptar
Cancelar