Antes de nada debemos añadir el repositorio de Webmin.
Para ello usamos el siguiente comando:
curl -o webmin-setup-repos.sh
https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repos.sh

y despues **sh webmin-setup-repos.sh**

ahora debemos usar el comando **apt-get install –install-recommends webmin usermin** (usermin no es necesario)

```
angel@servidor:~$ sudo sh webmin-setup-repos.sh
Setup Webmin releases repository? (y/N) y
  Downloading Webmin developers key ..
  .. done
  Installing Webmin developers key ..
  .. done
  Cleaning up package priority configuration ..
  .. done
  Setting up Webmin releases repository ..
  .. done
  Cleaning repository metadata ..
  .. done
  Downloading repository metadata ..
  .. done
Webmin and Usermin can be installed with:
  apt-get install --install-recommends webmin usermin
angel@servidor:~$ sudo apt-get install  --install-recommends webmin usermin
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bzip2 libalgorithm-c3-perl libauthen-pam-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl libclass-c3-perl l
  libclass-data-inheritable-perl libclass-inspector-perl libclass-method-modifiers-perl libclass-singleton-perl libcla
  libdatetime-locale-perl libdatetime-perl libdatetime-timezone-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libdevel-callchecke
  libdevel-lexalias-perl libdevel-stacktrace-perl libdynaloader-functions-perl libencode-detect-perl libeval-closure-p
  libfile-sharedir-perl libio-pty-perl libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl libmysq
  libnamespace-clean-perl libnet-ssleay-perl libpackage-stash-perl libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libparam
  libparams-validationcompiler-perl libqrencode4 libreadonly-perl libref-util-perl libref-util-xs-perl librole-tiny-pe
  libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl libsub-install-perl libsub-name-perl libs
  libvariable-magic-perl libxstring-perl lynx lynx-common mailcap mysql-common perl-openssl-defaults qrencode unzip
Paquetes sugeridos:
  bzip2-doc libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libscalar-number-perl libtest-fatal-p
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bzip2 libalgorithm-c3-perl libauthen-pam-perl libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl libclass-c3-perl l
  libclass-data-inheritable-perl libclass-inspector-perl libclass-method-modifiers-perl libclass-singleton-perl libcla
  libdatetime-locale-perl libdatetime-perl libdatetime-timezone-perl libdbd-mysql-perl libdbi-perl libdevel-callchecke
  libdevel-lexalias-perl libdevel-stacktrace-perl libdynaloader-functions-perl libencode-detect-perl libeval-closure-p
  libfile-sharedir-perl libio-pty-perl libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl libmysq
  libnamespace-clean-perl libnet-ssleay-perl libpackage-stash-perl libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libparam
  libparams-validationcompiler-perl libqrencode4 libreadonly-perl libref-util-perl libref-util-xs-perl librole-tiny-pe
  libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl libsub-install-perl libsub-name-perl libs
  libvariable-magic-perl libxstring-perl lynx lynx-common mailcap mysql-common perl-openssl-defaults qrencode unzip us
0 actualizados, 66 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
Se necesita descargar 54,2 MB de archivos.
Se utilizarán 323 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Ahora tenemos nuestro Webmin instalado y funcionando, para comprobarlo nos vamos a nuestra máquina virtual cliente y metemos https://servidor:10000 en **Firefox** por ejemplo, al hacerlo nos saldrá una ventana de aviso de seguridad en la que debemos darle a **Avanzado** y pulsar sobre **Aceptar el riesgo y continuar.**







Ahora nos aparecerá la ventana de login de Webmin:



Ya tenemos nuestro webmin funcionando.