```
BB32:
                        %33 = \text{sext } %34
                        %35 = \text{getelementptr stack}, 0, %33
                        %36 = load \%35
                        %37 = \text{icmp-sgt } \%36, 0
                        br %37 BB38 BB39
       BB38:
        %40 = \text{sext } %34
        %41 = getelementptr stack, 0, %40
        %42 = load %41
        %43 = \text{sext } %42
        %44 = getelementptr cellspace, 0, %43
        %45 = getelementptr \%44, 0, 0
        %46 = load %45
        %47 = icmp-sle %46, %48
        br %47 BB49 BB50
      BB49:
      %51 = call @Error()
      br BB50
BB50:
%errorfound.0 = phi [ 1, BB49 ], [ 0, BB38 ]
br BB39
        BB39:
         %errorfound.1 = phi [ %errorfound.0, BB50 ], [ 0, BB32 ]
         %52 = icmp-ne \%errorfound.1, 0
         br %52 BB53 BB54
                                 BB54:
                                  %55 = call @Getelement()
                                  %56 = \text{sext } \%34
                                  %57 = \text{getelementptr stack}, 0, \%56
                                  %58 = 10ad \%57
                                  %59 = \text{sext } %55
                                  \%60 = getelementptr cellspace, 0, \%59
                                  \%61 = \text{getelementptr } \%60, 0, 1
                                  \%62 = \text{store } \%58, \%61
                                  \%63 = \text{sext } \%34
                                  \%64 = getelementptr stack, 0, \%63
                                  \%65 = \text{store } \%55, \%64
                                  \%66 = \text{sext } \%55
                                  \%67 = getelementptr cellspace, 0, \%66
                                  \%68 = getelementptr \%67, 0, 0
                                  \%69 = \text{store } \%48, \%68
                                  br BB53
                                     BB53:
                                     ret
```