Nesso



Agente ibrido per il team di una piattaforma di benessere

Progetto finale · AI e Agenti AI per il Business

Angelica Buti

Due domande, un unico punto di accesso

Il team di Nesso deve consultare procedure e analizzare richieste di supporto senza passare tra strumenti diversi.

Domanda sul manuale

«Quali dati del diario restano nel browser?»

Domanda sui dati

«Qual è il tempo medio di prima risposta per mese?»

Scenario e dataset dimostrativi. Nessun ticket descrive una persona reale.

L’Area team nel prodotto Nesso

Nesso mostra il contesto del servizio. L’agente richiesto dal progetto vive nell’Area team.

Conversazione

Uno spazio per parlare con l’IA

Schede informative

Emozioni spiegate con fonti

Diario

Umore, stress, ansia e calendario

AREA TEAM **Una sola chat per manuale e ticket**

Gemini sceglie lo strumento adatto

Front end · React
Domanda del team

Back end · Node.js
Gemini + function calling

RAG · ChromaDB

10 sezioni del manuale
con riferimenti [DOC-XX]

Dati · Python + pandas

Pulizia del CSV, calcoli
e grafico Matplotlib

Risposta con fonti e grafico quando serve

Tre sfide tecniche, Tre soluzioni

Abbiamo verificato compatibilità, qualità dei dati e scelta degli strumenti.

ChromaDB su Windows

La CLI npm non parte su Windows x64. ChromaDB viene avviato dal pacchetto Python in .venv.

CSV irregolare

Il CSV contiene duplicati e valori anomali. Pandas li filtra prima di calcolare e disegnare il grafico.


Domande miste

Una domanda può richiedere fonti e numeri. Gemini chiama RAG e analisi Python, con i DOC citati.

VERIFICA **Clone da GitHub verificato: indice ricreato, fonti e grafico funzionanti.**

RAG: una risposta collegata al manuale

La domanda sulla privacy recupera DOC-03 e mostra le sezioni consultate sotto la risposta.



DOC-03

Dati e privacy nel prototipo

La risposta mostra il testo consultato, così il team può verificarla.


Il CSV genera un grafico nella chat

1.620 righe sintetiche di partenza. Per questa metrica, dopo pulizia e filtri, 1.543 ticket validi.

15,38–17,39

ore

Intervallo delle medie mensili da gennaio a settembre 2026.



Una domanda usa entrambi gli strumenti

La risposta distingue l’obiettivo operativo di 48 ore dai tempi calcolati nel CSV.

Risposta + analisi

Nesso · IA

Dal punto di vista delle procedure manuali [DOC-09], fornire una prima risposta entro 48 ore ai ticket di supporto è un obiettivo operativo simulato del team, e non una promessa di servizio garantito o una statistica osservata.

Per quanto riguarda i dati del CSV, considerando il periodo dal 2026-01-01 al 2026-09-30 su 1543 righe valide, il tempo medio di prima risposta mensile oscilla tra un minimo di 15,38 ore e un massimo di 17,39 ore. Il grafico evidenzia un andamento complessivamente stabile nel corso dei mesi, con lievi variazioni senza picchi anomali.

Fonte verificabile

DOC-09 · OBIETTIVI DEL TEAM E DOMANDE ESEMPIO

[DOC-09] OBIETTIVI DEL TEAM E DOMANDE ESEMPIO
Un obiettivo operativo simulato è fornire una prima risposta entro 48 ore ai ticket di supporto. È un obiettivo del team fittizio, non una promessa di servizio garantito o una statistica osservata. Il responsabile può chiedere «Quali dati del diario rimangono nel browser?» oppure «Come gestiamo una fonte informativa non raggiungibile?»; l'agente deve cercare la sezione pertinente di questo manuale e indicarla. Può chiedere «Qual è il tempo medio di prima risposta per mese?» o «Quali aree del prodotto generano più ticket?»; l'agente deve delegare l'analisi del CSV al componente Python e mostrare un grafico. Se la domanda mescola procedure e numeri, l'agente deve usare entrambi gli strumenti e distinguere i risultati.

DOC-09 definisce l’obiettivo. Il grafico mostra 15,38–17,39 ore nei mesi analizzati.

Demo verificata, con limiti dichiarati

Dati

Ticket, campus e conversazioni della demo sono inventati.

Privacy

Il diario resta nel browser; la chat invia i messaggi a Gemini.

Uso

Il prototipo non offre diagnosi, terapia o gestione automatica delle crisi.

Codice, README e dati di prova

github.com/angelicabuti-web/nesso-agente-ibrido