```java
package scanner;
import java.util.Scanner;
public class Prima {
public static void main(String args[]) {
        Scanner hello=new Scanner (System.in);
        int a=hello.nextInt();
        int b=hello.nextInt();
        int c=b-a;
        int d=a-b;
        int e=a+b;
        if (a>b) {
                System.out.println(a);
        }else {
                System.out.println(b);
        }
        if (c>d) {
                System.out.println(b);
        }else {
                System.out.println(d);
        }
        if(a==b) {
                System.out.println(e);
        }else {
                System.out.println(c);
        }
        if (a!=b) {
                System.out.println(a);
                System.out.println(b);

        }else {
                System.out.println(a);
        }

        hello.close();

    }



    }
```

```java
package scanner;
import java.util.Scanner;
public class Problema_Doua {
public static void main(String args[]) {
        Scanner now=new Scanner (System.in);
        int x=now.nextInt();
        int y=x*x;
                        int a=x+1;
                        int b=x*x*x;
        if(x<-5) {
                System.out.println(y);
        }
        if(x>=-5 && x<2) {
                System.out.println(a);
        }
        if(x>=2) {
                System.out.println(b);
        }


        now.close();
    }
    }
```

```java
package scanner;
import java.util.Scanner;
public class Problema_Treia {
public static void main( String args[]) {
        Scanner m=new Scanner(System.in);
        int a=m.nextInt();
        int b=m.nextInt();
        int c=m.nextInt();
        if(a>c) {
                if(a>b) {
                        if(b>c) {
                                System.out.println(c);
                        }else {
                                System.out.println(b);
                        }
                        System.out.println(b);

                }else {
                        System.out.println(a);
                }
                System.out.println(a);
        }else {
                System.out.println(c);
        }



        m.close();


}
}
```

```java
package scanner;
import java.util.Scanner;
public class Problema_Treia {
public static void main( String args[]) {
        Scanner m=new Scanner(System.in);
        int a=m.nextInt();
        int b=m.nextInt();
        int c=m.nextInt();
        if(b>c) {
                if(a>b) {
                        if(a>c) {
                                System.out.println(a);
                        }else {
                                System.out.println(c);
                        }
                        System.out.println(b);

                }else {
                        System.out.println(a);
                }
                System.out.println(c);
        }else {
                System.out.println(a);
        }

        m.close();
}
}
```

```java
package scanner;
import java.util.Scanner;
public class Patru {
public static void main(String args[]) {
    Scanner night=new Scanner (System.in);
    double x=night.nextDouble();
    double y=night.nextDouble();
    double a= x+y;
    double b=x*y;
    double c=x/y;
    double d=x-y;
    char op=night.next().charAt(0);
    if (op=='+') {
        System.out.println(a);
    }
    if (op=='*') {
        System.out.println(b);
    }
    if (op=='/') {
        System.out.println(c);
    }
    if (op=='-') {
        System.out.println(d);
    }
    night.close();
}
}
```