

Master

Test Cases

Test Cases 5

C38: Перевірка коду за допомогою кнопки "Перевірити" в меню перевірки з невалідною відповіддю

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None			
Test Case Labels			

Preconditions

- Відкрито "Редактор Java" на web-сторінці "Тестування Java завдань"
- Студент зареєстрований та авторизований
- У вікні редактора присутній стартовий код, який потрібно доповнити відповідно до завдання
- Невалідна відповідь вписана у виділеному сірим кольором рядку у вікні редактора

Steps

1	Клікнути на кнопку "Перевірити" в меню перевірки під вікном редактора	1. Пункти, які пройшли перевірку, показані зеленим текстом 2. Пункти, які не пройшли перевірку, показані червоним текстом
---	---	--

C39: Відкриття сторінки з наступним питанням за допомогою кнопки "Наступне питання", після успішної перевірки попереднього питання

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None			
Test Case Labels			

Preconditions

1. Відкрито "Редактор Java" на web-сторінці "Тестування Java завдань"
2. Студент зареєстрований та авторизований
3. Всі пункти в секції результатів відображені зеленим текстом
4. Кнопка "Перевірити" змінена на кнопку "Наступне питання"

Steps

- 1 Натиснути на кнопку "Наступне питання" під вікном редактора Відкриття наступного питання

C40: Повернення вікна редактора до стартового стану за допомогою кнопки "Скинути"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		

Preconditions

1. Відкрито "Редактор Java" на web-сторінці "Тестування Java завдань"
2. Студент зареєстрований та авторизований
3. У вікні редактора присутній стартовий код, який потрібно доповнити відповідно до завдання
4. Відповідь вписана у виділеному сірим кольором рядку у вікні редактора

Steps

- 1 Клікнути на кнопку "Скинути" в меню перевірки під вікном редактора З'являється модальне вікно із запитом про підтвердження
- 2 Клікнути на кнопку "Так" в модальному вікні
 1. Модальне вікно закривається
 2. Код у редакторі скидається до початкового стану

C41: Згортання секції результатів за допомогою кнопки "Приховати секцію результатів"

Type	Priority	Estimate	References

Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		

Preconditions

1. Відкрито "Редактор Java" на web-сторінці "Тестування Java завдань"
2. Студент зареєстрований та авторизований
3. У вікні редактора присутній стартовий код

Steps

1	Клікнути на кнопку "Приховати секцію результатів" в меню перевірки під вікном редактора	1. Секція результатів згортається 2. Вікно редактора коду розгортається на всю висоту тіла сторінки
----------	---	--

C42: Відкриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності за допомогою кнопки "Політика конфіденційності" у футері

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Low	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		

Preconditions

1. Відкрито футер web-сторінки "Тестування Java завдань"
2. Студент зареєстрований та авторизований

Steps

1	Клікнути на кнопку "Політика конфіденційності" у футері	Відкриття модального вікна з інформацією про політику конфіденційності
----------	---	--