

# Отчет по лабораторной работе №9

Текстовый редактор emacs

---

Ким А.П.

08 апреля 2023 год

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Ким Ангелина Павловна
- студент
- направление “Математика и механика”
- Российский университет дружбы народов


## Вводная часть

---

Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

## Выполнение работы


Создаем файл и набираем туда текст (рис.1)



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```


## Выполнение работы

Сохраняем текст, а затем вырезаем одной командой целую строку (рис.2)



## Выполнение работы

Вставляем эту строку в конец файла (рис.3)




The screenshot shows the Emacs editor window titled 'emacs@fedora'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The toolbar contains icons for opening a file, saving, closing, and undo, along with the text labels 'Save' and 'Undo'. The main text area displays a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLLO
}
```




## Выполнение работы

Выделяем область в буфер обмена, вставляем эту область в конец файла (рис.4)



Выводим на экран список активных буферов (рис.5)



The screenshot shows the Emacs editor interface on a Fedora system. The title bar reads 'emacs@fedora'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Minibuf', and 'Help'. The toolbar contains icons for opening files, saving, undo, redo, and search. The main text area displays a shell script named 'lab07.sh' with the following content:


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

At the bottom, the 'Buffers' window is open, showing a list of active buffers. The title bar of this window reads 'RUU:\*- lab07.sh All 112 (Shell-script[sh])'. The list contains the following entries:

CRM	Buffer	Size	Mode	File
*	lab07.sh	156	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%	*GNU Emacs*	727	Fundamental	

Поделим фрейм на 4 части (рис.6)



Получили практические навыки работы с текстовым редактором Emacs.

...