

EXPLICATION POUR LE DÉVELOPPEUR — STRUCTURE MÉTIERS / UT / RISQUES

Objectif

Après observation et réflexion, il est important que chaque métier intégré dans l'application soit structuré par :

1. **Métier**
2. **Unités de Travail (UT)**
3. **Risques associés**
4. **Gravité (G)**
5. **Fréquence (F)**
6. **Priorité calculée ($P = F \times G$)**
7. **Mesures de prévention**

Cela permet :

- d'être juridiquement conforme à la logique DUERP
- d'avoir une structure cohérente
- de permettre un calcul automatique du niveau de risque
- de rendre l'audit logique pour l'auditeur
- d'assurer une mise à jour intelligente dans le futur

1 Qu'est-ce qu'une Unité de Travail (UT) ?

Une Unité de Travail n'est PAS un risque.

C'est une **zone ou un poste identifiable** dans l'entreprise.

Exemples :

Bijouterie :

- UT1 : Accueil / Vente
- UT2 : Atelier fabrication
- UT3 : Polissage
- UT4 : Poste sertissage
- UT5 : Stockage produits chimiques
- UT6 : Installations générales

Coiffure :

- UT1 : Accueil
- UT2 : Postes de coupe
- UT3 : Zone shampoing
- UT4 : Réserve produits
- UT5 : Espace technique
- UT6 : Installations générales

Chaque UT contient des risques spécifiques.

2 Structure logique en base de données

Structure recommandée :

Table 1 — Métiers

- id_metier
- nom_metier

Table 2 — Unités de Travail

- id_ut
- id_metier (relation)
- nom_ut
- description_ut
- ordre_affichage

Table 3 — Risques

- id_risque
- id_ut (relation)
- categorie (physique, chimique, psychosocial, etc.)
- nom_risque
- description_risque
- gravite_default (1 à 5)
- frequence_default (1 à 5)

- priorite_auto (calculé = $F \times G$)
- action_recommandee

5 Échelle à standardiser (OBLIGATOIRE)

Gravité (G)

- 1 = Mineur
- 2 = Blessure légère
- 3 = Blessure sérieuse
- 4 = Accident grave / incapacité
- 5 = Décès

Fréquence (F)

- 1 = Rare
- 2 = Occasionnel
- 3 = Régulier
- 4 = Fréquent
- 5 = Permanent

6 Calcul automatique

$$P = F \times G$$

Le développeur doit :

- calculer automatiquement la priorité
- permettre modification F et G par l'auditeur
- recalculer dynamiquement la priorité

7 Ce que cela permet

- ✓ Génération d'un DUERP structuré
- ✓ Classement automatique des risques
- ✓ Vision claire par zone
- ✓ Mise à jour intelligente

- ✓ Évolutivité V2
- ✓ Possibilité future scoring conformité

Voici un exemple de comment cela peut être positionné

UNITÉ DE TRAVAIL 1 — ACCUEIL / RÉCEPTION CLIENT

UT	Catégorie	Risque	Description détaillée	G	F	P=F×G	Mesures & Prévention	Statut
UT1	Psychosociaux	Stress clientèle	Gestion des rendez-vous, appels pressants, clients mécontents ou impatient	2	3	6	Formation gestion conflits, procédure d'accueil, planning structuré	À traiter
UT1	Physiques	Chute de plain-pied	Passage fréquent clients, sol humide par temps de pluie	2	2	4	Tapis antidérapant, nettoyage régulier	Conforme
UT1	Organisationnel	Charge mentale	Multi-tâches simultanées (téléphone, caisse, accueil)	2	3	6	Clarifier rôles, pauses régulières	En cours

UNITÉ DE TRAVAIL 2 — POSTE DE COUPE

UT	Catégorie	Risque	Description détaillée	G	F	P=F×G	Mesures & Prévention	Statut
UT2	Physiques	Coupures ciseaux / rasoirs	Manipulation outils tranchants lors des coupes et rasages	2	2	4	Formation gestes techniques, rangement immédiat	Conforme
UT2	Physiques	TMS dos / épaules	Postures bras levés prolongées, station debout continue	3	4	12	Formation gestes & postures, réglage fauteuils, pauses actives	Prioritaire
UT2	Physiques	Brûlures appareils chauffants	Contact fer à lisser, plaques, sèche-cheveux	2	3	6	Contrôle température, rangement sécurisé	À traiter

1

☑ MÉTIER 1 — COIFFURE / BARBIER

metier_nom : "Coiffure / Barbier"

UT1 — ACCUEIL / CAISSE / PRISE DE RENDEZ-VOUS

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Stress lié à la clientèle
description_risque : Exigences fortes, remarques, conflits potentiels avec certains clients, pression sur les rendez-vous.
gravite_default : 2
frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Formation gestion relation client, règles d'apaisement.

nom_risque : Rythme de travail soutenu

description_risque : Enchaînement de rendez-vous sans pause, pics d'activité.

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Organisation du planning, pauses planifiées.

nom_risque : Conflits internes

description_risque : Tensions entre collègues autour des clients et des horaires.

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Temps d'échange, règles claires.

UT2 — POSTE COUPE / COIFFAGE

Catégorie : Physiques

nom_risque : TMS dos / épaules / nuque

description_risque : Postures debout prolongées, bras levés.

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Formation gestes et postures, fauteuils réglables.

nom_risque : Coupures ciseaux / rasoirs / tondeuses

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Outils en bon état, rangement immédiat.

nom_risque : Brûlures par appareils chauffants

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Contrôle température, rangement sécurisé.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Ergonomie du poste insuffisante

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Ajustement mobilier, investissement progressif.

UT3 — ZONE BAC / SHAMPOING

Catégorie : Physiques

nom_risque : Glissade zone bac

description_risque : Présence d'eau autour des bacs, tapis mouillés.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Séchage immédiat, tapis absorbants.

nom_risque : TMS dos (flexion répétée)

description_risque : Position penchée prolongée lors des shampoings.

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Réglage hauteur bac, pauses.

UT4 — ZONE TECHNIQUE (COLORATION / PRODUITS)

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Décolorants – inhalation et contact

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Gants, ventilation.

nom_risque : Colorations – sensibilisation cutanée

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Port de gants, respect des temps de pause.

nom_risque : Produits lissants / défrisants – vapeurs

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Ventilation renforcée.

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Ventilation insuffisante

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Extraction d'air adaptée.

UT5 — RÉSERVE / STOCK / PRODUITS

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Produits inflammables mal stockés

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Stockage éloigné sources chaleur.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Manque de procédures d'hygiène

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Protocole écrit + formation.

nom_risque : Planning instable

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Planification anticipée.

UT6 — LOCAUX / CIRCULATIONS / ENTRETIEN

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied

description_risque : Sol glissant à cause des cheveux, eau ou produits renversés.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Balayage après chaque client.

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Produits de nettoyage

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Gants, respect des doses.

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Installation électrique surchargée

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Vérification installation.

☒ **MÉTIER 2 — ESTHÉTIQUE / ONGLES / BIEN-ÊTRE**

metier_nom : "Esthétique / Onglerie / Bien-être"

UT1 — ACCUEIL / CAISSE / PRISE DE RENDEZ-VOUS

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression liée à l'image et au résultat

description_risque : Attentes élevées des clients concernant le résultat esthétique.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Communication claire, gestion des attentes, soutien du responsable.

nom_risque : Gestion approximative des rendez-vous

description_risque : Retards, chevauchements, surcharge administrative.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Outil de planning structuré, temps tampon.

nom_risque : Rythme soutenu en période de pointe

description_risque : Forte affluence (week-ends, fêtes), stress organisationnel.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Limiter le surbooking, planifier les pauses.

UT2 — POSTE MANUCURE / ONGLES

Catégorie : Physiques

nom_risque : TMS mains / poignets

description_risque : Gestes fins répétitifs (pose gel, limage).

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Alternance tâches, pauses, formation gestes adaptés.

nom_risque : TMS dos / épaules

description_risque : Posture penchée prolongée sur cliente.

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Réglage sièges, pauses régulières.

nom_risque : Coupures petits instruments

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Rangement sécurisé, désinfection protocolaire.

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Solvants (vernis, dissolvants)

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Ventilation efficace, port de gants.

nom_risque : Résines et gels UV

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Respect FDS, protection cutanée.

nom_risque : Huiles essentielles / parfums

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Limiter usage, aération.

UT3 — CABINE SOINS VISAGE / CORPS

Catégorie : Physiques

nom_risque : TMS dos / épaules
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Table réglable, pauses.

nom_risque : Brûlures par cire chaude
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Contrôle température.

nom_risque : Chutes de plain-pied
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Nettoyage immédiat, tapis antidérapants.

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Isolement en cabine
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Procédure d'alerte, présence d'un collègue sur site.

UT4 — ZONE PRODUITS / DÉSINFECTION

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Désinfectants concentrés
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Gants, respect dilution.

nom_risque : Produits de peeling / acides
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Protection oculaire, formation.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Hygiène du matériel insuffisamment encadrée
gravite_default : 3
frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Protocole écrit + registre suivi.

nom_risque : Traçabilité des produits et soins insuffisante

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Fiches clients détaillées.

UT5 — LOCAUX / CIRCULATIONS

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Maintenir sols propres.

UT6 — INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES / INCENDIE

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Utilisation de bougies / appareils chauffants

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Ne jamais laisser sans surveillance.

nom_risque : Surcharge de multiprises

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Répartition électrique conforme.

nom_risque : Ventilation des cabines insuffisante

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Extraction d'air efficace.

☒ MÉTIER 2 — ESTHÉTIQUE / ONGLES / BIEN-ÊTRE

metier_nom : "Esthétique / Onglerie / Bien-être"

UT1 — ACCUEIL / CAISSE / PRISE DE RENDEZ-VOUS

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression liée à l'image et au résultat

description_risque : Attentes élevées des clients concernant le résultat esthétique.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Communication claire, gestion des attentes, soutien du responsable.

nom_risque : Gestion approximative des rendez-vous

description_risque : Retards, chevauchements, surcharge administrative.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Outil de planning structuré, temps tampon.

nom_risque : Rythme soutenu en période de pointe

description_risque : Forte affluence (week-ends, fêtes), stress organisationnel.

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Limiter le surbooking, planifier les pauses.

UT2 — POSTE MANUCURE / ONGLES

Catégorie : Physiques

nom_risque : TMS mains / poignets

description_risque : Gestes fins répétitifs (pose gel, limage).

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Alternance tâches, pauses, formation gestes adaptés.

nom_risque : TMS dos / épaules

description_risque : Posture penchée prolongée sur cliente.

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Réglage sièges, pauses régulières.

nom_risque : Coupures petits instruments
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Rangement sécurisé, désinfection protocolaire.

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Solvants (vernis, dissolvants)
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Ventilation efficace, port de gants.

nom_risque : Résines et gels UV
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Respect FDS, protection cutanée.

nom_risque : Huiles essentielles / parfums
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Limiter usage, aération.

UT3 — CABINE SOINS VISAGE / CORPS

Catégorie : Physiques

nom_risque : TMS dos / épaules
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Table réglable, pauses.

nom_risque : Brûlures par cire chaude
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Contrôle température.

nom_risque : Chutes de plain-pied
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Nettoyage immédiat, tapis antidérapants.

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Isolement en cabine

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Procédure d'alerte, présence d'un collègue sur site.

UT4 — ZONE PRODUITS / DÉSINFECTION

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Désinfectants concentrés

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Gants, respect dilution.

nom_risque : Produits de peeling / acides

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Protection oculaire, formation.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Hygiène du matériel insuffisamment encadrée

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Protocole écrit + registre suivi.

nom_risque : Traçabilité des produits et soins insuffisante

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Fiches clients détaillées.

UT5 — LOCAUX / CIRCULATIONS

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Maintenir sols propres.

UT6 — INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES / INCENDIE

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Utilisation de bougies / appareils chauffants

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Ne jamais laisser sans surveillance.

nom_risque : Surcharge de multiprises

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Répartition électrique conforme.

nom_risque : Ventilation des cabines insuffisante

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Extraction d'air efficace.

☒ MÉTIER 3 — SNACK / RESTAURATION RAPIDE

metier_nom : "Snack / Restauration rapide"

UT1 — ACCUEIL / CAISSE / SERVICE CLIENT

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Stress lié au rythme soutenu

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Organisation planning + renforts.

nom_risque : Pression clientèle
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Procédure communication claire.

nom_risque : Conflits internes au sein de l'équipe
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Briefing quotidien.

Catégorie : Biologiques

nom_risque : Contact avec la clientèle
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Hygiène des mains.

nom_risque : Manipulation d'objets clients (paiements, plateaux)
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Désinfection régulière.

UT2 — POSTE CUISSON (FRITEUSES / PLAQUES)

Catégorie : Physiques

nom_risque : Brûlures par friteuse et surfaces chaudes
gravite_default : 4
frequence_default : 3
P = 12
action_recommandee : Formation gestes sécurisés.

nom_risque : Brûlures par vapeur
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Ouvrir lentement les cuves.

nom_risque : Chutes dues aux sols gras ou humides
gravite_default : 3
frequence_default : 4
P = 12
action_recommandee : Nettoyage immédiat.

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Risque incendie lié aux friteuses

gravite_default : 4

frequence_default : 2

P = 8

action_recommandee : Extincteur type F.

nom_risque : Incendie lié à hotte encrassée

gravite_default : 4

frequence_default : 3

P = 12

action_recommandee : Nettoyage hebdomadaire.

UT3 — POSTE PRÉPARATION / DÉCOUPE

Catégorie : Physiques

nom_risque : Coupures liées aux couteaux et trancheurs

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Gants anti-coupures.

nom_risque : TMS bras / gestes répétitifs

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Alternier les tâches.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Hygiène alimentaire insuffisante

gravite_default : 4

frequence_default : 3

P = 12

action_recommandee : Application HACCP.

nom_risque : Traçabilité alimentaire déficiente

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Étiquetage systématique.

UT4 — ZONE STOCKAGE / CHAMBRE FROIDE

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Rupture de la chaîne du froid

gravite_default : 4

frequence_default : 3

P = 12

action_recommandee : Registre température.

nom_risque : Entretien insuffisant des hottes et fours

gravite_default : 4

frequence_default : 3

P = 12

action_recommandee : Planning maintenance.

UT5 — PLONGE / NETTOYAGE

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Exposition aux dégraissants puissants

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Gants + dilution conforme.

nom_risque : Désinfectants alimentaires concentrés

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Dilution ventilée.

nom_risque : Contact prolongé eau chaude + produits

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Gants thermiques.

nom_risque : Inhalation vapeurs de cuisson

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Ventilation efficace.

UT6 — INSTALLATIONS / LOCAUX / ÉLECTRICITÉ

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Surcharge de prises électriques
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Répartition électrique.

nom_risque : Issues de secours encombrées
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Maintenir dégagées.

☒ MÉTIER 4 — RESTAURANT TRADITIONNEL

metier_nom : "Restaurant traditionnel"

UT1 — ACCUEIL / SALLE / SERVICE CLIENT

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Stress en période de service
gravite_default : 3
frequence_default : 4
P = 12
action_recommandee : Organisation précise, coordination cuisine/salle.

nom_risque : Conflits cuisine / salle
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Briefings réguliers.

Catégorie : Biologiques

nom_risque : Contact avec la clientèle
gravite_default : 2

frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Hygiène des mains.

nom_risque : Manipulation objets clients
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Désinfection régulière.

UT2 — POSTE CUISSON (FOURS / PLAQUES / GAZ)

Catégorie : Physiques

nom_risque : Brûlures de cuisson
gravite_default : 4
frequence_default : 3
P = 12
action_recommandee : Gants thermiques.

nom_risque : Brûlures par liquides chauds
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Déplacements sécurisés.

nom_risque : Chutes en cuisine (sol humide)
gravite_default : 3
frequence_default : 4
P = 12
action_recommandee : Nettoyage immédiat.

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Gaz cuisine (fuites / raccords)
gravite_default : 5
frequence_default : 1
P = 5
action_recommandee : Contrôle périodique.

nom_risque : Risque incendie hotte encrassée
gravite_default : 4
frequence_default : 3
P = 12
action_recommandee : Nettoyage planifié.

nom_risque : Surcharge électrique cuisine
gravite_default : 3

frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Répartition charges.

UT3 — POSTE PRÉPARATION / DÉCOUPE

Catégorie : Physiques

nom_risque : Coupures couteaux professionnels
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Formation découpe.

nom_risque : TMS préparation répétitive
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Rotation des postes.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Contamination croisée
gravite_default : 4
frequence_default : 3
P = 12
action_recommandee : Application HACCP.

nom_risque : Traçabilité alimentaire insuffisante
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Étiquetage systématique.

nom_risque : Allergènes mal gérés
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Formation allergènes.

UT4 — STOCKAGE / CHAMBRE FROIDE

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Rupture chaîne du froid
gravite_default : 4
frequence_default : 3
P = 12
action_recommandee : Registre température.

UT5 — PLONGE / NETTOYAGE

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Produits de plonge agressifs
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Gants adaptés.

nom_risque : Désinfectants cuisine
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Respect dilutions.

nom_risque : Nettoyants sols cuisine
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Protocole nettoyage.

nom_risque : Vapeurs de cuisson intenses
gravite_default : 2
frequence_default : 4
P = 8
action_recommandee : Ventilation efficace.

UT6 — LOCAUX / ORGANISATION GÉNÉRALE

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression du chef / hiérarchie
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Clarification rôles.

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Issues de secours obstruées
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Maintenir dégagées.

MÉTIER 5 — BOUTIQUE / PRÊT-À-PORTER / CHAUSSURES

metier_nom : "Boutique / Prêt-à-porter"

UT1 — ACCUEIL / VENTE / ENCAISSEMENT

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression commerciale
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Formation commerciale, gestion du stress.

nom_risque : Conflits clients
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Procédure claire d'accueil client.

nom_risque : Périodes de forte affluence
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Renfort temporaire, pauses planifiées.

nom_risque : Solitude en période creuse
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Procédure sécurité, contact d'urgence.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Absence procédure caisse
gravite_default : 2
frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Formation + procédure écrite.

nom_risque : Vols internes / externes

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Système antivol, organisation discrète.

UT2 — SURFACE DE VENTE / RAYONS

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Allées dégagées, nettoyage immédiat.

nom_risque : Heurts contre mobilier

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Organisation des circulations.

nom_risque : TMS poignets / mains

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Outils ergonomiques, pauses.

nom_risque : TMS épaules / bras

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Varier les tâches, escabeau stable.

UT3 — RÉSERVE / STOCKAGE / RÉASSORT

Catégorie : Physiques

nom_risque : Port de charges légères répétées

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Porter près du corps.

nom_risque : Stock mal organisé

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Rangement sécurisé.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Mauvaise gestion des réassorts

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Horaires dédiés au réassort.

UT4 — ENTRETIEN / NETTOYAGE

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Produits de nettoyage

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Port de gants.

nom_risque : Dépoussiérage intensif

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Nettoyage humide, aération.

nom_risque : Désodorisation / parfums

gravite_default : 1

frequence_default : 3

P = 3

action_recommandee : Ventilation naturelle.

UT5 — CABINES D'ESSAYAGE

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Éclairage insuffisant

gravite_default : 1

frequence_default : 3

P = 3

action_recommandee : Vérification éclairage.

nom_risque : Ventilation faible

gravite_default : 1

frequence_default : 3

P = 3

action_recommandee : Aération régulière.

UT6 — LOCAUX / SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Surcharge électrique

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Répartition conforme.

nom_risque : Blocage issues de secours

gravite_default : 4

frequence_default : 2

P = 8

action_recommandee : Zone interdite au stockage.

☒ MÉTIER 6 — PHARMACIE / PARAPHARMACIE

metier_nom : "Pharmacie / Parapharmacie"

UT1 — ACCUEIL PATIENT / CONSEIL / ENCAISSEMENT

Catégorie : Physiques

nom_risque : Station debout prolongée

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Tapis anti-fatigue, alternance assis/debout.

nom_risque : Gestes répétitifs comptoir

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Poste ergonomique + pauses courtes.

nom_risque : Heurts contre mobiliers bas

gravite_default : 1

frequence_default : 3

P = 3

action_recommandee : Organisation des allées, protections d'angles.

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression liée au conseil patient

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Formation continue, gestion du stress.

nom_risque : Conflits clients

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Procédure d'accueil, communication calme.

nom_risque : Exposition émotionnelle (maladies, urgences)

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Briefing d'équipe, soutien interne.

nom_risque : Périodes de forte affluence

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Renforcement des horaires.

Catégorie : Biologiques

nom_risque : Contact avec la clientèle

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Hygiène des mains, désinfection comptoir.

nom_risque : Manipulation de lunettes usagées

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Désinfection systématique.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Sécurité de la caisse
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Coffre sécurisé + protocole fermeture.

UT2 — SURFACE DE VENTE / RAYONS

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Nettoyage immédiat, marquage au sol.

nom_risque : TMS dos / épaules (réassort léger)
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Gestes & postures.

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Exposition aux aérosols
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Ventilation.

nom_risque : Odeurs de produits cosmétiques
gravite_default : 1
frequence_default : 2
P = 2
action_recommandee : Aération régulière.

UT3 — RÉSERVE / STOCKAGE / RÉASSORT

Catégorie : Physiques

nom_risque : TMS dos / épaules (manutention lourde)
gravite_default : 3
frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Diable, chariot.

nom_risque : Stockage en hauteur

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Escabeau antidérapant.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Rupture / gestion dates péremption

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Procédure DLActives.

nom_risque : Étiquetage & traçabilité non optimal

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Double vérification.

UT4 — ENTRETIEN / DÉSINFECTION

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Manipulation produits chimiques entretien

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Gants, stockage sécurisé.

nom_risque : Manipulation alcool & désinfectants

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Gants lors des recharges.

UT5 — LOCAUX / CIRCULATION / SÉCURITÉ

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Surcharge des prises

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Contrôle régulier.

nom_risque : Obstruction issues de secours

gravite_default : 4

frequence_default : 2

P = 8

action_recommandee : Zone interdite au stockage.

UT6 — MANIPULATION PRODUITS SENSIBLES

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Contact avec médicaments potentiellement irritants

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Lavage des mains, manipulation contrôlée.

☒ MÉTIER 7 — TRANSPORT / LIVRAISON

metier_nom : "Transport / Livraison"

UT1 — CONDUITE / CIRCULATION ROUTIÈRE

Catégorie : Physiques

nom_risque : Risque routier – circulation

gravite_default : 5

frequence_default : 3

P = 15

action_recommandee : Conduite préventive, entretien régulier, pauses.

nom_risque : Risque routier – stationnement / manœuvres

gravite_default : 4

frequence_default : 3

P = 12

action_recommandee : Formation manœuvres sécurisées, caméra recul.

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression liée aux délais

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Marges horaires réalistes.

nom_risque : Multiples interruptions

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Arrêt sécurisé pour répondre.

nom_risque : Isolement professionnel

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Procédures d'alerte, contact régulier.

nom_risque : Manque de pauses / fatigue

gravite_default : 4

frequence_default : 3

P = 12

action_recommandee : Pause 15 min toutes les 2h.

UT2 — CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT

Catégorie : Physiques

nom_risque : Port de charges

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Diable, transpalette, gestes et postures.

nom_risque : TMS épaules / dos

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Optimisation rangement véhicule.

nom_risque : Chutes de hauteur (camion / fourgon)

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Marchepied antidérapant.

nom_risque : Chutes de plain-pied
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Chaussures antidérapantes.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Mauvaise répartition du chargement
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Sanglage et répartition homogène.

nom_risque : Mauvaise gestion des colis fragiles
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Zone dédiée + protocole.

UT3 — RELATION CLIENT / LIVRAISON SUR SITE

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Relation client difficile
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Procédure d'accueil et communication adaptée.

UT4 — CARBURANT / PRODUITS & ENTRETIEN COURANT

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Exposition carburant
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Gants, éviter inhalation vapeurs.

nom_risque : Produits transportés (substances irritantes)
gravite_default : 3

frequence_default : 1
P = 3
action_recommandee : Vérification emballage et étiquetage.

nom_risque : Produits d'entretien véhicule
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Gants, lavage mains.

UT5 — ORGANISATION DES TOURNÉES

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Planification imprécise
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Optimisation GPS, ordre logique.

UT6 — VÉHICULE / SÉCURITÉ / INCENDIE

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Véhicule mal entretenu
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Maintenance régulière.

nom_risque : Surchauffe électrique (chargeurs, batteries)
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Débrancher hors usage.

nom_risque : Colis inflammables mal étiquetés
gravite_default : 4
frequence_default : 1
P = 4
action_recommandee : Stockage isolé, vérification.

MÉTIER 8 — NETTOYAGE / ENTRETIEN

metier_nom : "Nettoyage / Entretien"

UT1 — PRÉPARATION / ORGANISATION DE L'INTERVENTION

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Oubli signalisation zones mouillées

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Vérification systématique panneau avant lavage.

nom_risque : Matériel défectueux

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Inventaire régulier, remplacement.

nom_risque : Absence de formation produits

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Formation fiches FDS obligatoire.

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Pression du temps / cadences élevées

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Répartition réaliste, pauses.

UT2 — LAVAGE DES SOLS / SANITAIRES

Catégorie : Physiques

nom_risque : Glissade sur sol mouillé

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Panneaux sol glissant, chaussures antidérapantes.

nom_risque : TMS dos / lombaires

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Seaux roulants, gestes et postures.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Mauvaise gestion des déchets

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Sacs plus petits, tri clair.

UT3 — NETTOYAGE EN HAUTEUR / VITRES

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de hauteur (escabeau)

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Escabeau sécurisé, perche télescopique.

nom_risque : TMS épaules / bras

gravite_default : 2

frequence_default : 4

P = 8

action_recommandee : Alternance tâches, perches légères.

nom_risque : Projections dans les yeux

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Lunettes protection.

UT4 — UTILISATION PRODUITS CHIMIQUES

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Détergents irritants
gravite_default : 3
frequence_default : 4
P = 12
action_recommandee : Gants nitrile, ventilation.

nom_risque : Eau de javel
gravite_default : 4
frequence_default : 3
P = 12
action_recommandee : Jamais mélanger, gants + lunettes.

nom_risque : Mélanges accidentels (javel + acide)
gravite_default : 5
frequence_default : 1
P = 5
action_recommandee : Interdiction stricte de mélange.

nom_risque : Aérosols désinfectants
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Pulvériser porte ouverte, aération.

nom_risque : Dégraissants industriels
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Gants, lunettes.

UT5 — GESTION DÉCHETS / TRI / POUBELLES

Catégorie : Physiques

nom_risque : Coupures
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Gants renforcés.

UT6 — RELATION USAGERS / SÉCURITÉ LOCAUX

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Travail isolé
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Dispositif d'alerte.

nom_risque : Exposition aux incivilités / usagers
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Procédure gestion conflits.

Catégorie : Incendie & Locaux

nom_risque : Stockage produits inflammables
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Stockage sécurisé.

nom_risque : Câbles électriques au sol
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Vérification câbles.

Catégorie : Biologiques

nom_risque : Contact avec la clientèle
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Hygiène des mains.

nom_risque : Manipulation de lunettes usagées
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Désinfection systématique.

☒ **MÉTIER 10 — OPTICIEN / OPTICIEN-LUNETIER**

metier_nom : "Opticien / Opticien-lunetier"

UT1 — ACCUEIL / ESPACE VENTE / RELATION CLIENT

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied

description_risque : Sols glissants, câbles apparents, cartons ou obstacles dans les zones de circulation.

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Maintenir les circulations dégagées, sols propres et secs.

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Stress lié aux objectifs commerciaux

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Objectifs réalistes, accompagnement managérial.

nom_risque : Pression et conflits clientèle

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Formation relation client.

nom_risque : Agressions verbales / incivilités

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Procédures d'accueil sécurisées.

nom_risque : Isolement professionnel

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Organisation travail, contact régulier.

UT2 — ATELIER DE TAILLAGE / MONTAGE / RÉPARATION

Catégorie : Mécaniques / Machines

nom_risque : Coupures outils / verres
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Utilisation d'outils adaptés, formation.

nom_risque : Projections de particules
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Lunettes de protection obligatoires.

nom_risque : Bruit machines de taillage
gravite_default : 1
frequence_default : 2
P = 2
action_recommandee : Limiter exposition, entretien.

nom_risque : Vibrations outils
gravite_default : 1
frequence_default : 1
P = 1
action_recommandee : Maintenance régulière.

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Poussières de verres et plastiques
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Aspiration localisée.

nom_risque : Solvants, colles et adhésifs
gravite_default : 2
frequence_default : 1
P = 2
action_recommandee : Ventilation + stockage sécurisé.

nom_risque : Produits de nettoyage verres
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Port gants, respect FDS.

UT3 — SALLE D'EXAMEN DE VUE

Catégorie : Ergonomiques / TMS

nom_risque : Fatigue visuelle de l'opticien
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Pauses visuelles régulières.

nom_risque : Postures contraignantes examen
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Ajustement du matériel.

Catégorie : Biologiques

nom_risque : Contact rapproché clientèle
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Hygiène des mains.

nom_risque : Manipulation lunettes usagées
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Désinfection systématique.

UT4 — POSTE ADMINISTRATIF / INFORMATIQUE

Catégorie : Ergonomiques

nom_risque : Travail sur écran prolongé
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Réglage ergonomique poste.

nom_risque : Postures statiques prolongées
gravite_default : 3
frequence_default : 4
P = 12
action_recommandee : Alternance assis/debout.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Sous-effectif en période d'affluence
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Ajustement effectifs.

nom_risque : Absence de procédures écrites
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Formalisation des protocoles.

UT5 — STOCK / RÉSERVE / MANUTENTION

Catégorie : Physiques

nom_risque : Manutentions manuelles
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Formation gestes et postures.

nom_risque : Chutes de hauteur (escabeau)
gravite_default : 3
frequence_default : 1
P = 3
action_recommandee : Escabeau conforme.

nom_risque : Température inconfortable
gravite_default : 1
frequence_default : 2
P = 2
action_recommandee : Régulation thermique.

UT6 — INSTALLATIONS / SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Catégorie : Électriques

nom_risque : Installation électrique défectueuse
gravite_default : 3
frequence_default : 2
P = 6
action_recommandee : Vérification périodique.

Catégorie : Incendie & Explosion

nom_risque : Produits inflammables mal stockés

gravite_default : 3

frequence_default : 1

P = 3

action_recommandee : Stockage sécurisé.

nom_risque : Absence ou défaillance moyens incendie

gravite_default : 4

frequence_default : 1

P = 4

action_recommandee : Extincteurs vérifiés.

☒ **MÉTIER 11 — BIJOUTERIE / JOAILLERIE**

metier_nom : "Bijouterie / Joaillerie"

UT1 — ACCUEIL / ESPACE VENTE / RELATION CLIENT

Catégorie : Psychosociaux

nom_risque : Stress valeur des biens

description_risque : Pression liée à la manipulation et à la responsabilité de bijoux de grande valeur.

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Procédures de sécurité écrites, double vérification manipulation.

nom_risque : Agression / vol

description_risque : Risque d'agression physique ou verbale en raison de la valeur des marchandises.

gravite_default : 4

frequence_default : 1

P = 4

action_recommandee : Alarme, bouton panique, vidéosurveillance, protocole sécurité.

nom_risque : Pression commerciale
description_risque : Exigences élevées des clients sur délais et qualité.
gravite_default : 2
frequence_default : 3
P = 6
action_recommandee : Organisation claire du travail, gestion des délais.

Catégorie : Physiques

nom_risque : Chutes de plain-pied
description_risque : Sol glissant, câbles, poussières métalliques ou liquides en zone vente.
gravite_default : 2
frequence_default : 2
P = 4
action_recommandee : Nettoyage régulier, tapis antidérapants.

UT2 — ATELIER FABRICATION / SOUDURE / FONTE

Catégorie : Physiques

nom_risque : Coupures outils tranchants
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Gants anti-coupures, formation technique.

nom_risque : Brûlures par chalumeaux
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Gants thermiques, balisage zone chaude.

nom_risque : Brûlures par fours
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Procédure manipulation sécurisée.

nom_risque : Projections métal en fusion
gravite_default : 4
frequence_default : 2

P = 8

action_recommandee : Lunettes + écran facial obligatoire.

nom_risque : Éclats de pierre

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Protection oculaire.

nom_risque : Vibrations outils

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Outils anti-vibrations, pauses.

UT3 — POLISSAGE / FINITION

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Inhalation fumées de soudure

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Aspiration localisée + ventilation.

nom_risque : Poussières métalliques

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Masque + aspiration.

nom_risque : Solvants de nettoyage

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Gants + ventilation.

nom_risque : Pâtes abrasives

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Gants, hygiène des mains.

UT4 — POSTE DE TRAVAIL ASSIS / SERTISSAGE

Catégorie : Ergonomiques / TMS

nom_risque : Gestes répétitifs

gravite_default : 3

frequence_default : 4

P = 12

action_recommandee : Alternance tâches, pauses régulières.

nom_risque : Postures statiques prolongées

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Siège ergonomique, réglage établi.

nom_risque : Ergonomie insuffisante

gravite_default : 3

frequence_default : 3

P = 9

action_recommandee : Investissement mobilier adapté.

UT5 — STOCKAGE PRODUITS / CHIMIQUES / GAZ

Catégorie : Chimiques

nom_risque : Produits de décapage acides

gravite_default : 4

frequence_default : 2

P = 8

action_recommandee : Gants, lunettes, stockage sécurisé.

nom_risque : Produits de nettoyage locaux

gravite_default : 2

frequence_default : 2

P = 4

action_recommandee : Respect des doses.

Catégorie : Incendie & Explosion

nom_risque : Produits inflammables mal stockés
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Armoires sécurisées ventilées.

nom_risque : Risque incendie chalumeaux
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Extincteur classe adaptée + formation.

nom_risque : Fuite de gaz
gravite_default : 4
frequence_default : 1
P = 4
action_recommandee : Contrôle périodique installations.

UT6 — INSTALLATIONS / ORGANISATION GÉNÉRALE

Catégorie : Électriques & Machines

nom_risque : Outils électroportatifs
gravite_default : 3
frequence_default : 3
P = 9
action_recommandee : Formation + carters protection.

nom_risque : Installation électrique défectueuse
gravite_default : 4
frequence_default : 2
P = 8
action_recommandee : Vérification annuelle.

nom_risque : Multiprises surchargées
gravite_default : 3
frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Limiter branchements multiples.

Catégorie : Organisationnels

nom_risque : Absence de procédures sécurité

gravite_default : 4

frequence_default : 2

P = 8

action_recommandee : Rédiger protocoles écrits.

nom_risque : Charge de travail déséquilibrée

gravite_default : 2

frequence_default : 3

P = 6

action_recommandee : Planification.

nom_risque : Manque de formation sécurité

gravite_default : 3

frequence_default : 2

P = 6

action_recommandee : Formation annuelle obligatoire.