

CONTRATO API

Microservicio de Atracciones Booking Público

v2.0.0 | Equipo de Integración – Booking
Mayo 2026

1. Información General

Nombre de la API	API de Atracciones – Booking Público
Versión	v2.0.0
Estado	Producción
Dueño	Equipo de Integración – Booking
Endpoint base	/api/v2
Métodos HTTP	GET, POST, PUT
Formato de respuesta	JSON
Autenticación	Bearer Token (Authorization header) — requerido en endpoints de reservas
Moneda por defecto	USD
Paginación	page >= 1, 1 <= limit <= 50

2. Endpoints — Catálogo de Atracciones

Estos endpoints permiten consultar el catálogo de atracciones, filtros, tickets y horarios disponibles. Los endpoints GET son idempotentes y no alteran estado.

Endpoint 1: Listar Atracciones

GET /api/v2/atracciones

Método HTTP	GET
URL	/api/v2/atracciones
Descripción	Retorna la lista paginada de atracciones con soporte de filtros por ciudad, tipo, etiqueta, idioma, calificación, horario y disponibilidad.
Caché recomendado	Sí — TTL: 5 min

Parámetros de consulta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
ciudad	string	No	Filtra por ciudad
tipo	string	No	cat_guid raíz
subtipo	string	No	cat_guid hijo
etiqueta	string (enum)	No	free_cancellation, skip_the_line
idioma	string (enum)	No	en, es, fr, it, de, ru, pt, ja, ar, pl
calificacion_min	number (enum)	No	3.0, 3.5, 4.0, 4.5

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
ciudad	string	No	Filtra los contadores por ciudad. Si se omite, retorna filtros globales.

Response 200 OK

```
{  "status": 200,  "message": "Operación exitosa",  "data": {    "destinationFilters": [      { "name": "Quito", "tagname": "quito", "productCount": 40, "image": { "url": "https://..." }, "childFilterOptions": null }    ],    "typeFilters": [      { "name": "Tours", "tagname": "tours", "productCount": 25, "childFilterOptions": [        { "name": "Tours de ciudad", "tagname": "tours-ciudad", "productCount": 10 }      ]    },    "labelFilters": [      { "name": "Cancelación gratuita", "tagname": "free_cancellation", "productCount": 60 }    ],    "minRatingFilter": [      { "name": "4.5+", "tagname": "4.5", "productCount": 30 }    ],    "timeOfDayFilters": [      { "name": "Mañana (05:00-12:00)", "tagname": "05:00-12:00", "productCount": 45 }    ],    "supportedLanguageFilters": [      { "name": "Español", "tagname": "es", "productCount": 80 }    ]  } }
```

Códigos de error

Código	Descripción
400	Parámetros inválidos
500	Error interno del servidor

Endpoint 3: Detalle de una Atracción

GET /api/v2/atracciones/{guid}

Método HTTP	GET
URL	/api/v2/atracciones/{guid}
Descripción	Retorna el detalle completo de una atracción específica incluyendo descripción larga, imágenes, incluye/no-incluye, tickets y próximos horarios.
Caché recomendado	Sí — TTL: 5 min

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
guid	string (uuid)	Sí	GUID único de la atracción

Response 200 OK

```
{  "status": 200,  "message": "Operación exitosa",  "data": {    // Hereda todos los campos de AtraccionListado, más:    "descripcion": "string",    "imagenes": ["https://..."],    "incluye": ["Guía bilingüe", "Entrada al museo"],    "no_incluye": ["Transporte", "Propinas"],    "punto_encuentro": "string | null",    "incluye_transporte": false,    "incluye_acompaniante": true,    "tickets": [      { "tck_guid": "uuid", "tipo": "Adulto", "precio": 25.00, "moneda": "USD" }    ],    "horarios_proximos": [      { "fecha": "2026-06-01",
```

```
"hora_inicio": "09:00", "hora_fin": "11:00", "cupos": 8 } ],
"_links": { "self": "/api/v2/atracciones/{guid}" } }
```

Códigos de error

Código	Descripción
404	Atracción no encontrada o inactiva
500	Error interno del servidor

Endpoint 4: Listar Tickets de una Atracción

GET /api/v2/atracciones/{guid}/tickets

Método HTTP	GET
URL	/api/v2/atracciones/{guid}/tickets
Descripción	Retorna los tipos de ticket disponibles para la atracción con su precio unitario.

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
guid	string (uuid)	Sí	GUID único de la atracción

Response 200 OK

```
{ "status": 200, "data": [ { "tck_guid": "uuid", "tipo": "Adulto",
"precio": 25.00, "moneda": "USD" }, { "tck_guid": "uuid",
"tipo": "Niño", "precio": 15.00, "moneda": "USD" } ] }
```

Códigos de error

Código	Descripción
404	Atracción no encontrada
500	Error interno del servidor

Endpoint 5: Horarios Disponibles de una Atracción

GET /api/v2/atracciones/{guid}/horarios

Método HTTP	GET
URL	/api/v2/atracciones/{guid}/horarios
Descripción	Retorna los próximos horarios disponibles con cupos reales para la atracción. Antes denominado /horarios-disponibles.

Caché recomendado

No — requiere cupos en tiempo real

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
guid	string (uuid)	Sí	GUID único de la atracción

Response 200 OK

```
{  "status": 200,  "data": [    {      "hor_guid": "uuid",      "fecha": "2026-06-01",      "hora_inicio": "09:00",      "hora_fin": "11:00",      "cupos": 8    },    {      "hor_guid": "uuid",      "fecha": "2026-06-01",      "hora_inicio": "14:00",      "hora_fin": "16:00",      "cupos": 3    }  ] }
```

Códigos de error

Código	Descripción
404	Atracción no encontrada
500	Error interno del servidor

Endpoint 6: Tickets por Horario Específico **NEW****GET** /api/v2/atracciones/{guid}/horarios/{horarioGuid}/tickets **NEW**

Método HTTP	GET
URL	/api/v2/atracciones/{guid}/horarios/{horarioGuid}/tickets
Descripción	Retorna los tickets disponibles (con cupos y precio) para un horario específico de la atracción. Endpoint nuevo en v2.
Caché recomendado	No — cupos en tiempo real

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
guid	string (uuid)	Sí	GUID único de la atracción
horarioGuid	string (uuid)	Sí	GUID del horario obtenido del endpoint /horarios

Response 200 OK

```
{  "status": 200,  "data": {    "items": [      {        "tck_guid": "uuid",        "moneda": "USD",        "precio": 25.00      },      {        "tck_guid": "uuid",        "moneda": "USD",        "precio": 15.00      }    ]  } }
```

Códigos de error

Código	Descripción
404	Atracción o horario no encontrado
500	Error interno del servidor

3. Endpoints — Reservas Públicas

Estos endpoints gestionan el ciclo de vida de una reserva: creación, consulta y confirmación de pago. Los endpoints de reservas requieren autenticación Bearer Token, excepto POST /reservas que acepta peticiones anónimas con objeto cliente_invitado.

Endpoint 7: Crear Reserva

POST /api/v2/reservas

Método HTTP	POST
URL	/api/v2/reservas
Descripción	Crea una nueva reserva. Acepta peticiones anónimas (con cliente_invitado) y autenticadas (JWT). La operación es transaccional: crea cabecera, líneas de detalle y descuenta cupos del horario en una sola transacción.
Autenticación	Opcional — con JWT: cli_id se extrae del token; sin JWT: incluir objeto cliente_invitado en el body
Caché recomendado	No — operación transaccional de escritura

Body de entrada (JSON)

```
{  "at_guid": "uuid",                // GUID de la atracción (requerido)  "hor_guid": "uuid",                // GUID del horario seleccionado (requerido)  "lineas": [    // Mínimo 1 línea (requerido)    {      "tck_guid": "uuid",            // GUID del tipo de ticket (requerido)      "cantidad": 2                  // Mínimo 1 (requerido)    }  ],  "origen_canal": "BOOKING",        // Opcional - identificador del canal  "cliente_invitado": {             // Requerido solo sin JWT  "tipo_identificacion": "CEDULA",  "numero_identificacion": "1712345678",  "nombres": "Juan Carlos",  "apellidos": "Pérez Gómez",      "correo": "juan.perez@email.com",  "telefono": "0991234567",        "direccion": "Av. Principal 123"  } }
```

Campos del body

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
at_guid	string (uuid)	Sí	GUID de la atracción. Debe coincidir con la atracción del horario seleccionado.
hor_guid	string (uuid)	Sí	GUID del horario obtenido de /horarios o /horarios/{horarioGuid}/tickets
lineas[].tck_guid	string (uuid)	Sí	GUID del tipo de ticket

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
lineas[].cantidad	integer	Sí	Cantidad de tickets. Mínimo: 1
origen_canal	string	No	Identificador del canal. Enviar siempre "BOOKING"
cliente_invitado	object	Cond.	Requerido si la petición no lleva JWT. Ignorado si el token está presente.
cliente_invitado.tipo_identificacion	string (max 20)	Sí*	Tipo de documento de identidad
cliente_invitado.numero_identificacion	string (max 20)	Sí*	Número de documento de identidad
cliente_invitado.correo	string (email)	Sí*	Correo electrónico del cliente (max 150)
cliente_invitado.nombres	string	No	Nombres del cliente (max 100)
cliente_invitado.apellidos	string	No	Apellidos del cliente (max 100)
cliente_invitado.telefono	string	No	Teléfono del cliente (max 20)

Response 201 Created

```
{
  "status": 201,
  "message": "Operación exitosa",
  "data": {
    "rev_guid": "uuid",
    "rev_codigo": "RES-2026-00123",
    "hor_fecha": "2026-06-01",
    "hor_hora_inicio": "09:00",
    "hor_hora_fin": "11:00",
    "atraccion_nombre": "Tour Histórico de Quito",
    "rev_subtotal": 50.00,
    "rev_valor_iva": 7.50,
    "rev_total": 57.50,
    "moneda": "USD",
    "rev_estado": "PENDIENTE",
    "rev_fecha_reserva_utc": "2026-05-19T14:30:00Z",
    "detalle": [
      {
        "tck_tipo_participante": "Adulto",
        "cantidad": 2,
        "precio_unit": 25.00,
        "subtotal": 50.00
      }
    ],
    "_links": {
      "self": "/api/v2/reservas/{rev_guid}",
      "confirmar_pago": "/api/v2/reservas/{rev_guid}/pagos/confirmacion"
    }
  }
}
```

Códigos de error

Código	Descripción
400	Parámetros o body inválidos
401	Token JWT inválido o ausente (cuando se envía token)
404	Atracción o horario no encontrado
409	Cupos insuficientes para el horario seleccionado
500	Error interno del servidor

Endpoint 8: Listar Mis Reservas

GET /api/v2/reservas

Método HTTP	GET
URL	/api/v2/reservas

Descripción	Retorna el listado paginado de reservas del cliente autenticado.
Autenticación	Requerida — Bearer Token (JWT)
Caché recomendado	No — estado y trazabilidad de compra

Parámetros de consulta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
page	integer	No	Número de página. Default: 1
limit	integer	No	Resultados por página. Default: 10

Response 200 OK

```
{  "status": 200,  "message": "Operación exitosa",  "data": [    {      "rev_guid": "uuid",      "rev_codigo": "RES-2026-00123",      "hor_fecha": "2026-06-01",      "hor_hora_inicio": "09:00",      "atraccion_nombre": "Tour Histórico de Quito",      "rev_total": 57.50,      "moneda": "USD",      "rev_estado": "PAGADA",      "_links": {        "self": "/api/v2/reservas/{rev_guid}"      }    },    {      "page": 1,      "total": 5,      "total_pages": 1    }  ],  "pagination": {    "page": 1,    "limit": 10,    "total": 5,    "total_pages": 1  } }
```

Códigos de error

Código	Descripción
401	Token ausente o inválido
500	Error interno del servidor

Endpoint 9: Detalle de una Reserva

GET	/api/v2/reservas/{guid}
Método HTTP	GET
URL	/api/v2/reservas/{guid}
Descripción	Retorna el detalle completo de una reserva específica del cliente autenticado.
Autenticación	Requerida — Bearer Token (JWT)
Caché recomendado	No — estado y trazabilidad de compra

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
guid	string (uuid)	Sí	GUID único de la reserva

Response 200 OK

```
{  "status": 200,  "message": "Operación exitosa",  "data": {    "rev_guid": "uuid",    "rev_codigo": "RES-2026-00123",    "hor_fecha": "2026-06-01",    "hor_hora_inicio": "09:00",    "hor_hora_fin": "11:00",    "atraccion_nombre": "Tour Histórico de Quito",    "rev_subtotal": 50.00,    "rev_valor_iva": 7.50,    "rev_total": 57.50,    "moneda": "USD",    "rev_estado": "PENDIENTE",    "rev_fecha_reserva_utc": "2026-05-19T14:30:00Z",    "detalle": [      {        "tck_tipo_participante": "Adulto",        "cantidad": 2,        "precio_unit": 25.00,        "subtotal": 50.00      }    ],    "links": {      "self": "/api/v2/reservas/{rev_guid}",      "confirmar_pago": "/api/v2/reservas/{rev_guid}/pagos/confirmacion"    }  } }
```

Códigos de error

Código	Descripción
401	Token ausente o inválido
403	La reserva no pertenece al cliente autenticado
404	Reserva no encontrada
500	Error interno del servidor

Endpoint 10: Confirmar Pago de Reserva

POST /api/v2/reservas/{guid}/pagos/confirmacion

Método HTTP	POST
URL	/api/v2/reservas/{guid}/pagos/confirmacion
Descripción	Confirma el pago de una reserva pendiente y genera la factura. Antes denominado /confirmar-pago.
Autenticación	No requerida — el guid de la reserva actúa como token de acceso
Caché recomendado	No — operación transaccional de escritura

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Descripción
guid	string (uuid)	Sí	GUID único de la reserva a confirmar

Body de entrada (JSON)

```
{  "nombre_receptor": "Juan Carlos",          // Requerido (max 100)  "apellido_receptor": "Pérez Gómez",          // Opcional (max 100)  "correo_receptor": "juan@email.com",        // Requerido — correo para envío de factura (max 150)  "telefono_receptor": "0991234567",          // Opcional (max 20)  "observacion": "string"                     // Opcional (max 500) }
```

Response 201 Created

```
{  "status": 201,  "message": "Operación exitosa",  "data": {    "fac_guid": "uuid",    "fac_numero": "FAC-2026-00456",    "rev_codigo": "RES-2026-00123",    "total": 57.50,
```

```
"moneda": "USD",      "fecha_emision": "2026-05-19T15:00:00Z",      "estado": "E",  
"nombre_receptor": "Juan Carlos",      "correo_receptor": "juan@email.com"  } }
```

Códigos de error

Código	Descripción
400	Body inválido o campos requeridos faltantes
404	Reserva no encontrada
409	La reserva ya fue pagada o está en estado inválido para pago
500	Error interno del servidor

4. Resumen de Endpoints de Integración

#	Endpoint	Método	Descripción
1	/api/v2/atracciones	GET	Listar atracciones con filtros y paginación
2	/api/v2/atracciones/filtros	GET	Obtener opciones de filtros para el buscador
3	/api/v2/atracciones/{guid}	GET	Detalle completo de una atracción
4	/api/v2/atracciones/{guid}/tickets	GET	Tipos de ticket disponibles de la atracción
5	/api/v2/atracciones/{guid}/horarios	GET	Horarios disponibles con cupos en tiempo real
6	/api/v2/atracciones/{guid}/horarios/{horarioGuid}/tickets	GET	Tickets por horario específico (NEW)
7	/api/v2/reservas	POST	Crear reserva (anónima o autenticada)
8	/api/v2/reservas	GET	Listar reservas del cliente autenticado
9	/api/v2/reservas/{guid}	GET	Detalle de una reserva
10	/api/v2/reservas/{guid}/pagos/confirmacion	POST	Confirmar pago y generar factura

5. Códigos HTTP Globales

Código	Significado	Cuándo ocurre	Body
200	OK	Consulta exitosa (incluye data: [])	Sí

Código	Significado	Cuándo ocurre	Body
201	Created	Reserva o factura creada exitosamente	Sí
204	No Content	Operación sin cuerpo de respuesta (ej. cancelación)	No
400	Bad Request	Parámetros o body inválidos	Sí (Error)
401	Unauthorized	Falta token o token inválido	Sí (Error)
403	Forbidden	Recurso no pertenece al cliente autenticado	Sí (Error)
404	Not Found	GUID no existe o recurso inactivo	Sí (Error)
409	Conflict	Regla de negocio (ej. cupos insuficientes)	Sí (Error)
500	Internal Server Error	Error no controlado del servidor	Sí (Error)

6. Estructura Uniforme de Errores

```
{  "status": 400,  "error": "Parámetro inválido",  "details": [    "El campo 'limit' debe ser un entero entre 1 y 50. Valor recibido: -1"  ],  "timestamp": "2026-05-19T14:30:00Z",  "path": "/api/v2/atracciones" }
```