

# Mediatrix

## Matematica Elementar



Angell Bëlger



## MEDIATRIZ

Criado em – 07 de Novembro de 2020 - 23:35 P.M

Startup – The Erzengel

Curitiba – PR Fone: ( 48) 991029235

**Autor = Angell Bëlger**



Angell tem 20 anos, aluno em engenharia mecatrônica Curitiba – PR, ficou em primeiro lugar na prova Equalize, e segundo no geral, dentre os 39 polos espalhados pelo Brasil, em uma competição envolvendo estudantes de engenharia civil, mecânica, elétrica, produção e mecatrônica em 2018, atua como instrutor matemático autônomo, e em alguns casos, por filantropia.

## Introdução ao Método de Angell

Esse livro é focado em resolução de questão, pois o que se observa no ensino no Brasil, é um imenso conteúdo teórico, não apenas na vertente da matemática, entretanto, nesta matéria, observa-se o quanto importante é a dedicação na hora de realizar exercícios para solidificar o conhecimento, mediante esses detalhes, iremos utilizar o método OWI, desenvolvido por Angell.

# Princípios da The Erzenget

Fragmentariedade  
Calculista  
Fogo  
Flow  
Badass  
Humildade  
Premeditação funcional



## **0 - Apresentação**

- Eu
- Seletividade de Problema
- Se iniciar algo, faça bem feito

## **1 - Operation Mode**

- Pomodoro

## **2 - Where.**

- Se situar na matéria
- Entender seu objetivo

## **3 - Immersion.**

- Se envolver com a matéria.
- Praticar muito

## **4 - Teste de Qi.**

- Facultativo



## Roteiro

- Sistema de numeração e conjuntos
- Operações fundamentais
- Propriedades de adição, multiplicação, subtração e divisão
- Expressões aritméticas
- Múltiplos e divisores
- Número primo
- Potenciação
- Máximo divisor comum
- Mínimo múltiplo comum
- Fração ou número fracionário
- Números decimais (operações)
- Sistema métrico
- Medidas de volume e capacidade
- Medidas de massa

- Medidas de superfície
- Figuras Geométricas
- Radiciação (raiz quadrada)
- Porcentagem
- Juros simples e compostos
- Média aritmética e ponderada
- Polinômios
- Equações do 1º grau
- Frações algébricas
- Ângulos, retas e paralelas
- Polígonos e triângulos
- Quadriláteros, circunferência e círculo
- Função do 1º grau
- Equações do 2º grau
- Função do 2º grau

## Fase 00


- A fase 00 é uma fase elementar, onde entenderemos o porquê dos números.

O sistema Decimal, segundo o Wikipédia: é um sistema de numeração de posição que utiliza a base dez.

Um sistema de numeração é um conjunto de princípios constituindo o artifício lógico de classificação em grupos e subgrupos das unidades que formam os números. A base de um sistema de numeração é uma certa quantidade de unidades que deve constituir uma unidade de ordem imediatamente superior.

O sistema Decimal, segundo o Wikipédia: O sistema binário ou de base 2 é um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades se representam com base em dois números, ou seja, zero e um (0 e 1).

DECIMAL



BINARIO



A definição de conjunto de conjunto numérico segundo o Mundo Educação:


Um **conjunto** é uma reunião de elementos que compartilham as mesmas características. Quando esses elementos são números, esse agrupamento passa a ser conhecido como **conjunto numérico**.

# Conjuntos Numéricos

- N** Naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5...  
Positivos inteiros a partir do 0
- Z** Inteiros ... -2, -1, 0, 1, 2, 3...  
Naturais + os negativos
- Q** Racionais ... -1, 0, 1, 2 e frações ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{5}$ ...)  
Naturais + frações e dízimas periódicas
- I** Irracionais  $\pi$ ,  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $-\sqrt{5}$ ...  
Raízes não inteiras e dízimas não periódicas



## Fase 01



|                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| $1 \times 1 = 1$   | $1 \times 2 = 2$   | $1 \times 3 = 3$   | $1 \times 4 = 4$   | $1 \times 5 = 5$   |
| $2 \times 1 = 2$   | $2 \times 2 = 4$   | $2 \times 3 = 6$   | $2 \times 4 = 8$   | $2 \times 5 = 10$  |
| $3 \times 1 = 3$   | $3 \times 2 = 6$   | $3 \times 3 = 9$   | $3 \times 4 = 12$  | $3 \times 5 = 15$  |
| $4 \times 1 = 4$   | $4 \times 2 = 8$   | $4 \times 3 = 12$  | $4 \times 4 = 16$  | $4 \times 5 = 20$  |
| $5 \times 1 = 5$   | $5 \times 2 = 10$  | $5 \times 3 = 15$  | $5 \times 4 = 20$  | $5 \times 5 = 25$  |
| $6 \times 1 = 6$   | $6 \times 2 = 12$  | $6 \times 3 = 18$  | $6 \times 4 = 24$  | $6 \times 5 = 30$  |
| $7 \times 1 = 7$   | $7 \times 2 = 14$  | $7 \times 3 = 21$  | $7 \times 4 = 28$  | $7 \times 5 = 35$  |
| $8 \times 1 = 8$   | $8 \times 2 = 16$  | $8 \times 3 = 24$  | $8 \times 4 = 32$  | $8 \times 5 = 40$  |
| $9 \times 1 = 9$   | $9 \times 2 = 18$  | $9 \times 3 = 27$  | $9 \times 4 = 36$  | $9 \times 5 = 45$  |
| $10 \times 1 = 10$ | $10 \times 2 = 20$ | $10 \times 3 = 30$ | $10 \times 4 = 40$ | $10 \times 5 = 50$ |

|                    |                    |                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| $1 \times 6 = 6$   | $1 \times 7 = 7$   | $1 \times 8 = 8$   | $1 \times 9 = 9$   | $1 \times 10 = 10$   |
| $2 \times 6 = 12$  | $2 \times 7 = 14$  | $2 \times 8 = 16$  | $2 \times 9 = 18$  | $2 \times 10 = 20$   |
| $3 \times 6 = 18$  | $3 \times 7 = 21$  | $3 \times 8 = 24$  | $3 \times 9 = 27$  | $3 \times 10 = 30$   |
| $4 \times 6 = 24$  | $4 \times 7 = 28$  | $4 \times 8 = 32$  | $4 \times 9 = 36$  | $4 \times 10 = 40$   |
| $5 \times 6 = 30$  | $5 \times 7 = 35$  | $5 \times 8 = 40$  | $5 \times 9 = 45$  | $5 \times 10 = 50$   |
| $6 \times 6 = 36$  | $6 \times 7 = 42$  | $6 \times 8 = 48$  | $6 \times 9 = 54$  | $6 \times 10 = 60$   |
| $7 \times 6 = 42$  | $7 \times 7 = 49$  | $7 \times 8 = 56$  | $7 \times 9 = 63$  | $7 \times 10 = 70$   |
| $8 \times 6 = 48$  | $8 \times 7 = 56$  | $8 \times 8 = 64$  | $8 \times 9 = 72$  | $8 \times 10 = 80$   |
| $9 \times 6 = 54$  | $9 \times 7 = 63$  | $9 \times 8 = 72$  | $9 \times 9 = 81$  | $9 \times 10 = 90$   |
| $10 \times 6 = 60$ | $10 \times 7 = 70$ | $10 \times 8 = 80$ | $10 \times 9 = 90$ | $10 \times 10 = 100$ |

## Fase 02

- Nesta primeira fase, será necessário o domínio pleno da tabuada para prosseguir com uma certa facilidade.

1. Realize as divisões, e formate o resultado como no exemplo subsequente.

Ex:  $17 / 4 = 4 \text{ --- } 1$

Obs: O numero inteiro ficara a esquerda, e o resto da divisão após o traço.

a)  $50 / 2 =$

b)  $88 / 4 =$

c)  $39 / 13 =$

d)  $121 / 11 =$

e)  $78629 / 2 =$

f)  $78629 / 2 =$

g)  $376452 / 2 =$

h)  $95436 / 33 =$

i)  $49 / 7 =$

j)  $618318910 / 4 =$

k)  $852241 / 2 =$

l)  $31752 / 5 =$

m)  $86123 / 2 =$

n)  $641 / 2 =$

o)  $6418 / 2 =$

p)  $3061 / 2 =$

q)  $98 / 14 =$

r)  $9260 / 3 =$

s)  $44 / 0 =$

t)  $72684 / 17 =$

u)  $7 / 0 =$

v)  $1000 / 10 =$

w)  $10000 / 100 =$

x)  $25000 / 5 =$

y)  $99 / 11$

z)  $0 / 0 =$


2. Enzo e Endy compraram uma bebida de 900ml, Endy bebeu dois terços, e Enzo bebeu a metade do que havia sobrado. Qual foi a quantidade que Enzo bebeu?

## Fase 03

- Agora iremos iniciar um romance com os números, na fase 03, será necessário o pleno domínio das 4 operações.

Muitas pessoas acabam errando contas simples em expressões numéricas não por serem ruins em matemática, mas pelo simples fato de estarem apenas seguindo regras pré-estabelecidas, como ordem das operações e etc, elas estão totalmente corretas, mas a partir do momento em que se entende a essência, e fazemos uma subsunção da teoria com a pratica, fica muito mais intuitivo a resolução de tais problemas.

Obs: A reta numérica é uma demonstração dos números reais, a compreensão desse elemento é imprescindível para criar uma boa base.



- Realize as operações subsequentes, respeitando as regras de ordem e de inicialização:

Ex:

$$3 + \{ 5 - [ 14 + \underbrace{(15 - 7)} ] + 8 \} =$$

$$3 + \{ 5 - [ \underbrace{14 + 8} ] + 8 \} =$$

$$3 + \{ \underbrace{5 - 22 + 8} \} =$$

$$3 + \{-9\} = -6$$

$$a) 9 + 7 =$$

$$b) 8 - 3 =$$

$$c) 74 - 80 =$$

$$d) 80 - 74 =$$

$$e) 100 - 45 =$$

$$f) -66 - 15 =$$

$$g) -4 - 7 =$$

$$h) 4 + 7 =$$

$$i) -66 - 40 + 10$$

$$j) -4 + 7 + 8 =$$

$$k) -4 - 5 * -3 =$$

$$l) -6 + 10 / 2 =$$

$$m) (9 - 5) * 8 =$$

$$n) (6 - 3 / 3) * 2 =$$

$$o) 8 * 6 / 3 =$$

$$p) (11 + 6) / 4 =$$

4. Segundo nível das expressões numéricas:

$$a) 2 + 8 - 3 - 5 + 15 =$$

$$b) 12 + [35 - (10 + 2) + 2] =$$

$$c) [(18 + 3 * 2) / 8 + 5 * 3] / 6 =$$

$$d) 37 + [-25 - (-11 + 19 - 4)] =$$

$$e) 60 / \{2 * [-7 + 18 / (-3 + 12)]\} - [7 * (-3) - 18 / -2 + 1] =$$

$$f) -8 + \{-5 + [(8 - 12) + (13 + 12)] - 10\} =$$

$$g) 3 - \{2 + (11 - 15) - [5 + (-3 + 1)] + 8\} =$$

$$h) [-1 + (2 ** 2 - 5 * 6)] / (-5 + 2) + 1 =$$

Fase 04

5. Resolva os problemas subsequentes:

a)  $(-3)^{**4}$

b)  $-3^{**4}$

c)  $3^{**(-4)}$

d)  $4^{**4}$

e)  $8^{**2}$

f)  $5^{**23} / 5^{**21}$

g)  $(2/3)^{**(-2)}$

h)  $16^{**(-3/4)}$

i)  $8^{**2} + 4^{**2}$

j)  $6^{**2} / 3^{**2}$

k)  $(4 * a * b)^{**3}$

l)  $(a + b)^{**2}$

m)  $(3 + 4)^{**2}$

n)  $1^{**4}$

o)  $7^{**0}$

p)  $7^{**9} / 7^{**9}$

q)  $0^{**6}$

r)  $a^{**2} + b^{**2}$

s)  $(a + c)^{**2}$

t)  $2^{**4} / 4^{**2}$