MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Práctica - Tema 8. Gestión de acceso remoto

Ángel Leal Delgado

Índice

Práctica - Tema 8. Gestión de acceso remoto **1**
1. Acceso remoto en línea de comandos (SSH) **3**
2. Acceso remoto en modo gráfico **7**
3. Análisis comparativo **13**

Práctica - Tema 8. Gestión de acceso remoto

1. Acceso remoto en línea de comandos (SSH)

a) En el servidor Ubuntu:

▪ Instalar el servicio SSH.

▪ Configurar el servicio SSH

```
angel@angel:~$ sudo apt install -y ssh
[sudo] password for angel:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Paquetes sugeridos:
  molly-guard monkeysphere
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 93 no actualizados.
Se necesita descargar 836 kB de archivos.
Se utilizarán 6.804 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.5 [37,3 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.5 [509 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ncurses-term all 6.4+20240113-1ubuntu2 [275 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh all 1:9.6p1-3ubuntu13.5 [4.658 B]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ssh-import-id all 5.11-0ubuntu2 [10,0 kB]
Descargados 836 kB en 1s (745 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete openssh-sftp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 235600 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.5_amd64.deb ...
Desempaquetando openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.5) ...
Seleccionando el paquete openssh-server previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.5_amd64.deb ...
```

Instalamos el servicio SSH


```
angel@angel:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/sshd.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.
angel@angel:~$ sudo systemctl status  ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-11-20 08:27:28 UTC; 36s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
   Main PID: 3103 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2268)
     Memory: 2.0M (peak: 2.3M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─3103 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"


nov 20 08:27:28 angel.local systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
nov 20 08:27:28 angel.local sshd[3103]: Server listening on :: port 22.
nov 20 08:27:28 angel.local systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

```
angel@angel-VirtualBox:~$ sudo apt install putty
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  putty-tools
Paquetes sugeridos:
  putty-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  putty putty-tools
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 61 no actualizados.
Se necesita descargar 1.248 kB de archivos.
Se utilizarán 5.650 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 putty-tools amd64 0.81-1 [673 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 putty amd64 0.81-1 [575 kB]
Descargados 1.248 kB en 1s (969 kB/s)
Seleccionando el paquete putty-tools previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 188839 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../putty-tools_0.81-1_amd64.deb ...
Desempaquetando putty-tools (0.81-1) ...
Seleccionando el paquete putty previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../putty_0.81-1_amd64.deb ...
Desempaquetando putty (0.81-1) ...
Configurando putty-tools (0.81-1) ...
```



Ya tenemos instalado el PuTTYS


PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Bell
Features
Window
Appearance
Behaviour
Translation
Selection
Colours
Fonts
Connection
Data
Proxy
SSH
Serial
Telnet
Rlogin
Basic options for your PuTTY session
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
Port
192.168.1.8
22
Connection type:
SSH
Serial
Other:
Telnet
Load, save or delete a stored session
Saved Sessions
Default Settings
Load
Save
Delete
Close window on exit:
Always
Never
Only on clean exit
About
Open
Cancel


angel@angel-VirtualBox:~$ sudo putty
[sudo] contraseña para angel:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para angel:
(putty:2720): Gtk-CRITICAL **: 10:41:34.571: gtk_box_gadget_distribute: assertio
n 'size >= 0' failed in GtkScrollbar
(putty:2720): Gtk-CRITICAL **: 10:41:34.574: gtk_box_gadget_d
n 'size >= 0' failed in GtkScrollbar
(putty:2720): Gtk-CRITICAL **: 10:41:34.576: gtk_box_gadget_d
n 'size >= 0' failed in GtkScrollbar
PuTTY Configuration
Category:
Session
Logging
Terminal
Keyboard
Basic options for your PuTTY sessio
Specify the destination you want to connect to
Host Name (or IP address)
192.168.1.8
Connection type:


login as: angel
angel@192.168.1.8's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-48-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of mié 20 nov 2024 10:07:39 UTC
System load: 0.1
Usage of /: 92.4% of 11.21GB
Memory usage: 46%
Swap usage: 0%
Processes: 187
Users logged in: 1
IPv4 address for enp0s3: 10.193.97.229
=> / is using 92.4% of 11.21GB
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 99 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable
10 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
angel@angel:~$

2. Acceso remoto en modo gráfico

a. En el servidor Ubuntu:

▪ Instalar un servicio de escritorio remoto RDP.

▪ Configurar de RDP para garantizar el acceso al servidor:


b. En el cliente:

▪ Usar un Remmina para una conexión desde Ubuntu


```
angel@angel:~$ install Remmina
install: missing destination file operand after 'Remmina'
Try 'install --help' for more information.
angel@angel:~$ sudo apt-add-repository ppa:remmina-ppa-team/remmina-next
[sudo] password for angel:
Repository: 'Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/remmina-ppa-team/remmina-next/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
'
Description:
PPA for development (next branch) Remmina packages
More info: https://launchpad.net/~remmina-ppa-team/+archive/ubuntu/remmina-next
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
```

```
angel@angel:~$ sudo apt install remmina-plugin-rdp
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libavahi-ui-gtk3-0 libayatana-appindicator3-1 libayatana-ido3-0.4-0 libayatana-indicator3-7 libfreerdp-client3-3 libfreerdp3-3 libvte-2.91-0
  libvte-2.91-common libwinpr3-3 remmina remmina-common remmina-plugin-secret remmina-plugin-vnc
Paquetes sugeridos:
  freerdp3-x11 remmina-plugin-exec remmina-plugin-kwallet remmina-plugin-python remmina-plugin-spice remmina-plugin-www remmina-plugin-x2go
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  libappindicator3-1
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libavahi-ui-gtk3-0 libayatana-appindicator3-1 libayatana-ido3-0.4-0 libayatana-indicator3-7 libfreerdp-client3-3 libfreerdp3-3 libvte-2.91-0
  libvte-2.91-common libwinpr3-3 remmina remmina-common remmina-plugin-rdp remmina-plugin-secret remmina-plugin-vnc
0 actualizados, 14 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 137 no actualizados.
Se necesita descargar 2.966 kB de archivos.
Se utilizarán 11,5 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```


Aquí instalamos remmina



Aqui está el remmina instalado





Con este comando instalamos el ssh



Hacemos ping con la ip del servidor desde windows 10

```
angel@angel:~$ sudo apt-get install xrdp
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libpipewire-0.3-modules-xrdp pipewire-module-xrdp xorgxrdp
Paquetes sugeridos:
  guacamole
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libpipewire-0.3-modules-xrdp pipewire-module-xrdp xorgxrdp xrdp
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 119 no actualizados.
Se necesita descargar 626 kB de archivos.
Se utilizarán 3.570 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```







Aquí hemos conectado el servidor desde el escritorio remoto


Esto lo estamos haciendo desde windows

Tenemos que hacer conexión remoto para que nos vaya



192.168.1.8



Ahora estamos dentro del servidor en el remmina ponemos la IP



Ponemos nuestro usuario y contraseña de windows



Ya hemos conectado el remmina en ubuntu server

3. Análisis comparativo

Facilidad de uso

- **Comandos**: Más complicados, tienes que saber bien qué escribir.
- **GUI**: Muy intuitivas son faciles de usar

2. Seguridad

- **Comandos**: Seguros si sabes usarlos, pero un error y puedes liarla.
- **GUI**: Más seguros contra errores tontos, pero pueden hackearlos más fácil.

3. Rendimiento

- **Comandos**: Van más rápido y no gastan recursos de la compu.
- **GUI**: Más lentos porque necesitan más memoria y poder de la máquina.

4. Requisitos de red

- **Comandos**: Funcionan con redes limitadas; ideales para conexiones remotas.
- **GUI**: Necesitan tener un buen internet

He sacado la informacion de diferentes sitios

Adictec

AskAnyDifference

PC Solución

Ciber Cuervo.