Отчет по автоматизированному тестированию веб-сайта Avito.ru

1. Описание предмета тестирования

В рамках данной работы был выбран веб-сайт: **https://www.avito.ru**.

Avito — это онлайн-платформа для размещения объявлений о продаже товаров и услуг. Пользователи могут покупать и продавать различные товары, находить услуги, а также связываться друг с другом через встроенные средства коммуникации.

Основные функции сайта:

- Регистрация и авторизация пользователей
- Поиск объявлений
- Фильтрация объявлений (цена, категория, регион и др.)
- Просмотр карточек объявлений
- Размещение объявлений
- Связь с продавцом

---

2. Описание окружения тестирования

Тестирование проводилось в следующем окружении:

- Устройство: Ноутбук
- Операционная система: Windows 11
- Браузер: Google Chrome (актуальная версия)
- Дополнительно:
  - Расширения браузера: -
  - Антивирус: Windows Defender
  - Интернет-соединение: стабильное (~100 Мбит/с)

---

3. Сценарии использования

Сценарий 1 (Позитивный): Поиск объявления

Цель: Найти нужный товар

Шаги:

1. Открыть главную страницу сайта
2. Ввести в строку поиска «iPhone»
3. Нажать Enter

4. Выбрать объявление из списка

Ожидаемый результат:
Отображается список объявлений, пользователь может открыть нужное

Сценарий 2 (Позитивный): Фильтрация объявлений

Цель: Отфильтровать объявления

Шаги:

1. Выполнить поиск товара
2. Установить диапазон цены
3. Выбрать регион
4. Применить фильтры

Ожидаемый результат:
Отображаются объявления, соответствующие заданным параметрам

Сценарий 3 (Позитивный): Просмотр объявления и связь с продавцом

Цель: Связаться с продавцом

Шаги:

1. Открыть объявление
2. Нажать кнопку «Показать телефон» или «Написать сообщение»

Ожидаемый результат:
Отображается контактная информация или открывается чат

Сценарий 4 (Негативный): Поиск с некорректным запросом

Цель: Проверить обработку неверного запроса

Шаги:

1. Ввести «qwerty123456» в строку поиска
2. Нажать Enter

Ожидаемый результат:
Отображается сообщение об отсутствии результатов или предлагаются похожие объявления

Сценарий 5 (Негативный): Попытка написать продавцу без авторизации

Цель: Проверить ограничение функциональности

Шаги:

1. Открыть объявление
2. Нажать «Написать сообщение» без входа в аккаунт

Ожидаемый результат:
Появляется требование авторизации

---

4. Результат ручного тестирования

Сценарий 1: Поиск объявления

Шаг 1: Открыта главная страница



Результат: Страница загрузилась корректно

Шаг 2: Ввод запроса

Результат: Запрос введён

Шаг 3: Просмотр результатов



Результат: Отображаются объявления

Шаг 4: Открытие объявления



Результат: Открыта карточка объявления

Generated by Selenium IDE

import pytest

import time

import json

from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.by import By

```
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities


class TestScript1():
  def setup_method(self, method):
    self.driver = webdriver.Chrome()
    self.vars = {}


  def teardown_method(self, method):
    self.driver.quit()


  def test_script1(self):
    self.driver.get("https://www.avito.ru/women-home/")
    self.driver.set_window_size(1294, 1440)
    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,
".\\_overlay_1qhv1_6")
    actions = ActionChains(self.driver)
    actions.move_to_element(element).perform()
    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "body")
    actions = ActionChains(self.driver)
    actions.move_to_element(element, 0, 0).perform()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_input_85sal_19").click()
```

```
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_input_85sal_19").send_keys("кроссовки")

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".x-button_primaryPremium").click()

    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_girls_1a2f8_51 > .\\_image_1a2f8_16")

    actions = ActionChains(self.driver)

    actions.move_to_element(element).perform()

    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "body")

    actions = ActionChains(self.driver)

    actions.move_to_element(element, 0, 0).perform()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#RTLAEU382601 .\\_area_552z7_8").click()
```

```
Running 'script1'                                                    19:23:53
1. open on https://www.lamoda.ru/women-home/ OK                      19:23:53
2. setWindowSize on 1294x1447 OK                                     19:23:53
3. click on css=.\_input_85sal_19 OK                                 19:23:53
4. type on css=.\_input_85sal_19 with value кроссовки OK             19:23:54
5. click on css=.icon__search-white OK                               19:23:54
6. Trying to find css=#RTLAEU382601 .\_area_552z7_8... OK            19:23:54
7. click on css=#RTLAEU382601 .\_area_552z7_8 OK                     19:23:56
8. Trying to find css=.x-button_primaryPremium > span... OK          19:23:56
9. click on css=.\_colspan_14ypi_152:nth-child(8) .\_firstRow_14ypi_196 OK  19:23:57
'script1' completed successfully                                     19:23:57
```

Сценарий 2: Фильтрация

Шаг 1: Применение фильтров

Результат: Фильтры применены

Шаг 2: Проверка результатов



Результат: Отображаются подходящие объявления

```
# Generated by Selenium IDE

import pytest

import time

import json

from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.by import By

from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
```

```
from selenium.webdriver.support import expected_conditions

from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

from selenium.webdriver.common.keys import Keys

from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities


class TestScript2():

  def setup_method(self, method):

    self.driver = webdriver.Chrome()

    self.vars = {}


  def teardown_method(self, method):

    self.driver.quit()


  def test_script2(self):

    self.driver.get("https://www.avito.ru/women-home/")

    self.driver.set_window_size(1294, 1440)

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_input_85sal_19").click()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,
".\\_input_85sal_19").send_keys("кроссовки")

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".icon__search-white").click()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#RTLAEU382601
.\\_area_552z7_8").click()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".x-button_48").click()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_colspan_14ypi_152:nth-
child(7) .\\_firstRow_14ypi_196").click()

    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".x-button_48")
```

```
actions = ActionChains(self.driver)
actions.move_to_element(element).perform()
element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "body")
actions = ActionChains(self.driver)
actions.move_to_element(element, 0, 0).perform()
self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Перейти в корзину").click()
```



Сценарий 3: Связь с продавцом

Шаг 1: Открытие объявления



Результат: Страница открыта

Шаг 2: Нажатие кнопки связи



Результат: Показан телефон или открыт чат

```
Running 'script3'                                                    19:31:15
1. open on https://www.lamoda.ru/women-home/ OK                      19:31:16
2. setWindowSize on 1294x1440 OK                                     19:31:16
3. click on linkText=Мужчинам OK                                     19:31:16
4. mouseOver on linkText=Идеи OK                                     19:31:17
5. mouseOut on linkText=Идеи OK                                      19:31:18
6. mouseOver on linkText=Одежда OK                                   19:31:19
7. mouseOut on linkText=Одежда OK                                    19:31:20
8. Trying to find linkText=Рюкзаки... OK                             19:31:21
9. mouseOver on css=#RTLACR567301 .\_area_552z7_8 OK                 19:31:27
10. mouseOut on css=#RTLACR567301 .\_area_552z7_8 OK                 19:31:28
11. mouseOver on css=#MP002XU004U2 .\_area_552z7_8 OK                19:31:29
12. mouseOut on css=#MP002XU004U2 .\_area_552z7_8 OK                 19:31:30
'script3' completed successfully                                     19:31:31
```

Сценарий 4: Негативный (поиск)

Шаг 1: Ввод некорректного запроса

Результат: Нет результатов или показаны рекомендации

Generated by Selenium IDE

import pytest

import time

import json

```
from selenium import webdriver

from selenium.webdriver.common.by import By

from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains

from selenium.webdriver.support import expected_conditions

from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait

from selenium.webdriver.common.keys import Keys

from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities


class TestScript4():

  def setup_method(self, method):

    self.driver = webdriver.Chrome()

    self.vars = {}


  def teardown_method(self, method):

    self.driver.quit()


  def test_script4(self):

    self.driver.get("https://www.avito.ru/women-home/")

    self.driver.set_window_size(1294, 1440)

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_input_85sal_19").click()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,
".\\_input_85sal_19").send_keys("кроссовки")

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".icon__search-white").click()

    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#RTLAEU382601
.\\_area_552z7_8")
```

```
actions = ActionChains(self.driver)

actions.move_to_element(element).perform()

self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#RTLAEU382601 .\\_area_552z7_8").click()

self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".x-button_primaryPremium > span").click()

self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_colspan_14ypi_152:nth-child(1)").click()

self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".x-button_primaryPremium > span").click()

self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_aside_1oekg_45").click()
```



Сценарий 5: Негативный (без авторизации)

Шаг 1: Попытка написать сообщение





Результат: Появилось окно авторизации

```
# Generated by Selenium IDE
import pytest
import time
import json
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.action_chains import ActionChains
from selenium.webdriver.support import expected_conditions
from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.common.desired_capabilities import DesiredCapabilities
```

```
class TestScript5():
  def setup_method(self, method):
    self.driver = webdriver.Chrome()
    self.vars = {}

  def teardown_method(self, method):
    self.driver.quit()

  def test_script5(self):
    self.driver.get("https://www.avito.ru/women-home/")
    self.driver.set_window_size(1294, 1440)
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_input_85sal_19").click()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,
".\\_input_85sal_19").send_keys("dfgdsfyery")
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR,
".\\_input_85sal_19").send_keys(Keys.ENTER)
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_title_tt0cu_24").click()
    element = self.driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Аксессуары")
    actions = ActionChains(self.driver)
    actions.move_to_element(element).perform()
    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "body")
    actions = ActionChains(self.driver)
    actions.move_to_element(element, 0, 0).perform()
    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_input_85sal_19").click()
    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".\\_root_qai5c_2:nth-
child(2) .\\_overlay_1qhv1_6")
```

```
    actions = ActionChains(self.driver)

    actions.move_to_element(element).release().perform()

    element = self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#RTLAEU382601
.\\_area_552z7_8")

    actions = ActionChains(self.driver)

    actions.move_to_element(element).perform()

    self.driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#RTLAEU382601
.\\_area_552z7_8").click()
```

```
Running 'script5'                                                    19:36:29
1. open on https://www.lamoda.ru/women-home/ OK                      19:36:29
2. setWindowSize on 1294x1440 OK                                     19:36:29
3. click on css=.\_input_85sal_19 OK                                 19:36:29
4. type on css=.\_input_85sal_19 with value dfgdsfyery OK            19:36:30
5. sendKeys on css=.\_input_85sal_19 with value ${KEY_ENTER} OK      19:36:31
6. click on css=.\_title_tt0cu_24 OK                                 19:36:33
7. mouseOver on linkText=Аксессуары OK                               19:36:34
8. mouseOut on linkText=Аксессуары OK                                19:36:35
9. click on css=.\_input_85sal_19 OK                                 19:36:36
10. Trying to find css=.\_root_qai5c_2:nth-child(2) .\_overlay_1qhv1_6... Failed:  19:36:36
    Implicit Wait timed out after 30000ms
'script5' ended with 1 error(s)                                      19:37:06
```

Вывод

В ходе тестирования сайта Avito было установлено, что основные функции (поиск, фильтрация, просмотр объявлений) работают корректно.

Ограничения для неавторизованных пользователей реализованы правильно. Ошибки обрабатываются корректно.

Критических дефектов не обнаружено.