MEMORIA DEL PROYECTO

Diario

Registro personal de hábitos
Web para móvil y ordenador

Ángel Moreno · 28 de octubre de 2026

PUBLICACIÓN	DOCUMENTACIÓN
GitHub Pages + Supabase	Versión funcional documentada

Resumen

Una aplicación personal para anotar comidas con fotografías, deporte, objetivos, hitos, pesajes, medidas corporales y citas. El proyecto reúne el registro diario y la revisión por quincenas, manteniendo el deporte organizado por semanas naturales.

Memoria funcional y técnica. No incluye datos clínicos ni fotografías privadas.

CONTENIDO

Propósito y alcance / 2

Interfaz y uso diario / 3

Arquitectura técnica / 4

Modelo de datos y privacidad / 5

Reglas de tiempo y seguimiento / 6

Persistencia, imágenes y errores / 7

Despliegue y verificación / 8

Mantenimiento y evolución / 9

Semanas y registro avanzado / 10

Informes, ayuda y verificación / 11

Web: https://angelmc1402-eng.github.io/diario/

01 / Propósito y alcance

Diario es una aplicación web personal concebida para anotar comidas, fotografías, actividad física y evolución del peso. Su finalidad es reunir el registro cotidiano y facilitar la consulta por periodos, con una interfaz sobria y cómoda desde móvil y ordenador.

Objetivos del proyecto

• Reducir los pasos necesarios para registrar una comida o una sesión de deporte.

• Permitir revisar una quincena sin perder el detalle de cada día.

• Separar los periodos de revisión de las semanas naturales utilizadas para los objetivos deportivos.

• Conservar los registros en una cuenta privada y poder consultarlos desde distintos dispositivos.

Funciones incluidas

La versión documentada incluye acceso con correo y contraseña, perfil, días desplegables, comidas con notas y fotos, sesiones de deporte, objetivos, marcas diarias, hitos, pesajes con gráfica, citas y exportación JSON. Los registros se pueden crear, editar y eliminar. Se ofrece además una demostración que funciona en memoria.

Límites funcionales

El diario no evalúa el estado de salud ni propone tratamientos. La información introducida sirve como registro personal. No se incluyen por ahora una APK, notificaciones, trabajo sin conexión o una copia de seguridad completa de las imágenes.

Criterio de calidad

El diseño prioriza controles identificables, mensajes breves y datos legibles. La mejora de escritorio amplía los textos secundarios, los enlaces y la navegación sin transformar el diario en una interfaz recargada.

02 / Interfaz y uso diario

Sección	Uso principal
Resumen de quincena	Consultar días, comidas, actividad, objetivos y próxima cita.
Objetivos	Definir el seguimiento y revisar las marcas o las semanas.
Hitos	Anotar logros y su fecha de cumplimiento.
Peso	Registrar pesajes y consultar gráfica e historial.
Ajustes	Editar el perfil, gestionar citas y exportar los registros.

Ordenador y móvil

En escritorio se utiliza un menú lateral fijo y una distribución con espacio para el diario y sus tarjetas de contexto. En móvil el menú se pliega y los bloques se adaptan al ancho disponible. Los formularios permiten introducir y modificar los mismos tipos de registros en ambos casos.

Registro de comidas

Cada día ofrece desayuno, comida y cena. La merienda se añade cuando se necesita. Cada comida puede incluir una nota, varias imágenes o ambas. Se permite una entrada por tipo de comida y fecha. Para cambiar una comida existente se utiliza su edición, evitando duplicados.

Visor integrado

Al pulsar una fotografía se abre un diálogo sobre la página. Permite avanzar o retroceder, ampliar y ajustar la imagen, y cerrar con el botón o Escape. El formulario permanece montado detrás del visor, por lo que las notas y los archivos pendientes no se pierden al cerrarlo.

Medidas por quincena


La sección Medidas, debajo de Peso, permite registrar cintura, cadera, pecho, brazo y muslo en centímetros. Todos los campos son opcionales salvo que debe existir al menos una medida. Cada ficha selecciona su gráfica; los huecos se omiten sin convertirlos en cero. Hay historial, edición y ayuda para mantener el mismo criterio de medición.

Legibilidad y accesibilidad

La navegación de escritorio pasa a 15 px y la mayor parte de los textos secundarios a 12 o 13 px. Se oscurecen etiquetas y metadatos, se amplía el lateral cuando hace falta y se mantiene la adaptación móvil. Hay etiquetas de formulario, estados de foco y reducción de movimiento; no se afirma una certificación completa de accesibilidad.

03 / Arquitectura técnica

La aplicación se construye con HTML, CSS y JavaScript mediante Vite. GitHub Pages sirve los archivos estáticos resultantes. Supabase proporciona autenticación, PostgreSQL y almacenamiento de fotografías. No se ejecuta un servidor de aplicación propio dentro de GitHub Pages.



Módulo	Responsabilidad
main.js	Pantallas, sesión, formularios y coordinación de operaciones.
domain.js	Fechas, periodos, semanas, recuentos y puntos de la gráfica.
measurements.js	Validación, series con campos opcionales y vista de medidas.
goal-store.js	Edición confirmada y alternativa ante fallo de transporte.
photo-viewer.js	Diálogo de imágenes independiente del formulario.
style.css	Diseño adaptable, contraste y tamaños tipográficos.

Dependencias y recursos

Las versiones instaladas observadas son Vite 7.3.7 y @supabase/supabase-js 2.118.0. El lockfile conserva las versiones resueltas y npm ci permite reinstalarlas. La interfaz solicita DM Sans y Manrope desde Google Fonts, con fuentes del sistema como alternativa.

Separación de responsabilidades

La interfaz organiza la experiencia, las funciones de dominio definen las reglas y Supabase aplica la autorización real. Ocultar un botón en la web no sustituye a los permisos de la base de datos.

04 / Modelo de datos y privacidad

Tabla	Contenido y restricciones relevantes
profiles	Perfil por usuario, fecha inicial y zona horaria.
meals	Fecha, tipo, nota y rutas de fotos; unicidad por usuario, fecha y tipo.
exercise	Fecha, actividad, duración opcional y nota; admite varias sesiones.
goals	Título, periodo, tipo de seguimiento y meta semanal opcional.
goal_checks	Marca por objetivo y fecha, vinculada al mismo propietario.
milestones	Hito, periodo, nota y fecha de cumplimiento opcional.
weights	Peso, fecha y nota; un pesaje por usuario y día.
measurements	Cinco contornos opcionales, fecha y nota; un conjunto por usuario, inicio y duración de 7 o 14 días.
day_status	Confirmación diaria de alimentación y ejercicio completos.
appointments	Título, instante de la cita y nota.

Acceso por propietario

Las diez tablas tienen Row Level Security. Las políticas comparan auth.uid() con user_id para leer, crear, editar y borrar. Las consultas del cliente también filtran por usuario, pero la barrera de autorización es RLS. La función alternativa para objetivos usa security invoker y no puede saltarse estas políticas.

Fotografías privadas

Las imágenes se almacenan en el contenedor privado comidas. Las políticas restringen las operaciones a la carpeta del usuario y la web obtiene enlaces firmados temporales para mostrarlas. Quien posea uno de esos enlaces puede usarlo durante su vigencia; no debe tratarse como un enlace público permanente.

Configuración pública y credenciales

La web utiliza una URL de proyecto y una clave publicable. Las contraseñas de base de datos, las claves secret y service_role no forman parte del cliente. Esta memoria no reproduce registros de salud, contraseñas, correos de acceso ni fotografías personales del diario.

05 / Reglas de tiempo y seguimiento

Quincenas de revisión

Una quincena contiene 14 días y se calcula a partir de la fecha inicial del perfil. Es la unidad para revisar el diario, consultar hitos y preparar los objetivos del periodo siguiente. Las fechas se presentan con la zona Europe/Madrid.

Semanas naturales de deporte

El objetivo deportivo utiliza semanas de lunes a domingo. Se cuentan fechas distintas con actividad: dos sesiones el mismo día siguen siendo un día de deporte. El recuento semanal considera todos los registros del usuario dentro de esa semana, aunque parte de ella quede fuera de la quincena visible.

Ejemplo de periodo	Cómo se interpreta
28 oct - 10 nov de 2026	La quincena atraviesa tres semanas naturales.
26 oct - 1 nov	Semana inicial parcial; la actividad del martes 27 sí cuenta.
2 nov - 8 nov	Semana completa dentro de la quincena.
9 nov - 15 nov	Semana final parcial; no se cierra al cambiar de quincena.

Revisión en mitad de una semana

Si la revisión es el miércoles, la semana conserva su progreso hasta el domingo. Se muestra En curso y, si corresponde, Parcial en esta quincena. Puede aparecer en dos quincenas con idéntico recuento sin duplicar las sesiones. La vista mantiene separados los días de deporte del periodo y los de la semana.

Objetivos diarios y continuidad

Los objetivos diarios se marcan por fecha dentro de su periodo. Copiar objetivos a la siguiente quincena crea sus definiciones sin trasladar las marcas. Registrar deporte en una fecha fuera de la quincena, pero dentro de sus semanas limítrofes, conserva la vista del periodo.

06 / Persistencia, imágenes y errores

Flujo de guardado

El formulario valida los campos y envía la operación a Supabase con la sesión del usuario. Tras recibir una respuesta correcta se actualiza la vista. Si el guardado ya fue confirmado pero falla la recarga de datos, la interfaz diferencia ambos resultados. No existe una cola de operaciones sin conexión.

Tratamiento de fotografías

Antes de subir una imagen se comprueba su tamaño y se intenta decodificar en el navegador. Se convierte a JPEG y se limita el lado mayor a 1600 píxeles para reducir transferencia. Los archivos reciben nombres aleatorios dentro de la carpeta del usuario. Las rutas se vinculan a la comida; la eliminación de archivos antiguos se intenta después del guardado.

Edición de objetivos ante un fallo de red

La edición intenta primero una actualización PATCH y solicita una fila de respuesta. Ante un fallo de transporte reconocible se utiliza una función RPC por POST con los mismos valores. Ambas operaciones asignan el estado completo del objetivo, lo que permite repetir la edición si se perdió la respuesta. Los errores de permisos no activan esta alternativa.

La función comprueba el identificador y el propietario y respeta RLS. Solo se confirma el guardado cuando vuelve el identificador esperado. Si las dos vías fallan, se mantiene el formulario y se informa de que no ha sido posible confirmar la operación. Esta medida no demuestra una causa única de todos los errores Failed to fetch ni resuelve una caída general del servicio.

Incidencias corregidas

• Acceso: se retiró el mínimo de ocho caracteres del formulario de entrada, porque podía bloquear una contraseña existente válida. Se añadieron visibilidad de contraseña y errores persistentes.

• Imágenes: el enlace a otra pestaña se sustituyó por el visor integrado.

• Seguimiento: se reemplazaron las semanas ancladas al primer día del objetivo por semanas naturales.

07 / Despliegue y verificación

Proceso reproducible

El repositorio conserva el código, el lockfile, el esquema SQL y el workflow. npm ci instala las dependencias; npm test ejecuta las pruebas y npm run build genera dist. GitHub Actions publica ese directorio. La ruta base corresponde a /diario/ en el proyecto original y se adapta al nombre del repositorio en el workflow.

Ajustes necesarios

GitHub Pages debe utilizar Source: GitHub Actions. La publicación desde una rama puede competir con el workflow y servir el HTML fuente sin construir, provocando una pantalla vacía. Se ha observado ese conflicto; el ajuste requiere quedar configurado en el repositorio. Los artefactos llevan el número de intento para evitar colisiones al relanzar.

En Supabase deben existir el esquema y sus políticas, un usuario confirmado, el contenedor privado y las direcciones correctas de Site URL y Redirect URLs. La recuperación de contraseña también depende de la entrega del correo. Una actualización visual no requiere volver a crear las tablas.

Comprobación	Evidencia y alcance
Pruebas automáticas	37 casos de dominio, transporte, medidas e informes: fechas, semanas, recuentos, gráfica, escape, edición de objetivos y validación de series incompletas de medidas.
Construcción	Compilación de producción comprobada y proceso ejecutado en GitHub Actions.
Navegador publicado	Prueba con datos en memoria: deporte del martes previo, visor, navegación, ampliación y Escape.
Formulario	Una nota sin guardar permanece después de abrir y cerrar el visor.
Autorización de la RPC	Transacción revertida: una actualización del propietario, cero de otra identidad y permiso anónimo denegado.

Límite de las pruebas

Las pruebas descritas no equivalen a una auditoría integral. No se ha utilizado la contraseña del propietario. Quedan pendientes una revisión sistemática en móviles físicos, una matriz completa de navegadores y la verificación exhaustiva de recuperación de cuenta y copias de seguridad.

08 / Mantenimiento y evolución

Mantenimiento recomendado

• Revisar el esquema y las políticas antes de ampliar los datos almacenados.

• Añadir pruebas para las reglas afectadas y conservar las existentes.

• Comprobar la construcción y abrir la web publicada después de un cambio.

• Exportar los registros y conservar las imágenes por un procedimiento separado. El JSON solo incluye sus rutas.

• Actualizar dependencias de forma controlada y mantener el lockfile.

Mejoras futuras

Una versión instalable o una APK conectada al mismo Supabase permitiría mantener una única cuenta y los mismos registros. Requeriría empaquetado, firma y pruebas de cámara, almacenamiento y acceso. Otras mejoras posibles son una copia completa de fotografías, trabajo sin conexión y una revisión formal de accesibilidad. Ninguna de estas capacidades se presenta como terminada en esta versión.

Resultado del proyecto

Se ha obtenido una base funcional publicada para registrar y revisar hábitos de forma privada. La evolución se ha centrado en el uso cotidiano: menos pasos para registrar, fotografías visibles dentro del diario, reglas semanales comprensibles y textos secundarios más legibles. La separación entre calendario semanal y revisión quincenal evita reiniciar objetivos a mitad de semana.

Referencias y material de consulta

Código del proyecto
https://github.com/angelmc1402-eng/diario

Vite: publicación estática
https://vite.dev/guide/static-deploy

Supabase: Row Level Security
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase: almacenamiento privado
https://supabase.com/docs/guides/storage/buckets/fundamentals

MDN: elemento dialog
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/dialog

Estado documentado el 28 de octubre de 2026. Las versiones corresponden a las dependencias instaladas. Los ejemplos de calendario son ilustrativos y no reproducen registros personales.

09 / Semanas y registro avanzado

Modo de trabajo

Al configurar la cuenta y en Ajustes se puede elegir entre quincenas de revisión con nutricionista o médico y semanas de control personal. La semana natural empieza el lunes y termina el domingo. Cambiar de modo conserva las comidas, las sesiones, los objetivos y el historial. Las medidas admiten conjuntos de siete o catorce días que pueden coexistir.

Opciones para expertos en comidas

El formulario básico sigue siendo breve. Un desplegable opcional permite introducir cantidad total en gramos, kcal estimadas, proteína, hidratos, grasas, fibra, sal y origen de los datos. Las cifras corresponden a toda la comida; no se calculan a partir de la fotografía ni se interpretan como valores por cien gramos.

Opciones para expertos en ejercicio

Se puede clasificar la sesión como caminar, cardio, fuerza, movilidad, deporte, mixta u otra. Los datos avanzados incluyen grupos musculares, gasto estimado y origen, distancia, pasos, series iguales, repeticiones, carga por repetición y esfuerzo percibido de uno a diez. Para distintos ejercicios o cargas se crean registros separados. Dejar un campo vacío expresa dato desconocido.

Objetivos sugeridos y personalizados

Las sugerencias incluyen caminar minutos, hacer ejercicio días por semana, beber litros de agua y leer minutos. La cantidad se puede editar y no se prescribe una cantidad de agua. Personalizado permite título, unidad, frecuencia, fechas y notas. El ejercicio cuenta días distintos; caminar puede sumar minutos de las sesiones clasificadas o de registros antiguos reconocibles. El total manual sustituye el automático del día. Los totales de un periodo mantienen sus fechas al cambiar de vista.

10 / Informes, ayuda y verificación

Informe nutricional semanal

Debajo de Medidas aparece un informe por semanas naturales con gráfica de kcal o proteína y un detalle editable de cada día. Muestra medias de kcal de comidas, gramos de proteína y kcal de ejercicio. Cada métrica divide entre los días que tienen cifras y muestra su cobertura sobre siete días. Un registro parcial no representa toda la alimentación.

Días completos y descansos

El filtro de días completos exige marcar el día y disponer de esa métrica en todas las comidas o sesiones registradas. Un descanso confirmado sin sesiones aporta cero gasto de ejercicio. Un día sin datos no aporta cero. El gasto no incluye metabolismo basal ni otras actividades. No se calcula déficit energético ni se deducen necesidades nutricionales.

Entrenamiento y alimentación

Entrenamiento agrupa tipos de sesión y músculos indicados. Relaciona comida y ejercicio por fecha y compara proteína anotada en días activos y de descanso confirmado, mostrando el número de días disponibles. La carga externa acumulada usa series por repeticiones por kg solo en bloques de fuerza completos. Las comparaciones son descriptivas y no prueban causas ni efectos.

Guía y ayuda

Una guía de siete pasos aparece al abrir por primera vez el diario. Resalta las zonas principales, permite avanzar, volver u omitir y guarda su finalización en el perfil. Ayuda explica la sección actual y permite repetir el recorrido.

Verificación ampliada

Se ejecutaron 37 pruebas automáticas y la compilación de producción. Las nuevas pruebas cubren semanas entre años, medidas de siete días, cantidades vacías frente a cero, cobertura de medias, filtro completo, descanso confirmado, objetivos y campos de entrenamiento. Una transacción revertida verificó escritura del propietario, RPC avanzada, aislamiento entre usuarios, coexistencia de medidas y rechazo de kcal negativas. En el navegador publicado se comprobaron los nuevos formularios, cambio de modo, informes, objetivos y guía usando datos de demostración. No se utilizó la contraseña del titular.