



# MedQueue

# TER Test Execution Report

MedQueue

Data	Versione	Cambiamenti	Autori
10/02/2021	0.1	Stesura introduzione	AA
13/02/2021	0.2	Esecuzione Test e Test Log	tutti

# Sommario

1. [Introduzione](#)
  - 1.1 [Glossario](#)
2. [Relazione con altri documenti di testing](#)
3. [Test eseguiti](#)
4. [Test Log](#)

# 1. INTRODUZIONE

---

Nel seguente documento vengono mostrati i risultati forniti come output dell'esecuzione dei test case specificati nel documento Test Case Specification, evidenziando la differenza tra il comportamento atteso specificato nella sezione oracolo e quello osservato durante l'esecuzione del test.

Per ogni test case viene costruita una tabella; viene definito un identificativo da associare alla singola esecuzione del test in modo da poterne identificare univocamente l'esito.

Come viene indicato l'esito? Failed se il test fornisce un risultato che coincide con il comportamento atteso specificato nell'oracolo, viceversa l'esito sarà indicato con Passed.

Nel caso di test Passed, che quindi scopriranno failure, saranno indicate nel documento Test Incident Report.

## 1.1 Glossario

- **Test Plan:** Un Test Plan è un documento che descrive gli obiettivi, le risorse e i processi per un test specifico
- **Test Case Specification:** Il Test Case Specification riassume quale scenario sarà testato, come verranno effettuati i test e quanto spesso
- **Test Execution Report:** Il Test Execution Report mostra l'output dei test case definiti nel documento Test Case Specification, evidenziando le differenze tra il comportamento previsto nell'oracolo e quello osservato durante l'esecuzione dei test
- **Test Incident Report:** Il Test Incident Report documenta tutte le problematiche trovate durante questa fase di test. Questo documento specifica i risultati previsti dal test, quando un test fallisce e qualsiasi indicazione del perché un test fallisce
- **Test Summary Report:** Il Test Summary Report è il documento che contiene il resoconto delle attività di testing ed i relativi risultati finali fornendo una valutazione relativamente all'esecuzione dei test.

## 2. Relazione con altri documenti di testing

---

In questa sezione vengono riportate le relazioni che il seguente documento ha con altri documenti prodotti durante la fase di testing.

### 2.1 Relazione con il Test Plan (TP)

Il test plan verrà utilizzato per ricavare le componenti e le funzionalità che devono essere testate

### 2.2 Relazione con il Test Case Specification (TCS)

Il test case specification verrà utilizzato per ricavare le specifiche dei test cases che saranno usate per testare le funzionalità del sistema

### 2.3 Relazione con il Test Incident Report (TIR)

Nel test incident report saranno riportate tutte le anomalie riscontrate durante il testing delle funzionalità

## 3. Testing eseguiti

---

Saranno testate tutte le funzionalità indicate nel test plan utilizzando le scelte del category partition contenute nel test case specification

## 4. Testing Log

---

### 4.1 Accesso

#### 4.1.1 Autenticazione Impiegato

Id	TER_GI_1:1
Tester	Angelo Afeltra
TestCase ID di riferimento	TC_GI_1:1
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale che non rispetti il formato
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GI_1:2
Tester	Angelo Afeltra
TestCase ID di riferimento	TC_GI_1:2
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale che rispetti il formato
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GI_1:3
Tester	Angelo Afeltra
TestCase ID di riferimento	TC_GI_1:3

**TER – TEST EXECUTION REPORT**

Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale che rispetti il formato ed e presente nel database ed una password che non rispetti il formato
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GI_1:4
Tester	Angelo Afeltra
TestCase ID di riferimento	TC_GI_1:4
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale che rispetti il formato ed e presente nel database ed una password che non coincide con quella dell'impiegato
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GI_1:5
Tester	Angelo Afeltra
TestCase ID di riferimento	TC_GI_1:5
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale che rispetti il formato ed e presente nel database ed una password che coincide con quella dell'impiegato
Risultati della procedura	L'autenticazione avviene con successo e viene caricato il pannello di controllo
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

#### 4.1.2 Autenticazione Utente

Id	TER_GU_1:1
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_1:1

#### TER – TEST EXECUTION REPORT

Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale che non rispetti il formato
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_1:2
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_1:2
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale non presente nel db
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_1:3
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_1:3
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e una password che non rispetta il formato
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_1:4
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_1:4
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e una password che non corrisponde
Risultati della procedura	L'autenticazione non avviene
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A

## TER – TEST EXECUTION REPORT

Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_1:5
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_1:5
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e una password che corrisponde
Risultati della procedura	L'autenticazione avviene con successo
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

#### 4.1.3 Registrazione Utente

Id	TER_GU_2:1
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:1
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale non valido
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:2
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:2
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido ma già presente
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:3
Tester	Adriano Amato



TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:3
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e non presente ma un nome non valido
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:4
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:4
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e non presente, un nome valido ed un cognome non valido
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:5
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:5
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e non presente, un nome valido, un cognome valido ed una password non valida
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:6
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:6
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e non presente, un nome valido, un cognome valido, una password valida e una data di nascita non valida
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata

## TER – TEST EXECUTION REPORT

Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:7
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:7
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e non presente, un nome valido, un cognome valido, una password valida, una data di nascita valida e un email non valida
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:8
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:8
Descrizione dell'esecuzione	Test con un codice fiscale valido e non presente, un nome valido, un cognome valido, una password valida, una data di nascita valida e un email e un numero di telefono non valido
Risultati della procedura	La registrazione non viene effettuata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GU_2:9
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GU_2:9
Descrizione dell'esecuzione	Test del metodo con un codice fiscale valido e non presente, un nome valido, un cognome valido, una

## TER – TEST EXECUTION REPORT

	password valida, una data di nascita valida, un email valida e un numero di telefono valido
Risultati della procedura	La registrazione avviene con successo
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Indentificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

## 4.2 Prenotazione

### 4.2.1 Richiesta Prenotazione

Id	TER_GP_1:1
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_1:1
Descrizione dell'esecuzione	Test senza selezionare la struttura ospedaliera
Risultati della procedura	Non viene effettuata la prenotazione
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Indentificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GP_1:2
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_1:2
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una struttura ospedaliera e non un data
Risultati della procedura	Non viene effettuata la prenotazione
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Indentificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GP_1:3
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_1:3
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una struttura ospedaliera, un data e non un ora
Risultati della procedura	Non viene effettuata la prenotazione

Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Passed

Id	TER_GP_1:4
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_1:4
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una struttura ospedaliera, un data, un ora e non una operazione
Risultati della procedura	Non viene effettuata la prenotazione
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Fail

Id	TER_GP_1:5
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_1:5
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una struttura ospedaliera, un data, un ora e una operazione
Risultati della procedura	La prenotazione viene eseguita con successo
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

#### 4.2.2 Elimina Prenotazione

Id	TER_GP_1:1
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_2:1
Descrizione dell'esecuzione	Test non confermando l'eliminazione
Risultati della procedura	La prenotazione non viene eliminata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A

### TER – TEST EXECUTION REPORT

Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GP_1:2
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_2:2
Descrizione dell'esecuzione	Test confermando la prenotazione
Risultati della procedura	La prenotazione viene eliminata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

#### 4.2.3 Validazione Prenotazione

Id	TER_GP_3:1
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_3:1
Descrizione dell'esecuzione	Test inserendo un codice fiscale non valido
Risultati della procedura	La Prenotazione non viene validata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GP_3:2
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_3:2
Descrizione dell'esecuzione	Test inserendo un codice fiscale non trovato
Risultati della procedura	La Prenotazione non viene validata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Passed

Id	TER_GP_3:3
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_GP_3:3

Descrizione dell'esecuzione	Test inserendo un codice fiscale valido e presente nel db
Risultati della procedura	La Prenotazione viene validata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

## 4.3 Gestione

### 4.3.1 Accettazione Prenotazione

Id	TER_GPI_1:1
Tester	Giovanni Rapa
TestCase ID di riferimento	TC_GPI_1:1
Descrizione dell'esecuzione	Test senza selezionare una coda
Risultati della procedura	Non viene accettata nessuna prenotazione
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GPI_1:2
Tester	Giovanni Rapa
TestCase ID di riferimento	TC_GPI_1:2
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una coda e non accettando prenotazioni
Risultati della procedura	Non viene accettata nessuna prenotazione
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_GPI_1:3
Tester	Giovanni Rapa
TestCase ID di riferimento	TC_GPI_1:3
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una coda e accettando una prenotazione
Risultati della procedura	La prenotazione viene accettata

Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueueDesktop
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

#### 4.4 Visualizzazione Coda Prenotazione

##### 4.4.1 Visualizzazione Coda

Id	TER_VC_1:1
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_VC_1:1
Descrizione dell'esecuzione	Test del metodo che ha la funzionalità di business di visualizzazione code senza selezionare una struttura
Risultati della procedura	La coda non viene visualizzata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_VC_1:2
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_VC_1:2
Descrizione dell'esecuzione	Test del metodo che ha la funzionalità di business di visualizzazione code selezionando una struttura ma non una data
Risultati della procedura	La coda non viene visualizzata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java, MySql(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Identificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed

Id	TER_VC_1:3
Tester	Adriano Amato
TestCase ID di riferimento	TC_VC_1:3
Descrizione dell'esecuzione	Test selezionando una struttura e una data
Risultati della procedura	La coda viene visualizzata
Informazioni d'ambiente	L'esecuzione del test richiede una macchina su cui siano installati e configurati correttamente Java,

	MySQL(come da manuale d'installazione) e MedQueue
Anomalie	N/A
Indentificatori dell'incident report	N/A
Risultato	Failed