NEXORA

Guia Completo — Aprovações

Módulo: Aprovações (menu lateral → Aprovações · `/approvals`)

Ambiente: desenvolvimento local · Web http://localhost:5173

Versão: 1.0 · Data: _____

1. O que são Aprovações

As **Aprovações** são os pontos de **decisão humana** dentro dos Processos (workflows). Quando um processo atinge um passo do tipo **«Aprovação»**, a execução **pára** e cria uma pendência para o aprovador designado — que decide **Aprovar** ou **Rejeitar**. A página de Aprovações é a fila central onde essas decisões se tomam.

2. Como uma aprovação nasce

1. Um Processo publicado com um passo «Aprovação» é **iniciado**.
2. Ao chegar a esse passo, a instância fica «A aguardar aprovação» e cria a pendência.
3. O aprovador configurado recebe uma **notificação** «Aprovação necessária» e vê o item na fila.
4. Ao decidir, o processo continua: **Aprovado** → passo seguinte; **Rejeitado** → salta para o passo configurado em «salto de rejeição» (ou termina).

3. A página de Aprovações

Elemento	Descrição
Filtro de estado	Pendentes / aprovadas / rejeitadas / todas
Âmbito	«Minhas» (atribuídas a si) vs todas as que pode ver
Cartão de aprovação	Título, processo de origem, passo, aprovador designado, data — e quem delegou, se aplicável
Ações	**Aprovar**, **Rejeitar**, **Delegar** — em cada pendência sua

4. Delegar uma aprovação

1. Na pendência → **«Delegar»** → escolher outro membro da organização.
2. A aprovação passa a ser decidida por essa pessoa — o registo mostra «delegado por {nome}».
3. Não se pode delegar para si próprio nem para o aprovador atual.

> **Caso de uso:** vai de férias e é o aprovador configurado num processo — delegue as pendências no substituto em vez de bloquear os processos.

5. Quem decide — a regra fundamental

> **A decisão é por ATRIBUIÇÃO, não por permissão global.** Só o **aprovador designado** no passo (ou o delegado, ou o Super Admin) pode aprovar/rejeitar — mesmo um Admin da organização recebe 403 se não for o designado. A permissão `approvals.view` deixa *ver* a fila; `approvals.manage` está ligada à gestão administrativa das aprovações.

Papel	Ver fila	Decidir
Viewer	✓ (`approvals.view`)	Só as que lhe são atribuídas/delegadas
Member	✓	As suas + delegadas (`approvals.manage`)

Papel	Ver fila	Decidir
Editor / Manager / Admin	✓	As suas + gestão
Super Admin	✓	Qualquer uma

6. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Aprovação de documento (o fluxo testado)**
>
> 1. Processo «Aprovação de documento» publicado → **Iniciar**.
> 2. Instância fica «A aguardar aprovação» no passo 1 → o aprovador recebe notificação.
> 3. Aprovador abre **Aprovações** → **Aprovar** → o processo continua sozinho (move documento, notifica, termina) e a notificação de pedido é marcada como lida automaticamente.

> **Exemplo 2 — Rejeição com salto**
>
> Num processo com «salto de rejeição» configurado (ex.: voltar ao passo de correção), **Rejeitar** não mata o processo — redireciona-o para o passo definido.

> **Exemplo 3 — Delegação antes de férias**
>
> Gestor vai estar ausente → abre cada pendência → «Delegar» para o adjunto → o adjunto passa a ver as pendências na sua fila com a etiqueta «delegado por…».

7. Ligações com outros módulos

- **Processos** — as aprovações nascem dos passos «Aprovação»; a instância mostra o histórico da decisão.
- **O meu dia** — as suas aprovações pendentes aparecem na secção própria, decidíveis ali.
- **Notificações** — «Aprovação necessária» ao ser designado; «Aprovação concedida/rejeitada» a quem iniciou o processo.
- **Dashboard** — contagem de aprovações pessoais pendentes.

8. Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável
Vê a aprovação mas não consegue decidir	Não é o aprovador designado — a decisão é por atribuição
Fila vazia como Viewer	Normal — sem atribuições; a consulta continua disponível
Notificação de aprovação não desaparece	Atualize — ao decidir, a notificação de pedido é marcada como lida automaticamente
Não consegue delegar para alguém	Não é possível delegar para si próprio nem para o aprovador atual