# NEXORA

## Guia Completo — Configurações

Módulo: Configurações (menu lateral → Configurações · `/settings`)

Ambiente: desenvolvimento local · Web http://localhost:5173

Versão: 1.0 · Data: _____

## 1. O que é a página de Configurações

A página de **Configurações** é a vista rápida de **gestão de utilizadores** da organização — lista os membros com os seus papéis e permite criar novos utilizadores diretamente e removê-los. É a versão simples do que a Administração → Utilizadores oferece em profundidade.

> **Não confundir:** «Configurações» ( `/settings` ) trata de **utilizadores**. As definições da organização (SSO, branding, etc.) vivem em **Administração** → **Definições** ( `/admin/settings` ) — que exige `settings.manage` . O seu perfil pessoal está em **Perfil** ( `/profile` ).

## 2. O que a página mostra

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| **Lista de utilizadores** | Cada membro com avatar, nome, email, cargo e **badge com os papéis** na organização |
| **Botão «Adicionar utilizador»** | Abre o formulário de criação |
| **Remover** | Ícone de lixeira por membro — com confirmação; **não aparece na sua própria linha** |

## 3. Criar um utilizador — passo a passo

1. Configurações → **«Adicionar utilizador»**.
2. Preencher: **Nome**, **Email** (obrigatórios), **Cargo** (opcional), **Função** (Admin, Manager, Editor, Member, Viewer) e **Palavra-passe** — **mínimo 12 caracteres**.
3. **«Criar utilizador»** → a conta entra na organização com o papel escolhido; o formulário fecha e a lista atualiza.
4. Erros da API (email duplicado, permissão insuficiente) aparecem em alerta vermelho no formulário.

> **Atenção à escolha do papel:** este formulário oferece todas as funções de sistema, mas a API aplica as regras de proteção — criar com papel ≠ Member exige `roles.manage` (só Admin). Um Manager que tente criar um «Admin» aqui recebe 403 — deve usar Administração → Utilizadores ou convites.

## 4. Remover um utilizador

1. Na linha do membro → ícone de lixeira → confirmar.
2. O membro é removido da organização (soft delete — o histórico fica na auditoria).
3. A sua própria linha **não tem** o botão — a API também bloqueia auto-remoção.

## 5. Exemplos práticos

> **Exemplo 1 — Entrada rápida de membro**

> Novo colaborador sem processo de convite: Configurações → Adicionar utilizador → nome, email, papel Member, password temporária forte → partilhar credenciais por canal seguro.

> **Exemplo 2 — Saída de colaborador**
>
> Configurações → lixeira na linha do membro → confirmar → acesso à organização cortado imediatamente (a sessão expira).

> **Exemplo 3 — Auditoria rápida de papéis**
>
> Rever a lista: «há algum Admin a mais?» — os badges mostram os papéis de cada um à primeira vista.

## 6. Permissões

| Ação | Permissão | Papéis |
|---|---|---|
| Ver a lista de utilizadores | `users.read` | Todos |
| Criar utilizador (papel Member) | `users.create` | Admin, Manager |
| Criar com outro papel | `users.create` + `roles.manage` | Admin |
| Remover membro | `users.delete` | Admin |

Editor/Member/Viewer veem a lista (têm `users.read`) mas as ações falham na API conforme a tabela — a página é essencialmente de consulta para eles.

## 7. Resolução de problemas

| Sintoma | Causa provável |
|---|---|
| «Criar utilizador» dá 403 | Sem `users.create`, ou tentou papel ≠ Member sem `roles.manage` |
| Lixeira não aparece numa linha | É a sua própria conta — auto-remoção bloqueada |
| Password rejeitada | Mínimo 12 caracteres — exigido no campo e pela API |
| «Email já existe» | Conta duplicada — usar convite ou outro email |