NEXORA

Guia Completo — Listas

Módulo: Listas (menu lateral → Listas · `/lists`)

Ambiente: desenvolvimento local · Web http://localhost:5173

Versão: 1.0 · Data: _____

1. O que são Listas

Uma **Lista** no NEXORA é uma **mini base de dados estruturada** — o equivalente a uma lista do SharePoint ou a uma folha Excel com tipos de coluna fortes. Define-se um esquema de **campos** (colunas) e depois a equipa mantém **registos** (linhas) em conjunto: criar, editar, filtrar, ordenar, exportar.

Quando usar uma Lista: dados vivos que a equipa mantém continuamente — inventário, contactos, fornecedores, requisições, pipeline comercial, controlo de equipamento, registo de formações. Se precisa de *recolher* respostas de várias pessoas (uma submissão por pessoa), use **Formulários** em vez disso.

2. Anatomia de uma lista

Elemento	O que é
Lista	O contentor: nome + descrição + esquema de campos
Campo (field)	Uma coluna com nome, **slug** (identificador técnico), **tipo**, obrigatoriedade e opções
Slug	Identificador único do campo (minúsculas, números e hífens, ex.: `valor-anual`) — usado nas APIs e em valores de registo
Registo (item)	Uma linha de dados — valores por slug de campo
Vista guardada	Combinação de filtros/ordenação gravada para reutilização

3. Tipos de campo

Tipo	Guarda	Exemplo
Texto	Texto curto (uma linha)	Nome, referência
Texto longo	Texto multi-linha	Observações, morada
Número	Valor numérico	Quantidade, ordem
Moeda	Valor monetário	Preço unitário, valor anual
Data	Data (dia/mês/ano)	Data limite, validade
Data/hora	Data com hora	Entrega prevista
Booleano	Sim/Não	Urgente, ativo
Escolha	Uma opção de uma lista definida — *exige opções*	Estado: Ativo/Inativo/Potencial
Email	Endereço de email validado	Email do contacto
URL	Endereço web	Website do fornecedor
Utilizador	Membro da organização	Gestor de conta
Relação	Ligação a um registo de **outra lista** — *exige lista de destino*	Cliente → registo da lista «Clientes»

Tipo	Guarda	Exemplo
Ficheiro	Anexo/documento	Contrato assinado, foto

Campos «Escolha» precisam de pelo menos uma opção (valor + etiqueta). **Campos «Relação»** precisam de indicar a lista de destino — permitem ligar listas entre si (ex.: lista «Projetos» com campo relação para «Clientes»).

4. Criar e configurar uma lista — passo a passo

4.1 Criar (com ou sem template)

1. Menu **Listas** → **«Nova lista»** — abre o **seletor de modelos**.
2. Escolher **«Em branco»** ou um template: *Clientes, Inventário, Contactos, Fornecedores, Requisições* — o template nasce já com os campos preenchidos.
3. Ajustar nome e descrição → Criar. → **Esperado:** Lista criada com os campos do modelo, pronta a receber registos.

4.2 Editar o esquema de campos

1. Abrir a lista → modo de edição de campos.
2. **Adicionar campo**: nome, slug (gerado automaticamente a partir do nome, editável), tipo, obrigatório, opções (se Escolha) ou lista de destino (se Relação).
3. Reordenar com as setas; editar ou remover campos existentes.
4. **Guardar**. → **Esperado:** Confirmação «Lista guardada»; erros de validação aparecem com mensagem traduzida.

Cuidado ao remover campos: registos existentes perdem os valores dessa coluna. Prefira renomear/reordenar quando possível.

4.3 Gerir registos

1. **«Novo registo»** → preencher os campos → criar.
2. Clicar numa linha → editar valores → guardar.
3. Menu de linha → **eliminar registo**.
4. **Exportar CSV** — descarrega todos os registos para Excel.
5. **Duplicar lista** — cria uma cópia da estrutura (útil para variantes).

5. Exemplos práticos

Exemplo 1 — Lista «Clientes» (CRM simples)

Campo	Slug	Tipo	Notas
Nome	`nome`	Texto	Obrigatório
Empresa	`empresa`	Texto	
Email	`email`	Email	Validado
Telefone	`telefone`	Texto	

Campo	Slug	Tipo	Notas
Estado	`estado`	Escolha	Ativo / Inativo / Potencial
Valor anual	`valor-anual`	Moeda	
Gestor	`gestor`	Utilizador	Membro responsável

Registos de exemplo: «ABC, S.A. — ativo — 18 500 € — gestor: Bruno».

Exemplo 2 — Inventário com relação a fornecedores

Duas listas ligadas: **«Fornecedores»** (Empresa, NIF, Email, Estado) e **«Inventário»** (Produto, Referência, Quantidade, Preço, *Fornecedor → relação para a lista Fornecedores*). Cada artigo aponta para o registo real do fornecedor — sem duplicação de dados.

Exemplo 3 — Requisições internas

Template «Requisições»: Artigo, Quantidade, Urgente (booleano), Data limite, Estado (Pendente/Aprovada/Entregue). Combinar com um **Processo** de aprovação: novo registo → aprovação do gestor → estado muda para Aprovada.

6. Listas vs Formulários — quando usar cada um

	Lista	Formulário
Propósito	Base de dados mantida pela equipa	Recolha de respostas (uma por pessoa)
Quem edita	Quem tem `lists.manage` edita qualquer registo	Cada membro submete a sua resposta
Registos	Linhas editáveis e apagáveis continuamente	Submissões datadas, ligadas ao autor
Exemplos	Clientes, inventário, fornecedores	Pedido de férias, questionário, inscrição

7. Permissões

Ação	Permissão	Papéis
Ver listas e registos, exportar	`lists.view`	Todos
Criar lista, editar campos, criar/editar/eliminar registos, duplicar	`lists.manage`	Admin, Manager, Editor
Member / Viewer	—	Só leitura — botões de escrita ausentes/desativados

8. Boas práticas e resolução de problemas

- **Comece por um template** — é mais rápido ajustar do que criar do zero.
- **Slugs estáveis:** o slug identifica o campo nos dados/API — não o mude depois de ter registos.
- **Marque como obrigatório só o essencial** — demasiados obrigatórios afastam quem regista.

- **Use «Escolha» em vez de texto livre** para estados/categorias — evita «Ativo», «activo», «ATIVO».
- **Relações** em vez de duplicar dados — o fornecedor existe uma vez, é referenciado em todo o lado.

Sintoma	Causa provável
«Escolha» não grava	Falta pelo menos uma opção (valor + etiqueta)
«Relação» não grava	Falta escolher a lista de destino
Slug rejeitado	Só minúsculas, números e hífens — sem espaços nem acentos
Sem botões de criar/editar	Member/Viewer — falta `lists.manage`